



DIAMO, státní podnik
odštěpný závod GEAM
č. p. 86
592 51 Dolní Rožínka

D400/24100/00225/22/00

Kupní smlouva

Hutní materiál 2

uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, na základě výběrového řízení zveřejněného prostřednictvím elektronického nástroje Tender arena na profilu zadavatele pod vygenerovaným systémovým číslem zakázky:
P22V00222566

I.

Smluvní strany

KUPUJÍCÍ:

DIAMO, státní podnik
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

Týká se: **DIAMO**, státní podnik

odštěpný závod GEAM
č. p. 86, 592 51 Dolní Rožínka
IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH

Bankovní spojení: [REDACTED]

č. ú. [REDACTED]

Zastoupený: [REDACTED], vedoucím odštěpného závodu

Osoba oprávněná k jednání ve věcech obchodních:

[REDACTED] – vedoucí referátu nákupu

Tel.: [REDACTED], mob.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Fakturační a korespondenční adresa:

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod GEAM
č. p. 86, 592 51 Dolní Rožínka

dále jen „kupující“

PRODÁVAJÍCÍ:

ZEMPO HB s.r.o.
Martinice 100, Velké Meziříčí, 59401
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 78032
IČO: 01411365 DIČ: CZ01411365, plátce DPH

Bankovní spojení: [REDACTED]

č. ú. [REDACTED]

Zastoupený: [REDACTED], jednatelem

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

[REDACTED], jednatel

Mob.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Fakturační a korespondenční adresa:

ZEMPO HB s.r.o.
Martinice 100, 59401 Velké Meziříčí

dále jen „prodávající“

(dále společně kupující a prodávající jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu (dále též jen „smlouva“).

II. Předmět smlouvy

Předmětem této kupní smlouvy je dodávka hutního materiálu na provozní akce odštěpného závodu GEAM Dolní Rožínka dle specifikace výběrového řízení číslo: OVZ/183/22.

Klasifikace CPV: 14711000-8 Železo

III. Místo plnění

Místo plnění:

Dodací podmínka dle INCOTERMS 2020 DAP.

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM, č. p. 86, 592 51 Dolní Rožínka.

Místo dodání

Kraj Vysočina:

provoz Chemická úpravna (sklad), souřadnice GPS – 49.4959000N, 16.2286000E,

provoz Rožná I (sklad), souřadnice GPS – 49.4814000N, 16.2190000E,

středisko dopravy a stavebních prací (sklad), souřadnice GPS – 49.4719000N, 16.2089000E.

Olomoucký kraj:

středisko RD Jeseník, Zlaté Hory, souřadnice GPS – 50.223700N, 17.405900E.

IV. Technická specifikace

Prodávající je povinen dodržet technickou specifikaci na dodávku hutního materiálu z výběrového řízení OVZ/183/22 a dle cenové nabídky viz Příloha č. 1 – Soupis položek.

V. Doba plnění kupní smlouvy

Prodávající se zavazuje, že kupujícímu dodá hutní materiál nejpozději do 31. 08. 2022 s možností dřívějšího plnění.

VI. Cenové podmínky

1. Cena předmětu kupní smlouvy je uvedena v českých korunách (CZK).
 - celková cena smlouvy: 419 402,- Kč bez DPH,
 - slovy: čtyři sta devatenáct tisíc čtyři sta dva korun českých.
2. Změna jednotkových cen dle Přílohy č. 1 této smlouvy je v průběhu doby plnění vyloučena. Vyfakturováno bude skutečně odebrané množství.
3. Účtování DPH se bude řídit předpisy platnými ke dni zdanitelného plnění, kterým bude den uskutečnění plnění, popř. i jiné daně a poplatky vyžadované platnými právními předpisy.

VII. Platební podmínky

1. Prodávající se zavazuje dodat objednané zboží na výše uvedená místa plnění a kupující

X. Sankční ujednání

1. V případě, že prodávající nedodrží termín plnění dodávky pro sjednané množství plnění (dle článku V. této smlouvy), je kupující oprávněn uplatnit sankci ve výši ■ % z maximální ceny plnění, a to za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení kupujícího s úhradou fakturované částky vzniká prodávajícímu právo účtovat smluvní úrok z prodlení ve výši ■ % z dlužné částky za každý den prodlení po lhůtě splatnosti.
3. V případě podstatného porušení smlouvy dle článku XI. této smlouvy, pro které má kupující možnost od smlouvy odstoupit, uhradí prodávající smluvní pokutu ve výši ■ % z maximální ceny plnění kupujícímu na základě vystavené faktury.
4. Splatnost faktury za smluvní pokutu, úrok z prodlení či jiné sankce je sjednána na 14 kalendářních dnů od doručení faktury.
5. Ujednáním o smluvní pokutě dle tohoto článku není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody.

XI. Podstatné porušení smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvní povinnosti s možností odstoupení od smlouvy považují:
 - a) nedodání předmětu smlouvy v plném rozsahu dle specifikace zadávací dokumentace z výběrového řízení,
 - b) nedodržení ujednání o jakosti dle článku IV. této smlouvy.

XII. Platnost smlouvy

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu zástupců obou smluvních stran, účinnosti pak nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv.
2. Smlouva může být ukončena odstoupením od smlouvy kupujícím, pokud dojde k jejímu podstatnému porušení dle článku XI této smlouvy.
3. Při ukončení platnosti kupní smlouvy shora uvedeným způsobem musí smluvní strany vyrovnat všechny vzájemné pohledávky a závazky.

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Kupní smlouva může být měněna pouze písemně, a to formou číslovaných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.
2. Vzájemné vztahy smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí právem a právním řádem České republiky.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomé skutečnosti, že smlouva podléhá uveřejnění do ISRS dle zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) a souhlasí se zveřejněním údajů obsažených ve smlouvě.
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

zajistí DIAMO, státní podnik.

4. Smluvní strany ujednávají, že každá ze smluvních stran může od smlouvy odstoupit v případě, že bude u protistrany či v dodavatelském řetězci odhaleno závažné jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům.
5. Smluvní strany se zavazují použít vzájemně poskytnuté osobní údaje pouze za účelem plnění této smlouvy a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
6. Smluvní strany se zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby nevzniklo žádné důvodné podezření ze spáchání trestného činu a nedošlo ke spáchání trestného činu, a to ani ve stádiu přípravy či pokusu či účastenství, které by mohlo být kterékoliv ze smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.
Prodávající prohlašuje, že se seznámil s Compliance Programem státního podniku DIAMO (viz webové stránky státního podniku DIAMO).
Smluvní strany se zavazují navzájem si neprodleně oznámit skutečnosti vzbuzující důvodné podezření o možném spáchání trestného činu, a to bez ohledu na splnění případné zákonné oznamovací povinnosti a nad její rámec.
7. Tato smlouva je vyhotovena v jediném elektronickém vyhotovení, které obě smluvní strany opatří kvalifikovaným elektronickým podpisem osob oprávněných zastupovat Smluvní stranu dle úvodních ustanovení smlouvy.
8. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, že je určitá a srozumitelná a že není uzavírána v tísní či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Dolní Rožínce, dne 27. 7. 2022

V Martinicích, dne

Za kupujícího:

Za prodávajícího:

.....
vedoucí odštěpného závodu

.....
jednatel

Příloha č. 1 – Soupis položek (cenová nabídka)

Délky tyčí a trubek jsou ve standardní délce 6 metrů, pokud není u položky uvedeno jinak.

Místo dodání (+ (žadatel-interní poznámka)	Typ materiálu, rozměr (mm)	Materiál	Norma	Počet kusů	Cena za kus CZK bez DPH	Cena celkem CZK bez DPH
Provoz Chemická úpravná	souřadnice GPS: 49.4959000N, 16.2286000E (Kraj Vysočina)					
sklad	Tyč profil U 50 + ATEST 2.1	S235JR	DIN 1026-1			
sklad	Tyč profil U 65 + ATEST 2.1	S235JR	DIN 1026-1			
sklad	Tyč profil U 120 + ATEST 2.1	S235JR	DIN 1026-1			
	Tyč profil L 30x30x3	S235JR	ČSN EN 10056			
	Tyč profil L 40x40x4	S235JR	ČSN EN 10056			
5x sklad; 5x	Tyč profil L 50x50x5 + ATEST 2.1	S235JR	ČSN EN 10056			
sklad	Tyč profil L 60x60x6 + ATEST 2.1	S235JR	ČSN EN 10056			
sklad	Tyč plochá válcovaná za tepla 30x5 + ATEST 2.1	S235JR	ČSN EN 10058			
	Tyč kruhová válcovaná za tepla prům. 8	S235JR	ČSN EN 10060			
	Tyč kruhová válcovaná za tepla prům. 10	S235JR	ČSN EN 10060			
sklad	Tyč kruhová válcovaná za tepla prům. 12 + ATEST 2.1	S235JR	ČSN EN 10060			
sklad	Tyč kruhová válcovaná za tepla prům. 18 + ATEST 2.1	S235JR	ČSN EN 10060			
sklad	Tyč kruhová válcovaná za tepla prům. 20 + ATEST 2.1	S235JR	ČSN EN 10060			
sklad	Tyč kruhová válcovaná za tepla prům. 25 + ATEST 2.1	S235JR	ČSN EN 10060			
	Trubka čtvercová (jäckl) 15x15x2	S235JR	ČSN EN 10219-2			
	Trubka čtvercová (jäckl) 20x20x2	S235JR	ČSN EN 10219-2			
	Trubka čtvercová (jäckl) 30x30x2	S235JR	ČSN EN 10219-2			
	Trubka čtvercová (jäckl) 40x40x3	S235JR	ČSN EN 10219-2			
	Trubka čtvercová (jäckl) 50x50x3	S235JR	ČSN EN 10219-2			
	Trubka obdélníková (jäckl) 80x35x2	S235JR	ČSN EN 10219-2			
sklad	Trubka bežešvá pro tlaková zařízení 31,8x3,2 + ATEST 2.1	P235TR2	ČSN EN 10216-1			
sklad	Trubka bežešvá pro tlaková zařízení 44,5x3,2 + ATEST 2.1	P235TR2	ČSN EN 10216-1			
	Trubka svařovaná hladká 60,3x3 + ATEST 2.1	S235JRH	ČSN EN 10219-2			
	Trubka svařovaná hladká 76,1x3 + ATEST 2.1	S235JRH	ČSN EN 10219-2			
	Trubka svařovaná hladká 89x4 + ATEST 2.1	S235JRH	ČSN EN 10219-2			
5x sklad;	Trubka bežešvá hladká 108x4 + ATEST 2.1	11353	ČSN 42 5715			
	Trubka bežešvá hladká 133x4,5 + ATEST 2.1	11353	ČSN 42 5715			
2x sklad;	Plech válcovaný za tepla 1000x2000x2 + ATEST 2.1	S235JR	ČSN EN 10029			
5x sklad	Plech válcovaný za tepla 1000x2000x3 + ATEST 2.1	S235JR	ČSN EN 10029			
sklad	Plech válcovaný za tepla 1000x2000x10 + ATEST 2.1	S235JR	ČSN EN 10029			
Provoz Rožná I	souřadnice GPS: 49.4814000N, 16.2190000E (Kraj Vysočina)					
sklad	Tyč profil U 65	S235JR	DIN 1026-1			
sklad	Trubka svařovaná hladká 48,3x3, alternativa 6/4"	S235JR	ČSN EN 10219-2			
	Tyč plochá válcovaná za tepla 100x20	S235JR	ČSN EN 10058			
	Tyč plochá válcovaná za tepla 120x20	S235JR	ČSN EN 10058			
	Trubka obdélníková (jäckl) 50x30x3	S235JR	ČSN EN 10219-2			
	Trubka bežešvá konstrukční 60,3x6	S355J2H	ČSN EN 10219-2			
	Trubka bežešvá pro tlaková zařízení 82,5x6,3	P235TR2	ČSN EN 10216-1			
Středisko dopravy	souřadnice GPS: 49.4719000N, 16.2089000E (Kraj Vysočina)					
	Tyč profil L 20x20x3	S235JR	ČSN EN 10056			
	Tyč profil L 40x40x5	S235JR	ČSN EN 10056			
	Tyč profil L 60x60x8	S235JR	ČSN EN 10056			
	Tyč plochá válcovaná za tepla 20x5	S235JR	ČSN EN 10058			
	Tyč plochá válcovaná za tepla 30x5	S235JR	ČSN EN 10058			
	Tyč plochá válcovaná za tepla 40x5	S235JR	ČSN EN 10058			
	Tyč plochá válcovaná za tepla 50x5	S235JR	ČSN EN 10058			
	Tyč plochá válcovaná za tepla 60x5	S235JR	ČSN EN 10058			
	Trubka čtvercová (jäckl) 30x30x3	S235JR	ČSN EN 10219-2			
	Trubka čtvercová (jäckl) 50x50x3	S235JR	ČSN EN 10219-2			
	Trubka obdélníková (jäckl) 40x20x3	S235JR	ČSN EN 10219-2			
	Trubka obdélníková (jäckl) 50x30x3	S235JR	ČSN EN 10219-2			
	Tyč kruhová tažená (hlazenka) prům. 6, h9, v délce 3 m	11535	ČSN EN 10278			
	Tyč kruhová tažená (hlazenka) prům. 8, h9, v délce 3 m	11535	ČSN EN 10278			
	Tyč kruhová tažená (hlazenka) prům. 10, h9, v délce 3 m	11535	ČSN EN 10278			
	Tyč kruhová tažená (hlazenka) prům. 12, h9, v délce 3 m	11535	ČSN EN 10278			
	Tyč kruhová tažená (hlazenka) prům. 14, h9, v délce 3 m	11535	ČSN EN 10278			
	Tyč kruhová tažená (hlazenka) prům. 16, h9, v délce 3 m	11535	ČSN EN 10278			
	Tyč kruhová tažená (hlazenka) prům. 18, h9, v délce 3 m	11535	ČSN EN 10278			
	Tyč kruhová tažená (hlazenka) prům. 20, h9, v délce 3 m	11535	ČSN EN 10278			
	Tyč kruhová tažená (hlazenka) prům. 30, h9, v délce 3 m	11535	ČSN EN 10278			
	Trubka bežešvá přesná kruhová 12x3, L=5-6m	11353	ČSN 42 6711			
	Trubka bežešvá přesná kruhová 15x3, L=5-6m	11353	ČSN 42 6711			
	Trubka bežešvá přesná kruhová 20x5, L=5-6m	11353	ČSN 42 6711			
	Trubka bežešvá přesná kruhová 25x5, L=5-6m	11353	ČSN 42 6711			
	Trubka bežešvá přesná kruhová 30x6, L=5-6m	11353	ČSN 42 6711			
Středisko stavebních prací	souřadnice GPS: 49.4719000N, 16.2089000E (Kraj Vysočina)					
	Ocel betonářská žebírková 12mm/6m	B500B	DIN 488			
Středisko RD Jeseník, Zlaté Hory	souřadnice GPS: 50.223700N, 17.405900E (Olomoucký kraj) !!!!!					
	Plech válcovaný za tepla 1000x2000x3	S235JR	ČSN EN 10029			
					Celková cena CZK bez DPH	419402