

## KUPNÍ SMLOUVA

### „Traktorový nosič s UNI ramenovou sekačkou pro SÚSPK (2022)“

uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění  
(dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele: 8500007002

Číslo smlouvy zhotovitele:

Smlouva je uzavřena na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P22V00000480 (dále jen „zadávací řízení“).

#### 1. Smluvní strany:

##### 1.1. **Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

zastoupená: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

datová schránka: qbep485

telefon: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED] (dále jen „kontaktní osoba objednatele“)

(dále jen jako „kupující“)

**a**

##### 1.2. **AUTO HELUS s.r.o.**

sídlo: Luční 168/32, 301 00 Plzeň

zastoupená: Martinem Helusem, jednatelem společnosti

IČO: 48361437 DIČ: CZ 48361437

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

datová schránka: vuszgpj

kontaktní osoba: [REDACTED]

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Ke Staré mašině 557, 331 51 Kaznějov

(dále jen jako „prodávající“)

## **2. Předmět smlouvy**

- 2.1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje, že kupujícímu odevzdá předmět koupě specifikovaný v čl. 3 této smlouvy a převede na něj vlastnické právo k předmětu koupě a kupující se zavazuje, že předmět koupě převezme a zaplatí za něj prodávajícímu kupní cenu ve výši stanovené v této smlouvě níže.

## **3. Předmět koupě a prohlášení prodávajícího**

- 3.1. Předmětem koupě dle této smlouvy je: dodávka traktorového nosiče s UNI ramenovou sekačkou dle technické specifikace, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
- 3.2. Sjednané množství: 1 ks
- 3.3. Sjednaná jakost: nové, nepoužité
- 3.4. Sjednané provedení: kolový traktor, obchodní název: STEYR 4110 ve specifikaci a s příslušenstvím dle přílohy 2 Kupní smlouvy.
- 3.5. Kupující i prodávající souhlasně prohlašují, že je předmět koupě na základě shora uvedené specifikace dostatečně určitě a srozumitelně určen.
- 3.6. Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem předmětu koupě, že na předmětu koupě nevážnou žádná práva třetích osob a že není dána žádná překážka, která by mu bránila s předmětem koupě podle této smlouvy disponovat.
- 3.7. Prodávající prohlašuje, že předmět koupě má vlastnosti stanovené v tomto článku shora a je způsobilý k použití k účelu nakládání a manipulace s materiály.

## **4. Místo plnění**

- 4.1. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu předmět koupě spolu na adrese:
  - provozní středisko SÚSPK – Seč 79, 336 01 Blovice
- 4.2. Náklady spojené s odevzdáním předmětu koupě kupujícímu nese prodávající.

## **5. Termín plnění**

- 5.1. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu předmět koupě dle této smlouvy nejpozději do čtyř (4) kalendářních měsíců ode dne uzavření této smlouvy.

## **6. Kupní cena**

- 6.1. Kupní cena předmětu koupě je stanovena na základě nabídky prodávajícího učiněné v rámci zadávacího řízení, na částku ve výši:

**2 879 000 Kč bez DPH**

- 6.2. V kupní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího související s řádným a včasným dodáním předmětu koupě, zejména náklady na zajištění předmětu koupě, skladování, pojištění. Dále je v kupní ceně zahrnuta cena dopravy předmětu koupě do místa plnění a zaškolení kupujícího nebo osob jím určených ohledně způsobu užívání předmětu koupě.

6.3. DPH bude účtováno na základě platných právních předpisů ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

## **7. Platební podmínky**

7.1. Kupní cena bude prodávajícím účtována řádným daňovým dokladem, vystaveným po odevzdání předmětu koupě kupujícímu.

7.2. Sjednává se splatnost do 30 dnů ode dne doručení řádného a úplného daňového dokladu, jehož nedílnou přílohou musí být vždy originál potvrzeného dodacího listu dle čl. 8.2 a 8.3 této smlouvy, jako podklad pro správnost vyúčtování kupní ceny.

7.3. Vystavený daňový doklad musí splňovat veškeré náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“). V opačném případě má kupující právo jej do 15 dnů od doručení vrátit k doplnění či opravě bez toho, že by byl v prodlení s úhradou kupní ceny. Tímto úkonem se přerušuje lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet dnem doručení opravené faktury kupujícímu. Ohledně úhrady kupní ceny či její nesplacené části se v takových případech na straně kupující nenastává prodlení.

7.4. Smluvní strany si sjednávají, že pohledávku na zaplacení kupní ceny je prodávající oprávněn postoupit na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem kupujícího.

7.5. Prodávající, je-li plátcem DPH, se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla tuzemských bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) ZDPH). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný tuzemský bankovní účet, má kupující právo ponížít platbu prodávajícímu uskutečňovanou na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH a současně je oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančního úřadu. Smluvní strany si sjednávají, že takto prodávajícímu nevyplacenou částku DPH odvede správci daně sám kupující v souladu s ustanovením § 109a ZDPH.

7.6. V případě, že se prodávající stane tzv. nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu §106a ZDPH, je kupující oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančního úřadu, a to v návaznosti na §109 a §109a ZDPH. V takovém případě tuto skutečnost kupující oznámí prodávajícímu a úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka prodávajícího za kupující v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení této smlouvy za uhrazenou. Skutečnost, že se prodávající stal tzv. nespolehlivým plátcem DPH, bude ověřena z veřejně dostupného Registru plátců DPH a identifikovaných osob, což prodávající výslovně akceptuje a nebude činit sporným.

7.7. Nad rámec výše uvedeného bude akceptována E-faktura. E-faktura je dle Evropské směrnice 2014/55/EU faktura, která byla vystavena, předána a přijata ve strukturovaném elektronickém formátu, jenž umožňuje její automatizované a elektronické zpracování, a je v souladu s evropskou normou pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017.

## **8. Podmínky odevzdání předmětu koupě**

8.1. Způsob zabalení předmětu koupě: bez obalu



## **11. Doručování**

- 11.1. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami bude doručována do sídla, případně na korespondenční adresu, označeného v záhlaví této smlouvy a k rukám kontaktních osob.
- 11.2. Změna sídla, popř. změna kontaktní osoby uvedené v záhlaví této smlouvy bude oznámena druhé straně vždy písemně a s předstihem.
- 11.3. Smluvní strany si sjednávají, že veškerá oznámení dle této smlouvy, zejména reklamace, upozornění na porušení smlouvy apod., musí mít písemnou formu a musí být zaslány poštou jako zásilky doporučené a současně také formou elektronickou k rukám kontaktní osoby.

## **12. Odstoupení od smlouvy**

- 12.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem.
- 12.2. Smluvní strany se dohodly, že kupující je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. od této smlouvy písemně odstoupit z důvodu jejího porušení prodávajícím.
- 12.3. Kupující je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě že:
  - a) prodávající písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy;
  - b) příslušný soud pravomocně rozhodne, že prodávající je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek prodávajícího nebo hrozící úpadek prodávajícího), nebo ve vztahu k prodávajícímu je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace;
  - c) je podán návrh na zrušení prodávajícího podle zák. č. 90/2012 sb., zákona o obchodních korporacích nebo je zahájena likvidace prodávajícího v souladu s příslušnými právními předpisy, a dále v případě:
  - d) nepravdivosti prohlášení prodávajícího dle čl. 3 odst. 3.6. nebo čl. 3.7. této smlouvy;
  - e) prodlení prodávajícího s odstraněním vad předmětu koupě delším než 30 dní ode dne oznámení vady kupujícím;
  - f) prodlení prodávajícího s provedením výměny předmětu koupě delším než 30 dní ode dne oznámení neopravitelné vady anebo vady, která se vyskytla na předmětu koupě opakovaně,

## **13. Smluvní pokuty**

- 13.1. V případě prodlení prodávajícího s odevzdáním předmětu koupě v termínu dle čl. 5 odst. 5.1 této smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny dle čl. 6 odst. 6.1. této smlouvy bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- 13.2. Smluvní pokuty dle této smlouvy se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok.

13.3. Ustanovením o smluvní pokutě ani jejím zaplacením není dotčeno právo kupujícího domáhat se náhrady případné škody v celém rozsahu, způsobené porušením této smlouvy prodávajícím.

#### **14. Osobní údaje zástupců a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti**

14.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.

14.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.

14.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

14.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.

14.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.

14.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

14.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:

- a) Objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
- b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatel: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.

14.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

## 15. **Závěrečná ustanovení**

15.1. Pro kupujícího i prodávajícího jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách kupujícího v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.

15.2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, očíslovanými a podepsanými oběma stranami.

15.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

15.4. Prodávající je povinen sdělit kupujícímu osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Kupující před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstva vnitra.

15.5. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí kupující.

15.6. Prodávající je povinen uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna kupujícím nejpozději do 30 dnů po jejím uzavření.

15.7. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud prodávající nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:

- může být tato smlouva prodávajícím podepsána tak, že prodávající opatří vytištěnou smlouvu podpisem oprávněné osoby a následně podepsanou smlouvu opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
- nebo může být tato smlouva prodávajícím podepsána tak, že prodávající opatří vytištěnou smlouvu podpisem oprávněné osoby a následně podepsanou naskenovanou smlouvu zašle elektronicky kupujícímu (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla kupujícího.

15.8. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

15.9. Součástí této smlouvy je nabídka prodávajícího učiněná v zadávacím řízení.

## 16. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou součástí této smlouvy a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou s jejich obsahem seznámeni:

Přílohy:

č. 1 – technická specifikace

č. 2. – cenová nabídka

*kupující:*

*prodávající:*

---

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**  
Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel  
*podepsáno elektronicky*

---

**AUTO HELUS s.r.o**  
Martin Helus, jednatel  
*podepsáno elektronicky*



Príloha č. 1 Kupní smlouvy - Technické podmínky

## **Traktorový nosič s UNI ramenovou sekačkou pro SÚSPK (2022)**

### **Traktorový nosič Steyr 4110 Multi vč. podsvodidlové sekačky DUCKER RSM 13**

**Místo plnění:** provozní středisko 45. Seč, Seč 79, 336 01 Blovice

**Záruka:** min. 24 měsíců

#### **Požadujeme:**

- traktorový nosič musí být nový, nepoužitý
- největší povolená hmotnost traktorového nosiče min. 8.000 kg
- na traktorovém nosiči bude namontováno čelně nesené univerzální rameno technické specifikace uvedené v tomto dokumentu níže a traktorový nosič musí splňovat technické požadavky na nesení čelně neseného ramena a umožnit agregaci mezinápravové ramenové sekačky s pracovním dosahem min. 6 m a bezproblémové používání obou ramenových sekaček současně.

#### **Motor:**

- motor vznětový, přeplňovaný, min. čtyřválcový DIESEL, stálý výkon motoru min. 80 kW dle normy 97/68 EC, točivý moment min. 450 Nm
- emise dle platné legislativy
- vyhřívaný blok motoru a palivové filtry

#### **Podvozek:**

- průběžný ocelový rám k zajištění vyšší torzní tuhosti s možností montáže současně jak čelně nesené ramenové podsvodidlové sekačky tak i těžkého bočního příkopového ramene mezi nápravy, případně jiné technické řešení, pokud jím bude dostatečně zajištěna ochrana hnacího řetězce traktorového nosiče proti torznímu namáhání, které vzniká při vyložení univerzálních ramen do pracovní polohy; technické řešení rámu traktorového nosiče musí být továrně originální
- rozvor min. 2.400 mm pro agregaci mezinápravové příkopové sekačky

#### **Převodovka:**

- min. počet převodových stupňů vpřed/vzad - 32/32
- min. 4stupňový násobič řazení při plné zátěži motoru
- pojezdová rychlost v rozmezí min. 1,8 – 40 km/hod.
- ovládaní pojezdu vpřed i vzad pod zatížením bez použití spojkového pedálu
- ovladač směru pojezdu umístěn pod volantem

#### **Nápravy a PTO:**

- přední odpružená náprava poháněná, vybavená blatníky, s uzávěrkou diferenciálu
- u zadní nápravy uzávěr diferenciálu ovládaný elektrohydraulicky přes lamelové spojky
- rozměr pneu na přední nápravě 380/85 R 24 (nebo obdobného adekvátního rozměru)

- rozměr pneu na zadní nápravě 460/85 R 34 (nebo obdobného adekvátního rozměru)
- zadní vývodový hřídel koncovka 35 mm, 6 drážek, otáčky: 540, 540 E, 1.000, 1.000 E ot./min. s možností řazení z kabiny

#### Hydraulika:

- zadní třibodový závěs kat. III s rychloupínacími háky o zvedací síle min. 55 kN
- vnější ovládání ramen zadního třibodového závěsu, pro snadné zapojení připojovaného zařízení (např. mulčovače, zametací kartáče apod.)
- boční stabilizátory ramen zadního třibodového závěsu
- hydraulický systém o min. výkonu 100 l/min.
- vzadu za kabinou minimálně tři hydraulické nezávislé okruhy včetně zpětné větve

#### Kabina:

- barva oranžová RAL 2011
- vybavena topením a klimatizací
- rádio vč. reproduktorů
- vzduchem odpružená sedačka s vyhříváním
- stěrač a ostřikovač zadního okna
- LED pracovní světlomety – 4 vpředu a 4 vzadu, osvětlení na pravém boku kabiny
- světlomety přední i zadní ovládané samotným vypínačem
- přídatný pár světlometů pro provoz s čelní sněhovou radlicí, nahrazující hlavní světlomety
- tříkolíková zásuvka, zásuvka 12 V typu zapalovače, min. 1x USB zásuvka
- LED světelné výstražné zařízení oranžové barvy (vzadu na střeše světelná záblesková rampa se čtyřmi světly vč. zápisu světelného výstražného zařízení do TP traktoru
- min. 1 ks výstražného LED majáku oranžové barvy
- sedačka spolujezdce

#### Příslušenství:

- nádrž paliva min. 150 litrů, víčko nádrže uzamykatelné
- alternátor min. 200 A
- vzduchové brzdy pro přívěs 1 + 2 okruhové
- zadní výškově stavitelný automatický závěs pro přívěs
- skříňka na nářadí
- přídatné závaží do zadních kol min. 150 kg na levé a min. 150 kg na pravé straně s možností montáže všech závaží do jednoho zadního kola

#### Přední upínací deska:

- montáž přední komunální upínací desky DIN 76060 3/5
  - montáž 3 párů rychlospojek + 1 ks zpětné větve v přední části traktoru, včetně el. zásuvky
  - ovládání předních nezávislých hydraulických okruhů křížovou pákou včetně třetí funkce
  - montáž předního vývodového hřídele
- součástí dodávky traktorového nosiče bude návod k obsluze v českém jazyce, technický průkaz vozidla, kvalifikované zaškolení obsluhy

**Traktorový nosič bude vybaven univerzální ramenovou sekačkou, která musí splňovat následující požadavky:**


- univerzální ramenová sekačka musí být nová, nepoužitá
- univerzální ramenová sekačka musí bezproblémově fungovat na traktorovém nosiči náradí uvedené technické specifikace

**Univerzální ramenová sekačka:**

- robustní čelně nesené pevné provedení pracovního ramene s hydraulicky ovládaným příčným posunem výložníku o min. 1.500 mm s možností sečení za svodidly
  - systém ovládání pohybů ramen sekačky poháněný od hydraulického systému traktorového nosiče s programovatelným elektronickým ovládáním
  - automatický systém sklopení a vrácení žací hlavy do pracovní polohy při najetí na překážku
  - vlastní hydraulický systém pohonu rotoru žací hlavy (nezávislý na traktorovém nosiči) poháněný kloubovým hřídelem od předního vývodového hřídele traktoru
  - možnost oboustranného sečení (nalevo nebo napravo)
  - žací hlava o pracovním záběru min. 1.300 mm a výšce max. 300 mm
  - náklon žací hlavy min. o 30°
  - nastavení výšky strniště v rozmezí min. 40 – 60 mm
  - max. dosah min. 3,5 m
  - přepravní šířka max. 2.400mm
  - provozní hmotnost sekačky max. 1.000 kg
  - montáž ramenové sekačky na čelní upínací desku traktorového nosiče DIN 76060 3/5
  - odstavení ramenové sekačky s pracovní hlavou na odstavné nohy
  - hlavní čepy ramene s kovovými pouzdry
  - barevné provedení v odstínu RAL 2011
  - výstražné šrafování, výstražné piktogramy
- součástí dodávky univerzálního sekacího ramene bude návod k obsluze v českém jazyce, schválení k provozu na pozemních komunikacích v ČR (technický průkaz samostatného technického celku), kvalifikované zaškolení obsluhy

**Nabízené plnění zcela odpovídá technickým požadavkům zadávací dokumentace.**

## Příloha č. 2 Kupní smlouvy Cenová nabídka

 <b>4110 MULTI ecotech (80 kW/110 k) Power</b>	
Motor	STEYR, 4 válcový motor s křížovou hlavou válců, objem 3,6 l splňující normu Stage V se systémem Hi-SCR2 (EGR, DOC a SCR), přeplňování turbodmychadlem, vstřikovací systém Common rail, výfuk motoru umístěný u sloupku A kabiny, objem nádrže 150 litrů/nádrž na AdBlue: 14 litrů, uzamykatelné uzávěry nádrží, předehřev nasávaného vzduchu, akumulátor 132 Ah, elektronický odpojovač akumulátoru, alternátor 200 A, viskózní spojka ventilátoru, separátor hrubých nečistot. Interval údržby pro motor 600 h/převodové ústrojí 1200 h. 4110 – Jmenovitý výkon (ECE R120): 80 kW/110 k při 2 300 ot./min, max. výkon (ECE R120): 80 kW/110 k při 1 900 ot./min, max. točivý moment: 490 Nm při 1 300 ot./min.
Převodové ústrojí a PTO	Převodové ústrojí S-Control 4 <sup>TM</sup> 32 x 32, 40 km/h s Powershuttle, 4 rychlosti ve 2 skupinách a 4 <sup>o</sup> násobič rychlostí, aktivace spojky tlačítkem na Multicontrolleru (PowerClutch), nastavení agresivity reverzace ve třech stupních, robotické řazení rozsahů manuálně nebo automaticky, automatické řazení (polní/silniční režim) s možností nastavení okamžiku řazení pomocí ECODRIVE <sup>TM</sup> ECO převod pro úsporu paliva (snížené otáčky motoru 1 730 ot./min při 40 km/h), STEYR S-STOP a západka převodového ústrojí. Čtyři rychlosti zadního vývodového hřídele 540/540E/1000/1000E a 1 805/1 542/1 880/1606 ot./min., elektrohydraulické spínání PTO pod zatížením na pravé ovládací konzoli. Auto management vývodového hřídele, externí ovládání hřídele s pozvolným rozběhem na pravém a levém zadním blatníku.
Přední a zadní náprava	Odpružená přední HD náprava kat. 1,5 s elektrohydraulickým spouštěním, 100 % přední a zadní uzávěrka s elektrohydraulickým spouštěním, samostatný hydrogenerátor pro řízení o výkonu 35 l/min. Zadní HD náprava s přírubovými poloosami, mokré kotoučové brzdy na zadní nápravě, parkovací brzda ovládaná mechanicky, automatické spínání pohonu 4x4 při brždění (Opti-Stop), dvoukruhové vzduchové brzdy přívěsu.
Hydraulický systém	Axiální hydrogenerátor o výkonu 100 l/min, 2 mech. zadní vnější okruhy (jedno a dvojitinné, plovoucí poloha a regulace průtoku) + 1 elektrohydraulický zadní vnější okruh (s možností nastavení časování, průtoku a zámku), nízkotlaká volná vratka, komfortní bezúkapové rychlospojky. Oddělená nádrž oleje hydraulického systému o objemu 44 l s možností externího použití až 33 l. Třibodový závěs kat. 2 s rychloupínáky a se dvěma externími zvedacími písty (80 mm) s max. zvedací silou 5 556 kg, elektrohydraulické ovládání zadního třibodového závěsu (EDC) s externím ovládáním na zadních blatnicích. Mechanické stabilizátory zadního TBZ. Automatický stavitelný etážový závěs pro přívěs (38 mm) s ovládáním z místa obsluhy traktoru, spodní tažná lišta a Piton fix.
Kabina	Odpružená komfortní kabina s klimatizací, topením a filtrací nasávaného vzduchu, velké otevíratelné střešní okno pro čelní nakladač, nízkofrekvenční vzduchem odpružené sedadlo řidiče v provedení „Premium“ s vyhříváním a hlavovou opěrkou s logem STEYR, pohodlná sedačka spolujezdce s bezpečnostním pásem, nastavitelný sloupek řízení ve dvou směrech s digitální přístrojovou deskou (analogové/digitální ukazatele), kožený volant se tkaným kobercem STEYR, multifunkční loketní opěrka s Multicontrollerem (ovládání spojky, násobiče, reverzace a zvedání ramen), 2 zásuvky na 12 V, 2x USB a další 8 A, 25 A a 40 A, rádio s Bluetooth s reproduktory, 2 teleskopická vnější zpětná zrcátka a jednou vnitřní zrcátko, 4 LED přední + 4 LED zadní pracovní světla ve střeše kabiny a 2 přední pracovní světla v masce traktoru + alternativní potkávací světlomety, přední a zadní stěrač s ostříkovačem, sluneční clona na střešní a čelní sklo, otevíratelná boční a zadní okna, držák mobilního telefonu RAM, držák registrační značky ve střeše, elektronický odpojovač akumulátoru, LED maják na levé straně, schránka na nářadí.
Přední závěs	Multifunkční konzole pro závaží s tažným okem
Pneumatiky	Standardní přední 480/65R24 a zadní 540/65R38 – pevné disky, rozšíření zadních blatníků
Záruka	STEYR PROTECT 12 + 24 měsíců záruka (max. 3000 h, 2. a 3. roce min. událost nad 300 €)

Doplňková výbava	
744557	2 elektrické a 2 mechanické zadní vnější okruhy (plovoucí poloha a regulace průtoku, časovač) pro verzi POWER
333964	Spodní ramena kat. 3. (s teleskopickými stabilizátory)
	Barva komunální oranžová RAL 2011
	Čelní komunální deska vč. hydraulických okruhů ovládaných křížovou pákou
	Přední vývodový hřídel 1000 ot/min
	Přídavní závaží do kol 2x 150 kg

### **Podsvodidlová sekačka určena pro pravo/levostranné sečení ploch.**

Připojuje se k čelní upínací desce nosiče náradí.

Pohon sekačky od přední vývodové hřídele, otáčky 1.000 ot/min..

Příčný posuv výložníku o 1,6 m, je určen pro práci vlevo i vpravo, pracovní dosah při práci s jednotlivými adaptéry je uveden v tabulce.

Díky této konstrukci není nutné vybočování z jízdního pruhu při míjení překážek jako jsou sloupky, svodidla, značky atd., neboť využitím příčného posuvu zůstává pracovní nástroj ve stejné výšce. To umožňuje bezpečné a pohodlné ovládání stroje. Díky jednoduchému přestavení zleva doprava je možno vždy snadno zvolit optimální pracovní polohu.

Díky své nízké konstrukci (300 mm) je možno sekat i pod svodidly. Taktéž je možná práce za svodidly díky konstrukci stroje.

Plynulé nastavení přitlaku sekačky.

Sekací hlava je osazena speciálním ostřím z výkyvných lamel, tato konstrukce umožňuje výborné sečení a optimální ochranu před odlétajícími kameny.

Sekačka je vybavena čelní kladkou automatického sklápění se senzorem.

Tento systém zajišťuje automatické uhýbání žací hlavy před překážkou (sloupky svodidel, značky apod.) a zabezpečuje její navrácení do pracovní polohy.

Možnost proporcionálního ovládání (návrat do pracovní polohy a uhýbání) v závislosti na pracovní rychlosti.

Ovládací pult – ovládání sekačky podporováno počítačem

### Technické údaje RSM 13:

Pracovní záběr	1,3 m	Výška sekací hlavy	300 mm
Výška strniště 30°.	40–80 mm	Náklon sekací hlavy	až
Otáčky rotoru	3500/min	Příčný posuv	1,6 m
Pracovní rozsah	vpravo–uprostřed–vlevo	Přepravní šířka	2400 mm
Pracovní rychlost	do 8 km/hod	Max. vyložení dopředu	3,5 m
Hmotnost:	950 kg	Přestavba:	90 min
Lakování:	RAL 2011 - oranžová		

**Celková cena: 2 879 000,- Kč bez DPH**

**DPH 604 590,- Kč**

**Celková cena vč. DPH: 3 483 590,- Kč**