

## Dodatek č. 5 dohody

### o využívání báňských děl pro kulturní a vzdělávací účely „Královské dědičné štolý Prokop ve Stříbře“

#### I. Smluvní strany

*Správce důlních děl:*

**DIAMO, státní podnik**

Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem

zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520  
týká se:

**DIAMO, státní podnik**

**odštěpný závod Správa uranových ložisek**

28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram

IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH

Bankovní spojení:

č. ú.

Zastoupený: Ing. Zbyňkem Skálou, vedoucím odštěpného závodu

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

tel: , e-mail:

, tel: , e-mail:

#### **Fakturační a korespondenční adresa:**

DIAMO, státní podnik

odštěpný závod Správa uranových ložisek

28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram

*dále jen o. z. SUL*

*Provozovatel důlních děl:*

**Hornicko-historický spolek Stříbro**

Západní předměstí 861, Stříbro, PSČ 349 01

IČO: 26596041

Zastoupený |

*dále jen Spolek*

Smluvní strany uzavřely dne 8. 10. 2004 dohodu, jejímž předmětem je využívání štolý Prokop ve Stříbře, dne 19. 6. 2006 dodatek č. 1 o rozšíření prohlídkové trasy a platebních podmínkách, dne 27. 7. 2006 dodatek č. 2 o platebních podmínkách a o příplatku z titulu platby DPH správcem a v sazbě dle zákona o DPH platného ke dni zdanitelného plnění, dne 10. 6. 2011 dodatek č. 3 ve znění celé dohody a dne 2. 3. 2019 dodatek č. 4 o platebních podmínkách.

V souladu s čl. IV. odst. 2 uzavírají smluvní strany na základě vzájemné dohody tento dodatek č. 5, kterým se mění dohoda a dodatek č. 1,2,3 a 4.

#### II. Předmět dodatku

V článku III. Další ujednání dodatku č. 3 dohody se mění body 1 a 6 následovně:

1. Prohlídky důlních děl bude *Spolek* realizovat v souladu s „Provozním řádem pro Královskou dědičnou štolu Prokop ve Stříbře“ z května 2022, schváleným závodním dolo

Ing. Josefem Kovářem. Uvedený provozní řád nahrazuje provozní řád z dubna roku 2011.

6. Spolek plně odpovídá za stanovení smluvního závodního odpovědného za technický stav důlního díla (odborná způsobilost ve smyslu § 2, odst. 1 písm. c) vyhlášky ČBÚ č. 298/2005 Sb. v platném znění) a přezkoušení průvodců štolou, odbornost „technického dozoru“ s přihlédnutím k § 2, odst. 1 písm. k) vyhlášky ČBÚ č. 298/2005 Sb. v platném znění.

### III. Ostatní ujednání

Ostatní ustanovení dohody a dodatků se nemění.

Smlouva nabývá platnosti v den podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv).

Smluvní strany se zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby nevzniklo žádné důvodné podezření ze spáchání trestného činu a nedošlo ke spáchání trestného činu, a to ani ve stádiu přípravy či pokusu či účastenství, které by mohlo být kterékoli ze smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.

Spolek prohlašuje, že se seznámil s Compliance Programem státního podniku DIAMO (viz webové stránky státního podniku DIAMO) a zavazuje se jej na vlastní náklady dodržovat, zejména protikorupční opatření.

Smluvní strany se zavazují navzájem si neprodleně oznámit skutečnosti vzbuzující důvodné podezření o možném spáchání trestného činu, a to bez ohledu na splnění případné zákonné oznamovací povinnosti a nad její rámec.

Tento dodatek č. 5 je nedílnou součástí dohody ve znění dodatků č. 1,2,3 a 4, je sepsán dvojmo a po oboustranném podpisu obdrží každá smluvní strana po jednom vyhotovení.

Ve Stříbře dne 25. 07. 2022

Za Hornicko-historický spolek Stříbro

V Příbrami dne 18. 7. 2022

Za DIAMO, s. p., o. z. SUL Příbram



DIAMO, státní podnik  
odštěpný závod Správa uranových ložisek  
ul. 28 října 184  
261 13 Příbram

# P R O V O Z N Í Ř Á D

„Královské dědičné štoly Prokop ve Stříbře“

květen 2022

Zpracoval:

Schválil:

Tel.:  
Fax:  
E-mail:

IČ: 00002739  
DIČ: CZ00002739  
www.diamo.cz

Obchodní rejstřík:  
Městský soud Praha  
Oddíl A vložka 27458

Bankovní spojení::



Provozní řád stanovuje podmínky prohlídkové činnosti, údržby a kontroly „Královské dědičné štoly Prokop“ ve Stříbře ve správě DIAMO s. p., o. z. SUL Příbram a provozované Hornicko-historickým spolkem Stříbro.

## **1. Popis provozovaného díla „Královské dědičné štoly Prokop“**

Vstupní cihelný portál štoly z roku 1970 je situován na předním svahu kopce Ronšperka, 100 m od toku řeky Mže u tzv. Červené lávky. Délka štoly, která je určená k prohlídkové činnosti činí cca 700 m. Ve vzdálenosti 60 m od vstupu do štoly se nachází komora vodního kola s přivodní a odpadní štolou. Komorou protékají důlní vody, při zvýšení řeky Mže i říční vody. Přes komoru je zhotovena lávka, po stranách je osazeno zábradlí. Další část prohlídkové trasy vede od komory vodního kola mihadlovou chodbou až ke skladišti výbušnin, v jehož čtyřech korbách je instalována expozice s hornickou tematikou. Poté pokračuje prohlídková trasa mihadlovou chodbou směrem k jámě Brokárna, kde je ve vzdálenosti 8 m před stvolem jámy instalována pevná železná mříž oddělující prohlídkovou trasu od nepřístupné části důlních prostor. Dále prohlídka pokračuje přes spojovací rozrážku štolovou chodbou ke starým dobývkám zajištěných v roce 2000 při revizi podloží železniční tratě Plzeň - Cheb až k zatopenému hloubení. Následně pokračuje prohlídková trasa chodbou kolem komory vodního kola až k ústí štoly, kde končí. Osvětlení prohlídkové trasy v celé její délce je provedeno stacionárními svítilny. Vstup do štoly je opatřen uzamčenými ocelovými mřížemi. Před zpřístupněním důlního díla pro veřejnost byla štola dle projektové dokumentace zrevidována a zajištěna.

Provoz prohlídkové trasy - opuštěného důlního díla zpřístupněného veřejnosti (podzemního objektu) není ve smyslu §1 odst. 2 vyhlášky ČBÚ č. 49 ze 4. února 2008 o požadavcích k zajištění bezpečného stavu podzemních objektů, v platném znění, hornickou činností ani činností prováděnou hornickým způsobem, údržba je ve smyslu zákona ČNR č. 61/1988 Sb. v platném znění činností prováděnou hornickým způsobem. Větrání důlního díla je řešeno přirozeným způsobem, § 51 odst. 2 vyhlášky ČBÚ č. 55/1996 Sb. v platném znění. Měření mikroklimatických podmínek včetně složení vzdušín je prováděno 1 x za pololetí (§ 50 a § 57 cit. vyhlášky). Zároveň s těmito měřeními je též prováděno dozimetrické měření na zjištění přítomnosti radonu.

## **2. Podmínky provozu, údržby a kontrol**

- vstup do štoly bude mimo dobu prohlídek štoly zajištěn proti vstupu nepovolaných osob uzamčením mřížových dveří
- vstup do štoly bude označen výstražnou tabulkou „zákaz vstupu nepovolaným osobám“
- kontrola štoly bude prováděna ve smyslu § 37, odst. (4) zákona č.61/1988 Sb. v platném znění, vyhlášky ČBÚ č. 49/2008 Sb. v platném znění a vyhlášky ČBÚ č. 55/1996 Sb. v platném znění
- výsledek provedených kontrol bude zaznamenáván do kontrolních knih, zjištěné závady musí být neprodleně odstraněny
- při zjištění závad, které mohou vést k ohrožení bezpečnosti návštěvníků štoly, musí být přístup do štoly neprodleně uzavřen, prohlídková činnost ukončena a závada ohlášena závodnímu, který rozhodne o dalším postupu
- v případě rozsáhlejších oprav štoly rozhodne o přerušení či omezení prohlídkové činnosti pověřený závodní

## 2.1. Odpovědnost pracovníků a jejich povinnosti

Provozovatel zodpovídá za stanovení průvodců štolou (odbornost „technického dozoru“ s přihlédnutím k § 2 odst. 1, písm. k) vyhlášky ČBÚ č. 298/2005 Sb. v platném znění), kteří budou v pravidelných ročních intervalech proškolení a přezkušováni pověřeným závodním.

Provozovatel zodpovídá za zajištění revizí elektroinstalací ve štolě v předepsaných intervalech a za kontrolu dřevěných a ocelových konstrukcí ve štolě v intervalu 1x za rok. O těchto kontrolách je zapotřebí provést zápis do knihy kontrol.

## 2.2. Kontroly důlního díla

Báňská záchranná služba - na žádost správce důlního díla (DIAMO, s. p., o. z. SUL Příbram) 1 x za 1,5 roku

Závodní - 1 x za 3 měsíce

Průvodce štolou - před zahájením prohlídek

Výsledky kontrolních prohlídek zapisovat do knihy kontrol (datum, výsledek prohlídky, podpis kontrolujícího) uložených u ústí štoly nebo v provozním objektu u štoly.

## 3. Podmínky organizace návštěv

Za organizaci a zajištění prohlídky jsou odpovědni stanovení a proškolení průvodci štolou, kteří musí zajistit především:

- *provést poučení všech návštěvníků štoly*
- *zaznamenat počet návštěvníků, po ukončení prohlídky zkontrolovat jejich počet*
- *zakázat vstup do štoly osobám, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu, či jiných omamných látek*
- *do štoly je zákaz vstupu dětem do šesti let věku*
- *do štoly se nedoporučuje vstup těhotným ženám a tělesně handicapovaným lidem využívajícím kompenzační pomůcky (tyto osoby vstupují do štoly na vlastní nebezpečí)*
- *přidělit ochranné pomůcky a svítidla*
- *průvodce postupuje jako první a s vlastním výkladem upozorňuje na případné překážky. Skupinu, jejíž součástí jsou děti, uzavírá pedagogický dozor, popř. průvodcem určená dospělá osoba.*

Průvodce je povinen upozornit návštěvníky na skutečnost, že podzemí může být pro určité choroby zdravotně nebezpečné (např. klaustrofobie). Při prohlídce musí být každý návštěvník povinně vybaven ochrannou přilbou a minimálně každý pátý návštěvník osobním svítidlem. Ochranné pláště se účastníkům prohlídky neposkytují. Návštěvníci musí být průvodcem upozorněni na základní bezpečnostní opatření (držet se ve skupině, uposlechnout dodatečných pokynů průvodce, chodit po určených cestách, nejíst, nekouřit, používat vhodnou obuv - pororošty, dostatečné oblečení - teplota 7-10°C apod.).

Skupina návštěvníků smí při jedné prohlídce obsahovat max. 25 osob. Skutečný počet návštěvníků musí být před vstupem do štoly spolehlivě zjištěn a zaznamenáván do návštěvní knihy. Při školních návštěvách uzavírá skupinu pedagogický dozor. Průvodce po ukončení prohlídky zkontroluje počet osob, převezme svítidla a přilby.

Vybavení průvodce – mimo ochranných pomůcek a osobního svítidla bude mít průvodce s sebou 2 ks obvazů a 1 svitek náplasti. V kanceláři průvodce bude umístěna lékárnička.

#### **4. Postup v případě mimořádné události při prohlídce**

V případě úrazu nebo nevolnosti návštěvníka průvodce okamžitě ukončí prohlídku, poskytne nezbytnou první pomoc a vyvede zraněného ze štoly společně se zbytkem skupiny. V žádném případě nesmí dopustit její dělení. Po vyfárání zajistí pro postiženého další případné lékařské ošetření a provede záznam do knihy úrazů. V závažných případech informuje závodního pověřeného kontrolou štoly.

#### **5. Kontaktní adresy a osoby**

Integrovaný záchranný systém:	112
První pomoc:	155
OBÚ Plzeň:	
Závodní dolu:	
Závodní:	

HBZS Praha

#### **6. Odpovědnosti pracovníků – jejich práva a povinnosti**

Důsledně dbát na bezpečnost návštěvníků, tzn. kvalitně provádět prohlídky důlního díla, upozorňovat návštěvníky na možnost zvýšeného nebezpečí a v případě drobných úrazů zabezpečit jejich ošetření.

Příloha č. 1 Důlní situace s vyznačením průběhu „Královské dědičné štoly Prokop“