

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů

Smlouva J0020A17; č.j.: ZU/11061/2017

### I. Smluvní strany

**Objednatel:**

Novoměstské služby s.r.o., Soškova 1346, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ: 03022641 DIČ: CZ03022641 Právnícká osoba

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Č. účtu: [REDACTED]

Zastoupen: Ing. Jiří Brychta – jednatel společnosti

Společnost s ručením omezeným zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,  
spisová značka C 82929

a

**Zhotovitel:**

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava

IČ: 71009396 DIČ: CZ71009396, plátce DPH

Bankovní spojení: ČNB Ostrava Č. účtu: [REDACTED]

Příspěvková organizace nezapsaná v OR

Zastoupen: RNDr. Petr Hapala, ředitel

### II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy - odběr a analýza vzorků bazénové vody, případně teplé, pitné vody a stěrů. Předmětem smlouvy mohou být i případné další laboratorní služby poskytované Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě v rozsahu vyžádaném a specifikovaném objednatelem. Rozsah plnění bude upřesněn objednávkou.

2. Rozsah měření je upřesněn cenovou nabídkou ze dne 21.4.2017

### III. Doba plnění a předání výsledků

1. Zhotovitel se zavazuje plnit předmět této smlouvy průběžně po dobu jejího trvání na základě požadavků objednatele.

2. Výsledky měření/laboratorních analýz budou předány objednateli ve formě protokolu v požadovaném rozsahu a kvalitě odpovídající systému jakosti dle ČSN EN ISO/IEC 17025. Součástí poskytovaných služeb bude bezplatné zasílání výsledků do informačního systému PiVo.

### IV. Místo plnění

1. Analýzy odebraných vzorků, případně další laboratorní služby, budou prováděny Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě, Centrem hygienických laboratoří, pracoviště Jihlava, Vrchlického 57, 587 25 Jihlava, případně jiným odborně akreditovaným pracovištěm zhotovitele, resp. formou subdodávky.

### V. Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla se sjednává dohodou smluvních stran dle zák. č. 526/1990Sb. v platném znění jako cena smluvní dle cenové nabídky ze dne 21.4.2017.

2. K cenám bude účtována příslušná sazba DPH.

3. Cena je splatná po provedení dílčích měření na základě faktury zhotovitele, jejíž přílohou bude kalkulační výkaz o provedených laboratorních analýzách.

4. Splatnost faktury do 21 dnů ode dne jejího vystavení.


## VI. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
3. Platnost smlouvy je možno ukončit dohodou smluvních stran či výpovědí kterékoliv smluvní strany. Pro případ výpovědi sjednává se výpovědní lhůta v délce 1 kalendářního měsíce, počínající prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi.
4. Ve věcech plnění vyplývajících z této smlouvy jsou oprávněni jednat:
  - a) za objednatele:  
Ing. Jiří Brychta      č. tel.: [REDACTED]      e-mail: [REDACTED]
  - b) za zhotovitele:  
[REDACTED]      č.tel.: [REDACTED]      e-mail: [REDACTED]
5. Změnu smlouvy lze provést pouze písemně, a to samostatnými číslovanými dodatky, podepsanými zástupci obou smluvních stran.
6. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů a aktuálními Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“), které jsou zveřejněny na <http://www.zuova.cz/Home/Page/Vop>. Objednatel prohlašuje, že se s těmito VOP seznámil, vyjadřuje souhlas s jejich zněním a vůlí řídit se jimi při realizaci této smlouvy.
7. Nedílnou součástí této smlouvy je Cenová nabídka č. 025502
8. Objednatel dále souhlasí a je srozuměn se skutečností, že zhotovitel může být na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, povinen uveřejnit tuto smlouvu v registru smluv nebo o této smlouvě a právním vztahu jí založeném zpřístupnit či poskytnout všechny informace, které citované zákony nebo jiné právní předpisy z uveřejnění nebo zpřístupnění nevylučují.
9. Smluvní strany sjednávají, že za obchodní tajemství budou považovat jednotkové ceny zhotovitele, místa a četnost odběrů, neboť se jedná o konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné, a v obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti související s činností zhotovitele. Smluvní strany se zavazují, že po dobu platnosti této smlouvy, včetně jejího případného prodloužení a po uplynutí nebo ukončení platnosti této smlouvy nesdělí a nezpřístupní bez předchozího písemného souhlasu druhé strany třetím osobám shora uvedené skutečnosti a zavazují se účinným způsobem zajistit, aby nedošlo k jejich zneužití.
10. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, přičemž každý z nich má platnost originálu. Jedno vyhotovení si ponechá objednatel a jedno zhotovitel.
11. Tato smlouva ruší předchozí smlouvu J0067A15 uzavřenou mezi objednatelem a zhotovitelem.

V Novém Městě na Moravě, dne 24.4.2017

V Ostravě, dne 27.4.2017

Razítko a podpis objednatele:



Ing. Jiří Brychta  
jednatel společnosti

Razítko a podpis zhotovitele:



RNDr. Petr Hapala  
ředitel ZÚ se sídlem v Ostravě



Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě  
Parýzánské nám. 7, 702 00 Ostrava



Nabídka služeb číslo: 025502

Smlouva J0020A17; č.j.: ZU/11061/2017

VYŘIZUJE: [REDACTED]  
TEL.: [REDACTED]  
MOBIL: [REDACTED]  
E-MAIL: [REDACTED]  
DATUM: 19.4.2017

Novoměstské služby s.r.o.  
Soškova 1346  
59231 Nové Město na Moravě  
IČ: 03022641 DIČ: CZ03022641

Dobrý den,

dovoluji si Vám předložit cenovou nabídku analýz a věřím, že budete s naší cenou i službami velmi spokojeni.

### Analýzy – bazénová a teplá voda, stěry, pitná voda



Položka	Počet	Jedn. cena	Cena celkem
<b>1/Plavecký bazén - do 28°C bez aerosolu</b>			
<b>[REDACTED] odběr</b>			
Zákal	1	[REDACTED]	[REDACTED]
Anionty - dusičnany ve vodách	1	[REDACTED]	[REDACTED]
Mezisoučet			[REDACTED]
<b>Měsíční odběr</b>			
Escherichia coli kultivačně	1	[REDACTED]	[REDACTED]
Počet kolonií při 36°C metodou kultivační	1	[REDACTED]	[REDACTED]
Pseudomonas aeruginosa kultivačně (základní určení)	1	[REDACTED]	[REDACTED]
Zákal	1	[REDACTED]	[REDACTED]
pH metodou elektrometrickou	1	[REDACTED]	[REDACTED]
TOC v čistých vodách	1	[REDACTED]	[REDACTED]
Anionty - dusičnany ve vodách	1	[REDACTED]	[REDACTED]
Chlor volný ve vodách	1	[REDACTED]	[REDACTED]
Chlor vázaný ve vodách	1	[REDACTED]	[REDACTED]
Ozon ve vodách komparačně	1	[REDACTED]	[REDACTED]

Právní vztahy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění a aktuálními Všeobecnými obchodními podmínkami zhotovitele, které jsou nedílnou součástí cenové nabídky a objednatel s nimi byl řádně seznámen.

Zhotovitel neodpovídá objednateli za škodu v případě, že nedojde k uzavření smlouvy.

IČ: 03022641  
DIČ: CZ03022641

Bank. úč. spoř. [REDACTED]  
Účtová smlouva [REDACTED]

Tel: [REDACTED]  
Fax: [REDACTED]

www.zuova.cz



Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě  
Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava

Položka	Počet	Jedn. cena	Cena celkem
<b>Mezisosoučet</b>			
<b>Čtvrtletní odběr</b>			
Escherichia coli kulturačně	1		
Počet kolonií při 36°C metodou kulturační	1		
Pseudomonas aeruginosa kulturačně (základní určení)	1		
Stafylokoky koagulázopozitivní, Staphylococcus aureus kulturačně	1		
Legionella (negativní nález) metodou kulturační			
Zákal			
pH metodou elektrometrickou			
TOC v čistých vodách			
Anionty - dusičnany ve vodách			
Chlor volný ve vodách			
Chlor vázaný ve vodách			
Ozon ve vodách komparačně			
<b>Mezisosoučet</b>			
2/ Relaxační bazén slaný - do 32°C s aerosolem			
3/ Sedací bazén slaný - nad do 32°C s aerosolem			
4/ Dětský bazén - slaný			
<b>                    odběr</b>			
Escherichia coli kulturačně	1		
Počet kolonií při 36°C metodou kulturační	1		
Pseudomonas aeruginosa kulturačně (základní určení)	1		
Legionella (negativní nález) metodou kulturační	1		
Zákal	1		
TOC v čistých vodách	1		
Anionty - dusičnany ve vodách	1		
<b>Mezisosoučet</b>			
<b>Měsíční odběr</b>			
Escherichia coli kulturačně	1		
Počet kolonií při 36°C metodou kulturační	1		
Pseudomonas aeruginosa kulturačně (základní určení)	1		
Stafylokoky koagulázopozitivní, Staphylococcus aureus kulturačně	1		

Právní vztahy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění a aktuálními Všeobecnými obchodními podmínkami zhotovitele, které jsou nedílnou součástí cenové nabídky a objednatel s nimi byl řádně seznámen.

Zhotovitel neodpovídá objednateli za škodu v případě, že nedojde k uzavření smlouvy.

IČ: 71009396  
DIČ: CZ71009396

Bankovní spojení  
Datová schránka: pubj9r8

WWW.ZUHOVA.CZ



Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě  
Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava

Položka	Počet	Jedn. cena	Cena celkem
Legionella (negativní nález) metodou kultivační	1	██████	██████
Zákal	1	██████	██████
pH metodou elektrometrickou	1	██████	██████
TOC v čistých vodách	1	██████	██████
Anionty - dusičnany ve vodách	1	██████	██████
Chlor volný ve vodách	1	██████	██████
Chlor vázaný ve vodách	1	██████	██████
Ozon ve vodách komparačně	1	██████	██████
<b>Mezisosčet</b>			██████
<b>Ochlazovací bazén - pod 23°C</b>			
<b>Měsíční odběr</b>			
Escherichia coli kultivačně	1	██████	██████
Počet kolonií při 36°C metodou kultivační	1	██████	██████
Pseudomonas aeruginosa kultivačně (základní určení)	1	██████	██████
Chlor volný ve vodách	1	██████	██████
Chlor vázaný ve vodách	1	██████	██████
<b>Mezisosčet</b>			██████
<b>Čtvrtletní odběr</b>			
Escherichia coli kultivačně	1	██████	██████
Počet kolonií při 36°C metodou kultivační	1	██████	██████
Pseudomonas aeruginosa kultivačně (základní určení)	1	██████	██████
Stafylokoky koagulázopozitivní, Staphylococcus aureus kultivačně	1	██████	██████
Chlor volný ve vodách	1	██████	██████
Chlor vázaný ve vodách	1	██████	██████
<b>Mezisosčet</b>			██████
<b>6/ Plnicí voda</b>			
Anionty - dusičnany ve vodách	1	██████	██████
Enterokoky kultivačně (základní určení)	1	██████	██████
Escherichia coli kultivačně	1	██████	██████
TOC v čistých vodách	1	██████	██████
<b>Mezisosčet</b>			██████

Právní vztahy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění a aktuálními Všeobecnými obchodními podmínkami zhotovitele, které jsou nedílnou součástí cenové nabídky a objednatel s nimi byl řádně seznámen.

Zhotovitel neodpovídá objednateli za škodu v případě, že nedojde k uzavření smlouvy.

IČO: 71006396  
DIČ: CZ71590296

Bankovní spojení: ██████████  
Ověřte si bankovní spojení

Tel: ██████████  
Fax: ██████████

www.zuova.cz  
██████████



Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě  
 Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava

Položka	Počet	Jedn. cena	Cena celkem
<b>Další položky - doprava, odběr</b>			
Odběr vzorků vod ( )	1		
Doprava ( cena za každý 1 km )	1		
<b>Stěry</b>			
CPM (základní určení)	1		
Stěry na čistotu - kvalitativní, metodou kultivační	1		
Práce spojená s výkonem	1		
Odběr vzorků vod	1		
<b>Legionella v teplé vodě</b>			
Legionella (v případě negativního nálezu) metodou kultivační	1		
Legionella (v případě pozitivního nálezu, voda teplá) metodou kultivační	1		
Práce spojená s výkonem	1		
Teplota vody	1		
<b>Pitná voda - ceny za možné vyžádané ukazatele</b>			
Amonné ionty (amoniakální dusík)	1		
Anionty - dusičnany ve vodách	1		
Anionty - dusitany ve vodách	1		
Anionty - fluoridy ve vodách	1		
Anionty - chloridy ve vodách	1		
Anionty - sírany ve vodách	1		
Barva	1		
Enterokoky kultivačně (základní určení)	1		
Escherichia coli kultivačně	1		
Chlor volný ve vodách	1		
Chlor vázaný ve vodách	1		

Právní vztahy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění a aktuálními Všeobecnými obchodními podmínkami zhotovitele, které jsou nedílnou součástí cenové nabídky a objednatel s nimi byl řádně seznámen.

Zhotovitel neodpovídá objednateli za škodu v případě, že nedojde k uzavření smlouvy.

IČ: 71009390  
 DIČ: CZ71009390

Bankovní spojení: [redacted]  
 Datová schránka: [redacted]

Telefon: [redacted]  
 Fax: [redacted]

www.zuova.cz



Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě  
 Parlyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava

Položka	Počet	Jedn. cena	Cena celkem
Chuť	1	██████	██████
Koliformní bakterie metodou kultivační	1	██████	██████
Konduktivita (vodivost)	1	██████	██████
Kovy - Hg	1	██████	██████
Kovy metodou ICP a AAS (██████ - a více prvků současně, cena za ██████ prvek)	1	██████	██████
Kovy metodou ICP a AAS ██████ prvků současně, cena za ██████ prvek)	1	██████	██████
Kovy metodou ICP a AAS ██████ prvků současně, cena za ██████ prvek)	1	██████	██████
Kovy metodou VIS fotometrie (██████ prvek - Al 3+, Cr 6+, Fe 2+, Fe3+, B)	1	██████	██████
Kovy - Fe celkové ve vodách	1	██████	██████
Kyanidy snadno celkové, uvolnitelné, volné nebo veškeré	1	██████	██████
Mikroskopický obraz - abioseston	1	██████	██████
Mikroskopický obraz - počet organismů	1	██████	██████
Mikroskopický obraz - živé organismy	1	██████	██████
Odběr vzorků vod ██████	1	██████	██████
Pach ve vodách	1	██████	██████
PAU (██████)	1	██████	██████
Pesticidy (pitná voda nad ██████)	1	██████	██████
Pesticidy (metabolity, ██████)	1	██████	██████
pH metodou elektrometrickou	1	██████	██████
Počet kolonií při 22°C metodou kultivační	1	██████	██████
Počet kolonií při 36°C metodou kultivační	1	██████	██████
TOC v čistých vodách	1	██████	██████
TOL - Těkavé organické látky (██████ ██████ ██████)	1	██████	██████
TOL - Těkavé organické látky (██████ ██████ )	1	██████	██████
Zákal	1	██████	██████
Zpracování protokolu o zkoušce podle náročnosti (██████)	██████	██████	██████

**V ceně analýz:**

Právní vztahy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění a aktuálními Všeobecnými obchodními podmínkami zhotovitele, které jsou nedílnou součástí cenové nabídky a objednatel s nimi byl řádně seznámen.

Zhotovitel neodpovídá objednateli za škodu v případě, že nedojde k uzavření smlouvy.

IC: 71009396  
 DIČ: CZ71009396

Bankovní spojení ██████  
 Účetní číslo: ██████

Tel: ██████  
 Fax: ██████

WWW.ZUOVA.CZ  
 ██████



Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě  
Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava

- Vhodné uskladnění do doby zpracování v laboratoři.
- Analýza a archivace vzorků v souladu s požadavky systému zabezpečení jakosti analytické laboratoře.
- Vystavení protokolu o provedených analýzách a jejich doručení objednateli.
- Likvidace vzorků.
- Poštovné.
- On-line přístup k výsledkům analýz.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

V případě jakýchkoliv připomínek a dotazů Vás prosím o telefonické / e-mailové spojení.

S přáním hezkého dne,

[Redacted signature]

Nabídka č. 025502 akceptována dne: ..... 24.4.2017 .....

Jméno a příjmení odpovědné osoby: [Redacted] .....

Podpis: ..... [Redacted]

Razítko: ..... [Redacted]

**PROSÍM O ZASLÁNÍ AKCEPTOVANÉ NABÍDKY V 1 VYHOTOVENÍ ZPĚT.**

**TATO AKCEPTOVANÁ NABÍDKA JE ZÁROVEŇ OBJEDNÁVKOU.**

Zhotovitel je povinen podle zákona č. 340/2015 Sb. zveřejnit smlouvu v povinném registru smluv, s čímž objednatel vyslovuje svůj souhlas. Jednotkové ceny, místa a četnosti odběrů však podléhají obchodnímu tajemství zhotovitele.

Právní vztahy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění a aktuálními Všeobecnými obchodními podmínkami zhotovitele, které jsou nedílnou součástí cenové nabídky a objednatel s nimi byl řádně seznámen.  
Zhotovitel neodpovídá objednateli za škodu v případě, že nedojde k uzavření smlouvy.

IČ: 71009396 | Bankovní spojení: [Redacted] | Tel.: [Redacted] | www.zhova.cz  
DIČ: CZ71009396 | Datová schránka: pubj0r8 | Fax: [Redacted]