

Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic v obvodu Správy tratí Ústí nad Labem

č. sml. objednatele: 52/20 - 20421

č. sml. zhotovitele : SOD E650-S-2701/2020

Čl.1 Termín zahájení a ukončení prací

Veškeré práce uvedené v soupisu prací budou zahájeny nejdříve po nabytí účinnosti objednávky a dokončeny nejpozději v termínu 30.09.2022. Pro práce vyžadující konání výluky, budou využity termíny dle měsíčního plánu výluk na srpen/září 2022. Zhotovitel je povinen termíny respektovat pokud 24 hodin před zahájením výluky nedojde k upřesnění.

Čl. 2 Soupis plánovaných prací na měsíc 08/09 2022

číslo položky	TÚ	Popis výkonu	MJ	Počet m. j.	Cena Kč / m. j.	Cena celkem	Požadavek na výluku Ano / NE
	výkonozakázka						
TO Litoměřice							
	1001	žst. Liběchov: 1.SK, km: 379,666-380,500					ANO
5910020120	E321KB100U00	Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	6,00			
	0801	žst. Liběchov - v. č. 1					ANO
5910090070	E321KB100U00	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 20 do 35 mm	kus	1,00			
	1001	žst. Polepy: 1.SK, km: 397,600-398,600					ANO
5910020120	E321KB800U00	Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	5,00			
	1001	žst. Polepy: 1.SK, km: 397,600-398,600					ANO
5910020120	E321KB800U00	Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	5,00			
	1001	žst. Liběchov: 2.SK, km: 379,666-380,500					ANO
5910020120	E321KB100U00	Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	5,00			
	1001	žst. Liběchov: 2.SK, km: 379,666-380,500					ANO
5910020120	E321KB100U00	Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	5,00			
	1001	žst. Liběchov: 2.SK, km: 379,666-380,500					ANO
5910020120	E321KB100U00	Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	5,00			
	0801	žst. Polepy - v. č. 5					ANO
5910090070	E321KB800U00	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 20 do 35 mm	kus	1,00			
	0801	žst. Polepy - v. č. 14					ANO
5910090070	E321KB800U00	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 20 do 35 mm	kus	1,00			
	1001	žst. Hořtka -v.č. 3, 4, 12, 13					NE
5910075050	E321KB600U00	Opravné broušení jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m	32,00			
	1001	žst. Polepy -v.č. 7, 9, 11					NE
5910075050	E321KB800U00	Opravné broušení jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m	24,00			
	1001	žst. Sebzuzín -v.č. 3					NE
5910075050	E321KBF00U00	Opravné broušení jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m	8,00			
TO Děčín východ							
	1001	žst. Děčín východ: v.č. 2, km: 455,800-456,000					ANO
5910020130	E321KBY00U00	Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	5,00			
	1001	žst. Děčín východ: v.č. 4, km: 455,800-456,000					ANO
5910020130	E321KBY00U00	Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	5,00			

číslo položky	TÚ	Popis výkonu	MJ	Počet m. j.	Cena Kč / m. j.	Cena celkem	Požadavek na vyluku Ano / NE
	výkonozakázka						
	1001	žst. Děčín východ: v.č. 3					
5910105020	E321KBY00U00	Navaření lokální vady opornice	cm2	240,00			ANO
	1001	žst. Děčín východ: v.č. 77, km: 457,600-457,750					
5910020030	E321KBY00U00	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	8,00			ANO
	1001	žst. Děčín východ: v.č. 78, km: 457,600-457,750					
5910020130	E321KBY00U00	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	6,00			ANO
	1001	žst. Děčín východ: v.č. 76, km: 457,480					
5908030030	E321KBY00U00	Zřízení A-LISU soupravou in-sittu tv. S49	styk	2,00			ANO
5957140010	E321KBY00U00	Souprava pro opravu LISU tv. S 49 - FT	kus	2,00			
	1001	žst. Děčín východ: 24a. SK, km: 457,490-457,650					
5910020130	E321KBY00U00	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	4,00			ANO
	1001	žst. Děčín východ: 24a. SK, km: 457,490-457,650					
5910020130	E321KBY00U00	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	4,00			ANO
	1001	žst. Děčín východ: 1. SK, km: 457,000-457,100					
5910020030	E321KBY00U00	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	8,00			ANO
	1001	žst. Velké Březno -v.č. 5,6					
5910075050	E321KBS00U00	Opravné broušení jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m	48,00			
5910075120	E321KBS00U00	Opravné broušení opornice šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm	m	54,40			ANO
5910075210	E321KBS00U00	Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	125,00			
5910080110	E321KBS00U00	Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:7,5 a 1:9 hloubky do 2 mm	kus	2,00			
	1001	žst. Velké Březno -v.č. 1, 2, 3, 4					
5910075050	E321KBS00U00	Opravné broušení jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m	96,00			
5910075110	E321KBS00U00	Opravné broušení opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	112,00			ANO
5910075210	E321KBS00U00	Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	270,00			
5910080210	E321KBS00U00	Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:11 a 1:12 hloubky do 2 mm	kus	4,00			
	1001	žst. Velké Březno - v.č. DKS					
5910075210	E321KBS00U00	Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	228,00			ANO
5910080110	E321KBS00U00	Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:7,5 a 1:9 hloubky do 2 mm	kus	4,00			

TO Ústí n/L západ							
	0591	žst. Chabařovice: v.č. 1, km: 10,806					
5910020120	E321KC700U00	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	6,00			ANO
	0591	žst. Ústí nad Labem západ: 57. SK, km: 0,72-1,78					
5910020130	E321KC500U00	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	4,00			ANO
	0591	žst. Ústí nad Labem západ: v.č. 802, km: 3,322					
5910020020	E321KC500U00	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. R65	svar	8,00			ANO
	0591	žst. Ústí nad Labem západ: v.č. 801, km: 3,244					
5910020120	E321KC500U00	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	5,00			ANO

číslo položky	TÚ	Popis výkonu	MJ	Počet m. j.	Cena Kč / m. j.	Cena celkem	Požadavek na vyluku Ano / NE
	výkonozakázka						
	0591	žst. Ústí nad Labem západ: v.č. 801, km: 3,244					ANO
5910020120	E321KC500U00	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	5,00			
	0591	žst. Ústí n/L západ - v. č. 106					ANO
5910090110	E321KC500U00	Navážení srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 3,5°-4,9° (1:11 až 1:14) hloubky do 10 mm	kus	1,00			

TO Česká Kamenice

	0861	žst. Česká Kamenice: v.č. 1					ANO
5910075050	E321KJ000U00	Opravné broušení jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m	24,00			
5910075120	E321KJ000U00	Opravné broušení opornice šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm	m	27,20			
5910075210	E321KJ000U00	Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	59,00			
5910080210	E321KJ000U00	Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:11 a 1:12 hloubky do 2 mm	kus	1,00			
	0861	žst. Česká Kamenice: v.č. 8					ANO
5910075050	E321KJ000U00	Opravné broušení jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m	20,20			
5910075120	E321KJ000U00	Opravné broušení opornice šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm	m	26,00			
5910075210	E321KJ000U00	Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	43,00			
5910080210	E321KJ000U00	Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:11 a 1:12 hloubky do 2 mm	kus	1,00			

TO Roudnice n/L

	0801	žst. Hněvice -v.č. 3					NE
5910075050	E321KDU000U00	Opravné broušení jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m	24,00			
5910075110	E321KDU000U00	Opravné broušení opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	27,50			
5910075210	E321KDU000U00	Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	28,00			NE
	0801	žst. Dolní Beřkovice: v.č. 13					
5910075210	E321KDS000U00	Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	30,00			
5910080310	E321KBS000U00	Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:14 a 1:18,5 hloubky do 2 mm	kus	1,00			NE
	0801	žst. Roudnice nad Labem: v.č. 14					
5910075210	E321KDW000U00	Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	20,00			
5910075120	E321KDW000U00	Opravné broušení opornice šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm	m	27,50			NE
	0801	žst. Roudnice nad Labem: v.č. 23					
5910075210	E321KDW000U00	Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	30,00			
5910080210	E321KDW000U00	Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:11 a 1:12 hloubky do 2 mm	kus	1,00			

TO Lovosice

	0801	žst. Lovosice: v.č. 118					NE
5910075010	E321KE300U00	Opravné broušení jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	24,00			
5910075110	E321KE300U00	Opravné broušení opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	27,20			
5910075210	E321KE300U00	Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	62,00			
5910080110	E321KE300U00	Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:7,5 a 1:9 hloubky do 2 mm	kus	1,00			

číslo položky	TÚ	Popis výkonu	MJ	Počet m. j.	Cena Kč / m. j.	Cena celkem	Požadavek na vyluku Ano / NE
	výkonozakázka						
	0801	Žst. Lovosice: v.č 24					
5910075010	E321KE300U00	Opravné broušení jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	24,00			NE
5910075110	E321KE300U00	Opravné broušení opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	27,20			
5910075210	E321KE300U00	Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	68,00			
5910080210	E321KE300U00	Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:11 a 1:12 hloubky do 2 mm	kus	1,00			
	0801	Žst. Lovosice: v.č 4, 5, 8, 9, 139					
5910075050	E321KE300U00	Opravné broušení jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m	120,00			NE
5910075120	E321KE300U00	Opravné broušení opornice šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm	m	136,00			

TO Ústí hl.n.							
	0801	Žst. Ústí nad Labem obvod os. nádr.: 5. SK; km: 517,012-517,058					ANO
5910020130	E321KE900U00	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	4,00			
	0801	Žst. Ústí nad Labem obvod os. nádr.: v.č 21					ANO
5910075010	E321KE900U00	Opravné broušení jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	24,00			
5910075110	E321KE900U00	Opravné broušení opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	27,20			
5910075210	E321KE900U00	Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	62,00			
5910080110	E321KE900U00	Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:7,5 a 1:9 hloubky do 2 mm	kus	1,00			
	0801	Žst. Ústí nad Labem obvod os. nádr.: v.č 21					ANO
5910020130	E321KE900U00	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	4,00			
	0801	Žst. Ústí nad Labem obvod os. nádr.: 902. SK; km: 0,575-0,583					ANO
5910020130	E321KE900U00	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	4,00			
	0801	Žst. Ústí nad Labem obvod sever: v.č 224, 227, 229, 239, 241, 243					NE
5910075010	E321KE900U00	Opravné broušení jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	104,00			
5910075050	E321KE900U00	Opravné broušení jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m	52,00			
5910075110	E321KE900U00	Opravné broušení opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	112,00			
5910075150	E321KE900U00	Opravné broušení opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m	56,00			

TO Děčín hl.n.							
	0801	Žst. Děčín hl. nádr. - v. č. 411					ANO
5910090070	E321KEH00U00	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 20 do 35 mm	kus	1,00			
	0802	Žst. Prostřední Žleb: v.č. 1; km: 3,182					ANO
5910020110	E321KH100U00	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	4,00			
	0802	Žst. Prostřední Žleb: v.č. 5; km: 3,481					ANO
5910020110	E321KH100U00	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	3,00			

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2882783

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: c8f46692-547e-4a57-9fdb-1355c01cfb70

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana LOUKOTOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 01.08.2022 11:16:01



098d5a8c-56b4-4990-a536-10020e6b247c