

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Kasárna J. z Poděbrad Č. Budějovice

Objekt:

02-02-04/2021/3 - Oprava garáží KVV

KSO:

Místo: České Budějovice

CC-CZ:

Datum: 19.07.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STABVBY PL s.r.o.

IČ:

28159551

DIČ:

CZ28159551

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 077 323,17

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 077 323,17	21,00%	226 237,87
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 303 561,04

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Kasárna J. z Poděbrad Č. Budějovice

Objekt:

02-02-04/2021/3 - Oprava garáží KVV

Místo:

České Budějovice

Datum:

19.07.2022

Zadavatel:

Uchazeč:

STABVBY PL s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady zakázky celkem	1 077 323,17
A02 - Příprava staveniště	6 580,00
96 - Bourání konstrukcí	158 742,52
001 - Zemní práce	5 728,80
34 - Stěny a příčky	15 900,20
766 - Výplně otvorů	8 976,00
61 - Úprava povrchů vnitřních	165 560,14
A05 - Podlahy betonové	320 183,97
776 - Podlahy povlakové	15 075,01
783 - Nátěry	20 985,26
741 - Elektroinstalace - silnoproud	44 165,74
721 - Zdravotechnika	3 415,20
997 - Přesun sutě	280 610,33
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	14 200,00
TZ - Technické zhodnocení	17 200,00
Včetně DPH:	20812

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Kasárna J. z Poděbrad Č. Budějovice

Objekt:

02-02-04/2021/3 - Oprava garáží KVV

Místo:

České Budějovice

Datum: 19.07.2022

Zadavatel:

Uchazeč:

STABVBY PL s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 077 323,17

D A02

Příprava staveniště

6 580,00

1	K	HZS2492.1	Vystěhování nábytku a regálů včetně zpětného přemístění po provedení stavebních oprav	komplet	1,000		
2	K	619991021	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí oken a dveří obalením malířskou páskou	m2	6,000		
3	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2	38,000		
4	M	28323157	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 14μ 4x5m	m2	44,000		
5	M	24771110	páska technická textilní š 50mm	m	30,000		

D 96

Bourání konstrukcí

6	K	965042241	Bourání mazanin betonových tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	42,868		
	P		<i>Poznámka k položce: _x000D_</i> Vybourání stávající betonové podlahy do hloubky 270 mm (obou původních vrstev + původní HI a KARI síť)				
	W		(74,57+84,2)*0,27		42,868		
7	K	965049112	Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm	m3	19,052		
	P		<i>Poznámka k položce: _x000D_</i> Vrchní betonová vrstva				
	W		(74,57+84,2)*0,12		19,052		
8	K	962031136	Bourání příček z tvárnice na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. 100 mm	m2	15,360		
	P		<i>Poznámka k položce: _x000D_</i> Včetně zednického začištění povrchu po odstranění příčky.				
9	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	0,259		
	W		1,97*0,2*0,1*2+0,9*0,2		0,259		
10	K	969011131	Vybourání otvoru pro vodovodní trubní vedení v příčce DN 125 mm	ks	2,000		

D 001

Zemní práce

11	K	132112121	Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudržných	m3	3,200		
	P		<i>Poznámka k položce: _x000D_</i> Včetně přehození výkopku na přilehlém terénu nebo naložení na dopravní prostředek				
	W		0,8*0,4*10		3,200		
12	K	733120826	Demontáž potrubí z trubek ocelových Ø přes 60,3 do 89	m	10,000		
	P		<i>Poznámka k položce: _x000D_</i> Odstranění původního potrubí nefunkčního parovodu				
13	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním rýh	m3	3,200		

D 34

Stěny a příčky

14	K	342272225	Příčky z pórobetonových tvárnice hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	15,360		
	P		<i>Poznámka k položce: _x000D_</i> Montáž + dodání materiálu				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	342291111	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm	m	16,000		
	P		<i>Poznámka k položce: _x000D_ Včetně dodání a aplikace PUR pěny a odžezání zatvrdlé pěny u lince příčky</i>				
16	K	317142422	Překlady z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu do 1250 mm	kus	1,000		
	P		<i>Poznámka k položce: _x000D_ Montáž včetně dodání materiálu, uložení překladu, podmazání ložné plochy tenkovrstvou maltou</i>				
17	K	642942611	Osazování zárubní kovových dveřních lisovaných bez dveřních křídel do příčky na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	1,000		
	P		<i>Poznámka k položce: _x000D_ Osazení zárubně včetně vyvážení, dodání kotevního materiálu a ukotvení do zdiva</i>				
18	M	55331404	Zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton s drážkou 100 mm 900 pravá	kus	1,000		
D 766			Výplně otvorů				
19	K	766691914	Vyvěšení křídel dveřních dřevěných plochy do 2 m2	kus	2,000		
20	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky 800 mm	kus	1,000		
21	M	61161014	<i>dveře jednokřídle dřevotřískové povrch lakovaný plně 800x1970-2100mm</i>	kus	1,000		
22	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky 900 mm	kus	1,000		
23	M	61161015	<i>dveře jednokřídle dřevotřískové povrch lakovaný plně 900x1970-2100mm</i>	kus	1,000		
24	K	766660728	Montáž dveřního kování interiérového zámku	kus	2,000		
25	M	54964110	Zámková vložka cylindrická 50D/30+35	kus	2,000		
26	K	766660729	Montáž dveřního kování interiérového štítu s klikou	kus	2,000		
27	M	54914610	<i>Dveřní kování interiérové klika-klika, štítová stříbrná včetně rozet a montážního materiálu</i>	kus	2,000		
28	K	766662811	Demontáž dveřních konstrukcí prahů dveří jednokřídlových	kus	1,000		
29	K	766695212	Montáž truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm	kus	1,000		
30	M	61187156	<i>Práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm</i>	kus	1,000		
D 61			Úprava povrchů vnitřních				
31	K	612135002	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou cementovou, tloušťky do 10 mm stěn	m2	22,400		
32	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	290,250		
	VV		Místnost č. 1				
	VV		33,43+31,75*2+1,85*2+1,73+2,6+16,28+9,58*2+14,8+2,44-(9,67+2,74+3,8)		141,430		
	VV		Místnost č. 3				
	VV		31,83*2+32,07*2-(2*7,06+4*1,64+2*1,5)		104,120		
	VV		Kancelář				
	VV		15,3*2+9,2*2+0,7*3-(2+1,8+2,6)		44,700		
	VV		Součet		290,250		
33	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	320,970		
	VV		Místnost č. 1				
	VV		15,36*2+33,43+31,75*2+1,85*2+1,73+2,6+16,28+9,58*2+14,8+2,44-(9,67+2,74+3,8)		172,150		
	VV		Místnost č. 3				
	VV		31,83*2+32,07*2-(2*7,06+4*1,64+2*1,5)		104,120		
	VV		Kancelář				
	VV		15,3*2+9,2*2+0,7*3-(2+1,8+2,6)		44,700		
	VV		Součet		320,970		
34	K	611311133	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm konstrukcí kleneb nebo skořepin	m2	175,300		
	VV		Místnost č. 1				
	VV		78,9		78,900		
	VV		Místnost č. 3				
	VV		82,8		82,800		
	VV		Kancelář				
	VV		13,6		13,600		
	VV		Součet		175,300		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
35	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	496,270		
	W		320,97+175,30		496,270		
36	K	784331001	Malby protiplísňové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m	m2	496,270		
	P		<i>Poznámka k položce: _x000D_ Malba protiplísňová vhodná do vlhkého prostředí bílá včetně dodání hmot. Konkrétní typ předem odsouhlasí zástupce objednatele ve věcech technických.</i>				
D A05			Podlahy betonové				
37	K	631311234	Mazanina z betonu prostého tř. C 25/30 se zvýšenými nároky na prostředí - podkladní vrstva tl. do 150 mm	m3	23,816		
	P		<i>Poznámka k položce: _x000D_ Včetně stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou.</i>				
	W		(74,57+84,2)*0,15		23,816		
38	K	631311224	Mazanina z betonu prostého tř. C 25/30 se zvýšenými nároky na prostředí - vrchní vrstva tl. do 120 mm	m3	19,052		
	P		<i>Poznámka k položce: _x000D_ Včetně stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou.</i>				
	W		(74,57+84,2)*0,12		19,052		
39	K	631362021	Vyztužení mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	m2	158,770		
	W		158,770		158,770		
40	M	31316006	síť výtuzná svařovaná 100x100mm drát D 8 mm	m2	158,770		
41	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti asfaltovými pásy přitavením na ploše vodorovné	m2	158,770		
	W		74,57+84,2		158,770		
42	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti asfaltovými pásy přitavením na ploše svislé S	m2	8,496		
	W		70,8*0,12		8,496		
43	M	62833158	Pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4mm typu s vložkou ze skleněné tkaniny, s jemnozrným minerálním posypem a separační PE folií	m2	167,266		
	W		158,770+8,496		167,266		
44	K	783933161	Penetrační nátěr betonových podlah ochranný hydrofobní epoxidový	m2	158,770		
	P		<i>Poznámka k položce: _x000D_ Pro zpevnění povrchu a ochranu proti vodě a mechanickému poškození. Včetně dodání nátěrové hmoty.</i>				
	W		74,57+84,2		158,770		
45	K	634112115	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm	m	70,800		
	P		<i>Poznámka k položce: _x000D_ Provedení dilatace do výšky betonové mazaniny.</i>				
D 776			Podlahy povlakové				
46	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin PVC lepených ručně bez podložky	m2	12,100		
47	K	776211111	Montáž podlahovin PVC lepením pásů standardních	m2	12,100		
48	M	28411017	PVC heterogenní podlaha pro vyšší zatížení, tl. 2 mm	m2	12,100		
49	K	776111115	Příprava podkladu podlahy broušením stávajícího podkladu před litím stěrky	m2	12,100		
50	K	776141111	Příprava podkladu podlah vyrovnání samonivelační stěrkou min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	12,100		
51	K	776410811	Demontáž podlahových lišt PVC	m	13,600		
	W		4,5*2+2,7*2-0,8		13,600		
52	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	13,600		
53	M	28411004	lišta soklová PVC samolepící 30x30mm	m	13,600		
54	K	998776103	Přesun hmot pro podlahy povlakové vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,087		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D 783
Nátěry
20 985,26

55	K	789121151	Upravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy I odstranění rzi a nečistot zbrúšením pomocí ručního náradí	m2	0,968		
	W		1,97*0,2*2+0,9*0,2		0,968		
56	K	789121240	Upravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy I očištění odmaštěním	m2	0,968		
57	K	789321111	Zhotovení dvojnásobného nátěru ocelových konstrukcí třídy I dveřních zárubní 90+80, základního, tloušťky do 80 µm	m2	1,148		
	W		1,97*0,2*2+0,9*0,2*2		1,148		
58	M	24621533	hmota nátěrová syntetická samozákladující na kovy	kg	0,128		
	W		1,148/9		0,128		
59	K	783301303	Příprava podkladu kovových konstrukcí - traverz a sloupů před provedením nátěru - odrezivění odrezovačem bezoplachovým	m2	43,200		
	W		19,6+23,6		43,200		
60	K	783301311	Příprava podkladu kovových konstrukcí - traverz a sloupů před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem	m2	43,200		
61	K	783314201	Základní antikorozní nátěr kovových konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	43,200		
62	K	783317101	Krycí nátěr (email) kovových konstrukcí dvojnásobný syntetický standardní	m2	43,200		
63	K	783009421	Bezpečnostní šrafování rohových hran stěnových	m	1,600		
P			<i>Poznámka k položce: _x000D_</i> Obnova stávajícího nátěru včetně dodání nátěrové hmoty/materiálu.				
	W		0,1*2*8		1,600		
64	K	783009403	Bezpečnostní šrafování svislých ploch oblých sloupů	m2	1,320		
P			<i>Poznámka k položce: _x000D_</i> Obnova stávajícího nátěru včetně dodání nátěrové hmoty/materiálu.				
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				
65	K	741374823	Demontáž svítidel zářivkových se zachováním funkčnosti, délky přes 1100 mm	kus	15,000		
66	K	741371004	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů stropních přisazených 2 zdroje s krytem	kus	15,000		
67	M	34814453	Svítilidlo zářivkové stropní nepřímé, mřížka parabolická, elektronický předřadník 2x36W IP 65 1200 mm	kus	15,000		
68	K	974031121	Vysekání rýh pro kabel ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 mm	m	11,200		
69	K	612135101	Výplň rýh pro kabel maltou, rýhy ve stěnách jakékoliv šířky	m2	0,336		
	W		11,2*0,03		0,336		
70	K	742110041	Výměna lišt elektroinstalačních vkládacích	m	19,200		
	W		2*7,2+4*1,2		19,200		
71	M	34571001	lišta elektroinstalační hranatá 15 x 10 mm	m	19,200		
72	K	741213811	Demontáž kabelu bez zachování funkčnosti silových, průřezu do 4 mm2	m	17,000		
	W		11,2+5,8		17,000		
73	K	210813011	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV plných a kulatých CYKY uložených pevně počtu a průřezu žil 3x1,5 - 6 mm2	m	11,200		
74	K	210812011	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV plných a kulatých CYKY uložených v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	5,800		
75	M	34111030	kabel silový s Cu jádrem CYKY 1 kV 3x1,5mm2	m	17,000		
76	K	742110504	Výměna krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových odbočných kruhových	kus	3,000		
77	M	34571450	krabice univerzální pod omítku kruhová s víčkem KU 68 D 70mm	kus	3,000		
78	K	998741103	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,123		
79	K	210280001	Výchozí revize elektrických rozvodů a zařízení - celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy	kus	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 721			Zdravotechnika	3 415,20			
80	K	722181232	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace 10 mm, vnitřního průměru izolace DN 26 mm	m	9,700		
	P		<i>Poznámka k položce: _x000D_ Výměna stávající ochrany rozvodu vody včetně demontáže původní ochrany a dodávky materiálu.</i>				
81	K	722181212	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN 32 mm	m	20,300		
	P		<i>Poznámka k položce: _x000D_ Výměna stávající ochrany rozvodu vody včetně demontáže původní ochrany a dodávky materiálu.</i>				
82	K	725991811	Demontáž ukládacích prvků potrubí přišroubovaných	kus	12,000		
83	K	230050002	Montáž ukládacích prvků potrubí přišroubovaním DN do 50	kus	12,000		
	P		<i>Poznámka k položce: _x000D_ Včetně dodání materiálu</i>				
D 997			Přesun sutě				
84	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a halý výšky do 6 m	t	97,097		
85	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením	t	97,097		
	P		<i>Poznámka k položce: _x000D_ Doprava sutí včetně složení sutí na skládku.</i>				
86	K	997013509	Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km - odvoz do 15 km	t	1 456,455		
	vv		97,097*15		1 456,455		
87	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	2,246		
88	K	997013602	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	94,851		
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				
89	K	030001000	Zařízení staveniště	kompl et	1,000		
90	K	092002000.1	Čištění vnitřních ploch - průběžný úklid a kompletní závěrečný úklid po provedení stavebních oprav	kompl et	1,000		
D TZ			Technické zhodnocení				
91	K	741371004TZ	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů stropních přisazených 2 zdroje s krytem	kus	8,000		
92	M	34814453TZ	Svítlidlo zářivkové stropní nepřímé, mřížka parabolická, elektronický předřadník 2x36W IP 65 1200 mm	kus	8,000		
93	K	742110041TZ	Montáž lišt elektroinstalačních vkladacích	m	16,000		
94	M	34571001TZ	lišta elektroinstalační hranatá 15 x 10 mm	m	16,000		
95	K	210812011TZ	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV plných a kulatých CYKY uložených v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm ²	m	16,000		
96	M	34111030TZ	kabel silový s Cu jádrem CYKY 1 kV 3x1,5mm ²	m	16,000		
Celkem TZ vše							
Celková hodnota oddílu "Technické zhodnocení" (položky č. 91 - 96) nesmí přesáhnout částku 40 000 Kč včetně DPH.							

