

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Spojka - Pouště

KSO:

Místo: revír Kostelecký vrch

CC-CZ:

Datum: 4.7.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

94 102,06

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	94 102,06	21,00%	19 761,44
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

113 863,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko


Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč





Datum a podpis: 11.7.2022

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Spojka - Pouště

Místo: revír Kostelecký vrch

Datum: 4.7.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

94 102,06

1 - Zemní práce

19 782,04

HSV - Práce a dodávky HSV

74 320,02

5 - Komunikace pozemní

67 360,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 375,00

998 - Přesun hmot

2 584,82

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Spojka - Pouště

Místo: revír Kostelecký vrch

Datum: 4.7.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

94 102,06

D 1

Zemní práce

19 782,04

1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	465,000	28,00	13 020,00
PP			Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živичného pojiva				
2	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	15,380	227,00	3 491,26
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3				
3	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	15,380	81,00	1 245,78
PP			Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti				
4	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2	75,000	27,00	2 025,00
PP			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním				

D HSV

Práce a dodávky HSV

74 320,02

D 5

Komunikace pozemní

67 360,20

5	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,10 m3/m2	m2	390,000	109,00	42 510,00
PP			Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2				
6	K	572211111	Vyspravení výtlučků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	24,950	996,00	24 850,20
PP			Vyspravení výtlučků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným				

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 375,00

7	K	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	65,000	25,00	1 625,00
PP			Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm				
8	K	938909612	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 200 mm	m2	55,000	50,00	2 750,00
PP			Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm				

D 998

Přesun hmot

2 584,82

9	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	36,926	70,00	2 584,82
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				