

**DODAVATELSKÁ OBJEDNÁVKA**Číslo: **NOSZM22007524**IČO odběratele: 00023884  
DIČ odběratele: CZ00023884IČO dodavatele: 28538153  
DIČ dodavatele: CZ28538153**Fakturační adresa:**Nemocnice Na Homolce  
Roentgenova 37/2  
150 30 Praha 5**Adresa:****PHADIA S.R.O.**  
Freyova 82/27  
19000 Praha 9**Dodavatelská adresa:**Nemocnice Na Homolce  
**Oddělení OKBHI**  
Roentgenova 2  
4. p. - L. Macháčková (257272447)  
15030 Praha 5**Telefon:****Fax:**

Číslo účtu: 17734051/0710 (Česká národní banka)

Datum vystavení: 01.08.2022

Datum dodání: 03.08.2022

Splatnost faktury: 60D

Vyřizuje:

Kontakt:

Priorita: --

**Poznámka:****Objednáváné položky:**

Ext. kód	Položka	Katalog.č.	Množ.	Jedn.	Cena bez DPH/j.	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
ZM004326	Phadia 14410701 d1 Dermatoph. Pteronyssinus Phadia 16 testů	14-4107-01	--	ks	--	--	--
ZM004327	Phadia 14410801 d2 Dermatoph. farinae Phadia 16 testů	14-4108-01	--	ks	--	--	--
ZM004325	Phadia 14410901 e1 Cat dander Phadia 16 testů	14-4109-01	--	ks	--	--	--
ZM000404	Phadia 14411001 e5 Dog Danger 16T Phadia 16 testů	14-4110-01	--	ks	--	--	--
ZM000435	Phadia 14411201 f2 Milk 16T Phadia 16 testů	14-4112-01	--	ks	--	--	--
ZM009519	Phadia 14411301 f4 Wheat 16T Phadia 16 testů	14-4113-01	--	ks	--	--	--
ZM009528	Phadia 14452201 f76 alfa-laktalbumin nBos d4 10T Phadia 10 testů	14-4522-01	--	ks	--	--	--
ZM009529	Phadia 14452301 f77 beta-laktalbumin nBos d5 10T Phadia 10 testů	14-4523-01	--	ks	--	--	--
ZM004328	Phadia 14429101 f79 Gluten 10T Phadia 10 testů	14-4291-01	--	ks	--	--	--
ZM009546	Phadia 14410001 g6 Timothy grass 16T Phadia 16 testů	14-4100-01	--	ks	--	--	--
ZM009549	Phadia 14416001 m1 Penicillium chrysogenum 16T Phadia 16 testů	14-4160-01	--	ks	--	--	--
ZM009548	Phadia 14410501 m2 Cladosporium herparum 16T Phadia 16 testů	14-4105-01	--	ks	--	--	--
ZM000411	Phadia 14411901 m3 Aspergillus Fumigatus 16T Phadia 16 testů	14-4119-01	--	ks	--	--	--
ZM000410	Phadia 14410601 m6 Alternaria Alternata 16T Phadia 16 testů	14-4106-01	--	ks	--	--	--
ZM009544	Phadia 14423001 t15 White ash 16T Phadia 16 testů	14-4230-01	--	ks	--	--	--
ZM009542	Phadia 14482301 t208 Linden 10T Phadia 10 testů	14-4823-01	--	ks	--	--	--
ZM004323	Phadia 14410201 t3 Common Silver birch, Betula verr Phadia 16 testů	14-4102-01	--	ks	--	--	--

ZM009541	Phadia 14414701 t4 Hazel 16T Phadia 16 testů	14-4147-01	--	ks	--	--	--
ZM009547	Phadia 14415301 w3 Giant ragweed ambrozie Phadia 10 testů	14-4153-01	--	ks	--	--	--
ZM004324	Phadia 14410301 w6 Mugwort/Artemisia vulgaris Phadia 16 testů pelyněk	14-4103-01	--	ks	--	--	--
ZM000419	Phadia 14497001 rArt Mugwort v1 10T Phadia 10 testů	14-4970-01	--	ks	--	--	--
ZM000414	Phadia 14528701 rBet Birch v4 10T Phadia 10 testů	14-5287-01	--	ks	--	--	--
ZM000413	Phadia 14522601 rBet Profilin v2 Birch 10T Phadia 10 testů	14-5226-01	--	ks	--	--	--
ZM000412	Phadia 14522501 rBet v 1PR-10 Birch 10T Phadia 10 testů	14-5225-01	--	ks	--	--	--
ZM000416	Phadia 14533801 rPhl p 5b Timothy 10T Phadia 10 testů	14-5338-01	--	ks	--	--	--
ZM000418	Phadia 14529201 rPhl Profilin p 12 10T Phadia 10 testů	14-5292-01	--	ks	--	--	--
ZM000415	Phadia 14523401 rPhl Timothy p 1 10T Phadia 10 testů	14-5234-01	--	ks	--	--	--
ZM009551	Phadia 14451201 ex2 kočka,pes,morče krysa, myš Phadia 16 testů	14-4512-01	--	ks	--	--	--
ZM009552	Phadia 14427801 ex72 andulka, kanárek papoušek pěnkava 10T, Phadia 10 testů	14-4278-01	--	ks	--	--	--
ZM004322	Phadia 14416301 gx1 Grass pollens mix GX1 Phadia 16 testů	14-4163-01	--	ks	--	--	--
ZM009550	Phadia 14420501 hx2 Hollister Stier Labs 16T Phadia 16 testů	14-4205-01	--	ks	--	--	--
ZM000403	Phadia 14420401 mx1 (m1,2,3,6) 16T Phadia 16 testů	14-4204-01	--	ks	--	--	--
ZM009556	Phadia 14427401 tx9 břiza, líska, olše dub, vrba 16T Phadia 16 testů	14-4274-01	--	ks	--	--	--
ZM009557	Phadia 14419601 wx3 plevely 16T Phadia 16 testů	14-4196-01	--	ks	--	--	--
ZM009543	Phadia 14500201 t205 Elder 10T 1/10	14-5002-01	--	bal	--	--	--
ZM000400	Phadia 14451501 ECP Anti-ECP Phadia 16 testů	14-4515-01	--	ks	--	--	--
ZM000384	Phadia 10945901 Spec.IgE calibrator strip 5X1 curve	10-9459-01	--	ks	--	--	--
ZM000380	Phadia 10931201 Specific IgE Curve Control Strip 5X3 pairs	10-9312-01	--	ks	--	--	--
ZM000378	Phadia 10931001 Specific IgE Conjugate 400 6X400	10-9310-01	--	ks	--	--	--
ZM000386	Phadia 14441701 Specific IgE Anti-IgE ImmunoCAP 6X4	14-4417-01	--	ks	--	--	--
ZM000389	Phadia 10952901 Specific IgE Control M 6 X 4	10-9529-01	--	ks	--	--	--
ZM000394	Phadia 10932501 Total IgE Curve Control Strip 5 X 3 pairs	10-9325-01	--	ks	--	--	--
ZM000397	Phadia 10932101 ECP Conjugate 50 2X50	10-9321-01	--	ks	--	--	--
ZM000398	Phadia 10934501 ECP Calibrator strip 1 curve	10-9345-01	--	ks	--	--	--
ZM000399	Phadia 10935201 ECP Curve Control strip 6X1 CC	10-9352-01	--	ks	--	--	--
ZM000381	Phadia 10944101 Development solution 6X200	10-9441-01	--	ks	--	--	--
ZM000377	Phadia 10942201 Washing Solution 6X1l	10-9422-01	--	ks	--	--	--
ZM000534	Phadia 10920201 Washing Solution 2x5litrů Systém reagents	10-9202-01	--	bal	--	--	--

**Celkem:**

**243 637,50 294 801,38**

V případě nedostupnosti některé z položek prosíme o informaci o termínu dodání, případně možné náhrady. Děkujeme.

V případě, že je objednávka učiněna na základě rámcové smlouvy se vztah mezi objednatelem a dodavatelem řídí rámcovou smlouvou. Není-li tato objednávka učiněna na základě rámcové smlouvy, řídí se vztah objednatele a dodavatele následujícími podmínkami: nedílnou součástí této objednávky jsou Všeobecné obchodní podmínky Nemocnice Na Homolce, ve znění účinném ke dni vystavení objednávky, uveřejněné na adrese <https://www.homolka.cz/o-nemocnici/vseobecne-obchodni-podminky/>. Akceptací objednávky je dodavatel povinen provést bez zbytečného odkladu prostřednictvím potvrzení odkazu uvedeného v této objednávce. Objednatel může tuto objednávku odvolat do doby, než mu je doručena informace o její akceptaci dodavatelem skrze informační systém objednatele. Tato objednávka se po akceptaci dodavatelem stává smlouvou ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "OZ"). Jsou-li k objednávce přiloženy přílohy, tvoří nedílnou součást smlouvy založené touto objednávkou. Objednatel vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou v souladu s ust. § 1740 odst. 3 OZ. Dodavatel akceptací objednávky stvrzuje, že souhlasí s podmínkami v přílohách objednávky. Dodání objednávky avizujte předem. Číslo objednávky uvádějte v korespondenci, na faktuře a na dodacích listech. Součástí dodávky musí být technická dokumentace v českém jazyce a dodací list. Vystavenou fakturu zašlete na emailovou adresu [faktury@homolka.cz](mailto:faktury@homolka.cz) a přiložte k ní kopii objednávky.

---

**Potvrzeno dodavatelem:** 02.08.2022 10:58

02.08.2022 10:58:08

Objedávka byla potvrzena přes webový formulář objednavatele z IP: 185.47.220.120