

## Smlouva o dílo na rozvoj software

Číslo smlouvy Objednatele: 48080/2022-SŽ-GŘ-O8

Číslo smlouvy Zhotovitele: 2022/OLG/O/014

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. a § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen „**Smlouva**“)

**Objednatel: Správa železnic, státní organizace**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384

Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČ 70994234, DIČ CZ70994234

zastoupená **Bc. Jiřím Svobodou, MBA**, generálním ředitelem

**Zhotovitel: OLTIS Group a.s.**

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2844

Olomouc, Dr. Milady Horákové 1200/27a, PSČ 779 00

IČ 26847281, DIČ CZ26847281

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

Zastoupená Ing. Štefanem Mestickým, generálním ředitelem, členem správní rady

(Objednatel a Zhotovitel dále tak jako „**Smluvní strany**“ nebo „**Strany**“)

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Rozvoj aplikace 31010 ISOŘ verze 4.2.1**“, č.j. veřejné zakázky 39214/2022-SŽ-GŘ-O8 (dále jen „veřejná zakázka“). Jednotlivá ustanovení této Smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.

### 1. Předmět Smlouvy

1.1. Předmětem plnění je udržitelný rozvoj aplikace 31010 ISOŘ.

1.2. Za podmínek sjednaných v této Smlouvě o dílo se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro Objednatele dílo spočívající v dodání Modifikace Softwaru Objednatele, a to za podmínek uvedených v této Smlouvě, zejména v Příloze č. 1 *Specifikace Plnění* a provedení dalších činností a dodání dalších věcí, které jsou výslovně uvedeny v Příloze č. 1 *Specifikace Plnění* („Dílo“).

1.3. V rámci provádění Díla je Zhotovitel povinen zejména, nikoliv však výlučně:

- a) vytvořit a dodat Modifikace Software;
- b) poskytnout oprávnění k užívání Díla za podmínek dále stanovených v této

## Smlouvě

- c) provést Instalaci a provozní ověření aplikovaných modifikací Software;
- d) vytvořit Dokumentaci;
- e) provést či provádět další činnosti, které jsou výslovně uvedeny v Příloze č. 1 Specifikace Plnění.

1.4. Podrobnosti provádění Díla, včetně posloupnosti provádění jednotlivých jeho částí, Akceptačních kritérií, Testů a dalších podmínek pro splnění předmětu této Smlouvy stanoví Příloha č. 1 Specifikace Plnění.

1.5. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a zaplatit za řádně provedené Dílo Cenu.

## **2. Další povinnosti Zhotovitele**

2.1. Zhotovitel se zavazuje poskytovat v rámci Díla veškerou součinnost, zejména, nikoliv však výlučně:

- a) pro zajištění komunikace a vzájemné interoperability s dalšími počítačovými programy či informačními systémy nezbytnými pro plnohodnotné fungování Software;
- b) orgánům dohledu a kontrolním orgánům provádějícím dohled či kontrolu nad hospodařením či prováděním dalších činností Objednatelem anebo kontrolu procesu a životního cyklu Veřejné zakázky.

2.2. Zhotovitel se dále zavazuje zejména, nikoliv však výlučně:

- a) v případě ukončení trvání Smlouvy o dílo jako celku či její části předat Objednateli veškerá data týkající se ukončované části Smlouvy a po převzetí daných dat a dokumentů Objednatelem taková data a dokumenty nejpozději do pěti (5) dnů po skončení trvání Smlouvy smazat, jsou-li uložena kdekoli v systému Zhotovitele, toto písmeno se neuplatní v případě, že mezi Zhotovitelem a Objednatelem jsou v době ukončení trvání této Smlouvy účinné jiné smlouvy, na jejichž základě Zhotovitel provádí činnosti související se Software na vlastní IT infrastruktuře, Objednatel je oprávněn Zhotovitele této povinnosti písemně zprostit z důvodu výjimečných okolností spočívající v zajištění řádné funkce Software;
- b) seznámit se s obchodními podmínkami k Software, který je součástí IT prostředí Objednatele, a při provádění Díla dle této Smlouvy dbát na jejich dodržování;

2.3. V případě jednostranného ukončení této Smlouvy anebo jejího zániku jiným způsobem, než splněním má Objednatel, není-li sjednáno jinak, právo:

- a) vrátit veškeré či pouze některé dodané části předmětu Díla Zhotoviteli; nebo
- b) ponechat si veškeré či pouze některé dodané části předmětu Díla. Pro vyloučení pochybností si Strany sjednávají, že ustanovení tohoto článku se použije pro ty části Díla, ohledně kterých dosud neproběhla akceptace, i pro ty části Díla, ohledně kterých již akceptace proběhla.

2.4. Rozhodne-li se Objednatel vrátit části předmětu Díla, musí je vrátit bez zbytečného odkladu.

2.5. Za části předmětu Díla, ke kterým Objednatel uplatní své právo na ponechání si předmětu Díla, má Zhotovitel nárok na zaplacení části Ceny pouze v rozsahu, ve kterém má Objednatel z předmětné nevrácené části předmětu Díla prospěch.

2.6. V případě, že smluvní vztah založený touto Smlouvou zanikne v důsledku odstoupení Zhotovitele, má Zhotovitel nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů, které jsou prokazatelné a zároveň evidované, a které Zhotoviteli vznikly do účinnosti ukončení této Smlouvy a v souvislosti s jejím ukončením při provádění těch Dílčích částí díla, ohledně kterých do té doby neproběhla akceptace. Ve vztahu k částem Díla, ohledně kterých

do účinnosti ukončení této Smlouvy došlo k akceptaci, má Zhotovitel právo na zaplacení dílčích částí Ceny za provedení příslušných částí Díla ve výši pro ně sjednané.

- 2.7. V případě jednostranného ukončení této Smlouvy je Zhotovitel povinen dle pokynů Objednatele zlikvidovat anebo Objednateli vrátit veškeré přihlašovací údaje do IT prostředí a jakékoliv další údaje obdobného typu, včetně Osobních údajů a případně dat, které jsou předmětem migrace dat.
- 2.8. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do deseti (10) dnů od zániku smluvního vztahu založeného touto Smlouvou:
- a) připravit aktualizovanou Dokumentaci Software rozvinutého o Modifikaci obsahující zejména, nikoliv však výlučně:
    - i) Dokumentaci – detailní popis fungování a návrh implementace, který zahrnuje:
      - uživatelská Dokumentace (včetně detailních popisů použití aplikace);
      - bezpečnostní Dokumentace;
      - popis konfigurace Databází;
      - popis nastavení Standardního software;
      - popis uceleného modelu Modifikace Software (logický doménový model, detailní datový model, hierarchický komponentní model apod.);
      - popis správy uživatelů a externích rozhraní;
      - popis konfigurace aplikačních serverů; a
      - popis licenčních modelů u Standardního Software, pokud je relevantní vzhledem k předmětu smlouvy;
    - ii) seznam platných Zhotovitelových uživatelských účtů a souvisejících technických prostředků za všechna prostředí;
    - iii) seznam všech užitých certifikátů s uvedením doby platnosti včetně popisu a podrobného postupu pro jejich obnovu;
    - iv) popis high level architektury včetně popisu aplikační vrstvy;
    - v) aktuální SQL skript pro založení databáze a obsah číselníků;
  - b) v případě předčasného ukončení předložit Objednateli vypracovanou kalkulaci finanční hodnoty dosud provedeného plnění a návrh finančního vypořádání, zejména s přihlédnutím k okamžiku zániku smluvního závazkového vztahu založeného Smlouvou.

2.9. Pokud Objednatel zjistí, že Zhotovitel postupuje v rozporu s ustanoveními této Smlouvy, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným postupem Zhotovitele a dále tuto Smlouvu plnil řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní do patnácti (15) pracovních dnů od písemného upozornění ze strany Objednatele, jeho postup bude chápán jako podstatné porušení této Smlouvy.

### **3. Doba a místo plnění**

- 3.1. Provádění Plnění bude zahájeno ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy. Provádění plnění bude dokončeno nejpozději do 30. 9. 2022.
- 3.2. Místem plnění jsou místa umístění IT prostředí Objednatele, které je popsáno v Příloze Smlouvy č. 4 Platforma Správy železnic.
- 3.3. Dílo bude Zhotovitelem dokončeno a předáno v termínu 30. 9. 2022.
- 3.4. Specifikace IT prostředí Objednatele, jehož Integraci se Software provede Zhotovitel podle této Smlouvy je uvedena v Příloze č. 4 Platforma Správy železnic. Zhotovitel bude provádět Dílo vzdáleným přístupem (off-site), a pokud to povaha plnění této Smlouvy

umožňuje a není to v rozporu s požadavky Objednatele, tak také na místě (on-site); Objednatel poskytne Zhotoviteli potřebnou součinnost a přihlašovací údaje pro provádění Díla vzdáleným přístupem.

#### **4. Kontaktní osoby**

- 4.1. Kontaktními osobami za účelem plnění této Smlouvy jsou za Zhotovitele xxx, tel: xxx, e-mail: xxx.
- 4.2. Kontaktními osobami za účelem plnění této Smlouvy jsou za Objednatele xxx, tel: xxx, e-mail: xxx,
- 4.3. Kontaktní osobou Objednatele pro oblast kybernetické bezpečnosti je xxx, tel: xxx, e-mail: xxx.

#### **5. Cena a platební podmínky**

- 5.1. Cena za předmět Plnění dle této Smlouvy je sjednána v souladu s nabídkovou cenou, kterou Zhotovitel uvedl ve své nabídce v zadávacím řízení Veřejné zakázky.
- 5.2. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu za provedení Díla ve výši 5.628.400,- Kč bez DPH („Cena“), výše DPH 1.181.964,- Kč, cena včetně DPH 6.810.364,- Kč. Výše DPH může být uplatněna v rozdílné výši, než je uvedeno v závislosti na platných právních předpisech ke dni zdanitelného plnění, v takovém případě není zapotřebí uzavírat dodatek k této Smlouvě.
- 5.3. Strany tímto sjednávají, že Cena zahrnuje odměnu za veškeré dodávky, poskytnutí udělovaných oprávnění a veškeré činnosti prováděné Zhotovitelem na základě této Smlouvy a také veškeré náklady Zhotovitele spojené s plněním této Smlouvy.
- 5.4. DPH bude uplatněna ve výši dle platných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění.
- 5.5. Podrobný rozpis Ceny dle jednotlivých částí Plnění je uveden v Příloze č. 3 Cena Plnění.
- 5.6. Cena je výslovně sjednávána jako nejvyšší možná a nepřekročitelná.
- 5.7. Právo na zaplacení příslušné Ceny Zhotoviteli vzniká (okamžikem, ke kterému je Zhotovitel oprávněn vystavit fakturu) dokončením celého Díla ve smyslu Přílohy č. 3 Cena Plnění a vyznačením v Akceptačním protokolu „Akceptováno“ při předání celého Díla. Pokud je v Akceptačním protokolu vyznačeno „Akceptováno s výhradou“, vzniká Zhotoviteli právo na zaplacení Ceny až po odstranění vytčených vad.

#### **6. Práva duševního vlastnictví**

- 6.1. Pro Software, který je Autorským dílem uděluje Zhotovitel Objednateli převoditelnou, nevýhradní a teritoriálně neomezenou licenci, na celou dobu trvání autorských a majetkových práv. Ve stejném rozsahu poskytuje Zhotovitel Objednateli licenci i k části díla, lze-li část díla užit samostatně. Objednatel není povinen licenci využívat.

Licence opravňuje Objednatele k tomu, aby

- a) bez omezení využíval dílo v rámci své podnikatelské činnosti,
  - b) si pořídil neomezený počet kopií díla pro vlastní potřebu,
  - c) aby sám nebo prostřednictvím třetích osob měnil, rozšiřoval a jinak upravoval dílo v souladu se svými potřebami, to však jen s předchozím písemným souhlasem Zhotovitele.
- 6.2. Objednatel je oprávněn převést licenci na třetí osoby, to však jen s předchozím písemným souhlasem Zhotovitele.
  - 6.3. Při uplatnění práv třetí osobou na autorská práva nese následky případných sporů Zhotovitel.

- 6.4. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn poskytnout výše uvedenou licenci, že má s autorem díla vypořádána autorská práva.
- 6.5. Není-li Zhotovitel na výzvu Objednatele ochoten uzavřít Smlouvu na další přiměřený rozvoj softwarového Díla dle požadavků Objednatele a na údržbu softwarového Díla za přiměřených podmínek a obvyklých cen ve lhůtě 2 měsíců od doručení výzvy Objednatelem, je povinen předat Objednateli zdrojové kódy aktuální verze softwarového Díla, a to do 90 dnů od marného uplynutí lhůty k uzavření Smlouvy.
- 6.6. Nenastane-li situace popsaná v článku 6.5 Smlouvy, článek 7 přílohy č. 2 Zvláštní obchodní podmínky se nepoužije

## **7. Kybernetická bezpečnost**

- 7.1. Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení týkající se kybernetické bezpečnosti ve smyslu článku 20. Přílohy č. 2 Zvláštní obchodní podmínky.

## **8. Ochrana osobních údajů**

- 8.1. Zhotovitel bude jako zpracovatel zpracovávat pro Objednatele jako správce následující kategorie subjektů osobních údajů: zaměstnanci Objednatele.
- 8.2. Zhotovitel bude u jednotlivých kategorií subjektů údajů zpracovávat pro Objednatele následující typy osobních údajů:
- Jméno, příjmení, ID licence strojvedoucího
  - Jméno, příjmení provozního dispečera – obsazení směn dispečerského aparátu.
- 8.3. Pokud bude v rámci plnění této Smlouvy docházet ke zpracování osobních údajů, zavazuje se Zhotovitel dodržovat opatření dle článku 20. Přílohy č. 2 Zvláštní obchodní podmínky.

## **9. Střet zájmů, povinnosti Zhotovitele v souvislosti s konfliktem na Ukrajině**

- 9.1. Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o střetu zájmů**“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na zadání Veřejné zakázky, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

- 9.2. Zhotovitel prohlašuje, že on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami:
- a. dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/EC,
  - b. dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (dále jen „Sankční seznamy“).
- 9.3. Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí podmínky dle odstavce 9.1 a 9.2 této Smlouvy také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené a to bez ohledu na právní formu tohoto sdružení.
- 9.4. Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat podmínky dle tohoto článku Smlouvy, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli.
- 9.5. Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy v souladu s Nařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014.
- 9.6. Zhotovitel se dále ve smyslu článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží od Objednatele na základě této Smlouvy a jejích případných dodatků, nezpřístupní přímo ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v Sankčních seznamech, nebo v jejich prospěch.
- 9.7. Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 9.1 a 9.2 této Smlouvy jako nepravdivá nebo poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce 9.4 nebo povinnosti dle odstavců 9.5 nebo 9.6 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností dle předchozí věty smluvní pokutu ve výši 5 % procent z Ceny. Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského zákoníku a § 2050 Občanského zákoníku se nepoužijí.

## **10. Závěrečná ustanovení**

- 10.1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy.
- 10.2. Zaslání Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle

Objednatel. Nebude-li tato Smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

- 10.3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této Smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
- 10.4. Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato Smluvní strana odpovědnost, pokud by Smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi Smlouvy, které druhá Smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této Smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé Smluvní strany Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá Smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
- 10.5. Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 10.6. Smlouva se řídí Obchodními podmínkami Objednatele a Zvláštními obchodními podmínkami Objednatele. Ustanovení Zvláštních obchodních podmínek mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek, pokud jsou ustanovení těchto dokumentů v rozporu, uplatní se ustanovení uvedené ve Zvláštních obchodních podmínkách.
- 10.7. Odchylná ujednání v této Smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek a Zvláštních obchodních podmínek.
- 10.8. Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky.
- 10.9. Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze Stran. Je-li Smlouva uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření.
- 10.10. Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tato Smlouva z jakéhokoli důvodu nebude vyhotovena v elektronické podobě, bude sepsána ve třech vyhotoveních, přičemž jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel a dvě vyhotovení Objednatel.
- 10.11. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy:
  - Příloha č. 1 – Specifikace Plnění
  - Příloha č. 2 – Zvláštní obchodní podmínky
  - Příloha č. 3 – Cena Plnění
  - Příloha č. 4 – Platforma Správy železnic

Příloha č. 5 – Poddodavatelé

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

elektronicky podepsal 2. 8. 2022

elektronicky podepsal 2. 8. 2022

.....  
**Bc. Jiří Svoboda, MBA**  
generální ředitel

.....  
**Ing. Štefan Mestický**  
generální ředitel, člen správní rady



## Specifikace plnění

**Název aplikace**

31010 ISOŘ

**Předmět činnosti**

Rozvoj aplikace 31010 ISOŘ verze 4.2.1

č. DČ	Popis obsahové náplně DČ
2 307	<b>Dopravní dispozice 2. etapa - realizace schváleného rozsahu z analýzy</b> - zavedení nové zprávy datového přenosu dopravní dispozice mezi aplikacemi ISOŘ, EDD, GTN a GRADO navzájem (s parametrem platnosti) - příjem dispozice z aplikací staniční úrovně, její evidenční zapracování do databázových struktur ISOŘ a upozornění dispečera odpovědného za dopravní body v dispozici (vydání, realizace) - implementace přehledů v uživatelském rozhraní klienta CDS přijatých, vydaných a změnových rozhodnutí s klíčováním podle důležitosti typu dispozice po dobu účelnosti online přehledu - nové nástroje dispečerské obsluhy dopravních dispozic (schválení/zakázání vydané dispozice ze staniční úrovně, vydání nové/aktualizace dispozice dispečerem) - odpovídající reakce systému ISOŘ na platnou dispozici podle typu (promítnutí do nesouhlasu s jízdou nebo do aktualizace předpokládaného času odjezdu od daného dopravního bodu) - přeposlání schválené/zakázané dispozice na aplikace adresované dispozicí - nová výstupní sestava vydaných dispozic v období s průběhem (vydání, schválení/zakázání, realizace - časový dopad na dotčený vlak)
3 313	<b>Přízpůsobení aplikace na navýšení zátěže s příjmem datových jízdních řádů z KADR a redistribucí na aplikace EDD, GTN a GRADO (četnější změny DJŘ, GTN a GRADO plně DJŘ už zprávou V7261)</b> - výkonnostní optimalizace zpracovatelských a redistribučních aplikací KADRImport, DBE a synchronizační služby, DDChange, aplikační server ISOŘ (rozšíření multitaskingu v návaznosti na navýšení počtu procesorů, registrace dat v paměti v návaznosti na navýšení RAM paměti)
4 407	<b>Řešení procesu přerušení jízdy vlaku</b> a) sjednocení postupů výměny dat s dopravci, sousedními IM a RNE TIS b) datové prolnutí příčin přerušení jízdy vlaku (identifikace zdroje přerušení z DOMIN, od dopravce) c) automatizace reakce na vznik mimořádného omezení se zastavením provozu - vizuální indikace, že je žádáno vydání přerušení jízdy vlaku - výpočet priority - dopadu omezení provozu, přednostního práva vlaku, bodu zastavení vlaku) d) automatizace reakce na přerušení došlé (nové okno k vzetí na vědomí) e) změny postupů obsluhy dialogu Přerušení jízdy vlaku dispečerem f) nová prezentace přerušení jízdy vlaku a předávání do PA EDD, GTN, GRADO g) zpřístupnění dat přerušení jízdy vlaku na další napojené aplikace k ISOŘ (GRAPP, TPV)

5 408	<p><b>Řešení problematiky stanovení prognózy jízdy vlaku - 1. etapa "Metodika a realizace částí zajištěných zdrojů k prognózování"</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- analýza proveditelnosti se specifikací požadavků na zdroje (požadavky na data, postupy práce, HW a SW výkonnost a optimalizaci)</li> <li>- realizace optimalizačních návrhů změn k vyšší efektivnosti současně používaných vstupů do prognózování (pomalé jízdy, připravenost vlaku k odjezdu, předpokládané zpoždění, periodické odsouvání polohy, krácení pobytů, vazby mezi vlaky přes obrat HV, přípojný vlak)</li> </ul>
6 462	<p><b>Přizpůsobit generování zpráv pro aplikaci EDD na odlišné na základě sledování nastavení náhradní dopravy neevidované a změně tohoto stavu vůči zájmovým bodům adresované aplikace</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) při změně stavu z bez NDN na stav s NDN u všech bodů adresáta <ul style="list-style-type: none"> <li>- generovat jen typ zprávy V0105</li> </ul> </li> <li>b) při neměnnosti stavu, bylo a je NDN, u všech bodů adresáta <ul style="list-style-type: none"> <li>- negenerovat žádné zprávy</li> </ul> </li> <li>c) při změně stavu z NDN na stav bez NDN u všech bodů adresáta <ul style="list-style-type: none"> <li>- generovat V0105</li> <li>- a generovat zprávy V0107, V0046 a V0041 k obnovení stavu dat řezovým způsobem</li> </ul> </li> </ul>
7 475	<p><b>Zavedení evidence odlišení vlaků osobní dopravy, zda jedou ve veřejném zájmu nebo v komerčním zájmu dopravce</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) synchronizace nového číselníku objednatelů z WS KADR (závazku veřejné služby) <ul style="list-style-type: none"> <li>- doplnění datové rozhraní na WS KADR o nový číselník, vyhodnocení změn se zápasem a aktualizací do nové tabulky CISOBJEDNATELZVS</li> <li>- nová tabulka CISOBJEDNATELZVS (v databázi DBE i ISORĚ) s položkami platnosti záznamu, kódu a názvu objednatele</li> <li>- synchronizace aktualizované tabulky CISOBJEDNATELZVS do instancí databází ISORĚ, kontrolní oznámení o proběhlých změnách administrátorovi</li> </ul> </li> <li>b) přizpůsobení příjmu DJŘ z KADR ve verzi 3.4.11 <ul style="list-style-type: none"> <li>- úpravy KADR Import a DBE editoru (jeho datových struktur a exportu do ISORĚ)</li> <li>- doplnění nové tabulky OBJEDNATELZVSJR k záznamu ID objednatele na úseku od - do</li> <li>- zařazení nové tabulky do synchronizace instancí databází ISORĚ</li> </ul> </li> <li>c) promítnutí nových tabulek do práce s daty <ul style="list-style-type: none"> <li>- do paměťového modelu aplikačního serveru a do serializace dat pro klienty</li> <li>- přizpůsobení klientů (SGVD, CDS, desktop ISORĚ, WEB ISORĚ a TPV, včetně knihovny pro přímo napojené aplikace do rozhraní ISORĚ)</li> </ul> </li> <li>d) využití popisu objednatele do prezentace jízdního řádu <ul style="list-style-type: none"> <li>- promítnutí do sestavy na dotaz D8150 a obdobně do "Trasa vlaku v GVD" v klientovi CDS (část úsekových dat, na konec seznamu...Od, Do, Typ (Objednatel ZVS), Obsah (název z číselníku CISOBJEDNATELZVS))</li> </ul> </li> </ul>
8 476	<p><b>Zavedení nových pravidel používání "Připravenost vlaku k odjezdu – ztráta připravenosti"</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zahájení používání elementu NotReady vůči libovolnému bodu na trase v ještě neprojeté části trasy vlaku (změna rozhraní s COMPOST)</li> <li>- úpravy postupů s automatickým zneplatněním již předtím dodané připravenosti vlaku k odjezdu na základě definovaného postupu a konkrétní datové změny na vlaku (např. odklon vlaku, změna složení vlaku po čase připravenosti atd.)</li> <li>- automatické zneplatnění již předtím dodané připravenosti vlaku k odjezdu na základě časového propadu (např. neodjel do 3 hod po oznámeném čase připravenosti k odjezdu za předpokladu zpoždění vlaku nad 3 hodiny)</li> </ul>

<p>9 480</p>	<p><b>Doplnit vyvolání PDF dokumentu pro příslušný ROV rozkaz z klienta CDS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- doplnit tlačítko "ROV" do detailu Omezení ke spuštění volání na příslušnou WS poskytující PDF dokument k ROV</li> <li>- implementovat datové rozhraní k zavolání WS poskytující odpovídající PDF (metoda volání, parametry - číslo ROV z CisloAkce, rok grafikonu, jméno a heslo)</li> <li>- metodou volání je zpráva V7463 "Dotaz na ROV" s adresací na aplikaci 0430 z klienta CDS s komunikační transformací na vnější komunikační bráně na adresaci WS poskytující žádaná data</li> <li>- vyzvednutí dokumentu podle pravidel poskytující WS (vrácení PDF souboru) s komunikačním průchodem zpět až na žádajícího klienta CDS</li> <li>- příjem a otevření dokumentu na PC obsluhy v postupu shodném, jak je v případě žádosti o dokument z aplikace MIMOZA</li> </ul>
<p>10 493</p>	<p><b>Doplnit výstupní sestavu na dotaz D1200(2) o nové údaje a generování sestavy rozšířit o formát Excel.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- v parametrech dotazu D1200 uvolnit výstupní formát v Excel (souvisí vytvoření šablony pro níže uvedený výstup s požadovaným rozšířením) a přidání parametru (zatržítka implicitně zapnuté) "i odstavená zátěž" (výběr jak pro J06 bez VV a VK)</li> <li>- za cílovou stanici vlaku doplnit sloupce "železnice" a "stanice cílová v cizině"</li> <li>- za počet vozů doplnit sloupec "hmv1" (naplnění z dat tak jako "vz")</li> <li>- nový údaj "železnice" plnit jen v případě výstupu vlaku ve státní hranici (tedy naplnění Rakousko, Německo, Polsko, Slovensko, vnitro není potřeba uvádět)</li> <li>- nový údaj "stanice cílová v cizině" plnit jen v případě výstupu vlaku ve státní hranici z položky cílové v cizině doplněné s mezerou v hranatých závorkách prvními 17 znaky z poznámky k vlaku (proto celkem 40 znaková položka, z poznámky k vlaku, jen pokud je uvedena)</li> <li>- výstupní data seřadit podle abecedy v blocích podle "železnice" a v tomto bloku podle "stanice odstavení", skupina odstavené zátěže jako vnitrostátní ale samostatně (není IDVLAK)</li> </ul>
<p>11 494</p>	<p><b>Umožnit arbitrovi rozdělení jedné příčiny narušení na dvě</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- druhé vzniklé narušení je jiného kódu a tím i možné odpovědnosti (dopravce, manažer, ostatní)</li> <li>- nové narušení je současně narušením s konečným verdiktem (v jednom kroku vytvoření se narušení insertuje, vzniká stanovisko a současně se uvádí do stavu "rozhodl arbitr")</li> </ul>
<p>12 496</p>	<p><b>Doplnění funkcí v dialogu pořízení I0755 "Schválení návrhu plánu"</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- označení červenou barvou textu (nový stav ke schválení) i pro novou mimořádnost na vlaku v prvotním schvalování vlaku (bez rozdílu zda mimořádnost je nabízena z dat adhoc jízdního řádu nebo již došla aktualizace dat rozborem vlaku)</li> <li>- doplnění tlačítka volby D2040 (jako v I0759 "Plán vlaku")</li> <li>- zpracování sestavy na D2040 bude upraveno v části "Sled stanic v trase" doplněním čísla vlaku za tento název a opakujícími se dalšími bloky "Sled stanic v trase", pokud je trasa vlaku složena z více tras vlaků, tzv. přecíslování (jiné číslo vlaku nebo jiné PA identifikace trasy)</li> </ul>

13 497	<p><b>Nová sestava na dotaz D2040 "Trasa vlaku"</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- součástí změny bude de facto zrušení dotazu D3130 "Stav použití trasy - vlaku" (převedením do nového formátu sestavy na dotaz D2040)</li> <li>- vstupním parametrem dotazu mimo čísla vlaku, TR identifikace i filtrace bodů (bez, jen body významné, jen body se změnou)</li> <li>- nový obsah sestavy postaven na obecné zásadě formátu: <ul style="list-style-type: none"> <li>- záhlaví: identifikační údaje vlaku (číslo, druh, dopravce, TR, výchozí, cílová...)</li> <li>- řádky: sloupce skupin grafikonové trasy, skupina úkonů a mimořádnosti grafikonových, skupina úkonů a mimořádnosti aktuálních, časy/zpoždění reálné, důležité změny (PA, poznámka k bodu, odchylky normativů od GVD), zvýraznění řádků se změnou</li> </ul> </li> </ul>
14 500	<p><b>Výpočet snížené rychlosti vlaku</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- výpočet v ISOR porovnáním normy na skutečnou rychlost vlaku v rozboru</li> <li>- normou je jízdní řád (úsek obsahuje nejvyšší rychlost z dílčích úseků) a rychlost v elementárním úseku (úsek obsahuje nejvyšší rychlost v úseku)</li> <li>- pokud je rychlost vlaku nižší o 20 a více km/h vygeneruje se v úseku od-do mimořádnost snížené rychlosti</li> <li>- zavedení tohoto typu KMH (vyčleněním z JINA)</li> <li>- v případě, že bude požadováno stupňování, zavedou se typy KM (nežlutá, neschvalovaná mimořádnost) a KMH (žlutá, schvalovaná mimořádnost)</li> </ul>
15 502	<p><b>Změna v konstrukci trasy přes změnu sítě v KADR</b> (klíče již není den výjezdu vlaku, ale den odjezdu vlaku z konkrétního dopravního bodu na jeho trase, počáteční část trasy do půlnoci je tedy vedena po starém popisu sítě a pokračující část trasy po půlnoci vedena po novém popisu sítě)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- přizpůsobení importu DJŘ na nový stav (nalezení platné hrany ke sledu bodů v trase vlaku pro den podle času odjezdu ze vstupního bodu a správné verze parametrů pro hranu a bod - zjištění ID koleje)</li> </ul>
16 504	<p><b>Změna v rozhraní DJŘ z KADR</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) přizpůsobení příjmu na nové datové struktury verze 3.4.10 a 3.4.11 <ul style="list-style-type: none"> <li>- úpravy KADR Import a DBE editoru (jeho datových struktur a exportu do ISOR)</li> <li>- doplnění datové struktury ODKLONJR o PocatecniPAID</li> <li>- doplnění datové struktury TRASAJR o ProticasPobyt (doba pobytu)</li> </ul> </li> <li>b) promítnutí přidaných položek do práce s daty <ul style="list-style-type: none"> <li>- do paměťového modelu aplikačního serveru a do serializace dat pro klienty</li> <li>- přizpůsobení klientů (SGVD, CDS, desktop ISOR, WEB ISOR a TPV, včetně knihovny pro přímo napojené aplikace do rozhraní ISOR)</li> </ul> </li> <li>c) využití položky PocatecniPAID ("prapůvodní trasa") pro odklonové trasy <ul style="list-style-type: none"> <li>- promítnutí přidané položky jako "původní PA: ....." do sestavy na dotaz D8150 (přidání k řádku popisu odklonu) a shodně do "Trasa vlaku v GVD" v klientovi CDS</li> </ul> </li> <li>d) využití položky ProticasPobyt (nepovinný údaj u dopravního bodu s protičasem) <ul style="list-style-type: none"> <li>- promítnutí přidané položky jako "pobyt: ....." do sestavy na dotaz D8150 (přidání k řádku bodu v trase za seznam úkonů) a obdobně do "Trasa vlaku v GVD" v klientovi CDS (za kalendář odjezdu z bodu)</li> <li>- v prognózování délky pobytu v bodě proti času, jako průjezd když v bodě není pobyt ani technologický úkon, pobyt minimální - je pobyt a není technologický úkon nepovolující krácení pobytu při zpoždění vlaku osobní dopravy, pobyt v délce žádaného pobytu v ostatních případech</li> </ul> </li> </ol>

17 506	<p><b>Upravit vytváření záznamu o odklonu vlaku specifikací příčiny ze strany manažera infrastruktury nebo dopravce pro KAPO</b></p> <p>a) rozšíření číselníku CisTypMimoradnost ke stávajícímu kódu 13 "Provozní odklon" (ODKL) (jen přejmenování) o nové kódy 21 "Objízdná trasa" (OBJT) a 22 "Odklon na požadavek dopravce" (ODKD)</p> <p>b) při výběru důvodu odklonu v informaci I0759 "0 - Dopravce" zapsat mimořádnost typu 22 s textem "Odklon na požadavek dopravce", při "1 - Manažer infrastruktury" zapsat mimořádnost typu 13 s textem "Provozní odklon", při "2 - Objízdná trasa" zapsat mimořádnost typu 21 s textem "Objízdná trasa"</p> <p>c) při příchodu DJŘ s odklonem (TypeOfRequest je 2) a důvodu žádosti (Reason) nastavit do MimoradnostJR typ 13 s textem "Provozní odklon" v případech Reason 1 nebo 2 (3 změna sítě ne) nebo do MimoradnostJR typ 22 s textem "Odklon na požadavek dopravce" v případech Reason 0</p>
18 507	<p><b>Změna v rozhraní DJŘ z KADR verze 3.4.11 - struktura MZ, důvod žádosti</b></p> <p>a) přizpůsobení příjmu na nové datové struktury verze 3.4.11</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- úpravy KADR Import a DBE editoru zrušení položek CelaTrasa, DUaj a DUajText</li> <li>- doplnění datové struktury v DBE o Reason (důvod žádosti)</li> <li>- využití TypeOfRequest a Reason k podmíněnému nastavení MimoradnostiJR typu ODKLON na kód 13 (odklon v odpovědnosti IM) nebo 22 (odklon v odpovědnosti dopravce)</li> <li>- využití změny položky MimoradnaZasilka (string 50) za IM_Partner (kód IM na 4 znaky, standardně 0054) a ExceptionalGaugingCode (kód EGID, dle TAF 24 znaků, dle CZ 11 znaků) k novému způsobu zápisu do MimoradnostiJR „00054 MZ1111111111“ (mezera je vhodná jen pro čtivější dojem lidské obsluhy)</li> </ul> <p>b) promítnutí přidávaných položek do práce s daty</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zpracování mimořádné zásilky ze zprávy V1268 i s údajem IMCODE</li> <li>- rozšíření prezentace mimořádné zásilky na voze v sestavě na dotaz "Složení vlaku" i s údajem IMCODE</li> <li>- v aplikacích CDS, SGVD, ŘVD, TPV upravit postup načtení dat k dotazu do rozhraní MIMOZA (odfiltrování znaků před MZ, PTL)</li> <li>- při rozhodnutí "filtrovat pro třetí aplikace" bude pro EDD (V0103) a GTN/GRADO (V726x) řetězec mimořádnosti bude ořezán o kód 00054 (počátečními znaky bude MZ nebo PTL)</li> </ul>
19 508	<p><b>Úpravy ISOŘ v práci s dopravním uzlem</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- přizpůsobení nastavení uzlů k zajištění plné kompatibility s KADR</li> <li>- doplnění řešení práce s uzlem k odlišení (vyjmutí) bodu z obecných pravidel prohlášení jízdy vlaku za ukončenou</li> <li>- změny v upozornění na vlak výchozí/končící v uzlu jehož jízda nezahájila/neukončila v bodě vedeném jako výchozí nebo cílová stanice (automatické začátek a konce trasy v uzlu zůstává i nadále v platnosti)</li> <li>- při žádání o provozní odklon vyše ISOŘ deaktivaci úseku původní trasy do KADR tak, aby dočasně zkrácený konec trasy byl ve společném uzlu s počátkem napojení provozního odklonu, současně ale musí dočasně zkrácený konec trasy končit v bodě ležící v trase jeho předlohy jízdního řádu</li> </ul>

20 509	<p><b>Zakomponování změny Is10 přílohy "C" do podmínek změny souhlasu na nesouhlas na základě změny úkonů po trase vlaku</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- jedná se o úkony CLO, JINÝ, MAN, NVC, OSA, SLD, TP, ÚVH, ÚVL, VHV, ZÁS a ZB</li> <li>- zohlednění výjimek pro vlaky osobní veřejné dopravy s úkony předpokládanými v jízdním řádu vlaku (ne operativně doplněné) v neprovedení změny souhlasu s jízdou na nesouhlas, případně nepovinnosti podání připravenosti vlaku k odjezdu</li> </ul>
21 510	<p><b>Pro potřebu nápravy pochybných dat v ISOR k dalšímu zpracování v KAPO a VPN PDD doplnit nový editační nástroj pro administrátora a datové dohledy k opravě čísla vlaku, identifikace trasy a GVD časů</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zavedení nového práva "Editace trasy" k povolení vybraným rolím</li> <li>- nový editační dialog obsahující výpis trasy vlaku umožňující změnu času příjezdu, času odjezdu z bodu "dle jízdního řádu", čísla vlaku a PA identifikace vlaku s možností rozkopírování sejmuté hodnoty (řádky dopravních bodů budou odlišeny zda jsou identické nebo odlišné od předlohy jízdního řádu nebo zda bod je zcela mimo trasu jízdního řádu - objíždná, variantní trasa)</li> <li>- ukončení pořízení bude doprovázeno upozorněním na souvislosti (např. při změně časů dle jízdního řádu na dodatečnou kontrolu platnosti výše zdůvodnění přírůstků zpoždění)</li> <li>- nové datové rozhraní k přenosu pořízených dat na aplikační server a zpracování do položek tabulky TRASA</li> </ul>
22 511	<p><b>Zavedení nové podezřelosti "Chybí potvrzení" a nástroje na filtraci upozornění v čase v dialogu "Provozní informace"</b></p> <p>a) nová podezřelost "Chybí potvrzení"</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- oznámí, že od předpokládané časové polohy vlaku v prvním dopravním bodě neprojetého úseku trasy, za nějž je běžně pořizována jízda vlaku, uplynul větší čas než je nastavený limit (implicitně 20 minut)</li> <li>- zavedení podezřelosti do číselníku podezřelostí a doplnění vyhodnocení uváděné podmínky (primárně jde o případy, kdy vlak odjel, projel ale v očekávané jízdní době navýšené o toleranční limit nedošel do sousední stanice)</li> <li>- aplikační server vystaví podezřelost do klientského rozhraní, klient prezentuje standardním způsobem ve svém uživatelském rozhraní "Podezřelé vlaky" (doplní seznam v "Maska" k zapnutí/vypnutí prezentace)</li> </ul> <p>b) dialog "Provozní informace"</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- doplnění upozornění na nestandardní nastavení filtrace (indikuje se podbarvením) na tlačítku spuštění individuálního nastavení v tomto klientovi (nastavení obsahuje: druh upozornění, standardní hodnota, individuální nastavení, v případě "Chybí potvrzení" jde o + minuty odložení zahájení prezentace řešení k např. úsekového komunikačního výpadku)</li> <li>- provedené nastavení se bude ukládat do konfiguračního záznamu klienta</li> </ul>
23 512	<p><b>Upravení funkčnosti dialogu "Trasa vlaku v GVD"</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- doplnění sloupců dne jízdy (ke zvýšení přehledu přelomu půlnoci)</li> <li>- doplnění prezentace komerčního druhu vlaku (dolní okno)</li> <li>- přepínač k umožnění prohlédnutí všech jízdních řádů pro případy, kdy vlak má trasu složenou z více jízdních řádů (použití PA identifikace s vyřazením protičasových platností a řazení postupných posouzení do pořadí dle IdVlakJR)</li> <li>- rozšíření výstupu na Export na plný rozsah prezentace (horní okno, dolní okno, s rozšířením identifikátorů v záhlaví - číslo vlaku, platnost JŘ, čas vzniku JŘ, CKADR)</li> </ul>

24 513	<p><b>Na jednání Valného shromáždění RNE se provozovatelé drah zavázali k poskytování informací o všech nákladních vlacích do TIS nejpozději do 31.12.2022. Ke splnění tohoto cíle jsou potřebné úpravy k zahrnutí vnitrostátních vlaků mezi předávané vlaky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zavedení nového filtračního nastavení k vymezení jen na určené druhy vlaků (pravděpodobně se z poskytování vnitrostátních vlaků vyloučí druh Služ)</li> <li>- implementace zásady tvorby identifikování vlaku vnitrostátního v OperationalTrainNumber (zatím nestanoveny, může dojít ke změně z vnitro na výstup do ciziny, kdy TIS očekává výstupní číslo vlaku a čas předání dle JŘ)</li> <li>- při změně druhu vlaku na již nesledovaný předávání dat neukončovat pokud je vlak již v jízdě, pokud ještě nevyjel vlak deaktivovat</li> <li>- při změně druhu vlaku na nově sledovaný, dohrát do TIS všechna data až do reálného stavu vlaku</li> <li>- prognózování jízdy vlaku vnitrostátního orientovat na cílovou stanici vlaku</li> </ul>
25 514	<p><b>Zavedení nové role do klienta CDS "VPN PD", která jediná bude mít právo na předání stanoviska arbitrovi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- přidání role do databáze</li> <li>- implementace práv v klientovi CDS</li> <li>- převedení zbytkových práv původní role VPN PD do role "Analyza GVD"</li> </ul>
26 516	<p><b>Ukončení aplikace SGVD</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- revize zdrojových kódů a specifických nastavení pro aplikaci SGVD ve společných částech programu s klientem CDS, aplikačního serveru, sdílených knihoven a nástrojů nastavení (konfigurací) a číselníků</li> <li>- optimalizace zdrojových kódů a nástrojů k nastavení dle provedené revize, údržba číselníků</li> </ul>
27 522	<p><b>Zavedení nové role do Web ISOR "Vlečky" s vyšším oprávněním (zpětná oprava dat)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- přidání role do databáze</li> <li>- implementace práv role do testů</li> </ul>
28 523	<p><b>Doplnit pořizování informace I0756 "Hromadné zavedení ND" o možnost změny typu náhradní dopravy i úseku</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- doplnit do záhlaví informace přepínač "Zavedení / Oprava" (implicitně Zavedení)</li> <li>- v žádosti o data vybírat i vlaky s již přidělenou náhradní dopravou a indikovat jejich stav (bez a s již s přidělenou náhradní dopravou)</li> <li>- upravit oznámení "V místě omezení není žádný vlak pro zadání ND" na rozhodnutí "Ukončit" nebo "Pokračovat opravami", kdy "Pokračovat opravami" se povolí jen jsou-li záznamy k provedení změny</li> <li>- s volbou "Pokračovat opravami" se navítí dialog I0756 "Hromadné zavedení ND" s přepnutým přepínačem na "Oprava"</li> </ul>
29 524	<p><b>Doplnit nástroj "Provozní informace" o možnost skrýt prezentovaná upozornění</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- do záhlaví informace přidat přepínač "Neskrývané / Skryté" (implicitně bude poloha na "Neskrývané")</li> <li>- do dolní lišty doplnit obslužné tlačítko "Skrýt", stisk nastaví záznamům tento příznak, příznak je evidován jen v paměti klienta (do jeho restartu)</li> <li>- při přepnutí do pohledu "Skryté" tlačítko "Skrýt" změní význam na "Neskrývat" a jeho stiskem se příznak přepne na ""Neskrývané"</li> </ul>

30 525	<p><b>Změnit chování aplikace ISOR při automatickém dopotvrzování jízdy vlaku v hranicích infrastruktury ve vnitrozemí a státní hranici při peážní dopravě a do budoucna i přechod běžné státní hranice, jakmile už tyto nebudou výchozí a cílovou stanicí vlaku)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- u vlaků kde není bod infrastruktury veden jako bod výchozí nebo cílový bod vlaku, provádět odvozené automatické potvrzení jízdy vlaku jako průjezd (týká se dopravních bodů kvalifikátorů 90 a 91)</li> </ul>
31 526	<p><b>Upravit nástroje na přeložení trasy vlaku</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- povolit modrou mašinku i v pohledu Podezřelé vlaky</li> <li>- upravit zpracovatelské rozhraní přeložení trasy z nástroje MAPA k automatickému dohledání zda bod zahájení úseku přeložení trasy nenachází na trase vlaku vícekrát (reakce na zamítnutí přeložení z bodu prvního výskytu z důvodu, že mezi body Z - DO se vyskytují jiné body s potvrzenou jízdou vlaku)</li> </ul>
32 527	<p><b>V návaznosti na dostupnost dat popisu kolejí v KODOS doplnění možností klienta CDS o automatické seskupení kolejí v jedné linii při vytváření panelu tratě</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- využití pořadí koleje ve stanici do seskupení kolejí v automatickém setřídění podle čísla a indexu koleje (indexy ukazují na základní kolej, případně na první index v pořadí, pokud kolej bez indexu není)</li> <li>- upravení odstupe pozice levého okraje panelu tratě k minimální prezentaci více označení kolejí v jednom řádku (je více kolejí)</li> <li>- upravení tooltipu nad řádkem čísel kolejí (obsahem více kolejí)</li> </ul>
33 528	<p><b>Hromadné zahájení a ukončení výluk stejného rozkazu</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pokud při odesílání času skutečného zahájení/ukončení kliknutím na Odeslat má nějaká výluka stejné číslo rozkazu, etapu a plánované zahájení/ukončení, tak se zobrazí dialog "Hromadné zahájení/ukončení omezení infrastruktury"</li> <li>- v seznamu budou prezentovány sloupce: Číslo rozkazu, etapa a část, kód DOMIN, Místo konání a Vyloučeno</li> <li>- seznam bude umožňovat výběr konkrétních omezení, ve spodní části bude "Poznámka k zahájení/ukončení" podle prováděné činnosti a tlačítka "Zahájit/Ukončit" a "Zrušit"</li> </ul>
34 529	<p><b>Vytvoření varianty zjednodušeného dialogu k vytváření mimořádného omezení infrastruktury a úprava dialogu detailu omezení</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- změnou vznikne nový zjednodušený dialog obsahující běžně používané informace k obsluze omezení infrastruktury</li> <li>- obsluha stiskem "Nový" vyvolá zjednodušený dialog "Omezení infrastruktury", ten bude obsahovat tlačítko "Rozšířený dialog &gt;&gt;", které vyvolá upravený současný dialog s rozšiřujícími informacemi ve spodní a pravé části dialogu (Kód DOMIN, Obvod, Typ opatření, Typ rozkazu, Typ plánu, Charakter výluky, Sekce zneplatnění, Sekce přerušení, Založeno, Editace, Odesílatel)</li> <li>- nový zjednodušený dialog se nabídne v režimu Editace, kde bude potlačena část se zadáváním prvků jako nyní. Seznam místa bude roztažen do šířky (dojde k přejmenování popisků v dialogu, změní se pořadí na dialogu, sled obsluhy položek a práce s typem prvku infrastruktury: Charakter omezení, Příčina omezení, Účel, ND/Napájecí stanice, Typ vyloučeného prvku - kolej, záhlaví atd. v bodě, úseku, Přidat prvky, Plánované časy, Skutečné zahájení s poznámkou k zahájení, ukončení)</li> <li>- bude zachována možnost doplnění Poznámky k místu, následkům a události se zachováním prezentace čísla rozkazu, etapy a částí.</li> </ul>



<p>35 530</p>	<p><b>Aktualizace postupů s distribucí pokynů/souhlasů s čekáním vlaku na nové podmínky definice odpovědnosti konkrétní aplikace za řízenou oblast (aplikace GTN a GRADO)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- je-li vystaven požadavek na bod v trase vlaku s kvalifikátorem 1,3,4,8,9,11 nebo 23 je distribuován jen do aplikace mající bod v řízené oblasti (dále ŘO)</li> <li>- je-li vystaven požadavek na bod v trase vlaku s jiným kvalifikátorem než 1,3,4,8,9,11 a 23, je proveden odečet ŘO z daného bodu a kontrola bodů v trase vlaku směrem zpět až do bodu patřícího do jiné ŘO (včetně EDD) s předčasným ukončením kontroly trasy dříve na základě bodu s kvalifikátorem 1,3,4,8,9,11 nebo 23 (tímto směrem není jiná ŘO)</li> <li>- při nenalezení kontrolou v trase zpět jiné ŘO oblasti (jiná aplikace) je provedena identická kontrola v trase vlaku směrem vpřed</li> <li>- při nenalezení jiné ŘO (jiná aplikace) je požadavek distribuován jen do aplikace mající bod v ŘO</li> <li>- při nalezení jiné ŘO je požadavek shodně distribuován do obou identifikovaných aplikací (zaevidovaným adresátem do databáze bude i nadále jen aplikace do jejíž ŘO bod požadavku spadá - nepadne-li rozhodnutí o prioritní aplikaci ze směru jízdy vlaku)</li> <li>- odpověď o stavu zajištění se předá na dopravce jen z aplikace zaevidované jako adresát (případný příchod vyjádření se z druhé aplikace bude ignorován)</li> <li>- není-li bod s požadavkem přidělen do žádné ŘO (včetně EDD) je distribuce dat ukončena nastavením adresáta, v tomto případě se upraví klientská aplikace CDS dispečera mající bod v definované dispečerské oblasti pro tento účel tak, že se vysvítí dialog na popředí obrazovky k vyjádření se PD, zda požadavek zajistí nebo nezajistí)</li> </ul>
<p>36 531</p>	<p><b>Předávání náhradní dopravy v rozboru (složení) vlaku dopravcem</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- k umožnění sdělit dopravcem vlaku převedení plánované jízdy vlaku na náhradní dopravu evidovanou (ND) v úseku od-do bude použito číslo hnacího vozidla 995400000001-5</li> <li>- k umožnění sdělit dopravcem vlaku převedení plánované jízdy vlaku na náhradní dopravu neevidovanou (NDN) v úseku od-do bude použito číslo hnacího vozidla 995400000002-3</li> <li>- při obdržení rozboru vlaku pro úsek s uvedeným významovým číslem hnacího vozidla provede ISOR zcela odchylně zpracování příchozí zprávy V1268 s výsledkem, že oznamovaný úsek bude bez rozboru a hnacího vozidla při současné indikaci náhradní dopravy (ND nebo NDN dle příchozího čísla hnacího vozidla)</li> <li>- do bodu úseku "od" se nastaví konec platnosti rozboru platícího z předchozího úseku (jako by došel tento úsek s bodem "do" k tomuto bodu trasy vlaku)</li> <li>- do bodu úseku "do" se nastaví nesouhlas s jízdou vlaku nejde-li o cílový bod vlaku z důvod přechodu z náhradní dopravy</li> <li>- v případě, že již je mezi body úseku náhradní dopravy "od" (včetně) až "do" (mimo) zaznamenaný platný rozbor nebo připravenost vlaku k odjezdu, provede se jejich zneplatnění (doprovce má pro návrat do vlaku dodat nové složení a připravenost vlaku k odjezdu)</li> <li>- stejné automatické pročištění dat platí i pro dodatečné aktualizací zprávy (automatické pročištění mimořádností k vlaku v tomto úseku se neprovádí)</li> </ul>
<p>37 518</p>	<p><b>Přepnutí INDIK na ROSA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- komunikační rozhraní</li> <li>- datové rozhraní</li> <li>- požadavky ROSA na data</li> <li>- požadavky na prezentaci a předávání dat ROSA</li> </ul>

<p>38 532</p>	<p><b>Evidovat stav zaregistrování vlaku v ústředně GSM-R s cílem nepovolení jízdy vlaku při nesplnění zavedené povinnosti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- z dostupných dat od ústředny GSM-R evidovat stav registrace vedoucího hnacího vozidla vlaku (zaregistrován od bodu do bodu)</li> <li>- provést vyhodnocení současného stavu (data popisu sítě, nepřiraditelná data registrace a odregistrace, procentuální stav registrování na úseku sítě)</li> <li>- na úseku s povinným zaregistrováním při nesplnění povinnosti vystavit nesouhlas s jízdou vlaku z důvodu "GSMR"</li> <li>- v informacích o vlaku prezentovat jízdu po úseku s GSMR a aktuální stav registrace do ústředny</li> </ul>
<p>40 535</p>	<p><b>Zabezpečení komunikací vnější komunikační brány ISOR šifrováním</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- doplnění aplikace Communic o šifrování komunikace (pro TCP IP komunikace)</li> <li>- doplnění nástrojů pro automatické stažení a obnovení platnosti certifikátu z prostředí AD</li> <li>- aktivace dočasných nástrojů a postupů k minimalizaci času vypnutí aplikace v nepřetržitém provozu (převod do EADF domény, zachování IP, kontinuita logování)</li> </ul>
<p>41 536</p>	<p><b>Doplnění volání aplikace ETD z rozhraní aplikace k získání PDF souborů TJŘ pro vybraný vlak</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- doplnění volby "Dotaz na TJŘ" do "Vyhledat vlak", kontextového menu nad vlakem v panelu tratě, do dialogu "Příprava plánu", "Výběr vlaku" a "Trasa vlaku v GVD"</li> <li>- napojení předání požadovaných dat z volby "Dotaz na TJŘ" do definované struktury TimetableDataRequest (elementy MessageHeader, TimetableRequest, User) z dat vlaku a identifikací přidělených systému s parametrem žádaného typu souboru v PDF</li> <li>- komunikační předání všech zpráv na aplikaci ETD a zpět proběhne zprostředkovaně přes aplikaci Communic, vnější komunikační brána (pro stejný účel již používá EDD)</li> <li>- příjem zprávy TimetabelDataResponse, její rozparsování a generování nového dotazu (nových dotazů) jména FileRequest na jednotlivě odkazované PDF soubory</li> <li>- naplnění zprávy FileRequest a její komunikační předání na aplikaci ETD</li> <li>- příjem zprávy FileResponse a zobrazení v samostatném okně příchozího PDF souboru s možností zavření nebo uložení do zvoleného adresáře (poslední nastavení cesty uloženo do konfigurace)</li> <li>- po vyslání a příjmu poslední zprávy FileResponse naplnění a vyslání zprávy ConfirmationRequest pro aplikaci ETD</li> <li>- příjem zprávy ConfirmationResponse již bez vysvícení oznámení obsluze</li> <li>- provedení požadované certifikace datového rozhraní</li> </ul>

42 537	<p><b>Doplnění aplikace klienta CDS v součinnosti s aplikací ISOŘ Server o možnosti</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- vystavení oznámení příčiny nepovoleného připojení klientské aplikace k ISOŘ Serveru pro provedené zablokování administrátorem "Vaše připojení je zakázáno. S požadavkem na obnovení vašeho připojení se obraťte na gestora aplikace".</li><li>- upravení a doplnění dialogu "Přihlášení klienti" pro administrátora a gestora aplikace s novým přepínačem "Zakázání klienti" a novými sloupci "typ klienta", "lokalita", "čas posledního přihlášení", "čas posledního odhlášení", "stav" (stav - Připojen, Odpojen, Zakázán) a novou volbou Export</li><li>- nová volba Export filtrovaný obsah uloží do formátovaného textu k následnému použití k načtení do Excelu (k odeslání, případně ještě dalšímu doplnění před odesláním)</li><li>- doplnění rozsahu trvale vedených událostí o klientovi v ISOŘ Serveru o čas posledního přihlášení a stavu</li></ul>
-----------	---

# Zvláštní obchodní podmínky pro Zakázky v oblasti ICT

## OBSAH

1.	VÝKLAD POJMŮ.....	2
2.	DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ .....	6
3.	PRÁVA A POVINNOSTI OBOU STRAN.....	7
4.	POVINNOSTI DODAVATELE .....	7
5.	POVINNOSTI OBJEDNATELE.....	8
6.	LICENČNÍ UJEDNÁNÍ .....	8
6.1.	SOFTWARE JAKO AUTORSKÉ DÍLO.....	CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA.
6.2.	STANDARDNÍ SOFTWARE.....	8
6.3.	SOFTWARE VZTAHUJÍCÍ SE K HARDWARE.....	9
7.	ZDROJOVÝ KÓD A DOKUMENTACE.....	9
8.	AKCEPTAČNÍ ŘÍZENÍ.....	10
9.	ŠKOLENÍ .....	11
10.	HELPDESK.....	12
11.	NAHLÁŠENÍ INCIDENTU .....	13
12.	SERVISNÍ MODELY .....	13
13.	ÚČAST PODDODAVATELŮ .....	14
14.	REALIZAČNÍ TÝM .....	14
15.	KOMUNIKACE STRAN .....	14
16.	SMLUVNÍ POKUTY .....	14
17.	ZÁRUKA ZA JAKOST A PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ.....	15
17.1.	SPOLEČNÁ USTANOVENÍ.....	15
17.2.	ZÁRUKA VZTAHUJÍCÍ SE K SOFTWARE.....	16
17.3.	ZÁRUKA VZTAHUJÍCÍ SE K HARDWARE .....	16
18.	UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU .....	16
19.	ZMĚNY SMLOUVY A ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ .....	17
20.	KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST.....	17
21.	OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ .....	19
22.	OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ .....	20

## 1. VÝKLAD POJMŮ

- 1.1.1. **Akceptační kritéria** představují podmínku anebo vlastnost výstupu provádění Plnění dle Smlouvy, která musí být splněna, aby bylo Plnění dle Smlouvy provedeno, přičemž Akceptační kritéria jsou uvedena v Příloze Smlouvy *Specifikace Plnění*.
- 1.1.2. **Akceptační protokol** je protokol, který jsou zavázáni podepsat Objednatel i Dodavatel po provedení všech nezbytných činností v rámci Akceptačního řízení, potvrzující provedení výstupu provádění Plnění anebo výsledek Testů výstupů provádění Plnění. Protokol je připravený ze strany Dodavatele a následně upravený a vyplněný Objednatelem. Akceptační protokol obsahuje:
  - (i) specifikaci provedeného Plnění;
  - (ii) Akceptační kritéria;
  - (iii) informace o průběhu Testů, jsou-li prováděny;
  - (iv) další informace a dokumenty nezbytné pro provedení Akceptačního řízení provedeného Plnění.
- 1.1.3. **Akceptační řízení** je postupné provedení akceptačních procesů a podepsání Akceptačního/ch protokolu/ů pro Plnění dle Smlouvy.
- 1.1.4. **Aktualizace** je dílčí změna verze Software, zpravidla odstraňující zranitelnosti či drobné nedostatky Software většinou neprojevující se navenek uživatelům, v IT obvykle označovaná jako „patch“ nebo „security update“ (v rámci IT se také často označuje jako změna třetí číslice v čísle verze Software, tedy např. 4.1.1 na 4.1.2). Aktualizace představuje takovou změnu Software, která není Modernizací ani Zásadní modernizací.
- 1.1.5. **Autorské dílo** znamená dílo ve smyslu § 2 Autorského zákona; zejména nikoliv však výlučně Software, Databáze a jakékoliv výstupy předávané Objednateli na základě Smlouvy, které splňují podmínky stanovené v § 2 Autorského zákona.
- 1.1.6. **Autorský zákon** znamená zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- 1.1.7. **Čas nahlášení Incidentu** představuje časový údaj, vyjadřující datum a čas, kdy byl Incident nahlášen Dodavateli způsobem stanoveným ve Smlouvě, tj. vytvořením ticketu v Helpdesku, vytěžením emailu z emailového serveru Objednatele a jeho vložením do Helpdesku jako ticketu anebo ukončením telefonátu.
- 1.1.8. **Data** jsou jakékoliv údaje či informace vznikající v souvislosti s Plněním dle Smlouvy.
- 1.1.9. **Databáze** znamená databázi splňující požadavky na Autorská díla, databázi ve smyslu § 88 Autorského zákona a jakoukoliv jinou Autorským zákonem neupravenou databázi.
- 1.1.10. **Doba vyřešení** je pro každou kategorii Incidentů uvedena ve Smlouvě a znamená rozdíl mezi časem nahlášení Incidentu a dodáním řešení. Do Doby vyřešení Incidentu se nezapočítává doba, po kterou nemůže Dodavatel řešit Incident z důvodu:
  - (i) neobdržení podkladů a informací vyžádaných Dodavatelem, které jsou nezbytně nutné pro lokalizaci nebo replikaci Incidentu, od Objednatele;
  - (ii) řešení Incidentu u třetí osoby (vyjma Poddodavatele), jejíž součinnost je dle Smlouvy povinen zajistit Objednatel (např. poskytovatele služeb podpory IT prostředí Objednatele anebo systémů, na které je Software napojen);
  - (iii) neposkytnutí jiné nezbytně nutné součinnosti Objednatele vyžádané Dodavatelem v souladu s těmito Zvláštními obchodními podmínkami či Smlouvou a souvisejícími přílohami.
- 1.1.11. **Doba zahájení řešení incidentu (RTI)** je Doba, která uplyne od času nahlášení incidentu Ohlašovatelem prostřednictvím Helpdesku a okamžikem předání řešení Incidentu na skupinu řešitelů.
- 1.1.12. **Dodavatel** označuje rovněž Poskytovatele, Zhotovitele či Prodávajícího v závislosti na typu uzavřené Smlouvy.
- 1.1.13. **Dokumentace** znamená část specifikace Předmětu Smlouvy, která představuje jednotlivé dokumenty popisující Předmět Smlouvy a zacházení s ním, jako jsou uživatelská dokumentace, administrátorská dokumentace, bezpečnostní dokumentace, a také jakoukoliv jinou dokumentaci vytvářenou anebo poskytovanou Dodavatelem v rámci provádění Plnění. Dokumentace musí být vždy vyhotovena a předána Objednateli v elektronické podobě

(pokud je vyhotovována v listinné podobě, pak Dodavatel předá Objednateli elektronickou kopii takové Dokumentace).

- 1.1.14. **Dostupnost** znamená stav Software, v průběhu kterého je, anebo by v případě poskytování řádné a včasné součinnosti ze strany Objednatele za podmínek dle Smlouvy byl možný řádný provoz Software v celém jeho rozsahu nebo jeho podstatné části, přičemž Software se považuje za Dostupný, je-li dostupný všem uživatelům a zároveň se neprokáže, že nedostupnost určitému uživateli anebo skupině uživatelů je způsobena chybou Software nebo jiným technickým problémem způsobeným Dodavatelem či jeho činnostmi prováděnými v technickém řešení Software či nesplněním SLA.
- 1.1.15. **Důvěrné informace** znamenají informace, které jsou zpracovávány, ukládány nebo poskytovány v IT prostředí Objednatele, veškeré údaje a informace související s těmito informacemi, s technickým vybavením, komunikačními prostředky a programovým vybavením IT prostředí Objednatele a s objekty, ve kterých jsou tyto systémy umístěny, zaměstnanci nebo dodavateli podílejícími se na provozu, rozvoji, správě nebo bezpečnosti IT prostředí Objednatele. Mezi Důvěrné informace nepatří informace, které jsou veřejně přístupné.
- 1.1.16. **GDPR** znamená nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
- 1.1.17. **Hardware** znamená veškeré hmotné součásti počítačových systémů a veškeré související vybavení hmotné povahy spolu se vším příslušenstvím, a včetně veškeré související dokumentace.
- 1.1.18. **Informační či komunikační systém** znamená informační či komunikační systém kritické informační infrastruktury ve smyslu § 2 b) zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů.
- 1.1.19. **Incident** představuje neplánované přerušení fungování Předmětu Smlouvy, jakékoliv jeho části anebo Plnění dle Smlouvy, omezení kvality fungování Předmětu Smlouvy a souvisejícího Plnění, anebo jakoukoliv prokazatelnou nefunkčnost Předmětu Smlouvy a souvisejícího Plnění. Incident se projevuje zejména selháním oproti funkčnosti a funkcionalitě specifikované v Příloze Smlouvy *Specifikace Plnění*, anebo obvyklé pro Předmět Smlouvy. Vada je vždy Incidentem a jde tak o podmnožinu pojmu Incident. Za dobu trvání Incidentu se považuje doba od Času nahlášení Incidentu Ohlašovatelem do vyřešení Incidentu, které bude Ohlašovatelem nebo jeho nadřízeným uživatelem potvrzeno vhodným způsobem v Helpdesku, byl-li Incident vyřešen.
- Kategorizace incidentů dle důležitosti, zohledňující naléhavost a dopad Incidentu:
- A) Vysoká – ohrožení kritických procesů a činností na straně Objednatele
  - B) Střední – Zásadní vliv na důležité procesy a činnosti Objednatele
  - C) Nízká – standardní řešení v efektivním režimu
- 1.1.20. **Instalace** znamená provedení veškerých činností nezbytných k zprovoznění Hardware nebo Software vč. jeho Aktualizací, Modernizací či Zásadních modernizací poskytnutých v rámci Plnění dle Smlouvy v IT prostředí Objednatele, a to na platformě určené Objednatel.
- 1.1.21. **ISDS** znamená informační systém datových schránek ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
- 1.1.22. **Interní předpisy** znamenají interní předpisy Objednatele, jejichž seznam je uveden v Příloze Smlouvy *Seznam interních předpisů*.
- 1.1.23. **Insolvenční zákon** znamená zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- 1.1.24. **IT prostředí Objednatele** znamená veškerý Hardware ve vlastnictví Objednatele a Software, ve vztahu k němuž je Objednatel nositelem potřebných oprávnění, nebo Hardware a Software využívaný Objednatel na základě jiného právního titulu než Smlouvy. Jedná se zejména o servery, diskové pole a stanice, aplikace třetích osob, pasivní a aktivní datová infrastruktura (kabeláže, switche, VPN linky apod.). Podrobná specifikace IT prostředí Objednatele je uvedena v Příloze Smlouvy *Platforma Správy železnic* a v Příloze Smlouvy *Specifikace Plnění*.
- 1.1.25. **Kvalifikovaná osoba** je člen Realizačního týmu, kterým Dodavatel prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů v rámci Veřejné zakázky.

- 1.1.26. **Modernizace** je změna verze Software, která zpravidla představuje výraznější zásah do dílčí funkcionality Software, přepracováním jeho vybrané funkcionality či doplnění funkcionality nové, zvýšení kompatibility Software s jinými prvky informačních a komunikačních technologií, či jinou optimalizací funkce Software nad rámec Aktualizace, zpravidla v IT označovaná jako „update“ (v rámci IT se také často označuje jako změna druhé číslice v čísle verze Software, tedy např. 4.1 na 4.2).
- 1.1.27. **NÚKIB** znamená Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost.
- 1.1.28. **Občanský zákoník** znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 1.1.29. **Obchodní podmínky** znamenají obchodní podmínky Objednatele, v posledním znění ke dni podání nabídky do Veřejné zakázky či aktualizace těchto Obchodních podmínek provedené v souladu se Smlouvou po dobu jejího trvání.
- 1.1.30. **Objednatel** je Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384.
- 1.1.31. **Ohlašovatel** znamená uživatel Předmětu Smlouvy; případně osoba určená Objednatelem dle vymezení parametrů Helpdesk
- a) pro úroveň L1 Helpdesku uživatele Software;
  - b) pro úroveň L2 Helpdesku osoby určených Objednatelem dle jeho potřeb zajišťující úroveň L1 podpory;
  - c) pro úroveň L3 Helpdesku člen Realizačního týmu určeného Dodavatelem dle jeho potřeby zajišťující úroveň L2 podpory.
- 1.1.32. **Opční právo** představuje vyhrazenou změnu závazku v souladu s ustanovením § 100 odst. 3 ZZVZ ze Smlouvy spočívající v pořízení dalšího obdobného Plnění od vybraného uchazeče v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky, tj. od Dodavatele dle Smlouvy.
- 1.1.33. **Osobní údaje** znamenají osobní údaje ve smyslu GDPR, včetně zvláštních kategorií osobních údajů ve smyslu článku 9 a rozsudků ve smyslu článku 10 GDPR.
- 1.1.34. **Pracovní den (PD)** znamená kterýkoliv den, kromě soboty a neděle a dnů, na něž připadá státní svátek nebo ostatní svátek podle platných a účinných právních předpisů České republiky.
- 1.1.35. **Plánovaná odstávka IT prostředí** znamená plánované přerušení provozu IT prostředí Objednatele, nebo její části z důvodu nezbytné údržby.
- 1.1.36. **Plnění** představuje plnění, které tvoří Předmět Smlouvy a k němuž se váže povinnost Dodavatele toto plnění Objednateli poskytovat. Plnění je blíže specifikované ve Smlouvě a v Příloze Smlouvy *Specifikace Plnění*.
- 1.1.37. **Poddodavatel** znamená kteroukoli třetí osobu realizující poddodávky pro Dodavatele v souvislosti s Předmětem Smlouvy. Poddodavatelé mohou být výslovně uvedeni v Příloze Smlouvy *Poddodavatelé*.
- 1.1.38. **Požadavek** znamená žádost ze strany Objednatele o službu nebo její podporu předaná v souladu se Smlouvou Dodavateli, která nemá příčinu v chybovém stavu, tj. není incidentem.
- Kategorizace Požadavků dle důležitosti:
- A) Vysoká – řešení je pro Objednatele kritické
  - B) Střední – řešení neovlivňuje využívání hlavních funkcí služby
  - C) Nízká – řešení výrazně neovlivňuje procesy Objednatele
- 1.1.39. **Produkční prostředí** znamená IT prostředí Objednatele v ostrém provozu běžně přípustnou uživatelům Software, vyjma Testovacího prostředí.
- 1.1.40. **Předmět Smlouvy** znamená dle typu Smlouvy Software nebo Hardware, přičemž parametry a vlastnosti Předmětu Smlouvy jsou blíže specifikovány v Příloze Smlouvy *Specifikace Plnění*.
- 1.1.41. **Převzetí poskytování plnění** je předání znalostí Dodavateli a praktické seznámení se Dodavatele s podmínkami poskytování služeb. Pokud dochází k převzetí poskytování podpory, jsou podmínky pro Převzetí poskytování plnění uvedeny ve Smlouvě a v Příloze Smlouvy *Specifikace Plnění*.
- 1.1.42. **Příloha Smlouvy** je dokument, který tvoří nedílnou součást Smlouvy a obsahuje bližší specifikaci smluvních podmínek.

- 1.1.43. **Reakce** znamená kvalifikovanou a konkrétní odpověď na nahlášení Incidentu nebo na jiný požadavek, ve formě a způsobem dále definovanými v Příloze Smlouvy *Specifikace Plnění*.
- 1.1.44. **Reakční doba** je pro každou kategorii Incidentů uvedena v Příloze *Specifikace Plnění* a představuje dobu od Času nahlášení Incidentu do doručení Reakce Objednateli nebo Ohlašovatelí.
- 1.1.45. **Realizační tým** znamená osoby uvedené v příloze Smlouvy *Realizační tým*, kterými Dodavatel prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů v rámci Veřejné zakázky a další osoby (zaměstnanci Dodavatele či Poddodavatele), prostřednictvím nichž Dodavatel provádí Plnění dle Smlouvy.
- 1.1.46. **Recovery Point Objective (RPO)** je parametr, který vyjadřuje maximální ztrátu dat uživatelů při havárii systému a následné obnově.
- 1.1.47. **Recovery Time Objective (RTO)** je parametr, který vyjadřuje dobu nutnou k obnově chodu služby do akceptované úrovně provozu.
- 1.1.48. **Helpesk** je Software provozovaný Dodavatelem sloužící ke komunikaci Stran v průběhu provádění Plnění dle Smlouvy, v rámci něhož bude evidován postup Dodavatele při provádění Plnění dle Smlouvy a zároveň bude sloužit jako kontaktní místo Dodavatele pro nahlásování požadavků, otázek, odpovědí a další zaznamenávání průběhu provádění Plnění dle Smlouvy.
- 1.1.49. **Servisní model** je standardizovaný model provozu a podpory aplikace, systému nebo instance služby.
- 1.1.50. **SLA** znamená úroveň kvality Plnění představující dohodu o úrovni poskytovaných ICT služeb dle Smlouvy.
- 1.1.51. **Software** znamená veškeré programové vybavení a další Autorská díla, stejně jako další věci či jiné majetkové hodnoty, které s programovým vybavením souvisí a jsou určeny ke společnému užívání s tímto programovým vybavením, včetně veškeré související dokumentace a updatů a upgradů tohoto programového vybavení, avšak s výjimkou Hardware a Databází.
- 1.1.52. **Standardní Software** znamená Software, který je distribuován pod standardními licenčními podmínkami více třetím osobám. Mezi Standardní software patří:
- (i) Software renomovaných výrobců, jenž je na trhu běžně dostupný, tj. nabízený na území České republiky alespoň dvěma (2) na sobě nezávislými a vzájemně se neovládajícími subjekty, a který je v době uzavření Smlouvy prokazatelně užíván v produkčním prostředí nejméně u pěti (5) na sobě nezávislých a vzájemně nepropojených subjektů.
  - (ii) Software, u kterého je s ohledem na jeho (i) marginální význam, (ii) nekomplikovanou propojitelnost či (iii) oddělitelnost a nahraditelnost v IT prostředí bez nutnosti vynakládání větších prostředků (více než 50.000 Kč/rok) zajištěno, že další rozvoj Software jinou osobou než tvůrcem/distributorem takového Software je možné provádět bez toho, aby tím byla dotčena práva autorů takového Softwaru, neboť nebude nutné zasahovat do Zdrojových kódů takového Softwaru anebo proto, že případné nahrazení takového Softwaru nebude představovat výraznější komplikaci a náklad na straně Objednatele.
  - (iii) Software, jehož API („Application Programming Interface“) pokrývá všechny moduly a funkcionality Software, je dobře dokumentované, umožňuje zapouzdření Software a jeho adaptaci v rámci měnících se podmínek IT prostředí Objednatele a Software bez nutnosti zásahu do Zdrojových kódů Softwaru, a Dodavatel poskytne Objednateli právo užít toto rozhraní pro programování aplikací ve stejném rozsahu, jako Software.
  - (iv) Software, o kterém to stanoví Smlouva.
- 1.1.53. **Smlouva** uzavřená na základě zadávacího řízení Veřejné zakázky vztahující se k ICT, která se řídí těmito Zvláštními obchodními podmínkami.
- 1.1.54. **Testy** se rozumí provádění testovacího užívání Předmětu Smlouvy v Testovacím prostředí prostřednictvím simulace ostrého provozu v Produkčním prostředí a reálných situací a Testovacích scénářů.
- 1.1.55. **Testovací prostředí** znamená virtuální či fyzickou kopii Předmětu Smlouvy anebo IT prostředí Objednatele určenou Objednatelem k provádění Testů.
- 1.1.56. **Vada kategorie A** znamená kritickou vadu, která má zásadní dopad na základní funkce Plnění, má jakýkoli vliv na kvalitu a bezpečnost dat a výsledky jejich zpracování anebo způsobuje výpadky Plnění.



- 1.1.57. **Vada kategorie B** znamená vadu umožňující provoz základních funkcí Plnění, zároveň nemá vliv na kvalitu ani na bezpečnost dat a výsledky zpracování anebo hrozí, že by mohla způsobit výpadek Plnění.
- 1.1.58. **Vada kategorie C** znamená vadu, která není Vadou kategorie A anebo B (např. špatná grafická úprava aplikace, špatný pravopis u nápovědy apod.).
- 1.1.59. **Veřejná zakázka** je zakázka realizovaná na základě smlouvy mezi Objednatelem a Dodavatelem, jež byla uzavřena na základě zadávacího řízení dle ZZVZ.
- 1.1.60. **Vyhláška o kybernetické bezpečnosti** je vyhláška č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti).
- 1.1.61. **Výkaz** znamená dokument obsahující souhrnnou evidenci poskytnutého Plnění za období vymezené ve Smlouvě nebo v Příloze Smlouvy *Specifikace Plnění*. Výkaz je vystavován zpětně za vymezené období.
- 1.1.62. **Výpadek** znamená neplánované přerušení provozu Předmětu smlouvy či jakékoliv jeho podstatné části, při kterém je tento celek či v příslušná část nedostupná pro uživatele (není dostupný). Za Výpadek se pro účely této Smlouvy nepovažuje Výpadek způsobený z důvodů způsobených třetími osobami, jejichž součinnost anebo bezvadné poskytování služeb je povinen zajistit Objednatel (poskytovatel služeb podpory IT prostředí Objednatele a informačních systémů, na které je Software napojen).
- 1.1.63. **Újma** znamená vždy újmu na jmění (škodu) ve smyslu § 2894 odst. 1 Občanského zákoníku a dále vždy i nemajetkovou újmu ve smyslu § 2894 odst. 2 Občanského zákoníku. Toto ustanovení je výslovným ujednáním o povinnosti stran odčinit nemajetkovou újmu v případech porušení povinností dle těchto Zvláštních obchodních podmínek a Smlouvy.
- 1.1.64. **Unikátní Software** znamená:
- (i) Software, který je Autorským dílem vznikajícím v průběhu Plnění.
  - (ii) Software, o kterém to stanoví Smlouva.
- 1.1.65. **Zadávací dokumentace** je souborem dokumentů obsahujících zadávací podmínky, sdělované nebo zpřístupňované účastníkům zadávacího řízení na Veřejnou zakázku.
- 1.1.66. **Zásadní modernizace** je podstatná změna/rozšíření funkčnosti nebo změna koncepce Software, přinášející podstatné změny pro chování Software vůči uživatelům, zpravidla v IT označovaná jako „upgrade“ (v rámci IT se také často označuje jako změna v čísle verze Software, tedy např. 4 na 5).
- 1.1.67. **Zdrojový kód** znamená zápis kódu počítačového programu (Softwaru) v programovacím jazyce, který je uložen v jednom nebo více editovatelných souborech, čitelný, opatřený komentáři vysvětlujícími jednotlivé jeho části alespoň ve standardu obvyklém pro open source projekty a procesy, ve spustitelném formátu odpovídajícím programovacímu jazyku a Produkčnímu prostředí, včetně ověřeného a podrobného postupu nezbytného pro sestavení plně funkčního strojového kódu, a v podobě, aby jej bylo možné zkompileovat do strojového kódu bez nutnosti provedení jiných úprav než kompilace v souladu s postupem k sestavení.
- 1.1.68. **Zvláštní obchodní podmínky** definují další parametry a upřesňují konkrétní podmínky a specifické požadavky Objednatele.
- 1.1.69. **ZZVZ** znamená zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 1.1.70. Není-li výslovně uvedeno jinak nebo nevyplývá-li něco jiného z povahy věci, mají pojmy, které nejsou definovány v těchto Zvláštních obchodních podmínkách, význam uvedený v Obchodních podmínkách či Smlouvě a jejich přílohách.
- 1.1.71. Ustanovení Zvláštních obchodních podmínek mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek, pokud jsou ustanovení těchto dokumentů v rozporu, uplatní se ustanovení uvedená ve Zvláštních obchodních podmínkách. Ustanovení Smlouvy mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek i Zvláštních obchodních podmínek.

## 2. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 2.1.1. Provádění Plnění bude zahájeno ode dne nabytí účinnosti Smlouvy, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak.
- 2.1.2. Plnění nebo dílčí části Plnění bude Dodavatel provádět v termínech sjednaných ve Smlouvě či definovaných v Příloze Smlouvy *Specifikace Plnění* nebo *Harmonogram*.

- 2.1.3. Místem provádění Plnění jsou místa umístění IT prostředí Objednatele (tj. Testovací prostředí a Produkční prostředí), není-li ve Smlouvě anebo Příloze Smlouvy *Specifikace Plnění* výslovně stanoveno jinak. Popis IT prostředí Objednatele obsahuje Příloha Smlouvy *Platforma Správy železnic*.
- 2.1.4. Služby budou poskytovány formou vzdáleného přístupu k IT prostředí Objednatele, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak. Objednatel se zavazuje umožnit Dodavateli vzdálený přístup k IT prostředí Objednatele. Objednatel je oprávněn monitorovat a logovat přístupy Dodavatele do IT prostředí Objednatele. Vzdálený přístup k IT prostředí Objednatele může být Objednatelem okamžitě odepřen v případě kybernetické bezpečnostní události ve smyslu § 7 ZKB či porušení povinností stanovených v Interních předpisech.

### 3. PRÁVA A POVINNOSTI OBOU STRAN

- 3.1.1. Strany se zavazují postupovat v souladu s veškerými obecně závaznými právními předpisy a prohlašují, že Smlouva je v souladu s těmito právními předpisy. Pokud se v průběhu trvání Smlouvy některé její ustanovení dostane do rozporu s kogentním ustanovením obecně závazného právního předpisu, platí příslušné ustanovení právního předpisu s tím, že zbývající ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti.
- 3.1.2. Strany jsou v průběhu provádění plnění dle Smlouvy povinny postupovat v souladu s Interními předpisy Objednatele, pokud jsou jednoznačně specifikovány v Příloze Smlouvy *Seznam Interních předpisů*. Podpisem Smlouvy Dodavatel prohlašuje, že měl možnost se seznámit s Interními předpisy Objednatele, jejichž seznam je uveden v Příloze Smlouvy *Seznam interních předpisů*, a dále bere na vědomí, že Interní předpisy mohou být přiměřeným způsobem jednostranně měněny či jinak doplňovány Objednatelem, přičemž každá nová verze je pro Dodavatele závazná vždy ode dne, kdy se s ní seznámil či měl prokazatelnou možnost se s nimi seznámit. Rozsah Interních předpisů může být Objednatelem jednostranně rozšířen o další dokumenty stanovující jeho interní procesy.

### 4. POVINNOSTI DODAVATELE

- 4.1.1. Dodavatel se zavazuje provádět pro Objednatele Plnění osobně, tj. prostřednictvím svých zaměstnanců, členů Realizačního týmu a prostřednictvím svých Poddodavatelů. V případě, že je požadavek na složení Realizačního týmu uveden ve Smlouvě, je Dodavatel povinen provádět Plnění výhradně prostřednictvím členů Realizačního týmu, kterými prokázal splnění kvalifikace v průběhu zadávacího řízení na Veřejnou zakázku.
- 4.1.2. Dodavatel se během poskytování Plnění pro Objednatele zavazuje informovat Objednatele o významné změně ovládnání Dodavatele podle ust. § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, nebo změně vlastnictví zásadních aktiv, využívaných Dodavatelem k plnění Smlouvy a změně oprávnění nakládat s těmito aktivy.
- 4.1.3. Dodavatel se zavazuje poskytovat v rámci Plnění veškerou součinnost nezbytnou k provádění Plnění, zejména, nikoliv však výlučně:
  - (a) poskytovat Plnění dle Smlouvy ve vysoké kvalitě s odbornou péčí odpovídající podmínkám sjednaným ve Smlouvě;
  - (b) poskytovat Plnění dle Smlouvy alespoň v závazných parametrech kvality dle Smlouvy a SLA, a to zejména dodržování stanoveného servisního modelu dle článku 12.1.2.;
  - (c) upozorňovat Objednatele včas na všechny hrozící vady svého Plnění či potenciální Výpadky či jiné výpadky Plnění, jakož i poskytovat Objednateli veškeré informace, které jsou pro plnění potřebné;
  - (d) zajistit v souladu s podmínkami Smlouvy poskytnutí Dokumentace, a to rovněž vždy při každé Aktualizaci nebo jiné změně Předmětu smlouvy, nestanoví-li Objednatel jinak;
  - (e) počínat si při provedení Plnění tak, aby nedošlo k infikaci Software, Standardního software nebo IT prostředí Objednatele virem či jiným škodlivým kódem (malware apod.) způsobujícím narušení zabezpečení Software a Standardního software za účelem jeho poškození či jiného narušení běhu;
  - (f) bez zbytečného odkladu na výzvu Objednatele předat Data, provozní údaje a informace ve formátu předem odsouhlaseném Objednatelem, které má k dispozici v souvislosti s plněním Smlouvy; tato Data musí být uložena u Dodavatele v souladu s účelem smlouvy, přičemž se Dodavatel zavazuje dodržovat přiměřená technická a organizační opatření k ochraně těchto Dat. Veškerá Data jsou vlastnictvím Objednatele, není-li ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak.

- (g) plnit Interní předpisy Objednatele a jeho pokyny v oblasti likvidace Dat (ať už dat na papírových médiích, dat zpracovávaných elektronicky nebo prostřednictvím jakýchkoli dalších nosičů Dat).

## 5. POVINNOSTI OBJEDNATELE

- 5.1.1. Objednatel je povinen zajistit Testovací a Produkční prostředí pro činnost Dodavatele v rámci IT prostředí Objednatele, pokud je to nezbytné pro provádění Plnění. Zajištění prostředí zahrnuje zajištění vzdáleného přístupu personálu Dodavatele do IT prostředí Objednatele, v přiměřeném rozsahu odpovídajícího možnostem Objednatele a Zadávací dokumentaci a při respektování bezpečnostních pravidel Objednatele, zejména bezpečnostní dokumentace, která je součástí Interních předpisů. Objednatel je povinen zajistit fungování Dodavatelem vytvořeného Testovacího prostředí, na kterém bude Software Testován, a Produkčního prostředí, na kterém Software poběží v ostrém provozu, přičemž všechna prostředí budou umístěna na IT prostředí Objednatele, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak.

## 6. LICENČNÍ UJEDNÁNÍ

### 6.1. Unikátní Software

- 6.1.1. V případě, že je Software Autorské dílo vznikající v průběhu Plnění, Dodavatel postupuje na Objednatele oprávnění k výkonu majetkových práv autorských k takovému Autorskému dílu (ve formě strojového i Zdrojového kódu).
- 6.1.2. Dodavatel prohlašuje, že Autorské dílo dle tohoto článku bylo vytvořeno zaměstnanci či Poddodavatelem jako zaměstnanecké dílo ve smyslu § 58 odst. 1 a 7 Autorského zákona, a že je oprávněn k postoupení výkonu majetkových práv v souladu s tímto článkem a má k takovému postoupení náležitě souhlasy, přičemž Dodavatel se zavazuje na požádání Objednatele neprodleně předložit nebo jinak vhodným způsobem zpřístupnit dokumenty prokazující rozsah oprávnění Dodavatele.
- 6.1.3. Objednatel je dále oprávněn postoupit oprávnění k výkonu majetkových práv na jakoukoli další třetí osobu dle volby Objednatele a udělovat licence a podlicence, s čímž Dodavatel výslovně souhlasí; pro zamezení pochybnostem je Dodavatel povinen podniknout veškeré kroky k získání náležitých oprávnění tak, aby mohl oprávnění k výkonu majetkového práva postoupit na Objednatele v souladu s tímto článkem. S povinností převodu oprávnění k výkonu majetkových práv se pojí povinnost předání Zdrojového kódu dle čl. 7 těchto Zvláštních obchodních podmínek.

### 6.2. Standardní Software

- 6.2.1. V případech, kdy je Předmětem Smlouvy dodání Standardního Software, Dodavatel poskytuje nevýhradní licenci, čímž se rozumí nevýhradní nevýlučné oprávnění Autorské dílo užit v souladu s dalšími podmínkami tohoto článku, přičemž nevýhradní licence je poskytována Objednateli dále za následujících podmínek, není-li ve Smlouvě či v Příloze Smlouvy *Specifikace Plnění* stanoveno výslovně jinak:
- (i) Nevýhradní oprávnění k výkonu práva užit (licenci, resp. podlicenci) veškerá Autorská díla a k výkonu práva vytěžovat a zužitkovat Databáze, a to všemi způsoby odpovídajícími účelu, pro který je takové Autorské dílo, resp. Databáze, určeno, a to na dobu trvání majetkových práv autorských, nebo alespoň na dobu trvání Smlouvy.
  - (ii) Dodavatel je povinen zajistit poskytnutí podpory (subscription/license maintenance) Standardního software, tj. zajistit poskytování nejnovějších verzí Standardního software Objednateli a dalších služeb v souladu se standardními licenčními podmínkami Standardního Software, na dobu trvání majetkových práv autorských, pokud je to možné, jinak alespoň na dobu trvání Smlouvy.
  - (iii) Dodavatel je povinen poskytnout Objednateli o zajištění oprávnění ke Standardnímu software písemné prohlášení a na výzvu Objednatele tuto skutečnost prokázat.
  - (iv) Oprávnění musí vždy umožňovat Objednateli používání Standardního software pro interní potřeby Objednatele a jemu podřízených složek, organizací, částí nebo s ním propojených právnických osob.
- 6.2.2. Licence se vztahuje ve stejné míře jako k Standardnímu Software na:
- (i) Aktualizaci, Modernizaci a Zásadní modernizaci;
  - (ii) Dokumentaci specifikovanou v Příloze Smlouvy *Specifikace Plnění*;
  - (iii) Dokumentaci nad rámec Dokumentace dle předchozího bodu;
  - (iv) právo zužitkovat a vytěžovat Databáze, pokud jde o jiné Databáze než dle Smlouvy; a

- (v) loga či jiné předměty duševního vlastnictví, které se Standardním Software souvisí a jsou vhodné či nezbytné k užití spolu se Standardním Software.
- 6.2.3. Je-li Standardní Software nebo Dokumentace vytvářena, upravována anebo jinak modifikována pro potřeby Objednatele, je Objednateli v takovém případě udělována licence k takto pro Objednatele vytvořeným či modifikovaným částem Standardního Software nebo Dokumentace, včetně práva dané části jakkoliv měnit, udělit podlicenci nebo licenci zcela či z části postoupit a použít takové části Standardního software či Dokumentace k jakémukoliv účelu, v jakémkoliv množství, na jakémkoliv území, jakýmkoliv způsobem a na dobu trvání majetkových práv autorských, a to vše i prostřednictvím třetí osoby.
- 6.2.4. Pokud se jedná o Standardní Software a Dodavatel není oprávněn udělit alespoň nevýhradní licenci, pak se Dodavatel zavazuje udělit či zajistit udělení nevýhradního oprávnění k výkonu práva užít (licenci, resp. podlicenci) veškerá Autorská díla a k výkonu práva vytěžovat a zužitkovat Databáze, a to všemi způsoby odpovídajícími účelu, pro který je takové Autorské dílo, resp. Databáze, určeno, a to alespoň na dobu trvání Smlouvy. Dodavatel je povinen zajistit poskytnutí podpory Standardního Software dle tohoto článku, tj. zajistit poskytování nejnovějších verzí Standardního Software Objednateli a dalších služeb v souladu s jeho standardními licenčními podmínkami, na dobu trvání Smlouvy. Dodavatel je povinen poskytnout Objednateli písemné prohlášení o zajištění oprávnění ke Standardnímu Software a na výzvu Objednatele tuto skutečnost prokázat. Oprávnění dle tohoto článku musí vždy umožňovat Objednateli používání Standardního Software pro interní potřeby Objednatele a jemu podřízených složek, organizací, částí nebo s ním propojených právnických osob.
- 6.2.5. V ostatních parametrech se udělení licence řídí licenčními podmínkami výrobce Standardního Software.

### 6.3. Software vztahující se k Hardware

- 6.3.1. V případech, kdy je k řádnému užívání dodaného Hardware potřebný určitý Software, je Dodavatel povinen poskytnout/zajistit Objednateli jako součást plnění a za cenu zahrnutou v ceně Hardware, oprávnění užít tento Software v rozsahu, způsoby a za účelem obvyklým ve vztahu k Hardware, se kterým je spojen, nejméně však za podmínek dle Přílohy Smlouvy *Specifikace Plnění*.

## 7. ZDROJOVÝ KÓD A DOKUMENTACE

- 7.1.1. Zdrojový kód bude předáván Objednateli na datovém nosiči vždy na konci Akceptačního řízení, nebo za podmínek stanovených ve Smlouvě, zejména pokud bude smluvní vztah ukončen bez provedení Akceptačního řízení.
- 7.1.2. Na datovém nosiči dat musí být viditelně označeno „Zdrojový kód“ s označením části Modifikace a jeho verze a den předání Zdrojového kódu. O předání nosiče dat bude oběma Smluvními stranami sepsán a podepsán písemný předávací protokol.
- 7.1.3. Povinnost Dodavatele předávat Zdrojový kód se přiměřeně použije i pro jakékoliv opravy, změny, doplnění, upgrade nebo update Zdrojového kódu v rámci následného provádění Plnění anebo v rámci záručních oprav. Zdrojový kód musí obsahovat podrobný popis a komentář každého zásahu do Zdrojového kódu.
- 7.1.4. Objednatel nebude v průběhu provádění Plnění sám anebo prostřednictvím jiných osob zasahovat do Zdrojového kódu nasazeného anebo fungujícího v Produkčním prostředí či Testovacím prostředí.
- 7.1.5. Dodavatel je povinen předat Objednateli příslušnou Dokumentaci a Zdrojový kód ve standardní podobě (to nejméně v kvalitě obvyklé pro open source projekty), vždy obsahující následující:
- (i) Kompletní Zdrojové kódy celého díla.
  - (ii) Uživatelskou příručku obsahující konkrétní popis uživatelského prostředí, funkcí a postupů pro zaškolení zaměstnanců.
  - (iii) Administrátorskou příručku, popisující všechny parametry, které lze konfigurovat a popis dopadů změny konfigurace do systému.
  - (iv) Technickou dokumentaci systému, pakliže se jedná o vícevrstvou architekturu, popis každé vrstvy zvlášť:
    - Datová vrstva – popis datové vrstvy, čili tabulek v databázi včetně vazeb mezi tabulkami a včetně E-R schémat.

- Aplikační vrstva – popis jádra systému, jeho funkcí, služeb a rozhraní. Dokumentace musí obsahovat kompletní popis architektury jádra systému, výčet a podrobný popis všech jeho funkcí, přehled a popis služeb, které jádro poskytuje dalším komponentám systému, modulům a knihovnám.
  - Prezentační vrstva – Dokumentace systému musí obsahovat drátové modely všech obrazovek uživatelského rozhraní včetně popisu funkcí prvků každé obrazovky.
- (v) Popis konfigurace provozního prostředí systému (serverová strana i klientská strana)
- (vi) Dokumentace musí obsahovat soupis všech požadavků na nastavení hardwarových a softwarových komponent běhového prostředí jako jsou:
- mapování souborových systémů
  - požadavky na operační paměť a procesory
  - konfigurační parametry jednotlivých podpůrných Softwarových prostředků (např. specifika pro nastavení databáze, aplikačního serveru, webového serveru apod.)
- (vii) Objednatel požaduje, aby tato Dokumentace byla ve formátech XML DocBook (zdrojové) a PDF (export z XML zdroje pro snadnou distribuci uživatelům) nebo případně v jiném formátu, který Objednatel schválí po vzájemné dohodě s Dodavatelem. Všechny Dokumentace musí být verzované, opatřené seznamem autorů, přehledem změn jednotlivých verzí a musí být obsahově úplné pro tu část systému, kterou popisují. Řešení musí obsahovat návod na používání systému (uživatelský manuál) a popis systému – jeho vlastností, strukturu projektu, použité technologie (technická dokumentace). Součástí řešení je i Dokumentace a automaticky generovaná dokumentace (Javadoc). Součástí Dokumentace musí být zip archiv se zdrojovými soubory řešení a programátorskou dokumentací.

## 8. AKCEPTAČNÍ ŘÍZENÍ

- 8.1.1. Předání a převzetí Předmětu Smlouvy, včetně předání a převzetí výstupů provádění Plnění, dokumentů majících charakter výstupů Předmětu Plnění a Zdrojových kódů, probíhá na základě Akceptačního řízení, tj. postupným provedením akceptačních procesů a podepsáním Akceptačního/ch protokolu/ů.
- 8.1.2. Akceptační řízení zahrnuje porovnání skutečných vlastností Provádění Plnění se specifikací Plnění dle Smlouvy a Akceptačními kritérii. Podrobnější rozsah Akceptačních kritérií je součástí Přílohy Smlouvy *Specifikace Plnění*.
- 8.1.3. Plnění dle Smlouvy a jakékoliv jeho části, které podléhají Akceptačnímu řízení, jsou provedeny skončením Akceptačního řízení dotčené části Plnění, v případě Plnění jako celku skončením Akceptačního řízení Plnění jako celku.
- 8.1.4. Na Akceptační řízení se uplatní následující pravidla:
- a) Dodavatel je povinen písemně informovat Objednatele nejméně čtrnáct (14) dní předem o termínu předání výstupu k Akceptačnímu řízení nedohodnou-li se Strany jinak;
  - b) Dodavatel předá Objednateli výstup provádění Plnění k realizaci Akceptačního řízení; Akceptační řízení může být zahájeno pouze v případě, že výstup provádění Plnění, který je předmětem takového Akceptačního řízení, je umístěn v Produkčním anebo Testovacím prostředí nebo byl jiným způsobem Dodavatelem skutečně předán Objednateli a ten se s ním mohl seznámit; Objednatel na žádost Dodavatele potvrdí převzetí výstupů k Akceptačnímu řízení v Helpdesku, e-mailem, anebo prostřednictvím ISDS; převzetím k Akceptačnímu řízení anebo potvrzením ve smyslu tohoto článku je zahájeno Akceptační řízení;
  - c) po provedení všech nezbytných činností v rámci Akceptačního řízení se Objednatel i Dodavatel zavazují podepsat příslušný protokol potvrzující provedení výstupu provádění Plnění anebo výsledek Testů výstupů provádění Plnění připravený Dodavatelem a upravený a vyplněný Objednatelem (Akceptační protokol). Akceptační protokol obsahuje:
    - (i) specifikaci provedeného Plnění;
    - (ii) Akceptační kritéria;
    - (iii) informace o průběhu Testů, jsou-li prováděny;
    - (iv) další informace a dokumenty nezbytné pro provedení Akceptačního řízení provedeného Plnění nebo jeho části.

- d) v případě nutnosti opakování činností v rámci Akceptačního řízení v důsledku uvedení výroku „Neakceptováno“ v Akceptačním protokolu Dodavatel Objednateli opět předá výstup k opětovnému provedení činností v rámci Akceptačního řízení (další kolo Akceptačního řízení) a Dodavatel připraví nový Akceptační protokol vztahující se k dalšímu kolu Akceptačního řízení;
  - e) je-li součástí Plnění několik výstupů, pak každý z takových výstupů podléhá samostatnému Akceptačnímu řízení;
  - f) Akceptační řízení konkrétního výstupu končí a výstup se považuje za provedený podpisem Akceptačního protokolu Objednatel s uvedeným výrokem „Akceptováno“ nebo odstraněním vytčených vad výstupu v případě vyznačení „Akceptováno s výhradou“ a potvrzením odstranění takových vytčených vad Objednatel na Akceptačním protokolu, který obsahoval vytčené vady.
- 8.1.5. Objednatel je povinen po provedení ověření kvality výstupu v rámci Akceptačního řízení Dodavateli podepsat Akceptační protokol a akceptovat výstup provádění Plnění, případně oznámit Dodavateli vady výstupu provádění Plnění, které brání jeho provedení.
- 8.1.6. Výstupy provádění Plnění jsou způsobilé k akceptaci Objednatel, pokud:
- (a) naplňují Akceptační kritéria a nevykazují žádné vady, pak Objednatel vyznačí na Akceptačním protokolu „Akceptováno“; nebo
  - (b) naplňují Akceptační kritéria a vykazují vady, které nebrání tomu, aby výstup provádění Plnění sloužil svému účelu bez významnějších omezení pro Objednatel (zejména organizačních, časových, nákladových apod.), anebo v případě Software při Testech či provozu v souhrnu nevykazují více vad, než připouští Akceptační kritéria, pak Objednatel vyznačí na Akceptačním protokolu „Akceptováno s výhradou“.
- V jiných případech vyznačí Objednatel na Akceptačním protokolu „Neakceptováno“.
- 8.1.7. V případě splnění Akceptačních kritérií je Objednatel povinen vyznačit na Akceptačním protokolu výrok „Akceptováno“. V případě nesplnění Akceptačních kritérií Objednatel vyznačí na Akceptačním protokolu výrok „Neakceptováno“ a uvede všechna Akceptační kritéria, která považuje za nesplněná s uvedením, v čem spočívá jejich nesplnění.
- 8.1.8. Pokud Objednatel akceptuje výstup provádění Plnění svým podpisem a vyznačením výroku „Akceptováno s výhradou“, které na Akceptačním protokolu uvede společně s uvedením vad, které nebrání akceptaci, zavazuje se Dodavatel k odstranění těchto vad ve lhůtách výslovně stanovených v Akceptačním protokolu, a pokud nejsou takové, pak lhůtách přiměřených stanovených Objednatel v rámci odstraňování vad vyznačených v Akceptačním protokolu s výrokem „Akceptováno s výhradou“ postupují Strany dle předchozích ustanovení tohoto článku až do odstranění všech vad vyznačených v Akceptačním protokolu s výrokem „Akceptováno s výhradou“.
- 8.1.9. V případě neschválení výstupu provádění Plnění vyznačením na Akceptačním protokolu „Neakceptováno“ odstraní Dodavatel vady uvedené v Akceptačním protokolu ve lhůtách výslovně stanovených v Akceptačním protokolu Objednatel, a pokud nejsou takové, pak lhůtách přiměřených. Do odstranění vad bránících akceptování je výstup provádění Plnění považován za neakceptovaný (neprovedený). Po odstranění vad uvedených v Akceptačním protokolu Dodavatel předá znovu výstup provádění Plnění Objednateli k dalšímu kolu Akceptačního řízení a Objednatel postupuje obdobně podle předchozích ustanovení tohoto článku a specifickými podmínkami Akceptačního řízení uvedenými v tomto článku.
- 8.1.10. Akceptační řízení se užije i na akceptaci a schválení výkazů či reportů, je-li jejich pravidelné zasílání Objednateli součástí Plnění.
- Akceptační řízení však bude v takovém případě probíhat pouze následovně:
- a) výkaz a report, včetně všech jeho součástí, se považuje za akceptovaný doručením Dodavateli sdělení Objednatel, že Objednatel jej považuje za úplný a správný, a souhlasí s vystavenou fakturou; nebo
  - b) marným uplynutím lhůty pro posouzení úplnosti a správnosti faktury, která se týká stejného období jako výkaz a report, bez vznesení připomínek ze strany Objednatel.

## 9. ŠKOLENÍ

- 9.1.1. Dodavatel provede zaškolení příslušných zaměstnanců Objednatel pro Software nebo Hardware v termínu dle Smlouvy, a pokud takový termín není, pak v termínu určeném Objednatel s dohodou s Dodavatelem.

- 9.1.2. Součástí školení je i poskytnutí Dokumentace pro provedení školení a komplexní administraci Software nebo užívání Hardware tak, aby na základě Dokumentace byli účastníci školení absolvující školení schopni samostatně (bez zásahů Dodavatele) ovládat Software nebo Hardware.
- 9.1.3. Účelem provedení školení je seznámení účastníků školení se Softwarem nebo Zařízením do té míry, aby jej byli schopni samostatně užívat v souladu se svým pracovním zařízením u Objednatele.
- 9.1.4. Požadavek na školení bude stanoven ve Smlouvě. Pokud Smlouva či její Příloha obsahuje požadavek na provedení školení, provede Dodavatel seznámení zaměstnanců Objednatele s Předmětem smlouvy za podmínek, jež jsou uvedeny v tomto článku.

## 10. HELPDESK

- 10.1.1. Dodavatel se zavazuje nejpozději do dne účinnosti Smlouvy založit a po celou dobu trvání Smlouvy udržovat v provozu Helpdesk (včetně úhrady případných licenčních poplatků za aplikaci Helpdesk) a udělit náležitá oprávnění k přístupu do Helpdesku Ohlašovatelům a dalším pověřeným uživatelům dle pokynů Objednatele, včetně Objednatelem určeného počtu přístupů. Helpdesk bude fungovat prostřednictvím webové adresy, elektronické pošty nebo telefonního čísla. Dodavatel se zavazuje zajistit Helpdesk v jednom z následujících režimů, který je vymezen ve Smlouvě:
  - (i) Režim 1:  
7x24, tj. dvacet čtyři (24) hodin sedm (7) dní v týdnu  
prostřednictvím přímého přístupu do Helpdesku na webové adrese určené Dodavatelem dle provozních podmínek aplikace Helpdesk, případně prostřednictvím přímého datového propojení Helpdesků Objednatele a Dodavatele.
  - (ii) Režim 2:  
7x24, tj. dvacet čtyři (24) hodin sedm (7) dní v týdnu  
prostřednictvím elektronické pošty na adrese určené Dodavatelem.
  - (iii) Režim 3:  
5x8, tj. v pracovních dnech v době od 9:00 do 17:00  
na telefonním čísle určeném Dodavatelem.
- 10.1.2. Helpdesk v režimu 1 dle článku 10.1.1 zahrnuje mimo jiné příjem a evidenci požadavků, oznámení o potřebě součinnosti Objednatele a dalších zpráv, potvrzování jejich přijetí, předávání jednotlivých úkolů odpovědným osobám, sledování stavu, průběhu a procesu prací a dalších zpráv, informování o stavu řešení, vytváření přehledů a statistik, a to přes přehledné webové rozhraní. Helpdesk musí být zabezpečen tak, aby odpovídal požadavkům vyplývajících ze ZKB a Interních předpisů. Výstupem ze Helpdesku je záznam o veškerých úkonech Helpdesku ve formě přehledného logu, jež umožňuje vyhledávání a uchovávání záznamů tak, aby byly naplněny požadavky ZKB a Interních předpisů na takové záznamy.
- 10.1.3. Helpdesk bude dostupný pouze pro Objednatele a Ohlašovatele.
- 10.1.4. Helpdesk je provozován v některé z těchto úrovní podpory, která je vymezena ve Smlouvě:
  - a) první úroveň (L1) – nahlášení Incidentu Ohlašovatelem je prováděno nahlášením Objednateli či pověřené osobě Objednatele, který Incident vyhodnotí a případně předá incident jako Incident Dodavateli do druhé úrovně podpory;
  - b) druhá úroveň (L2) – nahlášení Incidentu Ohlašovatelem Dodavateli v případě, že Incident nebyl vyřešen v první úrovni podpory – je prováděno nahlášením Ohlašovatelem přes Helpdesk Dodavateli;
  - c) třetí úroveň (L3) – nahlášení Incidentu eskalační úrovni podpory Dodavatele nebo nahlášení Dodavatelem třetí osobě, která je oprávněna anebo schopna vyřešit Incident, pokud nebyl vyřešen v druhé úrovni podpory – je prováděno nahlášením Ohlašovatelem přes Helpdesk eskalační úrovni Dodavatele anebo Dodavatelem třetí osobě.
- 10.1.5. Ohlašovatelem s přístupem do Helpdesk je
  - (i) pro úroveň L1 Helpdesk uživatele Software nebo Hardware;
  - (ii) pro úroveň L2 Helpdesk osoby určených Objednatelem dle jeho potřeb zajišťující úroveň L1 podpory;
  - (iii) pro úroveň L3 Helpdesk člen Realizačního týmu určeného Dodavatelem dle jeho potřeby zajišťující úroveň L2 podpory.

## 11. NAHLÁŠENÍ INCIDENTU

11.1.1. Hlášení o Incidentu Dodavateli bude provedeno Ohlašovatelem, a to přímým zadáním Incidentu do Helpdesk, odesláním emailu nebo telefonátem na kontaktní číslo Helpdesk, přičemž Ohlašovatel je povinen uvést popis Incidentu, a to v následujícím rozsahu:

- (a) krátký a rámcově výstižný název Incidentu;
- (b) identifikace části Předmětu Plnění, které se Incident týká;
- (c) určení prostředí (Testovací prostředí, Produkční prostředí);
- (d) detailní popis Incidentu, průvodních jevů a všech významných souvisejících informací;
- (e) kategorii Incidentu (A, B, C);
- (f) identifikaci Ohlašovatele.

## 12. SERVISNÍ MODELY

12.1.1. Servisní model představuje standardizovaný model provozu a podpory aplikace, systému nebo instance služby.

12.1.2. Pokud je součástí Smlouvy zajištění provozu a podpory Software nebo Hardware, je ve smlouvě vymezen jeden z níže uvedených servisních modelů:

Servisní model	Dostupnost	Doba provozu		Doba zpracování incidentu	Doba řešení incidentu priority A	Doba řešení incidentu priority B	RT O	RP O	Doba zpracování požadavku	Doba řešení požadavku kategorie A	Doba řešení požadavku kategorie B
A1 Kritický	99.5%	7x2 4		1 hod	2 hod	2 hod	4 hod	< 5 min	1 PD	1 PD	3 PD
A2 Kritický	99.5%	7x1 2	(6-18)	1 hod	2 hod	2 hod	4 hod	< 5 min	1 PD	1 PD	3 PD
A3 Kritický	99.5%	5x8	(7-15)	1 hod	2 hod	2 hod	4 hod	< 5 min	1 PD	1 PD	3 PD
B1 Závažný	98.0%	7x2 4		1 PD	2 PD	3 PD	48 hod	30 min	2 PD	3 PD	5 PD
B2 Závažný	98.0%	7x1 2	(6-18)	1 PD	2 PD	3 PD	48 hod	30 min	2 PD	3 PD	5 PD
B3 Závažný	98.0%	5x8	(7-15)	1 PD	2 PD	3 PD	48 hod	30 min	2 PD	3 PD	5 PD
C1 Normální	97.0%	5x1 2	(6-18)	1 PD	3 PD	6 PD	N/A	24 hod	3 PD	7 PD	10 PD
C2 Normální	97.0%	5x8	(7-15)	1 PD	3 PD	6 PD	N/A	24 hod	3 PD	7 PD	10 PD
D Minoritní	94.0%	5x8	(7-15)	2 PD	10 PD	14 PD	N/A	24 hod	5 PD	10 PD	N/A
E Minoritní	94.0%	7x2 4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



### 13. ÚČAST PODDODAVATELŮ

- 13.1.1. Poddodavatele, jejichž prostřednictvím Dodavatel prokazoval kvalifikaci ve Veřejné zakázce, je Dodavatel povinen využívat při plnění Smlouvy po celou dobu jejího trvání v rozsahu, v jakém jimi prokazoval kvalifikaci. Poddodavatele, jimiž Dodavatel prokazoval kvalifikaci ve Veřejné zakázce, lze vyměnit pouze s předchozím listinným souhlasem Objednatele, který může být dán výlučně za předpokladu, že tyto osoby budou nahrazeny osobami splňujícími kvalifikaci požadovanou ve Veřejné zakázce ve stejném rozsahu jako nahrazované osoby.
- 13.1.2. Dodavatel se zavazuje, že při poskytování plnění pro Objednatele budou všichni Poddodavatelé, které Dodavatel využívá k poskytnutí plnění dle Smlouvy, dodržovat veškeré požadavky vyplývající ze Smlouvy a Příloh Smlouvy. Dodavatel odpovídá za to, že jeho Poddodavatelé nebudou jednat v rozporu s ujednáními Smlouvy a jejími Přílohami, kterou mezi sebou uzavřel Dodavatel a Objednatel.

### 14. REALIZAČNÍ TÝM

- 14.1.1. Pokud je takový požadavek součástí Zadávací dokumentace, je Dodavatel povinen předat Objednateli seznam osob, které budou členy Realizačního týmu, který se bude podílet na Plnění dle Smlouvy. Členy Realizačního týmu lze měnit pouze s předchozím listinným souhlasem Objednatele, který může být dán výlučně za předpokladu, že tyto osoby budou nahrazeny osobami splňujícími kvalifikaci požadovanou ve Veřejné zakázce ve stejném rozsahu jako nahrazované osoby. Při změně Realizačního týmu není nutné uzavírat listinný dodatek ke Smlouvě a Dodavatel je povinen vypracovat a předat Objednateli v listinné podobě aktualizované znění seznamu členů Realizačního týmu. Tento článek se týká pouze Veřejných zakázek, které požadují provádění Plnění prostřednictvím Realizačního týmu.
- 14.1.2. Dodavatel se zavazuje provádět Plnění prostřednictvím členů Realizačního týmu uvedených v Příloze Smlouvy *Realizační tým* tak, aby jednotliví členové Realizačního týmu, kteří jsou Kvalifikovanými osobami, prováděli činnosti na pozici dle jejich odbornosti (kvalifikace), které odpovídají tomu, pro jakou pozici prokazovali kvalifikaci v rámci Veřejné zakázky, a v rozsahu, který takové pozici běžně odpovídá.
- 14.1.3. Každá Kvalifikovaná osoba musí po celou dobu provádění Plnění splňovat kvalifikaci uvedenou v nabídce Dodavatele a zároveň minimální technické kvalifikační předpoklady kladené na pozici, kterou daná osob zastává dle Zadávací dokumentace.
- 14.1.4. Nebude-li se Kvalifikovaná osoba řádně podílet na provádění Plnění v rozsahu stanoveném Smlouvou, např. v důsledku ukončení její spolupráce s Dodavatelem nebo její dlouhodobé absence (zejména dlouhodobá nemoc pravděpodobně překračující délku jednoho měsíce), je Dodavatel povinen neprodleně namísto Kvalifikované osoby zahájit provádění Plnění Náhradní kvalifikovanou osobou a nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne, kdy taková situace nastala, informovat Objednatele o této skutečnosti.
- 14.1.5. Pokud Objednatel nesouhlasí s osobou Náhradní kvalifikované osoby, je oprávněn žádat Dodavatele o její výměnu za jinou osobu se stejnou kvalifikací navrženou Dodavatelem, čemuž je Dodavatel povinen vyhovět.

### 15. KOMUNIKACE STRAN

- 15.1.1. Objednatel a Dodavatel si pro vzájemnou komunikaci ohledně Smlouvy zvolí kontaktní osoby, jejichž seznam uvedou ve Smlouvě.
- 15.1.2. Strany si navzájem oznámí jakékoliv změny v kontaktních osobách, přičemž taková změna je účinná uplynutím sedmého (7.) dne po jejím doručení.
- 15.1.3. Není-li ve Smlouvě výslovně stanovena jiná forma pro doručování dokumentů anebo jiných právních jednání, lze takové dokumenty a jednání doručit v elektronické formě na emailovou adresu příslušné kontaktní osoby, prostřednictvím datové zprávy zaslané v rámci ISDS anebo v listinné podobě.

### 16. SMLUVNÍ POKUTY

- 16.1.1. Poruší-li Dodavatel některou ze svých povinností stanovených v Příloze Smlouvy *Specifikace Plnění*, zejména pak pokud poruší SLA, resp. stanovený servisní model dle článku 12.1.2., je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené v článku 16.1.2., pokud nejsou ve Smlouvě výslovně zakotveny jiné sankce, které vylučují aplikaci článku 16.1.2.
- 16.1.2. Objednateli vzniká vůči Dodavateli právo na zaplacení smluvní pokuty:

- (a) poruší-li Dodavatel svoji povinnost řádně a včas provést Plnění či jakoukoliv část Plnění ve výši 0,05 % z ceny za každý započatý den prodlení až do řádného splnění této povinnosti;
- (b) poruší-li Dodavatel povinnost udělit nebo zajistit Objednateli ze strany třetí osoby/třetích osob udělovaná oprávnění v rozsahu práv duševního vlastnictví ve výši 5 % z ceny za každé jednotlivé porušení;
- (c) poruší-li Dodavatel povinnost řádně a včas předat Objednateli Zdrojový kód a veškerou související Dokumentaci, ve výši 0,05 % z ceny za každý započatý den prodlení;
- (d) poruší-li Dodavatel některou z povinností týkající se účasti Poddodavatelů anebo Realizačního týmu, ve výši 2 % z ceny za každé jednotlivé porušení povinnosti;
- (e) poruší-li Dodavatel svoji povinnost dodržet sjednanou Doby vyřešení Incidentu, ve výši:
  - (i) ve výši 0,05 % z ceny v případě každé započaté hodiny prodlení nad rámec sjednané Doby vyřešení v případě každého Incidentu kategorie A;
  - (ii) ve výši 0,02 % z ceny v případě každé započaté hodiny prodlení nad rámec sjednané Doby vyřešení v případě každého Incidentu kategorie B;
  - (iii) ve výši 0,01 % z ceny v případě každé započaté hodiny prodlení nad rámec sjednané Doby vyřešení v případě každého Incidentu kategorie C;
- (f) v případě prodlení nad rámec sjednané lhůty pro odstranění vad v Produkčním prostředí:
  - (iv) Vada kategorie A ve výši 0,05 % z ceny za každou započatou hodinu v případě každé Vady;
  - (v) Vada kategorie B ve výši 0,02 % z ceny za každou započatou hodinu v případě každé Vady;
  - (vi) Vada kategorie C ve výši 0,01 % z ceny za každou započatou hodinu v případě každé Vady;
- (g) v případě prodlení nad rámec sjednané lhůty pro odstranění vad v Testovacím prostředí:
  - (I) Vada kategorie A ve výši 0,05 % z ceny za každý započatý pracovní den v případě každé Vady; a
  - (II) Vada kategorie B ve výši 0,01 % z ceny za každý započatý pracovní den v případě každé Vady;
- (h) ve výši a za podmínek dle článku 20 v oblasti kybernetické bezpečnosti;
- (i) ve výši a za podmínek dle článku 21 v oblasti ochrany osobních údajů.

16.1.3. Zaplacením smluvních pokut není dotčeno právo Objednatele na náhradu újmy v plném rozsahu.

16.1.4. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy Objednatele k jejímu uhrazení. Objednatel je oprávněn započít nárok na zaplacení smluvní pokuty, i pokud ještě není splatný, proti jakémukoliv nároku Dodavatele na peněžitě plnění vyplývajícímu ze Smlouvy.

16.1.5. Za každý den prodlení s úhradou Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn požadovat po Dodavateli úhradu úroků z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy.

## **17. ZÁRUKA ZA JAKOST A PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ**

### **17.1. Společná ustanovení**

17.1.1. Dodavatel uděluje Objednateli záruku za jakost Plnění a všech jeho částí na dobu dvou (2) let ode dne akceptace výstupu Plnění.

17.1.2. Objednatel je oprávněn Vady, které se vyskytnou v průběhu záruční doby, nahlásit Zhotoviteli bez zbytečného odkladu od okamžiku, kdy je zjistil. Lhůta bez zbytečného odkladu činí vždy nejméně devadesát (90) dnů.

17.1.3. Dodavatel odpovídá za vady zjevné, skryté i právní, které měl výstup provádění Plnění v době akceptace Objednatelem, a dále za ty, které se na něm vyskytnou v záruční době, a zavazuje se, vedle dalších nároků Objednatele, je bezplatně odstranit.

17.1.4. Dodavatel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny zásahem do takových výstupů Plnění ze strany Objednatele nebo jím pověřené osoby, případně jiných dodavatelů Objednatele.

17.1.5. Objednatel je povinen oznámit vady Plnění Dodavateli prostřednictvím Helpdesku, nebude-li Stranami dohodnuto jinak.

## 17.2. Záruka vztahující se k Software

- 17.2.1. Pokud výrobce Standardního Software poskytuje záruku za jakost, pak Dodavatel postupuje takovou záruku za jakost Objednateli. To nezavazuje Dodavatele povinnosti poskytnout Objednateli vlastní záruku za jakost ve smyslu tohoto článku.
- 17.2.2. V době trvání záruční doby je Dodavatel povinen odstraňovat vady ve lhůtách uvedených v tabulce níže. Lhůty stanovené v hodinách běží pouze v pracovní dny osm (8) hodin denně v době od 9:00 do 17:00 hodin (režim 5x8). Lhůty stanovené v hodinách se mimo dobu uvedenou v předchozí větě staví a pokračují dále v běhu během další bezprostředně následující doby počítání. Strany pro zamezení pochybnostem prohlašují, že toto se netýká lhůt stanovených v pracovních dnech ani počítání doby prodlení v rámci výpočtu smluvních pokut.

### Produkční prostředí

Kategorie vady Objednatelem	Lhůta k odstranění počítaná od nahlášení vady
Vada kategorie A – kritická	do 4 hodin
Vada kategorie B – střední	do 17:00 třetího pracovního dne od nahlášení vady
Vada kategorie C – nízká	do 17:00 pátého pracovního dne od nahlášení vady

### Testovací prostředí

Kategorie vady Objednatelem	Lhůta k odstranění počítaná od nahlášení vady
Vada kategorie A – kritická	do 17:00 druhého pracovního dne od nahlášení vady
Vada kategorie B – střední	do 17:00 pátého pracovního dne od nahlášení vady
Vada kategorie C – nízká	do 17:00 desátého pracovního dne od nahlášení vady

## 17.3. Záruka vztahující se k Hardware

- 17.3.1. Poskytuje-li výrobce anebo Dodavatel kterékoliv části Hardware na své výrobky anebo služby záruku za jakost delší, než je záruka za jakost dle tohoto článku, zavazuje se Dodavatel udělit Objednateli nebo na Objednatele postoupit danou záruku za jakost tak, aby Objednatel byl oprávněn po skončení záruky za jakost uplatnit nároky ze záruky za jakost bez nutnosti součinnosti ze strany Dodavatele.
- 17.3.2. Zjevné vady Hardware a dalších hmotných věcí je Objednatel povinen u Dodavatele reklamovat v rámci Akceptačního řízení. V případě, že Objednatel zjistí vady hmotných věcí po akceptaci, je povinen tyto vady bez zbytečného odkladu reklamovat u Dodavatele.
- 17.3.3. V případě, že odstranění reklamovaných vad bude trvat déle než dva (2) pracovní dny, zavazuje se Dodavatel poskytnout Objednateli náhradní Hardware či jinou náhradní hmotnou věc po dobu trvání odstranění reklamované vady, nedohodnou-li se Strany jinak.

## 18. UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

### 18.1.1. Obecně k odstoupení od Smlouvy:

- Strany sjednávají, že vznikne-li Objednateli nárok na odstoupení od Smlouvy, může podle své volby odstoupit od Smlouvy v celém rozsahu či jen od některé části Plnění určené Objednatelem.
- Strany se dohodly na vyloučení použití § 1978 odst. 2 Občanského zákoníku, který stanoví, že marné uplynutí dodatečné lhůty stanovené k plnění může mít za následek odstoupení od této Smlouvy bez dalšího.
- Dodavatel nemá právo odstoupit od Smlouvy v případě nevhodných příkazů Objednatele či poskytnutí nevhodné věci Objednatelem dle § 2595 Občanského zákoníku.

### 18.1.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, v případě, že:

- Dodavatel je v prodlení s plněním dle Smlouvy či jakékoliv části Plnění déle než 30 dnů a nezjedná nápravu ani do 15 dnů od doručení písemného oznámení Objednatele o takovém prodlení.

- (b) Dodavatel je v prodlení s Plněním dle Smlouvy déle než 60 dnů, a to i bez nutnosti zaslání předchozího upozornění.
  - (c) Nastane některý ze zákonem stanovených případů a zejména v případech podstatného porušení povinností Dodavatele stanovených ve Smlouvě. Za podstatné porušení povinností Dodavatele se považuje zejména:
    - (i) Dodavatel je opakovaně v prodlení s prováděním Plnění dle Smlouvy;
    - (ii) prohlášení Dodavatele učiněné na základě Smlouvy se ukáže jako nepravdivé;
    - (iii) Dodavatel bez upozornění a relevantního odůvodnění nepoužil k Plnění člena Realizačního týmu, ač k tomu byl povinen.
  - (d) Dodavatel poruší kteroukoliv svoji povinnost dle Smlouvy jiným než podstatným způsobem a ve lhůtě 15 dnů od doručení písemného oznámení Objednatele toto své porušení nenapraví.
  - (e) Dodavatel podá insolvenční návrh jako dlužník ve smyslu § 98 Insolvenčního zákona nebo insolvenční soud nerozhodne o insolvenčním návrhu na Dodavatele do šesti (6) měsíců od zahájení insolvenčního řízení, nebo insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku Dodavatele ve smyslu § 136 Insolvenčního zákona;
  - (f) je přijato rozhodnutí o povinném nebo dobrovolném zrušení Dodavatele (vyjma případů sloučení nebo splynutí);
  - (g) okolnost vylučující povinnost k náhradě újmy kterékoli ze Stran trvá déle než 30 dnů; a
  - (h) dojde k významné změně dle čl. 4.1.2.
- 18.1.3. Dodavatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy pouze v případech jejího podstatného porušení, jestliže:
- (a) Objednatel nezaplatil jakoukoli dlužnou částku za Plnění dle Smlouvy řádně a včas a toto porušení nenapravil ani do 60 dnů ode dne obdržení písemné výzvy k nápravě; nebo
  - (b) Objednatel poruší jinou povinnost dle Smlouvy podstatným způsobem a ve lhůtě 60 dnů ode dne obdržení písemné výzvy k nápravě toto své porušení nenapraví.
- 18.1.4. Dodavatel není oprávněn odstoupit od Smlouvy ve vztahu k části Plnění, za kterou mu již bylo Objednatelem zapláceno.

## **19. ZMĚNY SMLOUVY A ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ**

- 19.1.1. Není-li ve Smlouvě nebo jejích Přílohách stanoveno jinak, může být Smlouva měněna nebo zrušena pouze v listinné podobě, a to v případě změn Smlouvy číslovanými dodatky, který musí být podepsány oběma Stranami a uzavřeny v souladu se ZZVZ.
- 19.1.2. Pokud je ve Smlouvě upraveno Opční právo, vyhrazuje si Objednatel v souladu s ustanovením § 100 odst. 3 ZZVZ vyhrazenou změnu závazku z této Smlouvy spočívající v pořízení dalšího obdobného Plnění od vybraného účastníka v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky, tj. od Dodavatele dle Smlouvy. Předmětem plnění Opčního práva je poskytnutí dalšího obdobného Plnění dle Smlouvy tak, jak bylo podrobně vymezeno včetně dalších zákonných náležitostí vyhrazené změny závazku dle § 100 odst. 3 ZZVZ v Zadávací dokumentaci předmětné Veřejné zakázky.
- 19.1.3. Objednatel je oprávněn do uplynutí tří (3) let od nabytí účinnosti Smlouvy kdykoliv uplatnit toto Opční právo, a to i opakovaně do vyčerpání limitů Opčního práva definovaných v Zadávací dokumentaci. Vyhrazená změna závazku ze Smlouvy bude Stranami projednána v rámci jednacího řízení bez uveřejnění dle § 66 ZZVZ, které bude zahájeno Objednatelem v souladu s tímto ustanovením, a jehož výsledkem bude uzavření listinného dodatku k této Smlouvě či uzavření nové smlouvy mezi Objednatelem nebo Dodavatelem.

## **20. KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST**

- 20.1.1. Smlouva stanoví, zda je Dodavatel povinen dodržovat ustanovení týkající se kybernetické bezpečnosti dle tohoto článku. Tento článek se uplatní především v případě, kdy je Předmětem Smlouvy Informační či komunikační systém, nebo pokud má Plnění dopad na Informační či komunikační systém.
- 20.1.2. Dodavatel se při plnění Smlouvy zavazuje dodržovat zásady bezpečnosti informací, bezpečnostní opatření dle Vyhlášky o kybernetické bezpečnosti a Interních předpisů, rozhodnutí, opatření obecné povahy, či jiný správní akt NÚKIB či jiného správního orgánu anebo závazné podmínky pro Objednatele orgánem veřejné moci ukládající Objednateli další povinnosti ve smyslu ZKB a Vyhlášky o kybernetické bezpečnosti, včetně upozorňování a zajištění hlášení kybernetických bezpečnostních událostí a incidentů Objednateli.

- 20.1.3. Dodavatel je povinen řídit rizika spojená s Plněním dle Smlouvy minimálně dle ISO 27001 a případně dle Interních předpisů, pokud obsahují závazná pravidla pro řízení rizik.
- 20.1.4. Dodavatel je povinen zaslat Objednateli všechna hlášení o událostech, která mají charakter kybernetické bezpečnostní události nebo incidentu vždy nejpozději do tří (3) hodin po jejich výskytu a sdělit Objednateli opatření, která již provedl ve vztahu k této události anebo incidentu, aby Objednatel mohl splnit svou ohlašovací povinnost dle ZKB, případně zvolí jinou formu dohodnutou mezi Objednatel a Dodavatelem určenou ke včasnému hlášení kybernetické bezpečnostní události nebo a již učiněných opatření. Dodavatel je povinen ohlásit každou jednotlivou kybernetickou bezpečnostní událost jedním z následujících způsobů:
- (a) e-mailem na adresu kontaktní osoby pro oblast kybernetické bezpečnosti uvedené ve Smlouvě nebo
  - (b) telefonicky na telefonní číslo kontaktní osoby pro oblast kybernetické bezpečnosti uvedené ve Smlouvě nebo
  - (c) ohlášením do Helpdesku Objednatele.
- 20.1.5. Dodavatel je povinen pravidelně alespoň čtvrtletně předkládat Objednateli zprávu o počtu a druhu útoků a kybernetických bezpečnostních událostí a incidentů, které zaznamenal ve spojení ICT Infrastrukturou, která je využívána k provádění činností podle Smlouvy.
- 20.1.6. Dodavatel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost nezbytnou k tomu, aby Objednatel řádně naplňoval právní povinnosti stanovené ZKB a Vyhláškou o kybernetické bezpečnosti. Zejména se Dodavatel zavazuje poskytnout Objednateli součinnost směřující k zavedení a provádění bezpečnostních opatření podle ZKB, Vyhlášky o kybernetické bezpečnosti a Interních předpisů. Jestliže Dodavatel při plnění Smlouvy zjistí či jako odborník mohl a měl zjistit rozpor ustanovení Interních předpisů se ZKB, Vyhláškou o kybernetické bezpečnosti anebo rozhodnutím či jiným pokynem NÚKIB v souladu se ZKB, je povinen takový rozpor Objednateli neprodleně ohlásit a poskytnout Objednateli součinnost k jeho odstranění.
- 20.1.7. V případě, že dojde k jakémukoliv rozporu mezi Dodavatelem a třetí osobou, která není jeho Poddodavatelem a je dodavatelem Software nebo jiných technologií dotčených plněním povinností Dodavatele dle této Smlouvy, je Dodavatel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli. Dodavatel je dále povinen poskytovat Objednateli nutnou součinnost pro jednání s těmito třetími osobami a sám se těchto jednání účastnit, nebo na základě žádosti Objednatele jednat s těmito třetími osobami napřímo.
- 20.1.8. Objednatel má právo v souladu s ustanoveními § 2593 Občanského zákoníku prostřednictvím určených osob kdykoli kontrolovat plnění Smlouvy u Dodavatele a jeho případných Poddodavatelů, a to i prostřednictvím třetí osoby; předchozí věta se uplatní obdobně v případě kontroly některé ze Stran ze strany kontrolního orgánu ve smyslu zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, ve znění pozdějších předpisů.
- 20.1.9. Objednatel má právo prostřednictvím určených osob kdykoli provést audit kybernetické bezpečnosti, tj. dodržování bezpečnosti informací dle Interních předpisů, ZKB a Vyhlášky o kybernetické bezpečnosti u Dodavatele a jeho případných Poddodavatelů, a to i prostřednictvím třetí osoby. V rámci auditu kybernetické bezpečnosti je Objednatel oprávněn zejména porovnávat zjištěné skutečnosti s bezpečnostní dokumentací Objednatele a nad rámec obvyklý u auditu kybernetické bezpečnosti dále provádět následující činnosti:
- (a) nehlášená návštěva u Dodavatele v místě umístění členů Realizačního týmu či jiných osob podílejících se na plnění Smlouvy v rozsahu tří (3) hodin vždy nejčastěji čtyřikrát (4x) za rok;
  - (b) nehlášený telefonát s členem Realizačního týmu, který má přístup do Informačního či komunikačního systému, zahrnující konkrétní dotazy na zabezpečení a jiné aspekty informační bezpečnosti dotčeného Informačního či komunikačního systému.
- 20.1.10. Dodavatel je povinen umožnit Objednateli provedení kontroly a auditu kybernetické bezpečnosti a zajistit (i smluvně) právo na provedení této kontroly a auditu kybernetické bezpečnosti u svých případných Poddodavatelů. Kontrolu a audit kybernetické bezpečnosti může rovněž provést i třetí osoba pověřená Objednatel. Průběh takového auditu je doložen např. auditní zprávou či jiným obdobným dokumentem.
- 20.1.11. Pokud Objednatel zjistí, že Dodavatel postupuje v rozporu s tímto článkem, považuje se takový postup za podstatné porušení Smlouvy. Objednatel je v takovém případě oprávněn požadovat se toho, aby Dodavatel odstranil vady vzniklé vadným postupem Dodavatele, zdržel se provádění postupů, které jsou v rozporu s tímto článkem, nebo konal, jak je od něj vyžadováno tímto článkem, a dále Smlouvou plnil řádným způsobem. Strany se dohodnou

na podmínkách a lhůtě k odstranění nedostatků plnění Smlouvy ve smyslu tohoto odstavce, přičemž nedohodnou-li se Strany na konkrétní lhůtě, pak je Dodavatel povinen odstranit nedostatky do třiceti (30) dnů. Jestliže Dodavatel včas neodstraní nedostatky ve smyslu předchozí věty tohoto odstavce nebo se jedná o porušení povinnosti (bez ohledu na jeho závažnost), pak je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

- 20.1.12. Kontaktní osoby Stran vzájemně komunikují v průběhu plnění Smlouvy za účelem dosažení standardů pro bezpečnost informací dle tohoto článku. V případě ohrožení nebo porušení bezpečnosti informací, zejména v případě výskytu kybernetické bezpečnosti události anebo incidentu, jsou kontaktní osoby povinny vzájemně komunikovat, ihned po zjištění takových skutečností hlásit jejich výskyt druhé Straně a společně podnikat kroky k zajištění obnovení bezpečnosti informací.
- 20.1.13. Dodavateli nenáleží za plnění povinností souvisejících s bezpečností informací ve smyslu tohoto článku jakákoliv další odměna, resp. taková odměna je součástí ceny.
- 20.1.14. Objednatel je oprávněn požadovat na Dodavateli zaplacení smluvní pokuty:
- (a) za každý den prodlení při zavedení bezpečnostních opatření podle ZKB, Vyhlášky o kybernetické bezpečnosti a Interních předpisů
    - (I) ve výši 0,05 % z ceny po dobu prvních pěti (5) dnů prodlení;
    - (II) ve výši 0,1 % z ceny po dobu od šestého (6.) dne prodlení do desátého (10.) dne prodlení; a
    - (III) ve výši 0,2 % z ceny po dobu od jedenáctého (11.) dne prodlení;
  - (b) za každý den Objednatelem zjištěného soustavného porušování bezpečnostních opatření podle ZKB, Vyhlášky o kybernetické bezpečnosti a Interních předpisů:
    - (I) ve výši 0,05 % z ceny do šestého (6.) dne soustavného porušování; a
    - (II) ve výši 0,1 % z ceny od šestého (6.) dne soustavného porušování;
  - (c) ve výši 2 % z ceny za každý případ porušení povinnosti hlášení událostí, které mají charakter kybernetické bezpečnostní události nebo incidentu; a
  - (d) ve výši 2 % z ceny za každý případ neumožnění nebo odepření provedení kontroly a auditu ve smyslu tohoto článku.

## 21. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 21.1.1. Budou-li údaje, ke kterým Dodavatel získá přístup v souvislosti s Plněním dle Smlouvy, mít povahu Osobních údajů, je Dodavatel povinen přijmout veškerá opatření k tomu, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto Osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům či jinému zneužití, a zajistit nakládání s Osobními údaji v souladu s GDPR.
- 21.1.2. Pokud bude v rámci provádění plnění docházet ke zpracování Osobních údajů, je rozsah zpracovávaných Osobních údajů uveden ve Smlouvě. Pokud dojde v rámci poskytování Plnění ke zpracování Osobních údajů, které Smlouva výslovně neuvádí, budou tato nová zpracování Osobních údajů prováděna za stejných podmínek.
- 21.1.3. Dodavatel bude zpracovávat Osobní údaje pro Objednatele výhradně za účelem poskytování služeb v rozsahu ujednaném podle Smlouvy. Dodavatel bude pro Objednatele zpracovávat Osobní údaje výhradně za uvedeným účelem, způsobem a na základě doložených pokynů a podmínek Objednatele a v souladu s nimi tak, jak vyplývají ze Smlouvy. Dodavatel neprodleně informuje Objednatele, pokud jsou podle jeho názoru určité pokyny Objednatele v rozporu s účinnými právními předpisy.
- 21.1.4. Dodavatel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle GDPR, které se na něj jako na zpracovatele vztahují, a plnění těchto povinností na vyžádání doložit Objednateli.
- 21.1.5. Dodavatel může předávat Osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci ve smyslu GDPR pouze na základě zvláštního pokynu Objednatele. Je-li takovéto předání založeno na povinnosti vyplývající z práva Unie nebo členského státu, které se na Objednatele vztahuje, informuje Dodavatel Objednatele o tomto právním požadavku před předáním, ledaže by tyto právní předpisy toto informování zakazovaly z důležitých důvodů veřejného zájmu.
- 21.1.6. Dodavatel je povinen zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem Osobním údajům, které zpracovává na základě Smlouvy, a rovněž tak o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.

- 21.1.7. Dodavatel je povinen přijmout všechna opatření dle čl. 32 GDPR tak, aby byla zajištěna odpovídající bezpečnost Osobních údajů. Dodavatel může do zpracování zapojit Poddodavatele pouze na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele. Dodavatel se zavazuje s těmito Poddodavateli uzavřít smlouvu zajišťující dodržování práv a povinností stanovených touto Smlouvou, zvláště pak povinnosti mlčenlivosti a zajištění bezpečnosti Osobních údajů a poskytnutí dostatečných záruk pro zavedení stejných technických a organizačních opatření Poddodavatelem. Dodavatel je dále povinen zohlednit povahu zpracování, být Objednateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření pro splnění povinnosti Objednatele reagovat na žádost o výkon práv subjektu údajů dle GDPR.
- 21.1.8. Dodavatel je povinen být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi podle článku 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracování informací, jež má Dodavatel k dispozici. V případech, kdy povaha věci vyžaduje informování Objednatele ze strany Dodavatele, informuje Dodavatel Objednatele bez zbytečného odkladu.
- 21.1.9. Dodavatel je povinen umožnit Objednateli a jím pověřené osobě během běžné pracovní doby Dodavatele provést v sídle Dodavatele kontrolu dodržování povinností týkajících se zpracování Osobních údajů vyplývajících ze Smlouvy, a to i po ukončení stanovené doby zpracování, tj. po ukončení této Smlouvy, a to do 3 měsíců od jejího ukončení.
- 21.1.10. Po ukončení zpracování Osobních údajů podle Smlouvy je Dodavatel povinen poskytnout Objednateli všechna Zařízení obsahující Osobní údaje, pokud je to možné, a vymazat všechny zpracovávané Osobní údaje ze všech svých systémů nebo databází, včetně vymazání všech záložních kopií, s výjimkou, kdy uchování vyžadují právní předpisy, nebo k tomu dal písemný souhlas Objednatel.
- 21.1.11. V případě, že Dodavatel zpracuje osobní údaje nad rámec vymezený Smlouvou/doloženými pokyny Objednatele, považuje se ve vztahu k takovému zpracování za správce. Pokud tímto zpracováním nad rámec vymezený Smlouvou/doloženými pokyny Objednatele vznikne Objednateli škoda, je Dodavatel povinen škodu uhradit.
- 21.1.12. Pokud Dodavatel poruší povinnost chránit Osobní údaje v souladu s tímto článkem, vzniká Objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši částky sankce případně uložené z tohoto důvodu Objednateli ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů či jiným správním orgánem, který bude v budoucnu vykonávat působnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. Objednatel je však za předpokladu, že mu k tomu Dodavatel poskytne nezbytnou součinnost, povinen uplatnit v příslušných řízeních veškeré přiměřené námítky, které mohl uplatnit ve svém zájmu, a v rámci řízení je povinen řádně hájit svá práva.

## 22. OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ

- 22.1.1. Dodavatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech Důvěrných informacích, které získal nebo mu byly poskytnuty či zpřístupněny v souvislosti s plněním povinností dle Smlouvy, a uchovávat je v tajnosti.
- 22.1.2. Dodavatel se zavazuje použít Důvěrné informace pouze k plnění svých povinností vyplývajících ze Smlouvy. Dodavatel nesmí použít Důvěrné informace k jinému účelu.
- 22.1.3. Dodavatel nesmí bez předchozího písemného souhlasu Objednatele zpřístupnit Důvěrné informace žádné třetí osobě, a to v jakékoli formě. To neplatí u Důvěrných informací, ohledně kterých byla Dodavateli pravomocným rozhodnutím soudu, správního orgánu, či jiného příslušného státního orgánu v konkrétním případě uložena povinnost Důvěrnou informaci poskytnout nebo plyne-li taková povinnost Dodavateli z právního předpisu.
- 22.1.4. Dodavatel nesmí Důvěrné informace bez předchozího písemného souhlasu Objednatele rozmnožovat, kopírovat či jakýmkoliv jiným způsobem reprodukovat. Dodavatel dále nesmí Důvěrné informace bez předchozího písemného souhlasu Objednatele uchovávat v jakémkoliv databázi, počítačovém programu, úložišti či na datovém nosiči, vyjma případů, kdy je takové uchování Důvěrných informací nezbytné pro účel vyplývající ze Smlouvy.
- 22.1.5. Dodavatel se zavazuje provést technická, organizační, právní a personální opatření, kterými zajistí dodržování povinností zachovat mlčenlivost o Důvěrných informacích a uchovat Důvěrné informace v tajnosti v rozsahu podle tohoto článku i ze strany svých zaměstnanců, Poddodavatelů, jakož i dalších osob, kterým budou Důvěrné informace poskytnuty či zpřístupněny.
- 22.1.6. Objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat řádné plnění povinností Dodavatele uvedených v tomto článku, k čemuž se Dodavatel zavazuje bez zbytečného odkladu poskytnout Objednateli veškerou součinnost, zejména je Objednatel oprávněn kontrolovat řízení bezpečnosti Důvěrných informací Dodavatelem. V případě, že Objednatel vyzve Dodavatele

na základě kontroly k nápravě, je Dodavatel povinen takové výzvě vyhovět v Objednatelem stanovené přiměřené lhůtě.

22.1.7. Objednatel je oprávněn požadovat na Dodavateli zaplacení smluvní pokuty:

(a) ve výši 500 000 Kč za každé jednotlivé jednání, které představuje porušení jakékoli z povinností Dodavatele dle tohoto článku, vyjma povinností stanovených v článku 22.1.6

(a) ve výši 100 000 Kč za každé jednotlivé jednání, které představuje porušení jakékoli z povinností stanovených v článku 22.1.6.



# SPRÁVA ŽELEZNIC

Příloha č. 3 Cena plnění

## Cena plnění

### Název aplikace

31010 ISOR

### Předmět činnosti

Rozvoj aplikace 31010 ISOR verze 4.2.1

č. DČ	Popis obsahové náplně DČ	Cena v Kč bez DPH	Výše DPH	Cena v Kč vč. DPH
2 307	<p><b>Dopravní dispozice 2. etapa - realizace schváleného rozsahu z analýzy</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- zavedení nové zprávy datového přenosu dopravní dispozice mezi aplikacemi ISOR, EDD, GTN a GRADO navzájem (s parametrem platnosti)</li><li>- příjem dispozice z aplikací staniční úrovně, její evidenční zapracování do databázových struktur ISOR a upozornění dispečera odpovědného za dopravní body v dispozici (vydání, realizace)</li><li>- implementace přehledů v uživatelském rozhraní klienta CDS přijatých, vydaných a změnových rozhodnutí s klíčováním podle důležitosti typu dispozice po dobu účelnosti Online přehledu</li><li>- nové nástroje dispečerské obsluhy dopravních dispozic (schválení/zakázání vydané dispozice ze staniční úrovně, vydání nové/aktualizace dispozice dispečerem)</li><li>- odpovídající reakce systému ISOR na platnou dispozici podle typu (promítnutí do nesouhlasu s jízdou nebo do aktualizace předpokládaného času odjezdu od daného dopravního bodu)</li><li>- přeposlání schválené/zakázané dispozice na aplikace adresované dispozicí</li><li>- nová výstupní sestava vydaných dispozic v období s průběhem (vydání, schválení/zakázání, realizace - časový dopad na dotčený vlak)</li></ul>	558 520,00	117 289,20	675 809,20
3 313	<p><b>Prizpůsobení aplikace na navýšení zátěže s příjmem datových jízdních řádů z KÁDR a redistribucí na aplikace EDD, GTN a GRADO (četnější změny DJŘ, GTN a GRADO plně DJŘ už zprávou V7261)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- výkonnostní optimalizace zpracovatelských a redistribučních aplikací KADRImport, DBE a synchronizační služby, DDChange, aplikační server ISOR (rozšíření multitaskingu v návaznosti na navýšení počtu procesorů, registrace dat v paměti v návaznosti na navýšení RAM paměti)</li></ul>	212 200,00	44 562,00	256 762,00

4 407	<p><b>Řešení procesu přerušení jízdy vlaku</b></p> <p>a) sjednocení postupů výměny dat s dopravci, sousedními IM a RNE TIS</p> <p>b) datové prolnutí příčin přerušení jízdy vlaku (identifikace zdroje přerušení z DOMIN, od dopravce)</p> <p>c) automatizace reakce na vznik mimořádného omezení se zastavením provozu</p> <p>- vizuální indikace, že je žádáno vydání přerušení jízdy vlaku</p> <p>- výpočet priority - dopadu omezení provozu, přednostního práva vlaku, bodu zastavení vlaku)</p> <p>d) automatizace reakce na přerušení došlé (nové okno k vzetí na vědomí)</p> <p>e) změny postupů obsluhy dialogu Přerušení jízdy vlaku dispečerem</p> <p>f) nová prezentace přerušení jízdy vlaku a předávání do PA EDD, GTN, GRADO</p> <p>g) zpřístupnění dat přerušení jízdy vlaku na další napojené aplikace k ISOR (GRAPP, TPV)</p>	483 360,00	101 505,60	584 865,60
5 408	<p><b>Řešení problematiky stanovení prognózy jízdy vlaku - 1. etapa "Metodika a realizace částí zajištěných zdrojů k prognózování"</b></p> <p>- analýza proveditelnosti se specifikací požadavků na zdroje (požadavky na data, postupy práce, HW a SW výkonnost a optimalizací)</p> <p>- realizace optimalizačních návrhů změn k vyšší efektivnosti současně používaných vstupů do prognózování (pomalé jízdy, připravenost vlaku k odjezdu, předpokládané zpoždění, periodické odsouvání polohy, krácení pobytů, vazby mezi vlaky přes obrat HV, přípojný vlak)</p>	665 680,00	139 792,80	805 472,80
6 462	<p><b>Přizpůsobit generování zpráv pro aplikaci EDD na odlišné na základě sledování nastavení náhradní dopravy nevidované a změně tohoto stavu vůči zájmovým bodům adresované aplikace</b></p> <p>a) při změně stavu z bez NDN na stav s NDN u všech bodů adresáta</p> <p>- generovat jen typ zprávy V0105</p> <p>b) při neměnnosti stavu, bylo a je NDN, u všech bodů adresáta</p> <p>- negenerovat žádné zprávy</p> <p>c) při změně stavu z NDN na stav bez NDN u všech bodů adresáta</p> <p>- generovat V0105</p> <p>- a generovat zprávy V0107, V0046 a V0041 k obnovení stavu dat řezovým způsobem</p>	94 760,00	19 899,60	114 659,60

<p>7 475</p>	<p><b>Zavedení evidence odlišení vlaků osobní dopravy, zda jedou ve veřejném zájmu nebo v komerčním zájmu dopravce</b>  a) synchronizace nového číselníku objednatelů z WS KÁDR (závazku veřejné služby)  - doplnění datové rozhraní na WS KÁDR o nový číselník, vyhodnocení změn se zápasem a aktualizací do nové tabulky CISOBJEDNATELZVS  - nová tabulka CISOBJEDNATELZVS (v databázi DBE i ISOR) s položkami platnosti záznamu, kódu a názvu objednatele  - synchronizace aktualizované tabulky CISOBJEDNATELZVS do instancí databází ISOR, kontrolní oznámení o proběhlých změnách administrátorovi^  b) přizpůsobení příjmu DJŘ z KÁDR ve verzi 3.4.11  - úpravy KÁDR Import a DBE editoru (jeho datových struktur a exportu do ISOR)  - doplnění nové tabulky OBJEDNATELZVSJR k záznamu ID objednatele na úseku od - do  - zařazení nové tabulky do synchronizace instancí databází ISOR  c) promítnutí nových tabulek do práce s daty  - do paměťového modelu aplikačního serveru a do serializace dat pro klienty  - přizpůsobení klientů (SGVD, CDS, desktop ISOR, WEB ISOR a TPV, včetně knihovny pro přímo napojené aplikace do rozhraní ISOR)  d) využití popisu objednatele do prezentace jízdního řádu  - promítnutí do sestavy na dotaz D8150 a obdobně do "Trasa vlaku v GVD" v klientovi CDS (část úsekových dat, na konec seznamu...Od, Do, Typ (Objednatel ZVS), Obsah (název z číselníku CISOBJEDNATELZVS))</p>	<p>196 000,00</p>	<p>41 160,00</p>	<p>237 160,00</p>
<p>8 476</p>	<p><b>Zavedení nových pravidel používání "Připravenost vlaku k odjezdu - ztráta připravenosti"</b>  - zahájení používání elementu NotReady vůči libovolnému bodu na trase v ještě neprojeté části trasy vlaku (změna rozhraní s COMPOST)  - úpravy postupů s automatickým zneplatněním již předtím dodané připravenosti vlaku k odjezdu na základě definovaného postupu a konkrétní datové změny na vlaku (např. odklon vlaku, změna složení vlaku po čase připravenosti atd.)  - automatické zneplatnění již předtím dodané připravenosti vlaku k odjezdu na základě časového propadu (např. neodjel do 3 hod po oznámeném čase připravenosti k odjezdu za předpokladu zpoždění vlaku nad 3 hodiny)</p>	<p>85 720,00</p>	<p>18 001,20</p>	<p>103 721,20</p>

9 480	<p><b>Doplnit vyvolání PDF dokumentu pro příslušný ROV rozkaz z klienta CDS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- doplnit tlačítko "ROV" do detailu Omezení ke spuštění volání na příslušnou WS poskytující PDF dokument k ROV</li> <li>- implementovat datové rozhraní k zavolání WS poskytující odpovídající PDF (metoda volání, parametry - číslo ROV z CíslAkce, rok grafikonu, jméno a heslo)</li> <li>- metodou volání je zpráva V7463 "Dotaz na ROV" s adresací na aplikaci 0430 z klienta CDS s komunikační transformací na vnější komunikační bráně na adresaci WS poskytující žádaná data</li> <li>- vyzvednutí dokumentu podle pravidel poskytující WS (vrácení PDF souboru) s komunikačním průchodem zpět až na žádajícího klienta CDS</li> <li>- příjem a otevření dokumentu na PC obsluhy v postupu shodném, jak je v případě žádosti o dokument z aplikace MIMÓZA</li> </ul>	105 240,00	22 100,40	127 340,40
10 493	<p><b>Doplnit výstupní sestavu na dotaz D1200(2) o nové údaje a generování sestavy rozšířit o formát Excel.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- v parametrech dotazu D1200 uvolnit výstupní formát v Excel (souvisí vytvoření šablony pro níže uvedený výstup s požadovaným rozšířením) a přidání parametru (zatržítka implicitně zapnuté) "i odstavená zátěž" (výběr jak pro 106 bez W a VK)</li> <li>- za cílovou stanicí vlaku doplnit sloupec "železnice" a "stanice cílová v cizině"</li> <li>- za počet vozů doplnit sloupec "hmv1" (naplnění z dat tak jako "vz")</li> <li>- nový údaj "železnice" plnit jen v případě výstupu vlaku ve státní hranici (tedy naplnění Rakousko, Německo, Polsko, Slovensko, vnitro není potřeba uvádět)</li> <li>- nový údaj "stanice cílová v cizině" plnit jen v případě výstupu vlaku ve státní hranici z položky cílové v cizině doplněné s mezerou v hranatých závorkách prvními 17 znaky z poznámky k vlaku (proto celkem 40 znaková položka, z poznámky k vlaku, jen pokud je uvedena)</li> <li>- výstupní data seřadit podle abecedy v blocích podle "železnice" a v tomto bloku podle "stanice odstavení", skupina odstavené zátěže jako vnitrostátní ale samostatně (není IDVLAK)</li> </ul>	77 520,00	16 279,20	93 799,20
11 494	<p><b>Umožnit arbitrovi rozdělení jedné příčiny narušení na dvě</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- druhé vzniklé narušení je jiného kódu a tím i možné odpovědnosti (dopravce, manažer, ostatní)</li> <li>- nové narušení je současně narušením s konečným verdiktem (v jednom kroku vytvoření se narušení insertuje, vzniká stanovisko a současně se uvádí do stavu "rozhodl arbitř")</li> </ul>	221 600,00	46 536,00	268 136,00

12 496	<p><b>Doplnění funkcí v dialogu pořízení 10755 "Schválení návrhu plánu"</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- označení červenou barvou textu (nový stav ke schválení) i pro novou mimořádnost na vlaku v prvotním schvalování vlaku (bez rozdílu zda mimořádnost je nabízena z dat adhoc jízdního řádu nebo již došla aktualizace dat rozbořem vlaku)</li> <li>- doplnění tlačítka volby D2040 (jako v 10759 "Plán vlaku")</li> <li>- zpracování sestavy na D2040 bude upraveno v části "Sled stanic v trase" doplněním čísla vlaku za tento název a opakujícími se dalšími bloky "Sled stanic v trase", pokud je trasa vlaku složena z více tras vlaků, tzv. přečíslování (jiné číslo vlaku nebo jiné PA identifikace trasy)</li> </ul>	60 600,00	12 726,00	73 326,00
13 497	<p><b>Nová sestava na dotaz D2040 "Trasa vlaku"</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- součástí změny bude de facto zrušení dotazu D3130 "Stav použití trasy - vlaku" (převedením do nového formátu sestavy na dotaz D2040)</li> <li>- vstupním parametrem dotazu mimo čísla vlaku, TR identifikace i filtrace bodů (bez, jen body významné, jen body se změnou)</li> <li>- nový obsah sestavy postaven na obecně zásadě formátu: <ul style="list-style-type: none"> <li>- záhlaví: identifikační údaje vlaku (číslo, druh, dopravce, TR, výchozí, cílová...)</li> <li>- řádky: sloupce skupin grafikonové trasy, skupina úkonů a mimořádnosti grafikonových, skupina úkonů a mimořádnosti aktuálních, časy/zpoždění reálné, důležité změny (PA, poznámka k bodu, odchylky normativů od GVD), zvýraznění řádků se změnou</li> </ul> </li> </ul>	87 720,00	18 421,20	106 141,20
14 500	<p><b>Výpočet snížené rychlosti vlaku</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- výpočet v ISOŘ porovnáním normy na skutečnou rychlost vlaku v rozboru</li> <li>- normou je jízdní řád (úsek obsahuje nejvyšší rychlost z dílčích úseků) a rychlost v elementárním úseku (úsek obsahuje nejvyšší rychlost v úseku)</li> <li>- pokud je rychlost vlaku nižší o 20 a více KM/h vygeneruje se v úseku od-do mimořádnost snížené rychlosti</li> <li>- zavedení tohoto typu KMH (vyčleněním z JINÁ)</li> <li>- v případě, že bude požadováno stupňování, zavedou se typy KM (nežlutá, neschvalovaná mimořádnost) a KMH (žlutá, schvalovaná mimořádnost)</li> </ul>	58 600,00	12 306,00	70 906,00

15 502	<p><b>Změna v konstrukci trasy přes změnu sítě v KÁDR</b> (klíče již není den výjezdu vlaku, ale den odjezdu vlaku z konkrétního dopravního bodu na jeho trase, počáteční část trasy do půlnoci je tedy vedena po starém popisu sítě a pokračující část trasy po půlnoci vedena po novém popisu sítě)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- přizpůsobení importu DJŘ na nový stav (nalezení platné hrany ke sledu bodů v trase vlaku pro den podle času odjezdu ze vstupního bodu a správné verze parametrů pro hranu a bod - zjištění ID koleje)</li> </ul>	55 080,00	11 566,80	66 646,80
16 504	<p><b>Změna v rozhraní DJŘ z KÁDR</b></p> <p>a) přizpůsobení příjmu na nové datové struktury verze 3.4.10 a 3.4.11</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- úpravy KÁDR Import a DBE editoru (jeho datových struktur a exportu do ISOR)</li> <li>- doplnění datové struktury ODKLONJR o PocatecniPAID</li> <li>- doplnění datové struktury TRASAJR o ProticasPobyt (doba pobytu)</li> </ul> <p>b) promítnutí přidáných položek do práce s daty</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- do paměťového modelu aplikačního serveru a do serializace dat pro klienty</li> <li>- přizpůsobení klientů (SGVD, CDS, desktop ISOR, WEB ISOR a TPV, včetně knihovny propřímo napojené aplikace do rozhraní ISOR)</li> </ul> <p>c) využití položky PocatecniPAID ("prapůvodní trasa") pro odklonové trasy</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- promítnutí přidané položky jako "původní PA: ..... " do sestavy na dotaz D8150 (přidání k řádku popisu odklonu) a shodně do "Trasa vlaku v GVD" v klientovi CDS</li> </ul> <p>d) využití položky ProticasPobyt (nepovinný údaj u dopravního bodu s protičasem)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- promítnutí přidané položky jako "pobyt: do sestavy na dotaz D8150 (přidání k řádku bodu v trase za seznam úkonů) a obdobně do "Trasa vlaku v GVD" v klientovi CDS (za kalendář odjezdu z bodu)</li> <li>- v prognózování délky pobytu v bodě proti času, jako průjezd když v bodě není pobyt ani technologický úkon, pobyt minimální - je pobyt a není technologický úkon nepovolující krácení pobytu při zpoždění vlaku osobní dopravy, pobyt v délce žádaného pobytu v ostatních případech</li> </ul>	187 680,00	39 412,80	227 092,80

17 506	<p><b>Upravit vytváření záznamu o odklonu vlaku specifikací příčiny ze strany manažera infrastruktury nebo dopravce pro KÁPO</b></p> <p>a) rozšíření číselníku CisTypMimoradnost ke stávajícímu kódu 13 "Provozní odklon" (ODKL) (jen přejmenování) o nové kódy 21 "Objízdná trasa" (OBJT) a 22 "Odklon na požadavek dopravce" (ODKD)</p> <p>b) při výběru důvodu odklonu v informaci 10759 "0 - Dopravce" zapsat mimořádnost typu 22 s textem "Odklon na požadavek dopravce", při "1 - Manažer infrastruktury" zapsat mimořádnost typu 13 s textem "Provozní odklon", při "2 - Objízdná trasa" zapsat mimořádnost typu 21 s textem "Objízdná trasa"</p> <p>c) při příchodu DJŘ s odklonem (TypeOfRequest je 2) a důvodu žádosti (Reason) nastavit do MimoradnostJR typ 13 s textem "Provozní odklon" v případech Reason 1 nebo 2 (3 změna sítě ne) nebo do MimoradnostJR typ 22 s textem "Odklon na požadavek dopravce" v případech Reason 0</p>	60 120,00	12 625,20	72 745,20
18 507	<p><b>Změna v rozhraní DJŘ z KÁDR verze 3.4.11 - struktura MZ, důvod žádosti</b></p> <p>a) přizpůsobení příjmu na nové datové struktury verze 3.4.11</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- úpravy KÁDR Import a DBE editoru zrušení položek CelaTrasa, DUaj a DUajText</li> <li>- doplnění datové struktury v DBE o Reason (důvod žádosti)</li> <li>- využití TypeOfRequest a Reason k podmíněnému nastavení MimoradnostJR typu ODKLON na kód 13 (odklon v odpovědnosti IM) nebo 22 (odklon v odpovědnosti dopravce)</li> <li>- využití změny položky MImoradnaZasilka (string 50) za IM_Partner (kód IM na 4 znaky, standardně 0054) a ExceptionalGaugingCode (kód EGID, dle TAF 24 znaků, dle CZ 11 znaků) k novému způsobu zápisu do MimoradnostiJR „00054 MZ111111111“ (mezera je vhodná jen pro čtivější dojem lidské obsluhy)</li> </ul> <p>b) promítnutí přidaných položek do práce s daty</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zapracování mimořádné zásilky ze zprávy V1268 i s údajem IMCODE</li> <li>- rozšíření prezentace mimořádné zásilky na voze v sestavě na dotaz "Složení vlaku" i s údajem IMCODE</li> <li>- v aplikacích CDS, SGVD, ŘVD, TPV upravit postup načtení dat k dotazu do rozhraní MIMÓZA (odfiltrování znaků před MZ, PTL)</li> <li>- při rozhodnutí "filtrovat pro třetí aplikace" bude pro EDD (V0103) a GTN/GRADO (V726x) řetězec mimořádnosti bude ořezán o kód 00054 (počátečními znaky bude MZ nebo PTL)</li> </ul>	114 840,00	24 116,40	138 956,40

19 508	<p><b>Úpravy ISOR v práci s dopravním uzlem</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- přizpůsobení nastavení uzlů k zajištění plné kompatibility s KÁDR</li> <li>- doplnění řešení práce s uzlem k odlišení (vyjmutí) bodu z obecných pravidel prohlášení jízdy vlaku za ukončenou</li> <li>- změny v upozornění na vlak výchozí/končící v uzlu jehož jízda nezačala/neukončila v bodě vedeném jako výchozí nebo cílová stanice (automatické začátek a konce trasy v uzlu zůstává 1 nadále v platnosti)</li> <li>- při žádání o provozní odklon vyše ISOR deaktivaci úseku původní trasy do KÁDR tak, aby dočasně zkrácený konec trasy byl ve společném uzlu s počátkem napojení provozního odklonu, současně ale musí dočasně zkrácený konec trasy končit v bodě ležící v trase jeho předlohy jízdního řádu</li> </ul>	149 840,00	31 466,40	181 306,40
20 509	<p><b>Zakomponování změny IsIO přílohy "C" do podmínek změny souhlasu na nesouhlas na základě změny úkonů po trase vlaku</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- jedná se o úkony CLO, JINÝ, MAN, NVC, OSA, SLD, TP, ÚVH, ÚVL, VHV, ZÁS a ZB</li> <li>- zohlednění výjimek pro vlaky osobní veřejné dopravy s úkony předpokládanými v jízdním řádu vlaku (ne operativně doplněné) v neprovedení změny souhlasu s jízdou na nesouhlas, případně nepovinnosti podání připravenosti vlaku k odjezdu</li> </ul>	66 480,00	13 960,80	80 440,80
21 510	<p><b>Pro potřebu nápravy pochybných dat v ISOR k dalšímu zpracování v KÁPO a VPN PDD doplnit nový editační nástroj pro administrátora a datové dohledy k opravě čísla vlaku, identifikace trasy a GVD časů</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zavedení nového práva "Editace trasy" k povolení vybraným rolím</li> <li>- nový editační dialog obsahující výpis trasy vlaku umožňující změnu času příjezdu, času odjezdu z bodu "dle jízdního řádu", čísla vlaku a PA identifikace vlaku s možností rozkopírování sejmuté hodnoty (řádky dopravních bodů budou odlišeny zda jsou identické nebo odlišné od předlohy jízdního řádu nebo zda bod je zcela mimo trasu jízdního řádu - objížděná, variantní trasa)</li> <li>- ukončení pořízení bude doprovázeno upozorněním na souvislosti (např. při změně časů dle jízdního řádu na dodatečnou kontrolu platnosti výše zdůvodnění přírůstku zpoždění)</li> <li>- nové datové rozhraní k přenosu pořízených dat na aplikační server a zapracování do položek tabulky TRASA</li> </ul>	113 320,00	23 797,20	137 117,20



22 511	<p><b>Zavedení nové podezřelosti "Chybí potvrzení" a nástroje na filtraci upozornění v čase v dialogu "Provozní informace"</b></p> <p>a) nová podezřelost "Chybí potvrzení"</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- oznámí, že od předpokládané časové polohy vlaku v prvním dopravním bodě neprojetého úseku trasy, za nějž je běžně pořizována jízda vlaku, uplynul větší čas než je nastavený limit (implicitně 20 minut)</li> <li>- zavedení podezřelosti do číselníku podezřelostí a doplnění vyhodnocení uváděné podmínky (primárně jde o případy, kdy vlak odjel, projel ale v očekávané jízdní době navýšené o toleranční limit nedojel do sousední stanice)</li> <li>- aplikační server vystaví podezřelost do klientského rozhraní, klient prezentuje standardním způsobem ve svém uživatelském rozhraní "Podezřelé vlaky" (doplní seznam v "Maska" k zapnutí/vypnutí prezentace)</li> </ul> <p>b) dialog "Provozní informace"</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- doplnění upozornění na nestandardní nastavení filtrace (indikuje se podbarvením) na tlačítku spuštění individuálního nastavení v tomto klientovi (nastavení obsahuje: druh upozornění, standardní hodnota, individuální nastavení, v případě "Chybí potvrzení" jde o + minuty odložení zahájení prezentace řešení k např. úsekového komunikačního výpadku)</li> <li>- provedené nastavení se bude ukládat do konfiguračního záznamu klienta</li> </ul>	87 720,00	18 421,20	106 141,20
23 512	<p><b>Upravení funkčnosti dialogu "Trasa vlaku v GVD"</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- doplnění sloupců dne jízdy (ke zvýšení přehledu přelomu půlnoci)</li> <li>- doplnění prezentace komerčního druhu vlaku (dolní okno)</li> <li>- přepínač k umožnění prohlédnutí všech jízdních řádů pro případy, kdy vlak má trasu složenou z více jízdních řádů (použití PA identifikace s vyřazením protičasových platností a řazení postupných posouzení do pořadí dle IdVlakJR)</li> <li>- rozšíření výstupu na Export na plný rozsah prezentace (horní okno, dolní okno, s rozšířením identifikátorů v záhlaví - číslo vlaku, platnost JŘ, čas vzniku JŘ, CKADR)</li> </ul>	73 160,00	15 363,60	88 523,60

24 513	<p><b>Na jednání Valného shromáždění RNE se provozovatelé drah zavázali k poskytování informací o všech nákladních vlacích do TIS nejpozději do 31.12.2022. Ke splnění tohoto cíle jsou potřebné úpravy k zahrnutí vnitrostátních vlaků mezi předávané vlaky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zavedení nového filtračního nastavení k vymezení jen na určené druhy vlaků (pravděpodobně se z poskytování vnitrostátních vlaků vyloučí druh Služ)</li> <li>- implementace zásady tvorby identifikování vlaku vnitrostátního v OperationalTrainNumber (zatím nestanovené, může dojít ke změně z vnitro na výstup do ciziny, kdy TIS očekává výstupní číslo vlaku a čas předání dle JŘ)</li> <li>- při změně druhu vlaku na již nesledovaný předávání dat neukončovat pokud je vlak již v jízdě, pokud ještě nevyjel vlak deaktivovat</li> <li>- při změně druhu vlaku na nově sledovaný, dohrát do TIS všechna data až do reálného stavu vlaku</li> <li>- prognózování jízdy vlaku vnitrostátního orientovat na cílovou stanici vlaku</li> </ul>	165 920,00	34 843,20	200 763,20
25 514	<p><b>Zavedení nové role do klienta CDS "VPN PD", která jediná bude mít právo na předání stanoviska arbitrovi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- přidání role do databáze</li> <li>- implementace práv v klientovi CDS</li> <li>- převedení zbytkových práv původní role VPN PD do role "Analýza GVD"</li> </ul>	38 520,00	8 089,20	46 609,20
26 516	<p><b>Ukončení aplikace SGVD</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- revize zdrojových kódů a specifických nastavení pro aplikaci SGVD ve společných částech programu s klientem CDS, aplikačního serveru, sdílených knihoven a nástrojů nastavení (konfigurací) a číselníků</li> <li>- optimalizace zdrojových kódů a nástrojů k nastavení dle provedené revize, údržba číselníků</li> </ul>	119 320,00	25 057,20	144 377,20
27 522	<p><b>Zavedení nové role do Web ISOŘ "Vlečky" s vyšším oprávněním (zpětná oprava dat)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- přidání role do databáze</li> <li>- implementace práv role do testů</li> </ul>	38 160,00	8 013,60	46 173,60

28 523	<p><b>Doplnit pořizování informace 10756 "Hromadné zavedení ND" o možnost změny typu náhradní dopravy i úseku</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- doplnit do záhlaví informace přepínač "Zavedení / Oprava" (implicitně Zavedení)</li> <li>- v žádosti o data vybírat i vlaky s již přidělenou náhradní dopravou a indikovat jejich stav (bez a s již s přidělenou náhradní dopravou)</li> <li>- upravit oznámení "V místě omezení není žádný vlak pro zadání ND" na rozhodnutí "Ukončit" nebo "Pokračovat opravami", kdy "Pokračovat opravami" se povolí jen jsou-li záznamy k provedení změny</li> <li>- s volbou "Pokračovat opravami" se navštíví dialog 10756 "Hromadné zavedení ND" s přepnutým přepínačem na "Oprava"</li> </ul>	54 720,00	11 491,20	66 211,20
29 524	<p><b>Doplnit nástroj "Provozní informace" o možnost skryt prezentovaná upozornění</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- do záhlaví informace přidat přepínač "Neskrývané / Skryté" (implicitně bude poloha na "Neskrývané")</li> <li>- do dolní lišty doplnit obslužné tlačítko "Skrýt", stisk nastaví záznamům tento příznak, příznak je evidován jen v paměti klienta (do jeho restartu)</li> <li>- při přepnutí do pohledu "Skryté" tlačítko "Skrýt" změní význam na "Neskrývat" a jeho stiskem se příznak přepne na ""Neskrývané"</li> </ul>	43 680,00	9 172,80	52 852,80
30 525	<p><b>Změnit chování aplikace ISOR při automatickém dopotvrzování jízdy vlaku v hranicích infrastruktury ve vnitrozemí a státní hranici při peážní dopravě a do budoucna i přechod běžné státní hranice, jakmile už tyto nebudou výchozí a cílovou stanicí vlaku)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- u vlaků kde není bod infrastruktury veden jako bod výchozí nebo cílový bod vlaku, provádět odvozené automatické potvrzení jízdy vlaku jako průjezd (týká se dopravních bodů kvalifikátorů 90 a 91)</li> </ul>	54 720,00	11 491,20	66 211,20
31 526	<p><b>Upravit nástroje na přeložení trasy vlaku</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- povolit modrou mašinku i v pohledu Podezřelé vlaky</li> <li>- upravit zpracovatelské rozhraní přeložení trasy z nástroje MAPA k automatickému dohledání zda bod zahájení úseku přeložení trasy nenachází na trase vlaku vícekrát (reakce na zamítnutí přeložení z bodu prvního výskytu z důvodu, že mezi body Z</li> <li>- DO se vyskytují jiné body s potvrzenou jízdou vlaku)</li> </ul>	38 160,00	8 013,60	46 173,60

<p>32 527</p>	<p><b>V návaznosti na dostupnost dat popisu kolejí v KODOS doplnění možnosti klienta CDS o automatické seskupení kolejí v jedné linii při vytváření panelu tratě</b>  - využití pořadí koleje ve stanici do seskupení kolejí v automatickém setřídění podle čísla a indexu koleje (indexy ukazují na základní kolej, případně na první index v pořadí, pokud kolej bez indexu není)  - upravení odstupe pozice levého okraje panelu tratě k minimální prezentaci více označení kolejí v jednom řádku (je více kolejí)  - upravení tooltipu nad řádkem čísel kolejí (obsahem více kolejí)</p>	<p>82 320,00</p>	<p>17 287,20</p>	<p>99 607,20</p>
<p>33 528</p>	<p><b>Hromadné zahájení a ukončení výluk stejného rozkazu</b>  - pokud při odesílání času skutečného zahájení/ukončení kliknutím na Odeslat má nějaká výluka stejné číslo rozkazu, etapu a plánované zahájení/ukončení, tak se zobrazí dialog "Hromadné zahájení/ukončení omezení infrastruktury".  - v seznamu budou prezentovány sloupce: Číslo rozkazu, etapa a část, kód DOMIN, Místo konání a Vyloučeno  - seznam bude umožňovat výběr konkrétních omezení, ve spodní části bude "Poznámka k zahájení/ukončení" podle prováděné činnosti a tlačítka "Zahájit/Ukončit" a "Zrušit"</p>	<p>89 720,00</p>	<p>18 841,20</p>	<p>108 561,20</p>

<p><b>Vytvoření varianty zjednodušeného dialogu k vytváření mimořádného omezení infrastruktury a úprava dialogu detailu omezení</b></p> <p>- změnou vznikne nový zjednodušený dialog obsahující běžně používané informace k obsluze omezení infrastruktury</p> <p>- obsluha stiskem "Nový" vyvolá zjednodušený dialog "Omezení infrastruktury", ten bude obsahovat tlačítko "Rozšířený dialog &gt;&gt;", které vyvolá upravený současný dialog s rozšiřujícími informacemi ve spodní a pravé části dialogu (Kód DOMIN, Obvod, Typ opatření, Typ rozkazu, Typ plánu, Charakter výluky, Sekce zneplatnění, Sekce přerušení, Založeno, Editace, Odesílatel)</p> <p>34 - nový zjednodušený dialog se nabídne v režimu Editace, kde bude potlačena část se zadáváním prvků jako nyní. Seznam místa bude roztažen do šířky (dojde k přejmenování popisků v dialogu, změní se pořadí na dialogu, sled obsluhy položek a práce s typem prvku infrastruktury: Charakter omezení, Příčina omezení, Účel, ND/Napájecí stanice, Typ vyloučeného prvku - kolej, záhlaví atd. v bodě, úseku, Přidat prvky, Plánované časy, Skutečné zahájení s poznámkou k zahájení, ukončení)</p> <p>529 - bude zachována možnost doplnění Poznámky k místu, následkům a události se zachováním prezentace čísla rozkazu, etapy a částí.</p>	227 120,-	47 695,20	274 815,20
---	-----------	-----------	------------

**Aktualizace postupů s distribucí pokynů/souhlasů s čekáním vlaku na nové podmínky definice odpovědnosti konkrétní aplikace za řízenou oblast (aplikace GTN a GRADO)**

- je-li vystaven požadavek na bod v trase vlaku s kvalifikátorem 1,3,4,8,9,11 nebo 23 je distribuován jen do aplikace mající bod v řízené oblasti (dále ŘO)

- je-li vystaven požadavek na bod v trase vlaku s jiným kvalifikátorem než 1,3,4,8,9,11 a 23, je proveden odečet ŘO z daného bodu a kontrola bodů v trase vlaku směrem zpět až do bodu patřícího do jiné ŘO (včetně EDD) s předčasným ukončením kontroly trasy dříve na základě bodu s kvalifikátorem 1,3,4,8,9,11 nebo 23 (tímto směrem není jiná RO)

- při nenalezení kontrolou v trase zpět jiné ŘO oblasti (jiná aplikace) je provedena identická kontrola v trase vlaku směrem vpřed

- při nenalezení jiné ŘO (jiná aplikace) je požadavek distribuován jen do aplikace mající bod v ŘO

- při nalezení jiné ŘO je požadavek shodně distribuován do obou identifikovaných aplikací (zaevidovaným adresátem do databáze bude i nadále jen aplikace do jejíž ŘO bod požadavku spadá - nepadne-li rozhodnutí o prioritní aplikaci ze směru jízdy vlaku)

- odpověď o stavu zajištění se předá na dopravce jen z aplikace zaevidované jako adresát (případný příchod vyjádření se z druhé aplikace bude ignorován)

- není-li bod s požadavkem přidělen do žádné ŘO (včetně EDD) je distribuce dat ukončena nastavením adresáta, v tomto případě se upraví klientská aplikace CDS dispečera mající bod v definované dispečerské oblasti pro tento účel tak, že se vysvítí dialog na popředí obrazovky k vyjádření se PD, zda požadavek zajistí nebo nezajistí)

118 360,00

24 855,60

143 215,60

36 531	<p><b>Předávání náhradní dopravy v rozboru (složení) vlaku dopravcem</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- k umožnění sdělit dopravcem vlaku převedení plánované jízdy vlaku na náhradní dopravu evidovanou (ND) v úseku od-do bude použito číslo hnacího vozidla 995400000001-5</li> <li>- k umožnění sdělit dopravcem vlaku převedení plánované jízdy vlaku na náhradní dopravu neevidovanou (NDN) v úseku od-do bude použito číslo hnacího vozidla 995400000002-3</li> <li>- při obdržení rozboru vlaku pro úsek s uvedeným významovým číslem hnacího vozidla provede ISOŘ zcela odchylné zpracování příchozí zprávy V1268 s výsledkem, že oznamovaný úsek bude bez rozboru a hnacího vozidla při současné indikaci náhradní dopravy (ND nebo NDN dle příchozího čísla hnacího vozidla)</li> <li>- do bodu úseku "od" se nastaví konec platnosti rozboru platícího z předchozího úseku (jako by došel tento úsek s bodem "do" k tomuto bodu trasy vlaku)</li> <li>- do bodu úseku "do" se nastaví nesouhlas s jízdou vlaku nejde-li o cílový bod vlaku z důvod přechodu z náhradní dopravy</li> <li>- v případě, že již je mezi body úseku náhradní dopravy "od" (včetně) až "do" (mimo) zaznamenaný platný rozbor nebo připravenost vlaku k odjezdu, provede se jejich zneplatnění (doprovce má pro návrat do vlaku dodat nové složení a připravenost vlaku k odjezdu)</li> <li>- stejné automatické pročištění dat platí i pro dodatečné aktualizací zprávy (automatické pročištění mimořádností k vlaku v tomto úseku se neprovádí)</li> </ul>	80 680,00	16 942,80	97 622,80
37 518	<p><b>Přepnutí INDIK na ROSA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- komunikační rozhraní</li> <li>- datové rozhraní</li> <li>- požadavky ROSA na data</li> <li>- požadavky na prezentaci a předávání dat ROSA</li> </ul>	94 280,00	19 798,80	114 078,80
38 532	<p><b>Evidovat stav zaregistrování vlaku v ústředně GSM-R s cílem nepovolení jízdy vlaku při nesplnění zavedené povinnosti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- z dostupných dat od ústředny GSM-R evidovat stav registrace vedoucího hnacího vozidla vlaku (zaregistrován od bodu do bodu)</li> <li>- provést vyhodnocení současného stavu (data popisu sítě, nepřiraditelná data registrace a odregistrace, procentuální stav registrování na úseku sítě)</li> <li>- na úseku s povinným zaregistrováním při nesplnění povinností vystavit nesouhlas s jízdou vlaku z důvodu "GSMR"</li> <li>- v informacích o vlaku prezentovat jízdu po úseku s GSMR a aktuální stav registrace do ústředny</li> </ul>	206 560,00	43 377,60	249 937,60

40 535	<p><b>Zabezpečení komunikací vnější komunikační brány ISOŘ šifrováním</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- doplnění aplikace Communic o šifrování komunikace (pro TCP IP komunikace)</li> <li>- doplnění nástrojů pro automatické stažení a obnovení platnosti certifikátu z prostředí AD</li> <li>- aktivace dočasných nástrojů a postupů k minimalizaci času vypnutí aplikace v nepřetržitém provozu (převod do EADF domény, zachování IP, kontinuita logování)</li> </ul>	122 360,00	25 695,60	148 055,60
41 536	<p><b>Doplnění volání aplikace ETD z rozhraní aplikace k získání PDF souborů TJŘ pro vybraný vlak</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- doplnění volby "Dotaz na TJŘ" do "Vyhledat vlak", kontextového menu nad vlakem v panelu tratě, do dialogu "Příprava plánu", "Výběr vlaku" a "Trasa vlaku v GVD"</li> <li>- napojení předání požadovaných dat z volby "Dotaz na TJŘ" do definované struktury TimetableDataRequest (elementy MessageHeader, TimetableRequest, User) z dat vlaku a identifikací přidělených systému s parametrem žádaného typu souboru v PDF</li> <li>- komunikační předání všech zpráv na aplikaci ETD a zpět proběhne zprostředkované přes aplikaci Communic, vnější komunikační brána (pro stejný účel již používá EDD)</li> <li>- příjem zprávy TimetabelDataResponse, její rozparsování a generování nového dotazu (nových dotazů) jména FileRequest na jednotlivě odkazované PDF soubory</li> <li>- naplnění zprávy FileRequest a její komunikační předání na aplikaci ETD</li> <li>- příjem zprávy FileResponse a zobrazení v samostatném okně příchozího PDF souboru s možností zavření nebo uložení do zvoleného adresáře (poslední nastavení cesty uloženo do konfigurace)</li> <li>- po vyslání a příjmu poslední zprávy FileResponse naplnění a vyslání zprávy ConfirmationRequest pro aplikaci ETD</li> <li>- příjem zprávy ConfirmationResponse již bez vysvícení oznámení obsluhy</li> <li>- provedení požadované certifikace datového rozhraní</li> </ul>	142 800,00	29 988,00	172 788,00



42 537	<p><b>Doplnění aplikace klienta CDS v součinnosti s aplikací ISOR Server o možnosti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vystavení oznámení příčiny nepovoleného připojení klientské aplikace k ISOR Serveru pro provedené zablokování administrátorem "Vaše připojení je zakázáno. S požadavkem na obnovení vašeho připojení se obraťte na gestora aplikace".</li> <li>- upravení a doplnění dialogu "Přihlášení klienti" pro administrátora a gestora aplikace s novým přepínačem "Zakázání klienti" a novými sloupci "typ klienta", "lokalita", "čas posledního přihlášení", "čas posledního odhlášení", "stav" (stav - Připojen, Odpojen, Zakázán) a novou volbou Export</li> <li>- nová volba Export filtrovaný obsah uloží do formátovaného textu k následnému použití k načtení do Excelu (k odeslání, případně ještě dalšímu doplnění před odesláním)</li> <li>- doplnění rozsahu trvale vedených událostí o klientovi v ISOR Serveru o čas posledního přihlášení a stavu</li> </ul>	95 240,00	20 000,40	115 240,40
	<b>Cena celkem</b>	<b>5 628 400,00</b>	<b>1 181 964,00</b>	<b>6 810 364,00</b>

Příloha č. 4 Smlouvy

# Platforma Správy železnic

---

Leden 2019

---

# Kontrola a schválení dokumentu

## Provedené revize

Verze	Datum	Revize - komentář
1.0	13. 9. 2019	Úvodní verze Platformy
2.0	1. 10. 2019	Aktualizace
3.0	17.10.2019	Aktualizace
4.0	20.11.2019	Aktualizace
5.0	06.12.2019	Aktualizace
6.0	13. 1. 2020	Draft k připomínkám
7.0	21. 1. 2020	Zpracované připomínky
Final	27. 1.2020	Verze se zpracovanými připomínkami

<b>OBSAH</b>	
<b>ČÁST I. ÚVOD</b> .....	<b>4</b>
<b>ČÁST II. ZKRATKY A POJMY</b> .....	<b>5</b>
<b>ČÁST III. PLATFORMA SPRÁVY ŽELEZNIC</b> .....	<b>6</b>
<b>ČÁST IV. MOTIVACE</b> .....	<b>8</b>
<b>ČÁST V. SLUŽBY PLATFORMY SPRÁVY ŽELEZNIC</b> .....	<b>9</b>
<b>V.1 INFRASTRUKTURNÍ SLUŽBY</b> .....	<b>10</b>
V.1.1 SLUŽBY ZABEZPEČENÝCH FYZICKÝCH SERVERŮ BEZ OPERAČNÍHO SYSTÉMU .....	10
V.1.2 SLUŽBY ZABEZPEČENÝCH FYZICKÝCH SERVERŮ S OPERAČNÍM SYSTÉMEM .....	10
V.1.3 SLUŽBY ZABEZPEČENÝCH VIRTUALIZOVANÝCH SERVERŮ BEZ OPERAČNÍHO SYSTÉMU .....	11
V.1.4 SLUŽBY ZABEZPEČENÝCH VIRTUALIZOVANÝCH SERVERŮ S OPERAČNÍM SYSTÉMEM.....	11
V.1.5 SLUŽBY ZABEZPEČENÝCH DATOVÝCH ÚLOŽIŠŤ .....	11
<b>V.2 PLATFORMNÍ SLUŽBY</b> .....	<b>12</b>
V.2.1 SLUŽBY ZABEZPEČENÝCH DATABÁZOVÝCH PROSTŘEDÍ .....	12
V.2.2 SLUŽBY ZABEZPEČENÝCH APLIKAČNÍCH SERVERŮ, SLUŽBY ZABEZPEČENÝCH WEBOVÝCH SERVERŮ ..	12
V.2.3 SLUŽBY ZABEZPEČENÝCH INTEGRAČNÍCH PLATFORM .....	12
<b>V.3 PODPŮRNÉ SLUŽBY</b> .....	<b>13</b>
V.3.1 ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY MONITORINGU A DOHLEDU INFRASTRUKTURY A APLIKACÍ .....	13
V.3.2 ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY ZÁLOHOVÁNÍ .....	13
<b>ČÁST VI. TECHNOLOGIE PLATFORMY SPRÁVY ŽELEZNIC</b> .....	<b>14</b>
<b>ČÁST VII. ARCHITEKTONICKÉ PRINCIPY A VZORY</b> .....	<b>18</b>
<b>VII.1 ARCHITEKTONICKÉ PRINCIPY</b> .....	<b>19</b>
VII.1.1 BEZPEČNOST A SOULAD S VNITROPODNIKOVOU LEGISLATIVOU .....	19
VII.1.2 PROVOZOVATELNOST ŘEŠENÍ.....	19
VII.1.3 OCHRANA DAT JAKO KLÍČOVÉHO AKTIVA SPRÁVY ŽELEZNIC.....	20
VII.1.4 ZNOVUPOUŽITELNOST ŘEŠENÍ.....	20
VII.1.5 NEZÁVISLOST NA DODAVATELÍCH .....	20
VII.1.6 NEZÁVISLOST NA TECHNOLOGIÍ .....	20
VII.1.7 ŘÍZENÍ IDENTIT .....	20
VII.1.8 ARCHITEKTURA, NÁKUP A VÝVOJ ŘEŠENÍ .....	21
VII.1.9 BUSINESS KONTINUITA JAKO ZÁSADNÍ ČINNOST .....	22
<b>VII.2 ARCHITEKTONICKÉ VZORY</b> .....	<b>23</b>
VII.2.1 SKUPINA 1 .....	24
VII.2.2 SKUPINA 2 .....	27
VII.2.3 SKUPINA 3 .....	28
<b>ČÁST VIII. PRINCIPY APLIKOVÁNÍ PLATFORMY SPRÁVY ŽELEZNIC</b> .....	<b>30</b>
<b>ČÁST IX. PŘÍLOHY</b> .....	<b>31</b>

---

## Část I. Úvod

---

Odbor informatiky (O22) zastává pozici integrátora IT procesů (systémových, aplikačních i infrastrukturních). Plná kontrola nad celofiremním IT prostřednictvím vyšší míry centralizace a nastavením jasných kompetencí ve vztahu k organizačním jednotkám, ostatním úsekům a dodavatelům je nezbytným předpokladem pro tuto pozici.

Platforma Správy železnic specifikuje souhrn podporovaných infrastrukturních služeb, komponent, principů a architektonických vzorů. Tímto Platforma Správy železnic definuje základní rámec aplikovatelný při dodávce a návrhu ICT řešení.

---

## Část II. Zkratky a pojmy

---

O22 .....	Odbor informatiky
ZZVZ .....	Zákon o zadávání veřejných zakázek
SW .....	Software je sada všech počítačových programů používaných v počítači, které provádějí nějakou činnost
HW .....	Hardware označuje veškeré fyzicky existující technické vybavení počítače

---

## Část III. Platforma Správy železnic

---

Platforma Správy železnic je veřejně dostupný a publikovaný dokument, který definuje prostředí podporující návrh, implementaci a následný provoz IT systémů a řešení ve Správě železnic. Pro návrh ICT řešení ať v rámci ICT projektů nebo v rámci dodání jako součást staveb definuje základní architektonické vzory, komponenty a principy. Na jejich základě lze budovat řešení převzatelné do provozu interními týmy Správy železnic, dlouhodobě provozovatelné a rozvíjitelné a splňující požadované úrovně bezpečnosti a kvality poskytovaných služeb.

V pojetí dokumentu se jedná o Platformu odboru informatiky O22. Dokument spravuje odbor Informatiky O22.


Platforma Správy železnic je pravidelně aktualizována z pohledu zajištění souladu s novými ICT trendy a standardy Správy železnic a byznys požadavky a cíli a úkoly Správy železnic.

Platforma Správy železnic obsahuje:

- Katalog dostupných služeb Platformy Správy železnic
- Technologie pro zajištění služeb
- Architektonické principy
- Architektonické vzory
- Popis principů využití Platformy Správy železnic

Katalog dostupných ICT služeb, technologií a architektonické principy a vzory je nutné respektovat při plánování využití služeb a při návrhu ICT řešení.

Služby Platformy Správy železnic jsou seskupeny do níže uvedených kategorií:



Obrázek 1: Kategorie služeb Platformy

Funkčnost jednotlivých služeb v dané kategorii je zajištěna možnými kombinacemi komponent, které jsou uvedeny v kapitole Část VI. Technologie Platformy Správy železnic.

Dodávaná komponenta musí být schopna využívat služby Platformy SŽDC na níže uvedených vrstvách.

Není-li ve výběrovém řízení uvedeno jinak, jsou jednotlivé vrstvy Platformy soutěženy samostatnými výběrovými řízeními.

Soulad s Platformou Správy železnic je využit při hodnocení nabídek v zadávacích řízeních z pohledu kompatibility nově pořizovaných technologií se stávajícími.

Hodnotící kritéria Platformy se uplatňují při specifikaci zadání.

V hodnocení nabídek z pohledu souladu s Platformou jsou hodnoceny i náklady životního cyklu nových technologií a náklady jejich standardizace do prostředí Správy železnic.



---

## Část IV. Motivace

---

Motivací pro Platformu Správy železnic je:

- Zajištění schopnosti převzetí řešení do provozu.
- Zajištění schopnosti dlouhodobého provozu řešení.
- Zajištění schopnosti dlouhodobého rozvoje řešení.
- Posilování interního know-how v preferovaných ICT oblastech.
- Standardizace poskytovaných ICT služeb.
- Homogenizace ICT prostředí Správy železnic.
- Nákladová efektivita.
- Maximalizace využití kapacit a funkcionalit stávajících technologií.

Uvedená motivace vede na následující definici cílů Platformy Správy železnic:

- Platforma Správy železnic je transparentní.
- Platforma Správy železnic je jednoznačná.
- Platforma Správy železnic je průběžně aktualizována.
- Platforma Správy železnic je veřejně dostupná a publikována.
- Platforma Správy železnic je zdrojem informací pro interní i externí týmy pracující na návrhu a dodávce ICT řešení.

---

## Část V. Služby platformy Správy železnic

---

Tato kapitola popisuje seznam komoditních ICT služeb a jednotlivých HW/SW komponent, které tvoří standard v rámci Správy železnic.

Cílem je zajistit ve fázích přípravy poptávky, návrhu ICT řešení a realizace dodávky kompatibilitu se stávajícím ICT prostředím a v maximální míře využít již provozované komponenty a technologie.

Seznam služeb a komponent je průběžně aktualizován.

ICT služby Platformy jsou rozděleny do následujících skupin (kategorií):

- **INFRASTRUKTURNÍ**  
Infrastrukturní službou je míněno poskytování IT infrastruktury na úrovni HW, virtualizace, operačních systémů a diskových úložišť.
- **PLATFORMNÍ**  
Platformní služba poskytuje aplikační, databázovou či integrační platformu (middleware), který integruje ostatní aplikace a služby do jednoho spolupracujícího celku. Podporuje standardizované komunikační protokoly a formáty dat.
- **PODPŮRNÉ**  
Podpůrné služby zajišťují komplexní správu a provoz IT infrastruktury. Například monitorovací systémy, zálohování, reporting.

## V.1 **Infrastrukturní služby**

Infrastrukturní služby zajišťují poskytování IT infrastruktury na úrovni HW, virtualizace, operačních systémů, diskových úložišť a souborových serverů.

V rámci platformy Správy železnic jsou poskytovány tyto infrastrukturní služby:

- Služby zabezpečených Fyzických serverů bez operačního systému
- Služby zabezpečených Fyzických serverů s operačním systémem
- Služby zabezpečených Virtualizovaných serverů bez operačního systému
- Služby zabezpečených Virtualizovaných serverů s operačním systémem
- Služby zabezpečených Datových úložišť

### V.1.1 **Služby zabezpečených Fyzických serverů bez operačního systému**

Služba	Výrobce	Odkaz
<b>Huawei_X86_64</b>	Huawei	<a href="https://e.huawei.com/en/products/servers/rh-series">https://e.huawei.com/en/products/servers/rh-series</a>
<b>HP_X86_64</b>	HP	<a href="https://buy.hpe.com/us/en/servers/mission-critical-x86-servers/c/1010550750">https://buy.hpe.com/us/en/servers/mission-critical-x86-servers/c/1010550750</a>

### V.1.2 **Služby zabezpečených Fyzických serverů s operačním systémem**

Služba	Výrobce	Odkaz
Windows Server	Microsoft	<a href="https://www.microsoft.com/cs-cz/cloud-platform/windows-server">https://www.microsoft.com/cs-cz/cloud-platform/windows-server</a>
Linux SLES	Linux	<a href="https://www.suse.com/">https://www.suse.com/</a>
Linux Centos	Linux	<a href="https://www.centos.org/">https://www.centos.org/</a>
Linux RedHat	Linux	<a href="https://www.redhat.com/en/technologies/linux-platforms/enterprise-linux">https://www.redhat.com/en/technologies/linux-platforms/enterprise-linux</a>

### V.1.3 Služby zabezpečených Virtualizovaných serverů bez operačního systému

Služba	Výrobce	Odkaz
VMware	Vmware	<a href="https://www.vmware.com/cz.html">https://www.vmware.com/cz.html</a>
Hyper-V	Microsoft	<a href="https://docs.microsoft.com/cs-cz/windows-server/virtualization/hyper-v/hyper-v-server-2016">https://docs.microsoft.com/cs-cz/windows-server/virtualization/hyper-v/hyper-v-server-2016</a>
Oracle VM	Oracle	

### V.1.4 Služby zabezpečených Virtualizovaných serverů s operačním systémem

Služba	Výrobce	Odkaz
VMware.x86_64.Win	VMware	<a href="https://www.vmware.com/">https://www.vmware.com/</a>
HyperV.x86_64.Lnx	Microsoft	<a href="https://docs.microsoft.com/cs-cz/windows-server/virtualization/hyper-v/hyper-v-server-2016">https://docs.microsoft.com/cs-cz/windows-server/virtualization/hyper-v/hyper-v-server-2016</a>
VMware.x86_64.Lnx	VMware	<a href="https://www.vmware.com/">https://www.vmware.com/</a>
HyperV.x86_64.Win	Microsoft	<a href="https://docs.microsoft.com/cs-cz/windows-server/virtualization/hyper-v/hyper-v-server-2016">https://docs.microsoft.com/cs-cz/windows-server/virtualization/hyper-v/hyper-v-server-2016</a>
Oracle VM.OracleLnx	Oracle	

### V.1.5 Služby zabezpečených Datových úložišť

Služba	Výrobce	Odkaz
Huawei.aplikační úložiště Oceanstore 5800v3	Huawei	<a href="https://support.huawei.com/enterprise/en/enterprise-storage/oceanstor-5800-v3-pid-21041237">https://support.huawei.com/enterprise/en/enterprise-storage/oceanstor-5800-v3-pid-21041237</a>
Huawei. backup úložiště Oceanstore 5500v3	Huawei	<a href="https://support.huawei.com/enterprise/en/enterprise-storage/oceanstor-5500-v3-pid-21122039">https://support.huawei.com/enterprise/en/enterprise-storage/oceanstor-5500-v3-pid-21122039</a>
HP	HP	<a href="https://www.hpe.com/cz/en/storage.html">https://www.hpe.com/cz/en/storage.html</a>

## V.2 Platformní služby

Platformní služba poskytuje aplikační, webovou, databázovou či integrační platformu (middleware). Tato integruje aplikace a služby do jednoho spolupracujícího celku. Podporuje standardizované komunikační protokoly a formáty dat. Platformní služby jsou poskytovány v různých kombinacích s infrastrukturními službami HW a SW.

V rámci platformy Správy železnic jsou poskytovány tyto platformní služby:

- Služby zabezpečených Databázových prostředí
- Služby zabezpečených Aplikačních serverů, služby zabezpečených Webových serverů
- Služby zabezpečených integračních platforem

### V.2.1 Služby zabezpečených Databázových prostředí

Služba	Výrobce	Odkaz
Oracle DB	Oracle	<a href="https://www.oracle.com/cz/database/">https://www.oracle.com/cz/database/</a>
SAP HANA	SAP	<a href="https://www.sap.com/products/database-data-management/hana-database-management-system.html">https://www.sap.com/products/database-data-management/hana-database-management-system.html</a>
MSSQL	Microsoft	<a href="https://www.microsoft.com/cs-cz/sql-server/sql-server-2019">https://www.microsoft.com/cs-cz/sql-server/sql-server-2019</a>
MySQL	Oracle	<a href="https://www.mysql.com/">https://www.mysql.com/</a>

### V.2.2 Služby zabezpečených Aplikačních serverů, služby zabezpečených Webových serverů

Služba	Výrobce	Odkaz
Oracle WebLogic	Oracle	<a href="https://www.oracle.com/cz/middleware/technologies/weblogic.html">https://www.oracle.com/cz/middleware/technologies/weblogic.html</a>
Microsoft.IIS	Microsoft	<a href="https://www.iis.net/">https://www.iis.net/</a>
JBoss		<a href="https://www.redhat.com/en/technologies/jboss-middleware/application-platform">https://www.redhat.com/en/technologies/jboss-middleware/application-platform</a>
SAP Netweaver	SAP	<a href="https://wiki.scn.sap.com/wiki/display/ASJAVA/AS+Java+Home">https://wiki.scn.sap.com/wiki/display/ASJAVA/AS+Java+Home</a>

### V.2.3 Služby zabezpečených integračních platforem

S výjimkou portálu Liferay Správy železnic nevyužívá žádnou technologii pro datovou, procesní či UI integraci.

Služba	Výrobce	Odkaz
Liferay	Liferay (open source)	<a href="https://www.liferay.com/">https://www.liferay.com/</a>

## V.3 Podpůrné služby

Podpůrné služby zajišťují komplexní správu a provoz IT infrastruktury. Například monitorovací systémy, zálohování, reporting.

Seznam Podpůrných služeb:

- Zajištění služby monitoringu a dohledu infrastruktury a aplikací
- Zajištění služby zálohování

### V.3.1 Zajištění služby monitoringu a dohledu infrastruktury a aplikací

Služba	Výrobce	Odkaz
Zabbix	Zabbix SIA	<a href="https://www.zabbix.com/">https://www.zabbix.com/</a>
Aplikační nadstavba Zabbix	Zabbix SIA	<a href="https://www.zabbix.com/">https://www.zabbix.com/</a>

### V.3.2 Zajištění služby zálohování


Služba	Výrobce	Odkaz
SW IBM Spectrum Protect	IBM	<a href="https://www.ibm.com/cz-en/marketplace/data-protection-and-recovery">https://www.ibm.com/cz-en/marketplace/data-protection-and-recovery</a>
SW NAS Synology	Synology	<a href="https://www.synology.com/cs-cz">https://www.synology.com/cs-cz</a>

## Část VI. Technologie Platformy Správy železnic


Technologie Platformy Správy železnic obsahují softwarové a hardwarové komponenty a prostředky, které jsou základním stavebním kamenem pro Služby platformy Správy železnic.

Při návrhu řešení je přípustné navrhnout využití těchto prostředků ve verzích v souladu s Architektonickými principy.

Pro nově uvolněné verze sw/hw je přípustná jejich aplikace do návrhu řešení, pokud k datu plánovaného nasazení je či bude dostupný service pack (SP) stabilizující uvolněnou verzi.




Fyzicke_servery.Huawei_X86_64	Výrobce: Huawei, <a href="https://e.huawei.com/en/products/servers/rh-series">https://e.huawei.com/en/products/servers/rh-series</a>
Fyzicke_servery.HP_X86_64	Výrobce: HP, <a href="https://buy.hpe.com/us/en/servers/mission-critical-x86-servers/c/1010550750">https://buy.hpe.com/us/en/servers/mission-critical-x86-servers/c/1010550750</a>
Fyzicke_servery.OS.Windows Server	Výrobce: Microsoft, <a href="https://www.microsoft.com/cs-cz/cloud-platform/windows-server">https://www.microsoft.com/cs-cz/cloud-platform/windows-server</a>
Fyzicke_servery.OS.Linux SLES	Výrobce: Linux, <a href="https://www.suse.com/">https://www.suse.com/</a>
Fyzicke_servery.OS.Linux Centos	Výrobce: Linux, <a href="https://www.centos.org/">https://www.centos.org/</a>
Fyzicke_servery.OS.Linux RedHat	Výrobce: Linux, <a href="https://www.redhat.com/en/technologies/linux-platforms/enterprise-linux">https://www.redhat.com/en/technologies/linux-platforms/enterprise-linux</a>




Virtualizace.VMware	Výrobce: VMware, <a href="https://www.vmware.com/cz.html">https://www.vmware.com/cz.html</a>
Virtualizace.Hyper-V	Výrobce: Microsoft, <a href="https://docs.microsoft.com/cs-cz/windows-server/virtualization/hyper-v/hyper-v-server-2016">https://docs.microsoft.com/cs-cz/windows-server/virtualization/hyper-v/hyper-v-server-2016</a>
Virtualizace.Oracle VM	Výrobce: Oracle

Virtualni_servery.OS.VMware.x86_64.Win	Výrobce: VMware, <a href="https://www.vmware.com/">https://www.vmware.com/</a>
Virtualni_servery.OS.HyperV.x86_64.Lnx	Výrobce: Microsoft, <a href="https://docs.microsoft.com/cs-cz/windows-server/virtualization/hyper-v/hyper-v-server-2016">https://docs.microsoft.com/cs-cz/windows-server/virtualization/hyper-v/hyper-v-server-2016</a>
Virtualni_servery.OS.VMware.x86_64.Lnx	Výrobce: VMware, <a href="https://www.vmware.com/">https://www.vmware.com/</a>
Virtualni_servery.OS.HyperV.x86_64.Win	Výrobce: Microsoft, <a href="https://docs.microsoft.com/cs-cz/windows-server/virtualization/hyper-v/hyper-v-server-2016">https://docs.microsoft.com/cs-cz/windows-server/virtualization/hyper-v/hyper-v-server-2016</a>
Virtualni_servery.OS.Oracle VM.OracleLnx	Výrobce: Oracle






DB.Oracle VM.OracleLnx.Oracle DB	Výrobce: Oracle, <a href="https://www.oracle.com/cz/database/">https://www.oracle.com/cz/database/</a>
DB.VMWare.x86_64.Wi n.Oracle DB	Výrobce: Oracle, <a href="https://www.oracle.com/cz/database/">https://www.oracle.com/cz/database/</a>
DB.VMware.x86_64.Ln x.SAP HANA	Výrobce: SAP, <a href="https://www.sap.com/products/database-data-management/hana-database-management-system.html">https://www.sap.com/products/database-data-management/hana-database-management-system.html</a>
DB.SAP HANA	Výrobce: SAP, <a href="https://www.sap.com/products/database-data-management/hana-database-management-system.html">https://www.sap.com/products/database-data-management/hana-database-management-system.html</a>
DB.OS.Windows Server.MSSQL	Výrobce: Microsoft, <a href="https://www.microsoft.com/cs-cz/sql-server/sql-server-2019">https://www.microsoft.com/cs-cz/sql-server/sql-server-2019</a>
DB.VMware.x86_64.Wi n.MSSQL	Výrobce: Microsoft, <a href="https://www.microsoft.com/cs-cz/sql-server/sql-server-2019">https://www.microsoft.com/cs-cz/sql-server/sql-server-2019</a>
DB.HyperV.x86_64.Lnx .MSSQL	Výrobce: Microsoft, <a href="https://www.microsoft.com/cs-cz/sql-server/sql-server-2019">https://www.microsoft.com/cs-cz/sql-server/sql-server-2019</a>
DB.VMware.x86_64.Ln x.MySQL	Výrobce: Oracle, <a href="https://www.mysql.com/">https://www.mysql.com/</a>
DB.OS.Linux Centos.MySQL	Výrobce: Oracle, <a href="https://www.mysql.com/">https://www.mysql.com/</a>



AS_WS.Oracle WebLogic	Výrobce: Oracle, <a href="https://www.oracle.com/cz/middleware/technologies/weblogic.html">https://www.oracle.com/cz/middleware/technologies/weblogic.html</a>
AS_WS.Microsoft.IIS	Výrobce: Microsoft, <a href="https://www.iis.net/">https://www.iis.net/</a>
AS_WS.JBoss	Výrobce: , <a href="https://www.redhat.com/en/technologies/jboss-middleware/application-platform">https://www.redhat.com/en/technologies/jboss-middleware/application-platform</a>
AS_WS.SAP Netweaver	Výrobce: SAP, <a href="https://wiki.scn.sap.com/wiki/display/ASJAVA/AS+Java+Home">https://wiki.scn.sap.com/wiki/display/ASJAVA/AS+Java+Home</a>
Int.AS_WS.JBoss.Lifera y	Výrobce: Liferay (open source), <a href="https://www.liferay.com/">https://www.liferay.com/</a>



Storage.Huawei.aplikač ní úložiště Oceanstore 5800v3	Výrobce: Huawei, <a href="https://support.huawei.com/enterprise/en/enterprise-storage/oceanstor-5800-v3-pid-21041237">https://support.huawei.com/enterprise/en/enterprise-storage/oceanstor-5800-v3-pid-21041237</a>
--	--

Storage.Huawei. backup úložiště Oceanstore 5500v3	Výrobce: Huawei, <a href="https://support.huawei.com/enterprise/en/enterprise-storage/oceanstor-5500-v3-pid-21122039">https://support.huawei.com/enterprise/en/enterprise-storage/oceanstor-5500-v3-pid-21122039</a>
Storage.HP	Výrobce: HP, <a href="https://www.hpe.com/cz/en/storage.html">https://www.hpe.com/cz/en/storage.html</a>
Dohled.Zabbix	Výrobce: Zabbix SIA, <a href="https://www.zabbix.com/">https://www.zabbix.com/</a>
Dohled.Aplikační nastavba Zabbix	Výrobce: Zabbix SIA, <a href="https://www.zabbix.com/">https://www.zabbix.com/</a>
Archive.SW IBM Spectrum Protect	Výrobce: IBM, <a href="https://www.ibm.com/cz-en/marketplace/data-protection-and-recovery">https://www.ibm.com/cz-en/marketplace/data-protection-and-recovery</a>

---

## **Část VII. Architektonické principy a vzory**

---

Kapitola popisuje architektonická pravidla a principy, které musí být aplikovány při návrhu a realizaci ICT řešení.

Principy a vzory určují užití Služeb poskytovaných v rámci Platformy Správy železnic.

## VII.1 Architektonické principy

Základní architektonické principy, které musí být uplatněny při návrhu ICT řešení.

- Bezpečnost a soulad s vnitropodnikovou legislativou
- Provozovatelnost řešení
- Ochrana dat jako klíčového aktiva Správy železnic
- Znovupoužitelnost řešení
- Nezávislost na dodavatelích
- Nezávislost na technologii
- Řízení identit
- Nákup a vývoj
- Business kontinuita jako zásadní činnost

### VII.1.1 Bezpečnost a soulad s vnitropodnikovou legislativou

Navrhované řešení a procesy jím podporované musí být v souladu s legislativními a regulatorními nároky a vnitropodnikovou legislativou Správy železnic. V případě potřeby dodržovat interní předpisy budou tyto součástí zadávací dokumentace případně předány jiným způsobem oproti podpisu NDA.

Řešení musí umožnit monitorování akcí uživatelů, zejména jejich práce s daty a dokumenty.

Musí být zajištěna administrativní a auditovatelnost integračních vazeb.

Vývoj a test není realizován na produkčním prostředí.

Před nasazením do produkčního prostředí je řešení prokazatelně otestováno.

Nejsou realizovány integrace mezi produkčními a neprodukčními prostředími.

Dohled je zajištěn na všech vrstvách řešení (HW, OS, DB, AS, aplikace, koncový uživatel). Musí být zajištěno napojení na centrální dohledovou konzoli.

Služby poskytované do prostředí internetu budou procházet penetračním testem.

### VII.1.2 Provozovatelnost řešení

Řešení je navrženo takovým způsobem, aby bylo provozovatelné na službách a technologiích Správy železnic.

Řešení je navrženo takovým způsobem, aby bylo možné jeho převzetí do provozního prostředí Správy železnic a zajištění jeho provozu týmy a procesy Správy železnic.

Řešení je navrženo takovým způsobem, aby umožnilo škálování.

### VII.1.3 Ochrana dat jako klíčového aktiva Správy železnic

Data jsou důležitým aktivem Správy železnic s významnou hodnotou.

Uživatelé řešení mají přístup pouze k datům, která nutně potřebují pro výkon své pracovní činnosti podpořené daným informačním systémem.

Řešení musí umožňovat diferencovaný přístup k datům se zohledněním uživatelských oprávnění, životního cyklu dat a jejich klasifikace.

Data se pořizují a získávají právě jednou pro všechna řešení Správy železnic.

### VII.1.4 Znovupoužitelnost řešení

Řešení musí umožňovat logické oddělení dat pro současné využívání funkcionality různými subjekty (tzv. multitenant).

V rámci Správy železnic se realizuje minimalizace počtu a rozsahu používaných technologií a aplikací.

Snižováním počtu a rozsahu používaných technologií a aplikací snižujeme komplexitu správy technologického a aplikačního portfolia.

Řešení je navrhované s opakováním ověřených jednoduchých návrhových vzorů a designových principů.

Nasazování změn a nových řešení je seskupováno dle funkcionalit a cílových systémů do jednotlivých „release“. Termíny releasů jsou stanoveny jednotkou O22.

Nasazované řešení nesmí ke svému provozu vyžadovat pravidelný nutný zásah administrátora (např. restarty, čištění logů, ..)

V rámci Správy železnic usilujeme o minimalizaci počtu prostředí pro stejnou funkcionalitu.

### VII.1.5 Nezávislost na dodavatelích

Řešení navrhujeme s ohledem na omezení či eliminaci rizika vendor-lock.

U řešení převzatých do provozu je cíl převzetí schopnosti vytvořit build aplikace bez závislosti na dodavateli.

Usilujeme o právo zásahu do zdrojových kódů a rozvoje řešení interními kapacitami Správy železnic nebo dalšími dodavateli. Výjimku mohou tvořit jen případy, kdy by takové požadavky byly ekonomicky výrazně nevýhodné a současně by byl důvod se domnívat, že tato práva budou nadbytečná.

### VII.1.6 Nezávislost na technologiích

Preferujeme implementaci řešení pomocí otevřených standardů před použitím proprietárních technologií.

Preferujeme technologie s možností několika různých dodavatelů nebo implementátorů.

Usilujeme o implementaci řešení bez vazby na konkrétní produkt.

Usilujeme o implementaci aplikací bez úzké vazby na HW platformu.

Výjimku mohou tvořit jen případy, kdy by takové požadavky byly ekonomicky výrazně nevýhodné a současně by byl důvod se domnívat, že tato práva budou nadbytečná.

### VII.1.7 Řízení identit

Identity jsou pro nově nasazovaná řešení centrálně řízené.

Informační systémy implementované do Správy železnic, s. o. musí podporovat zavedení jednotného přihlašování pomocí SSO (SingleSignOn). Jedná se o jednotný způsob ověřování identity oproti Active Directory.

Na produkčních prostředích nepracují uživatelé pod generickými účty.

Autorizace je řízená na základě rolí. Role jsou přiděleny k identitě uživatele. Autorizační role jsou v IDM skládány do byznys rolí.

Externí systém musí mít API pro napojení na IDM, definice požadavků je následující. Pro splnění bezpečnostního opatření dle vyhlášky Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti, § 20 Řízení přístupových oprávnění je nutné, aby každý informační systém implementovaný do společnosti Správa železnic splňoval požadavky na řízení přístupových oprávnění k jednotlivým aktivům informačního a komunikačního systému a pro čtení dat, zápis dat a změnu oprávnění, a § 22 Zaznamenávání událostí informačního a komunikačního systému, jeho uživatelů a administrátorů, zaznamenávání použití přístupových oprávnění v souladu s bezpečnostními potřebami a výsledky hodnocení rizik. Každý informační systém skrze integrační vrstvu tak musí poskytovat rozhraní, přes které bude možné řídit oprávnění, získávat informace o uživateli a rolích a to minimálně na této úrovni:

- Vytváření nových uživatelů
- Aktivace a deaktivace uživatelů
- Aktualizace uživatelů
- Získávání informací o uživateli
- Získávání seznamů aplikačních rolí
- Získávání seznamů uživatelů
- Získávání přesných informací o uživateli a přiřazení do konkrétních aplikačních rolí
- Přidávání uživatelů do aplikačních rolí
- Odebírání uživatelů z aplikačních rolí

## VII.1.8 Architektura, nákup a vývoj řešení

U nákupu standardizovaných komerčních produktů požadujeme schopnost nastavení balíkového řešení interními kapacitami či dalšími externími dodavateli.

U standardizovaných agend preferujeme nákup a úpravu před custom vývojem nového zákaznického řešení.

Vzájemná integrace musí být realizované přes aplikační middleware. Integrační scénáře zajišťují, aby implementace nových funkcí v řídicí aplikaci minimalizovala vyvolané změny na straně návazných aplikací.

Preferujeme přírůstkovou integraci před přenosem kompletních informací.

Je oddělené produkční a neprodukční prostředí.

Preferujeme řešení v min. třívrstvé či vícevrstvé architektuře s min. oddělením databázové, aplikační a prezentační vrstvy.

Topologie a architektura produkčního a testovacího prostředí musí být identická, odlišovat se může ve výkonu a použitých zdrojích.

Minimalizujeme dodávku řešení s takovými úpravami, které by omezovaly nebo eliminovaly přechod na budoucí vyšší verze produktu.

V transakčních systémech preferujeme pouze základní operativní reporting. Plný reporting je implementovaný v analytických nástrojích.

Řešení je řádně dokumentované jak po stránce vývojové, provozní, uživatelské.

Případné zdrojové kódy jsou verzovány a ověřeny, že z nich je možno vytvořit interními týmy Správy železnic build aplikace. Zdrojové kódy a dokumentace jsou ukládány na standardizované úložiště Správy železnic.

Návrh prostředí reflektuje trendy technologií a zároveň business potřeby.

### **VII.1.9 Business kontinuita jako zásadní činnost**

Navržené řešení musí odpovídat kritičnosti aplikace a požadovaným parametrům SLA.

Servisní model a parametry aplikace odpovídají bezpečnostní klasifikaci a byznysové kritičnosti aplikace.

Dle servisního modelu jsou definované plány obnovy a „disaster recovery“ postupy.

## VII.2 Architektonické vzory

Architektonické vzory předepisují topologii řešení, které bude podporovat Servisní modely a dodržení SLA parametrů.

Dodavatel návrhu ICT řešení zvolí nejvhodnější architektonický vzor se znalostí konkrétních požadavků, situace a doporučení a best practices výrobce dodávaného řešení.

Základní architektonické vzory se dělí do jednotlivých skupin dle schopnosti podpořit konkrétní servisní modely.

Dostupné architektonické vzory pro návrh ICT řešení:

Skupina 1:

- V1 - Jednoúrovňové prostředí
  - prezentační vrstva na koncové stanici
  - prezentační, aplikační a datová vrstva na jednom stroji
- v2 - n-úrovňové prostředí – škálovatelné vnitřně
- V3 n-úrovňové prostředí – vnitřní škálování, vnější škálování

Skupina 2:


- V4 n-úrovňové prostředí – vnitřní škálování, replikace záloh
- V5 n-úrovňové prostředí – vnitřní škálování, vnější škálování, replikace záloh

Skupina 3:


- V6 n-úrovňové prostředí – vnitřní škálování, vnější škálování, replikace storage
- V7 n-úrovňové prostředí – vnitřní škálování, vnější škálování, replikace databáze
- V8 n-úrovňové prostředí – vnitřní škálování, vnější škálování, replikace do připraveného prostředí




## VII.2.1 Skupina 1



Obrázek 2: Jednoúrovňové prostředí



Obrázek 3: n-úrovňové prostředí – škálovatelné vnitřně



Obrázek 4: n-úrovňové prostředí - vnitřní škálování, vnější škálování

### V1: Jednoduché prostředí

Jednoduché prostředí s webovým, aplikačním a databázovým serverem. Použití pro jednoduché aplikace bez požadavku na škálování a vysokou dostupnost nad rámec virtuálního prostředí.

Prostředí vhodné pro využití jako vývojové a ověřovací prostředí. Jednotlivé vrstvy odděleny na logické úrovni provozované v rámci jednoho virtuálního prostředí. Škálování scale-in (doplněním core, ram, lan, i/o)

Použitelnost pro servisní model: D

### **V2:n-úrovňové prostředí scale-in**

n-úrovňové prostředí s webovým, aplikačním a db serverem. Použití pro jednoduché aplikace bez požadavku na škálování a vysokou dostupnost nad rámec virtuálního prostředí

Prostředí pro vývojové a ověřovací, testovací a produkční prostředí. Jednotlivé vrstvy odděleny na virtuální úrovni. Škálování scale-in (doplněním core, ram, lan, i/o)


Použitelnost pro servisní model: C, D

### **V3:n-úrovňové prostředí scale-in, scale-out**


n-úrovňové prostředí s webovým, aplikačním a db serverem. Škálování na úrovni balancování webové, aplikační a db vrstvy. Vhodný pro zajištění vysoké dostupnosti.

Prostředí pro vývojové a ověřovací, testovací a produkční prostředí. Jednotlivé vrstvy odděleny na virtuální úrovni. Provozováno na samostatných virtuálních prostředích. Škálování scale-in (doplněním core, ram, lan, i/o) a scale-out s využitím balanceru. Použitelnost pro servisní model: C

## VII.2.2 Skupina 2



Obrázek 5: n-úrovňové prostředí - vnitřní škálování, replikace záloh



Obrázek 6: n-úrovňové prostředí - vnitřní škálování, vnější škálování, replikace záloh

### V4:n-úrovňové prostředí scale-in s replikou záloh

n-úrovňové prostředí s webovým, aplikačním a db serverem. Použití pro jednoduché aplikace bez požadavku na škálování a vysokou dostupnost nad rámec virtuálního prostředí se zabezpečením dat replikou záloh do jiné lokality.

Prostředí pro vývojové a ověřovací, testovací a produkční prostředí s požadavkem na replikaci dat. Jednotlivé vrstvy odděleny na virtuální úrovni. Škálování scale-in (doplněním core, ram, lan, i/o). Replikace záloh do záložního centra. Ověřování na úrovni obnovy dat. Použitelnost pro servisní model: B


### V5:n-úrovňové prostředí scale-in, scale-out s replikou záloh

n-úrovňové prostředí s webovým, aplikačním a db serverem. Škálování na úrovni balancování webové, aplikační a db vrstvy se zabezpečením dat replikou záloh do jiné lokality. Vhodný pro zajištění vysoké dostupnosti.


Prostředí pro vývojové a ověřovací, testovací a produkční prostředí. Jednotlivé vrstvy odděleny na virtuální úrovni. Provozováno na samostatných virtuálních prostředích. Škálování scale-in (doplněním core, ram, lan, i/o) a scale-out s využitím balanceru. Replikace záloh do záložního centra. Ověřování na úrovni obnovy dat.

Použitelnost pro servisní model: B


## VII.2.3 Skupina 3



Obrázek 7: n-úrovňové prostředí - vnitřní škálování, vnější škálování, replikace storage



Obrázek 8: n-úrovňové prostředí - vnitřní škálování, vnější škálování, replikace databáze



Obrázek 9: n-úrovňové prostředí - vnitřní škálování, vnější škálování, replikace do připraveného prostředí

### **V6:n-úrovňové prostředí scale-in, scale-out s replikou storage**

Řešení prostředí s webovým, aplikačním a db prostředí s požadovanou úrovní škálování a zabezpečení na jednotlivých vrstvách (farma, cluster). Zabezpečení dat replikou storage do jiné lokality. Pro zajištění Business Continuity jsou vrstvy nad storage instalovány v rámci scénáře aktivace záložního prostředí.

Prostředí pro testovací a produkční prostředí s vysokým požadavkem na dostupnost a škálovatelnost. Jednotlivé vrstvy odděleny na virtuální úrovni. Provozováno na samostatných virtuálních prostředích. Škálování scale-in (doplněním core, ram, lan, i/o) a scale-out (doplněním serverů). Replikace storage do záložní lokality. Ověřování na úrovni storage. V případě aktivace záložního prostředí dochází k doinstalování potřebných vrstev při dodržení RTO definovaného servisním modelem.

Použitelnost pro servisní model: B

### **V7:n-úrovňové prostředí scale-in, scale-out s replikou DB**

Řešení prostředí s webovým, aplikačním a db prostředí s požadovanou úrovní škálování a zabezpečení na jednotlivých vrstvách (farma, cluster). Zabezpečení dat replikou DB do jiné lokality. Pro zajištění Business Continuity jsou vrstvy nad DB instalovány v rámci scénáře aktivace záložního prostředí.

Prostředí pro testovací a produkční prostředí s vysokým požadavkem na dostupnost a škálovatelnost. Jednotlivé vrstvy odděleny na virtuální úrovni. Provozováno na samostatných virtuálních prostředích. Škálování scale-in (doplněním core, ram, lan, i/o) a scale-out (doplněním serverů). Replikace databáze do záložní lokality. Ověřování na úrovni připraveného db prostředí. V případě aktivace záložního prostředí dochází k doinstalování potřebných vrstev při dodržení RTO definovaného servisním modelem.

Použitelnost pro servisní model: A

### **V8:n-úrovňové prostředí scale-in, scale-out s replikou do připraveného prostředí**

Řešení prostředí s webovým, aplikačním a db prostředí s požadovanou úrovní škálování a zabezpečení na jednotlivých vrstvách (farma, cluster). Zabezpečení dat replikou do jiné lokality s připraveným prostředím v této lokalitě. Vzor je vhodný pro řešení s nejvyšším požadavkem na RTO.

Prostředí pro testovací a produkční prostředí s vysokým požadavkem na dostupnost a škálovatelnost. Jednotlivé vrstvy odděleny na virtuální úrovni. Provozováno na samostatných virtuálních prostředích. Škálování scale-in (doplněním core, ram, lan, i/o) a scale-out (doplněním serverů). Replikace do záložní lokality na potřebných vrstvách (DB, APP, WEB). Ověřování na úrovni připraveného prostředí dle zvoleného typu repliky.

Použitelnost pro servisní model: A

---

## Část VIII. Principy aplikování platformy Správy železnic

---

Následující kapitola popisuje případy použití a principy aplikování platformy Správy železnic v rámci Správy železnic v konkrétních situacích.

Využití platformy Správy železnic je vyžadováno v následujících situacích:

- marketingový průzkum
- předběžná tržní konzultace
- zadávací dokumentace pro externího partnera
- žádost o informace
- poptávka / objednávka
- zpracování návrhu řešení účastníkem zadávacího řízení.
- hodnocení externích nabídek zadavatelem
- zpracování návrhu řešení interním zpracovatelem

Platforma je uveřejňována jako součást zadávacích podmínek. Služby, které jsou uvedeny v platformě jsou standardy Správy železnic, na kterých by dodávaná technologie měla být provozována.

Při hodnocení nabídek v zadávacích řízeních bude soulad s Platformou posuzován z pohledu kompatibility nově pořizovaných technologií se stávajícími.

Ve stávajícím způsobu vypisování a vyhodnocování veřejných zakázek je doporučeno, aby byla vyžadována kompatibilita s technologiemi platformy.

---

## Část IX. Přílohy

---



Příloha č. 5 Smlouvy

**Poddodavatelé**

Zhotovitel poskytuje Objednateli předmět plnění dle Smlouvy sám.

—

—