

Kupní smlouva

1. Smluvní strany

Prodávající: TS Bruntál, s.r.o. IČO: 25823337
zastoupená Ing. Václavem Frgalem DIČ: CZ25823337
č. účtu: 27-2168500227/0100 —
zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C vložka 19499

Kupující: UTEC, s.r.o. IČO: 64574296
zastoupený Pavlem Hrdinou DIČ: CZ64574296
Vitějovská 228/12, Cholupice, 143 00 Praha 4 č.
účtu: 196639649 / 0300
zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 41746

2. Předmět smlouvy

2.1 Předmětem této smlouvy je prodej a nákup použitého stroje **VENTRAC 4500P s homologací VIN stroje 45000P-AM12452**

3. Cena

3.1 Kupní cena se stanovuje dohodou stran jako cena smluvní a je vyjádřena částkou:

Celková cena bez DPH: DPH	789 271,- Kč
(21 %):	165 746,- Kč
Celková cena včetně DPH:	955 017,- Kč

4. Dodací podmínky

4.1 Dodávka bude předána do 31.8.2022
4.2 Místo plnění: Zeyerova 1489/12, 792 01 Bruntál

5; Platební podmínky

5.1 Kupující uhradí cenu na základě daňového dokladu, vystaveného prodávajícím po dodání předmětu smlouvy.

6; Předání a uvedení do provozu

6.1 Uvedením do provozu se rozumí předvedení funkční sekačky zástupci kupujícího spojené se zaškolením obsluhy a údržby. Sekačka bude uvedena do provozu v den dodání. Kupující zajistí pro uvedení do provozu minimálně dva zodpovědné pracovníky, kteří budou prodávajícím vyškoleni pro správnou obsluhu a údržbu.

7, Záruka

7.1 Na malotraktor je poskytována standardní záruka dle výrobce ode dne uvedení do provozu.

- 7.2 Rizika zcizení a poškození neodbornou manipulací nese po dodání strojů kupující.
- 7.3 Záruka se vztahuje na vady materiálu nebo práce při výrobě a sestavování stroje. Záruka se nevztahuje na mechanická poškození nárazem do jiného předmětu a poškození vzniklá nedodržením návodu k obsluze a běžné opotřebení. Záruka se nevztahuje na stroje upravené a modifikované neautorizovaným servisem.

8. Nabytí vlastnického práva

- 8.1 Kupující nabývá úplné vlastnické právo k předmětu koupě teprve zaplacením celé kupní ceny. O předání předmětu koupě bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí a potvrzením předávacího protokolu.

9. Ustanovení obecná

- 9.1 V ostatním v této smlouvě výslovně neuvedeném se použijí ustanovení zákoníku v platném a účinném znění.
- 9.2 Ustanovení je možno změnit, a to po souhlasu obou smluvních stran. Případné změny smlouvy budou provedeny jejím dodatkem, který se stane neoddělitelnou přílohou smlouvy.
- 9.3 Smlouva byla vyhotovena ve dvou shodných stejnopisech, každý z nich má povahu originálu, každý z účastníků obdrží po jednom stejnopisu. Totéž platí pro případné dodatky.

10. Závěrečná ustanovení

- 10.1 Smluvní strany prohlašují, že jimi uzavřená kupní smlouva odpovídá jejich pravé, svobodné, vážné a určité vůli a že se na jednotlivých ustanoveních smlouvy dohodli jasně a určité tak, aby z tohoto důvodu mezi nimi nedošlo ke sporům.
- 10.2 Na základě shora uvedeného prohlášení pak účastníci připojují své podpisy.
- 10.3 Součástí smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č.I. Technická specifikace

v Modleticích, dne

v Bruntále, dne

S Bruntál. ^

^ - Zeyerova 12, 792 01 Bruntál | Č 258 23 337, tel: 552 306 750
www.tsb^ntal.czj

Václav Frgal

Pavel Hrdina

Motor

Model	4520Y
Výrobce	Kawasaki
Číslo modelu	D902
Typ	benzinov
Počet válců	2
Objem válců	
Celkový výkon motoru	(31 HP)
Provozní rozsah (ot/min)	1 500-3 650
Chladicí systém	Chlazení kapalinou
Alternátor	60 A

Příloha č.I. Technická specifikace

Elektrický systém

Akumulátor _____ Startovací proud za studené 500 A
Napětí _____ 12 V

Hnací ústrojí

Typ _____ Hydrostatické (pohon všech kol)
Hydrostatická převodovka s rozvodkou (Transaxle) _____ Peerless
(2) _____ 16,1 km/h
Pojezdová rychlost vpřed (vysoký rozsah)* † _____ 8,4 km/h
Pojezdová rychlost vpřed (nízký rozsah)* _____ Hydrodynamické
_____ 10 mikronů a 25 mikronů

___ S posilovačem
Elektrický s

brzd
ou
Lank
o

Rychlost, směr, zvedání, pomocná hydraulika (SDLA)
Ruční

Měřicí přístroje ___ Otáčkoměr, voltmetr, teplota chladicí kapaliny, palivoměr, rychloměr
Parkovací/nouzová brzda _____ Pásová brzda

Další funkce

_____ 99 cm
All Terrain (22 x 12-8)
___ Turf (22 x 11-10)
___ Bar (21 x 11-8)
_____ (1000 lumenů)
_____ Držák Ventrac

† Může se lišit v závislosti na rozměru, typu a nahuštění pneumatik.

Rozměry

Rozvor _____ 114 cm
Celková délka _____ 207 cm
Celková výška (horní část oblouku ROPS) _____ 173 cm
Celková šířka (jednoduché pneumatiky)* _____ 123 cm
Celková šířka (dvojitě pneumatiky)* _____ 185 cm

Brzdy _____

Filtrace hydraulického oleje _____

Ovládací prvky a přístrojová deska

Řízení _____

PTO (vývodový hřídel) _

Ovládání škrticí klapky

Směrové ovládání ____

Typ ovládání _____

Poloměr otáčení _____

Standardní pneumatiky

Volitelné pneumatiky _

Volitelné pneumatiky _

Světlomet LED _____

System připojování ____

