

Nové podstolové myčky série UC.

MISTROVSKÝ KOUSEK

Vytvořen pro Vás. Připraven pro budoucnost.



Stroj pro dokonalou čistotu a hygienu.
To nejlepší, co jsme vyvinuli.

Přesně přizpůsobené příslušenství.
Speciálně vyvinutá chemie. Poradenství.
Školení. Servis. To vše se skrývá za
značkou Winterhalter.

Naším cílem bylo vyvinout nejlepší myčku ve své třídě. Změnili jsme koncept UC a pracovali každý detail, abychom využili maximální potenciál. Výsledkem je profesionální výrobek pro profesionální mytí. Krok do budoucnosti.





NÁŠ MISTROVSKÝ KOUSEK.

Ukrývají se v něm všechny naše vědomosti, naše zkušenosti i naše vášeň. Byl vyvinut se zaměřením na budoucnost, je vybaven nejmodernější technologií a lze ho zapojit do digitální sítě. Jeho kvalita a zpracování jsou »Made in Germany«. A důsledně se soustředí na přání a potřeby našich zákazníků. Například v barech a kavárnách, bistrech a restauracích, pekárnách a řeznictvích.

Nová série UC myček od firmy Winterhalter představuje budoucí generaci podstolových myček. Pro perfektní mycí výsledky. S intuitivní a komfortní obsluhou. Absolutně bezpečný a spolehlivý provoz. S nejvyšší kvalitou v každém detailu. Myčka UC je dílem inženýrského umění. Je připravena na požadavky současnosti i budoucnosti.

INTELEKTNÍ DOTYKOVÝ DISPLEJ

pro intuitivní a komfortní obsluhu

CONNECTED WASH

Možnost digitálního propojení pro
vyšší bezpečnost a účinnost

INOVATIVNÍ MYCÍ POLE

S optimalizovaným průtokem a
novou geometrií trysek: až o 25 %
vyšší úspora vody



PRO VÍCE I MĚNĚ MÍST

Řada UC je k dostání ve čtyřech různých velikostech: S, M, L a XL. Můžete si tak vybrat velikost myčky, která se optimálně hodí pro Vaše prostorové podmínky a Vaše myté nádobí. Ať už si vyberete jakoukoli velikost, pro každé použití je samozřejmě k dispozici vhodný koš.

ŘEŠENÍ VYTVOŘENÉ NA MÍRU

Vytvořeno pro Vás. V závislosti na použití máte k dispozici UC stroj jako myčku na sklenice, nádobí, příbory nebo pro bistro použití. Každý stroj má až tři standardní programy, kterými můžete mytí snadno a rychle přizpůsobit podle tvaru, velikosti a stupně znečištění příslušného mytého nádobí.

ÚSPORNÁ A HOSPODÁRNÁ

Nová řada UC má ještě úspornější provoz. Optimalizované mycí pole snižuje spotřebu vody oproti předchozímu modelu až o 25 %. Tím se snižuje také spotřeba elektrického proudu a chemie, což dále minimalizuje celkové provozní náklady. A to s prvotřídními mycími výsledky.

PROSÍM.

Sklenice. Nádobí. Příbory. Plechy a podnosy. Pekařské a řeznické přepravky. Pro více i méně místa. Se změkčováním vody nebo bez něj. Za sérií UC se skrývá jednoduchá myšlenka. Zcela podle Vašich přání a potřeb. Jedna myčka na vše. Avšak konfigurovatelná tak, aby výsledkem bylo zcela individuální řešení. Vaše myčka snů.



Mise řady UC: zářivé sklenice, čisté nádobí, příbory bez jediné skvrnky. Pro spokojený úsměv Vašich hostů.

KOMFORTNÍ PRO OBSLUHU

Inteligentní dotykový displej se zobrazením programu a průběhu mytí. Ovládání jedním tlačítkem. Ergonomické madlo. A obzvláště snadné čištění, pro jehož provedení lze obě mycí pole stisknutím tlačítka vyjmout jen jednou rukou, zcela bez použití nástrojů. Obsluha myčky UC je jednoduchá a intuitivní. Tak, jak si přejete.

PERFEKTNÍ ČISTOTA A HYGIENA

Zářivě čisté. Hygienicky vyčištěné. Vzhled bez skvrnky. Myčka UC zaručuje perfektní mycí výsledky po dlouhou dobu. Pro nejpřísnější požadavky na čistotu a hygienu. A nejvyšší nároky na kvalitu a spolehlivost.



Přehled dalších charakteristik série UC naleznete
na naší webové stránce na

>> www.winterhalter.cz/uc



FLEXIBILNÍ KONCEPT STROJE

Základní koncept myčky UC se osvědčuje již řadu let a zajišťuje úspěch této série: Jedna technologie stroje pro čtyři různá použití. Obdržíte myčku UC přesně optimalizovanou pro Vaše specifické požadavky: jako myčku na sklenice, nádobí, přístroje nebo pro použití v bistro. Až tři standardní programy umožňují snadné a rychlé přizpůsobení mytí jedním kliknutím podle tvaru, velikosti a stupně znečištění příslušného mytého nádobí. A pokud se Vaše preferované použití někdy změní, Váš servisní technik může stroj znovu konfigurovat a učinit z myčky sklenic například myčku pro použití v bistro. Zůstanete tak stále flexibilní.

INTELIGENTNÍ DOTYKOVÝ DISPLEJ

Připraven pro budoucnost. V kokpitu myčky UC pracuje inteligentní dotykový displej. S ovládáním jedním tlačítkem. Jazykově neutrální uživatelské rozhraní s intuitivními piktogramy. A s ovládáním gesty, jež jsou známé ze smartphonů. Displej reaguje citlivě a lze jej snadno ovládat také v rukavicích. Povrch je skleněný a velmi robustní: byl testován v extrémních podmínkách.

ZPĚTNÉ ZÍSKÁVÁNÍ TEPLA POMOCÍ FUNKCE ENERGY

Nižší spotřeba energie, vysoká hospodárnost a zlepšené klima v místnosti. Volitelně je každá myčka UC k dostání s integrovanou funkcí Energy – efektivní a patentovaným zpětným získáváním tepla z okolního vzduchu.

PŘIZPŮSOBNÍ TLAKU MYTÍ VARIOPOWER

Každá myčka UC je standardně vybavena funkcí VarioPower. Automatická regulace tlaku vody zajišťuje v závislosti na zvoleném mycím programu, že jsou jemné sklenice a křehké misky omyty s menším a robustní nádobí s vyšším tlakem vody.

ÚPRAVA VODY

Pro ještě lepší mycí výsledky a pro ochranu myčky. Každá myčka UC je volitelně k dispozici se zabudovaným změkčovačem. Toto zařízení je integrováno do myčky a nepřetržitě dodává měkkou vodu. Mycí a oplachový prostředek tak mohou rozvinout svůj optimální účinek a vápenné usazeniny se v myčce výrazně redukují. Pro nejvyšší požadavky na kvalitu vody je k dispozici myčka »UC Excellence-i« se zabudovanou reverzní osmózou: ta zajišťuje brilantní sklenice a zářivé přístroje zcela bez dodatečného leštění.

CONNECTED WASH*

Vyšší bezpečnost, větší účinnost: Myčku UC lze prostřednictvím CONNECTED WASH propojit s počítačem nebo mobilním koncovým zařízením. Tím jsou vytvořeny předpoklady pro analýzu a vyhodnocení všech důležitých provozních údajů. Pro optimalizaci celého procesu mytí.

* V jakých zemích je CONNECTED WASH aktuálně k dispozici a jaké funkce a možnosti nabízí, se dozvíte na stránkách www.connected-wash.com.

Čistota a hygiena. Každý z našich produktů k tomu přispívá svým dílem. Když je mezi nimi souhra, je mycí výsledek dokonalý. Vítejte v mycím systému společnosti Winterhalter!

MYCÍ KOŠE

Jsou vyrobeny na míru pro sklenice, nádobí nebo příbory. Svým funkčním designem přesně odpovídají příslušnému mytému nádobí, chrání ho a zabraňují poškození. Zajišťují ideální cirkulaci vody a vzduchu a rychlé schnutí. Zjednodušují manipulaci a přepravu mytého nádobí. A speciální řešení jako systém dvojitého koše, s nímž můžete v jednom mycím cyklu mýt na dvou úrovních, zaručují ještě větší flexibilitu.

Košé mají rozhodující vliv na kvalitu mycího výsledku a výši provozních nákladů. Rádi Vám poradíme, který koš je optimální pro Vaše požadavky. Abychom nakonec pro Vás našli to nejlepší řešení.



CHEMIE

Většinou stojí ve stínu stroje. Často je podceňována. Ale má rozhodující vliv na mycí výsledek: chemie. Z tohoto důvodu je v celkovém systému Winterhalter velmi důležitým stavebním prvkem.

V našem ústředí v Meckenbeurenu jsme proto vybudovali výzkumné oddělení s vlastní laboratoří. Zde vyvíjíme a testujeme receptury pro vysoce účinný sortiment mycích a hygienických produktů. Jsou přesně přizpůsobeny různému mytému nádobí a typům znečištění, jsou úsporné, co se týká spotřeby a jsou navzájem dokonale sladěny v rámci sortimentu. Doplnují se navzájem a poskytují brilantní mycí výsledek v celkovém účinku.



ÚPRAVA VODY

Usazeniny. Šmouhy. Skvrny. Jsou to přirození nepřítelé každého gastronomo-
ma, protože představují špatnou kvalitu mytí. Vápenné usazeniny negativně
ovlivňují účinek mycího a oplachového prostředku a trvale poškozují stroj.
Problémem je jakost vody – řešením je profesionální úprava vody.

Společnost Winterhalter proto vyvinula kompletní program produktů: od
jednoduchého změkčení vody přes částečnou a úplnou demineralizaci až po
reverzní osmózu. Buď integrované do stroje nebo jako externí zařízení. Vždy
přesně přizpůsobené Vaším požadavkům a kvalitě vody přímo u Vás v místě.
Výsledkem jsou brilantní sklenice bez dodatečného leštění, zářivé příbory,
lesklé talíře.



PODSTAVCE

Chcete Vaši myčku UC umístit do optimální pracovní výšky a vytvořit další
úložný prostor? Například pro prostorově úsporné uložení Vašich mycích
košů pod myčku? Nebo pro uschování kanystrů mycích a oplachových pro-
středků? I na to jsme pamatovali a vyvinuli jsme pro naše podstolové myčky
speciální podstavce. Otevřené i uzavřené, v různých výškách, se zásuvkou a
bez zásuvky. Pro prostorově úsporné uložení a ergonomickou práci.

PORADENSTVÍ A PLÁNOVÁNÍ

Winterhalter je specialistou pro profesionální mycí systémy. Známe nejrůznější kuchyně po celém světě. Víme, co je důležité při mytí a
co byste při tom měli zvážit. A s potěšením sdělíme tyto znalosti a zkušenosti s našimi zákazníky. Společně analyzujeme Vaše procesy,
naplánujeme Vaši potřebu a optimální vybavení.

Zorganizujeme Vaš mycí provoz, optimalizujeme mycí logistiku a provedeme instruktáž a školení pro Vaše zaměstnance. Jsme tu pro Vás v
oblasti mytí. A pomůžeme Vám, aby byl Váš mycí proces navrhnout co nejprofesionálněji a nejúčinněji.

**Co pro Vás můžeme udělat? Promluvme si o tom: Telefon +420 323 604 536-7; www.winterhalter.cz/spolecnost/profile/ nebo
info@winterhalter.cz**



Karl Winterhalter



Jürgen Winterhalter



Ralph Winterhalter

»Jsme rodinná firma!«

Domáci. Prozíraví. Rodinní. Kultura a hodnoty naší rodiny se formovaly během tří generací podnikání společnosti Winterhalter. Blízkost k zaměstnancům, zákazníkům a partnerům. Dlouhodobé myšlení s ohledem na další generace. Osobní převzetí odpovědnosti – to vše je typické pro Winterhalter. Jsme hrdí na náš rodinný podnik. A těšíme se z toho, že ho každý den o něco dále rozvíjíme.

PRVNÍ WINTERHALTER



Všechno začíná v roce 1947: Karl Winterhalter zakládá svou vlastní společnost ve Friedrichshafenu. Nejdříve shromažďuje válečný kovový šrot a vyvíjí z něj věci pro domácnost. Např. hrnce na vaření a trouby. Krátce poté se specializuje a v roce 1957 představuje model GS 60: první profesionální myčku od společnosti Winterhalter. To byl startovní výstřel. Od té doby má společnost neustále pouze jeden cíl: Perfektní mycí výsledek v rámci účinného mycího procesu. Díky tomuto komplexnímu přístupu se společnosti Winterhalter podařilo proměnit se z dodavatele strojů na současného poskytovatele celkového systému pro mycí řešení.

»Poradenství a služby zákazníkům není pouze prodej a instalace stroje. Týká se všech oblastí mycího procesu a je pro nás vždy znovu příležitostí pro inspirování našich zákazníků.«

OD MYČKY K MYCÍMU ŘEŠENÍ

Dříve našim zákazníkům stačilo, když jsme novou myčku postavili do kuchyně pomocí ručního vozíku. Dnes se jedná o vývoj individuálního mycího řešení, které je dokonale přizpůsobeno situaci na místě a speciálním požadavkům a přáním zákazníka. Takové řešení je založeno na řádné analýze a plánování. K tomu vizualizujeme prostorové plánování pomocí nejmodernějšího CAD softwaru v 2D a 3D. Pro efektivní a na míru šitý mycí proces.



1.700

ZAMĚSTNANCŮ PO CELÉM SVĚTĚ

Vysoký nárok na kvalitu. Píle. Zvídavost a ambice. Toto jsou vlastnosti typické pro zaměstnance společnosti Winterhalter, s kterými jsme se rozvinuli z malého švábského rodinného podniku do podoby globálního hráče: s více než 40 pobočkami po celém světě a prodejními partnery ve více než 70 zemích světa. Jsme hrdí na to, co jsme dosáhli. A jsme hrdí na každého z našich zaměstnanců, kteří k tomu přispěli svým dílem. Takže využíváme této příležitosti a říkáme zde docela oficiálně »Děkujeme!«.



NAŠE AKADEMIE MYČÍCH ZNALOSTÍ

Téměř 1000 účastníků ročně a 250 dnů školení po celém světě – v rámci našich školících programů předáváme naše znalosti a zkušenosti ve vyučovacím předmětu »Mytí«. Naším vlastním zaměstnancům i našim specializovaným obchodním a servisním partnerům. Náš cíl: každý zákazník společnosti Winterhalter by měl získat ve své situaci kompetentní rady a odbornou péči. Ať se jedná o první informační rozhovor, při instalaci myčky nebo při termínu údržby a servisu.

VLASTNÍ LABORATOŘ PRO LEPŠÍ CHEMII

Chceme se spoléhat jako specialista na mytí na produkty jiných výrobců? Odpověď na tuto otázku přišla rychle a byla »Ne!«. To byla hodina zrození naší vlastní výzkumné laboratoře. Již řadu let zde vyvíjíme speciální receptury pro originální oplachovou chemii společnosti Winterhalter: od mycích prostředků přes oplachové prostředky až k hygienickým produktům.

Je dobré vědět

Jako specialista na oplachování klademe ve společnosti Winterhalter vysoké požadavky na sebe samé. Chceme naše zákazníky udělat spokojenými nejen momentálním řešením, ale chceme je i dlouhodobě získat pro sebe. Servis přitom hraje důležitou roli. Naše plošná síť zaručuje rychlou a profesionální podporu na místě. Celosvětově.

My a naši servisní partneři jsme zde, když nás potřebujete. Na to se můžete u společnosti Winterhalter kdykoli spolehnout!



Jaké možnosti nám nabízejí nové technologie? Jak se mění naše společnost a pracovní svět? Jaké trendy a vývoj budou v budoucnu ovlivňovat profesionální mytí? Všechny tyto otázky jsou pro nás mimořádně vzrušující. A proto se již dnes zabýváme tím, s čím se setkají naši zákazníci a také my zítra a pozítří. A to, jak vypadají příslušná řešení, ukazujeme v podobě našich NEXT LEVEL SOLUTIONS. Aktuálními příklady toho jsou CONNECTED WASH a PAY PER WASH.

>> www.connected-wash.com >> www.pay-per-wash.com

»Na shledanou!«

Myčka od společnosti Winterhalter často doprovází svého majitele po dobu 15 nebo 20 let. Proto se naši zákazníci jen zřídka musí znepokojovat otázkou starých zařízení. My sami to uděláme o to intenzivněji. Naše stroje konstruujeme modulárně tak, aby byly kdykoliv snadno demontovatelné. Snižujeme materiálovou rozmanitost, spoléháme na standardizované materiály a označujeme plastové části pro snadnou recyklaci. S těmito a mnoha dalšími opatřeními dosahují myčky Winterhalter obzvlášť vysoké míry recyklace.



MADE IN GERMANY AND SWITZERLAND

Je to nejen označení původu, ale také pečeť kvality. Produkty vyráběné v Německu a ve Švýcarsku jsou po celém světě proslulé nejvyšší kvalitou a absolutní spolehlivostí. Pro inženýrské umění, vynalézavost a přesnost. Winterhalter je toho nejlepším důkazem: V Meckenbeurenu, Endingenu a Rüthi vyvíjíme a vyrábíme řešení pro prvotřídní čistotu a hygienu. S každou myčkou, která opouští náš závod odevzdáváme tento závazek.











TECHNICKÁ DATA

Všeobecné údaje		UC-S	UC-M	UC-L	UC-XL
Objem nádrže	l	9,5	15,3	15,3	15,3
Rozměry koše	mm	400 x 400	500 x 500	500 x 500	500 x 500 / 500 x 540
Světelná vstupní výška	mm	309	309	404	404
Cirkulační čerpadlo	kW	0,6	0,6	0,6	0,6
Hlukové emise	dB(A)	max. 55			
Třída krytí standard		IPX3	IPX3	IPX3	–
Třída krytí se zadním panelem CN		IPX5	IPX5	IPX5	IPX5
Hmotnost netto / brutto	kg	59 / 68	64 / 74	69 / 79	69 / 79
s funkcí Energy	kg	64 / 73	70 / 80	75 / 85	75 / 85
s funkcí Excellence-i	kg	79 / 88	85 / 95	–	–
Max. teplota přívodní vody	°C	60 (Energy: 20 / Excellence-i: 35)			
Potřebný průtočný tlak vody	bar / kPA	1,0 – 6,0 / 100 – 600			
u Energy	bar / kPA	1,5 – 6,0 / 150 – 600			
u Excellence-i	bar / kPA	1,4 – 6,0 / 140 – 600			

Specifická data vždy podle softwaru		Sklenice	Nádobí	Bistro	Přibory
Teoretický výkon, standard ^{*1}	Košů / h.	22 / 32 / 48	24 / 28 / 40	28 / 32 / 40	11
Teoretický výkon, krátký program ^{*1}	Košů / h.	77	66	66	21
Spotřeba oplachové vody na mycí cyklus ^{*2} UC-S	l	Standard: 2,0 Eco: 1,8 Cool: 3,4	Standard: 2,0 Eco: 1,8	Standard: 2,0 Eco: 1,8	Standard: 3,2 Eco: 2,9
Spotřeba oplachové vody na mycí cyklus ^{*2} UC-M, -L, -XL	l	Standard: 2,2 Eco: 2,0 Cool: 3,4	Standard: 2,2 Eco: 2,0	Standard: 2,2 Eco: 2,0	Standard: 3,4 Eco: 3,1
Teplota nádrže	°C	62 Cool: 55	62	62	69
Teplota oplachové vody	°C	65 Cool: ^{*3}	85	65 – 85	85
Teplota oplachové vody Energy ^{*4}	°C	65	65	65	65

ELEKTRICKÉ HODNOTY

Napětí	Jištění	Celkový příkon ^{*5} Ohřev nádrže 1,8 kW Ohřev bojleru 4,9 kW	Celkový příkon Cool ^{*5} Ohřev nádrže 2,5 kW Ohřev bojleru 4,9 kW	Země
380 V – 415 V, 3N~, 50 Hz / 60 Hz	10 A	6,0 kW	–	Celosvětově
	16 A	7,9 kW	6,1 kW	
220 V – 240 V, 1N~, 50 Hz / 60 Hz	10 A	1,8 kW	–	
	13 A	2,6 kW	–	
	16 A	3,2 kW	3,4 kW	
	20 A	4,1 kW	4,2 kW	
230 V, 2~, 50 Hz / 60 Hz	16 A	3,0 kW	–	Belgie
230 V, 3~, 50 Hz / 60 Hz	25 A	7,3 kW	–	
200 V, 2~, 50 Hz / 60 Hz	20 A	3,3 kW	–	Japonsko
200 V, 3~, 50 Hz / 60 Hz	25 A	6,9 kW	–	

UC-S**UC-S Energy****UC-S Excellence-i / UC-S Excellence-iPlus****UC-M****UC-M Energy****UC-M Excellence-i / UC-M Excellence-iPlus****UC-L****UC-L Energy****UC-XL****UC-XL Energy**

Upozornění Pro vestavbu do niky je nutné zohlednit následující změny rozměrů:

Výška: +5 mm
 Šířka: +10 mm
 Hloubka: +5 mm

a Odstraněním nožiček se sníží výška stroje o 10 mm.

b Bez vestavěného zásobníku na mycí a oplachové prostředky se hloubka u všech strojů sníží o 20 mm.

Další informace naleznete v instalačním plánu.

*1 V závislosti na místních podmínkách (teplota přívodní vody / elektrické připojení) se uvedené hodnoty mohou snížit.

*2 Nezávazný údaj. Skutečná spotřeba oplachové vody se může lišit v závislosti na místních podmínkách.

*3 Závisí na teplotě přívodní vody, lze přepnout na 65 °C.

*4 Teplota přívodní vody <20 °C.

*5 Skutečná hodnota přípojovacího příkonu se mění podle síťového napětí.



»V této brožuře jsme Vám představili naši myčku série UC: její produktové vlastnosti, možnosti její aplikace a to, čím se vyznačuje. Nejsilnější argument Vám zde ovšem nemůžeme poskytnout: pozitivní zkušenosti našich spokojených zákazníků. Zeptejte se tedy jednoduše tam, kde příště uvidíte stát myčku UC. Neexistuje žádná lepší pomoc při rozhodování.«

Jürgen a Ralph Winterhalterovi