

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

č. 6440-0429-2022-010

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí oddělení provozu odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí OdP Praha, [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

- ve věcech BOZP na pracovišti: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Provozní středisko 0429 Žatec, Lva Tolstého 969, 438 01 Žatec
dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. ZDERO Volary, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, sp. zn.: C 20246

Sídlo: 5. května 249, 384 51 Volary

IČO: 281 44 732

DIČ: CZ28144732

Bankovní spojení: Raiffeisenbank

Číslo účtu: 7675/5500

Zastoupená: Romanem Ilievem, jednatelem

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Roman Iliev, jednatel, [REDACTED]

- ve věcech technických/provozních: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: 56f8pu2

Adresa pro doručování: ZDERO Volary, s.r.o., 5. května 249, 384 51 Volary
dále jen „poskytovatel“ na straně druhé

uzavírají podle § 1746 odst. 2) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“), na veřejnou zakázku malého rozsahu podle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o poskytování služeb (dále jen „smlouva“):

Článek 1 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění kácení a prořezu stromů ve vojenském areálu VS-K-301 bojová část Větrušice.

Článek 2

Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem této smlouvy je poskytování služeb poskytovatelem objednateli, které budou spočívat v kácení a prořezu stromů, a to na základě Rozhodnutí MŽP vydaného dne 24. 11. 2021 pod Čj.:MŽP/20121/530/1699.
- 2.2. Poskytovatel se zavazuje provádět službu na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele.
- 2.3. Podrobný popis a rozsah služeb podle čl. 2.1 smlouvy jsou specifikované v zadání výběrového řízení „PS 0429 - Kácení stromů Větrušice, s. č. N006/22/V00003210, v příloze č. 1 - Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky, která je nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.4. Objednatel se zavazuje poskytnout poskytovateli nezbytnou součinnost pro plnění smlouvy a za poskytnuté služby poskytovateli zaplatit cenu uvedenou v čl. 4 smlouvy.

Článek 3

Doba a místo plnění

- 3.1. Poskytovatel je povinen řádně zahájit poskytování služby od 1.10.2022 s ukončením do data 30. 11. 2022.
- 3.2. Poskytovatel je povinen poskytovat objednateli služby v dohodnutém termínu. Takto upřesněný termín je pro poskytovatele závazný.
- 3.3. Službu bude poskytovatel provádět v době:
Po - Ne od 06:00 hod. do 18:00 hod.
- 3.4. Místo poskytování služeb je vojenský areál ve správě PS 0429 Žatec:
- vojenský areál: CE 04-28-35 VS-K-301 bojová část Větrušice
- pozemky v k. ú. Větrušice, obec Čeradice, p. č. 260/3, 270/17, 270/18, 270/21, 270/23, 270/24 zapsána na LV č. 40 vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, Katastrální pracoviště Žatec.

Článek 4

Cena poskytnutých služeb

- 4.1. Smluvní strany se na základě cenové nabídky poskytovatele ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za poskytované služby, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

Cena bez DPH 278 166,25 Kč

21% DPH 58 414,91 Kč

Celková cena 336 581,16 Kč

(Slovy: Třistatřicetšesttisícětosmdesátjedna 16/100 korun českých)

- 4.2. Podrobná skladba ceny za poskytované služby podle této smlouvy je uvedena v cenové nabídce poskytovatele v příloze č. 2 této smlouvy. V této ceně jsou již zahrnuty veškeré náklady poskytovatele spojené s plněním této smlouvy (všechny činnosti, odstranění všech vad a splnění ostatních povinností poskytovatelem plynoucích z této smlouvy).
- 4.2.1. Smluvní strany si sjednávají, že legislativní změna zákonné sazby DPH je pro ně závazná a nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě.
- 4.2.2. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel, který v době uzavření smlouvy není plátcem DPH, ale v průběhu plnění této smlouvy se stane plátcem DPH, je oprávněn objednateli účtovat pouze cenu, kterou uvedl v cenové nabídce, a to bez nároku navýšení smluvní ceny o DPH.
- 4.3. Poskytovatel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých služeb. Služby, které nebudou provedeny, nebudou poskytovatelem účtovány a cena za tyto služby bude v souladu s cenovou nabídkou od celkové ceny odečtena.
- 4.4. Celkovou cenu za služby bez DPH lze překročit pouze za předpokladu uzavření dodatku k této smlouvě.
- 4.5. Cena poskytovaných služeb může být zvýšena dohodou smluvních strany pouze v případě víceprací. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má poskytovatel až po

uzavření dodatku k této smlouvě. Vícepracemi se rozumí další dodatečné práce, nutné k řádnému dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřeba ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění a jejichž potřeba nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy.

- 4.6.** Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr a dokumentací) je poskytovatel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce) není poskytovatel oprávněn odmítnout v případě, že bude nezbytný k naplnění účelu a předmětu této smlouvy.
- 4.7.** Případné vícepráce budou oceňovány takto:
- a) v případě položky obsažené v cenové nabídce bude použita jednotková cena z cenové nabídky, maximálně však do výše směrných cen prací stanovených ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací;
 - b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen prací stanovených ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 5

Fakturační a platební podmínky

- 5.1.** Poskytovatel vystaví objednateli daňový doklad (dále jen „faktura“) za období, kdy byla služba řádně poskytnuta, a to nejdéle do 15 dnů ode dne jejího protokolárního předání objednateli. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce podle předloženého, objednatelům odsouhlaseného soupisu provedených prací. Den odsouhlasení soupisu objednatel se považuje za den protokolárního převzetí a den zdanitelného plnění.
- 5.2.** Pokud budou u poskytovatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba poskytovateli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena objednatel na účet správce daně místně příslušného poskytovatele. Poskytovatel obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.
- 5.3.** Fakturu odešle poskytovatel objednateli doporučeně adresu pro doručování uvedenou v záhlaví smlouvy ve dvojím vyhotovení. Faktura podle ZDPH a podle požadavků objednatele, musí obsahovat tyto údaje:
- a) označení dokladu jako „Daňový doklad – faktura“ s uvedením evidenčního čísla;
 - b) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání poskytovatele s uvedením IČO a DIČ;
 - c) název a sídlo objednatele s uvedením IČO;
 - d) číslo této smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění;
 - e) datum uskutečnění plnění, datum vystavení a datum splatnosti faktury;
 - f) jednotkovou cenu v Kč bez DPH a včetně DPH (tj. cenu za jednu hodinu poskytované služby);
 - g) základ daně v korunách a haléřích za službu, popřípadě zaokrouhlenou na desítky haléřů nahoru;
 - h) základní nebo sníženou sazbu daně v % nebo sdělení, že se jedná o plnění osvobozené od daně a odkaz na příslušné ustanovení ZDPH;
 - i) cena za službu celkem v Kč včetně DPH;
 - j) označení peněžního ústavu a číslo účtu poskytovatele, na který má být poukázána platba;
 - k) počet příloh a razítko s podpisem odpovědné osoby poskytovatele za vystavení faktury;
 - l) údaj o zápisu poskytovatele v obchodním rejstříku včetně spisové značky, není-li v něm zapsán údaj o zápisu z jiné evidence.
- 5.4.** K faktuře musí být připojen originál protokolu o převzetí služby potvrzený a odsouhlasený zástupcem objednatele ve věcech technických uvedený v záhlaví smlouvy.
- 5.5.** Splatnost faktury je 30 dnů od jejího doručení objednateli.

- 5.6. Objednatel je oprávněn fakturu poskytovateli vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo doklad uvedený v této smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení poskytovatel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Poskytovatel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury poskytovateli.
- 5.7. Objednatel neposkytuje zálohové platby.
- 5.8. Poskytovatel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Poskytovatel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
- 5.9. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplátné pohledávky.

Článek 6

Podmínky poskytování služeb

- 6.1. Poskytovatel je povinen dostavit se na místo poskytování služeb v dohodnutém termínu.
- 6.2. Řádně dokončená služba je služba dokončená včas a bez vad. O předání prací bude sepsán protokol o převzetí služby, který podepíší obě smluvní strany a jenž bude obsahovat datum a místo předání prací.
- 6.3. Obě smluvní strany jsou povinny se neprodleně vzájemně informovat o všech nastalých skutečnostech, které mohou mít vliv na poskytnutí služeb nebo plnění povinností vyplývajících z této smlouvy.
- 6.4. Poskytovatel je povinen vždy na svůj náklad po ukončení provádění každé jednotlivé činnosti v rámci poskytování služeb odstranit veškerý vzniklý odpad, a to v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, a zajistit úklid pracoviště, kde jednotlivé činnosti dle této smlouvy prováděl.
- 6.5. Poskytovatel je povinen řídit se při poskytování služeb případnými pokyny objednatele a neprodleně řešit připomínky objednatele týkající se poskytování služeb. Na případnou nevhodnost pokynů objednatele je povinen jej upozornit.
- 6.6. Objednatel je oprávněn kdykoli provádět kontrolu poskytování služeb poskytovatele a poskytovatel je povinen kontrolu objednateli umožnit.
- 6.7. Poskytovatel je povinen provádět služby v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
- 6.8. Poskytovatel je povinen zachovat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se seznámil při poskytování služby a zachovávat zásady utajení podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.
- 6.9. V případě poskytování služeb u objednatele je objednatel povinen toto místo poskytovateli zpřístupnit. Poskytovatel má právo vstupovat na místo poskytování služeb nacházející se u objednatele pouze v souvislosti s poskytováním služeb.
- 6.10. Objednatel je povinen zajistit poskytovateli podmínky potřebné k poskytování služeb a předat mu podklady potřebné k poskytování služeb.
- 6.11. Poskytovatel se zavazuje, že samostatně a ve vlastní režii bude zajišťovat proškolení a následnou kontrolu svých zaměstnanců ze všech platných předpisů a nařízení v oblasti PO, BOZP a hygieny. Dále proškolí před zahájením prací své zaměstnance podle interních předpisů PO a BOZP objednatele a bude kontrolovat jejich dodržování.
- 6.12. Před zahájením prací poskytovatel předloží harmonogram provádění prací, který bude odsouhlasen přímým uživatelem objektu, za něhož jedná zástupce objednatele ve věcech technických uvedený v záhlaví smlouvy.
- 6.13. Vstup osob a vjezd vozidel do zabezpečené oblasti musí být předem povolen velitelem objektu. S ohledem na režim vstupu do prostoru je nezbytné 5 pracovních dnů před zahájením prací oznámit jména a čísla OP osob, které budou práce provádět a seznam registračních značek dopravních prostředků. Vstup nebude povolen osobám cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
- 6.14. Poskytovatel bere na vědomí, že místem plnění je objekt důležitý pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. Poskytovatel se zavazuje, že bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do tohoto objektu,

případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tento objekt důležitý pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky. Vystavení takového zákazu vstupu nezbavuje poskytovatele povinnosti řádně a včas vykonat sjednané činnosti.

- 6.15.** Poskytovatel je oprávněn realizovat plnění dle této smlouvy ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli. Poskytovatel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Poskytovatel je povinen, předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím poskytovatel prokázal v rámci výběrového řízení kvalifikační předpoklady, není poskytovatel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci poskytovatele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je poskytovatel na požádání objednatele povinen předložit.
- 6.16.** Poskytovatel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů viditelné firemní označení. Poskytovatel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru pracoviště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 6.17.** Při provádění prací je poskytovatel povinen vést stavební deník ode dne převzetí pracoviště do ukončení prací, do kterého bude pravidelně zapisovat všechny skutečnosti důležité pro provedení prací, zejména převzetí pracoviště, svolání kontrolního dne, výsledky z kontrolního dne, odstranění vad a nedodělků zjištěných při kontrolní prohlídce, záznamy o mimořádných událostech, vyklizení pracoviště. Záznamy ve stavebním deníku musí obsahovat údaje o všech skutečnostech, které mají vliv na provádění prací tak, aby zachycovaly reálný průběh prací. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební deník na pracovišti trvale přístupný všem oprávněným osobám, kdy musí obsahovat originální listy, které musí být očíslovány a potřebné množství kopií pro oddělení dalším osobám, které svým podpisem prokazují oprávnění k výkonu této činnosti. Poskytovatel je povinen předat objednateli při předání prací originál stavebního deníku.
- 6.18.** Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům poskytovatele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce poskytovatele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.
- 6.19.** Objednatel je prostřednictvím osoby ve věcech technických oprávněn průběžně kontrolovat kvalitu prováděných prací. Při nedodržení kvality je objednatel prostřednictvím osoby ve věcech technických oprávněn přerušit realizaci nekvalitně prováděných prací s odůvodněním, kdy zápisem do stavebního deníku uvede důvod přerušení a počátek lhůty přerušení prováděných prací. Poskytovatel prostřednictvím osoby pro věci technické je k tomuto zápisu o přerušení prací povinen připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Ukončení přerušení prací musí být odsouhlaseno zástupci objednatele i poskytovatele pro věci technické a uvedeno ve stavebním deníku, a to až po zjednání nápravy vadného plnění. O dobu, po kterou bylo nutno provádění prací přerušit, se neprodluhuje doba plnění. Poskytovatel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění prací.
- 6.20.** Poskytovatel je povinen po celou dobu provádění prací dodržovat na převzatém pracovišti a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání pracoviště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede poskytovatel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud poskytovatel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Poskytovatel odstraní a vyklidí prostor zařízení pracoviště nejpozději do dne předání a převzetí dokončených prací.
- 6.21.** Převzetím pracoviště poskytovatel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie v dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.

Článek 7

Odpovědnost za škodu a záruka za jakost služeb

- 7.1. Poskytovatel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku poskytování služby objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
- 7.2. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.
- 7.3. Poskytovatel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 2.000.000,-Kč. Smlouvu týkající se předmětného pojištění (úředně ověřenou kopii) je poskytovatel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů po podpisu této smlouvy poslední smluvní stranou.
- 7.4. Každá jednotlivá poskytnutá služba dle této smlouvy má vady, jestliže neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě a nesplňuje požadavky na služby dle této smlouvy.
- 7.5. V případě výskytu vady objednatel písemně vyzve poskytovatele k jejímu odstranění, a to do 2 pracovních dnů, co se vada stala zjevnou (dále jen „reklamace“), a to na e-mail poskytovatele uvedené v záhlaví smlouvy. Poskytovatel je poté povinen odstranit vady nejdéle do 2 pracovních dnů od reklamace. O odstranění vad poskytovatel informuje objednatele, který řádné odstranění vad písemně potvrdí.
- 7.6. Objednatel může zvolit, zda požaduje odstranění vad provedením doplňujících prací, nebo zda požaduje přiměřenou slevu z ceny poskytnuté služby.

Článek 8

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 8.1. V případě prodlení poskytovatele s provedením služby v termínu dle této smlouvy je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.200,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 8.2. V případě prodlení s poskytováním služby delšího než 30 kalendářních dnů uhradí poskytovatel objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.
- 8.3. Pokud poskytovatel nesplní povinnost odstranit vady poskytnuté služby ve stanovené lhůtě dle této smlouvy, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.200,- Kč za každý den prodlení s odstraněním vad.
- 8.4. V případě, že poskytovatel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 6.14. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 8.5. V případě, že poskytovatel v rozporu s čl. 6.15. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím poskytovatel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat pracovník poskytovatele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí poskytovatel objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.
- 8.6. V případě prodlení s předložením pojistné smlouvy specifikované v čl. 7.3. smlouvy, uhradí poskytovatel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.200,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 8.7. V případě prodlení objednatele s úhradou splatné faktury - daňového dokladu je poskytovatel oprávněn požadovat úrok z prodlení dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.
- 8.8. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě faktury vystavené oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejím doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.

- 8.9.** Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2050 OZ.
- 8.10.** Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane zachováno právo uplatňovat smluvní pokuty nebo úrok z prodlení, na něž vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 9

Zánik závazků

- 9.1.** Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah zaniká:
- a) splněním závazků řádně a včas;
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnaní účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů;
 - c) jednostranným písemným odstoupením od této smlouvy pro její podstatné porušení některou ze smluvních stran;
 - d) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku poskytovatele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči poskytovateli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
- 9.2.** Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením této smlouvy ve smyslu § 1977 OZ se rozumí zejména:
- a) prodlení se zahájením a prováděním služeb dle této smlouvy o více než 5 pracovních dní;
 - b) poskytnutí služby s více nebo opakujícími se vadami;
 - c) neodstranění vad poskytované služby ve sjednané době dle této smlouvy;
 - d) porušení režimových opatření vojenského objektu podle čl. 6.14. smlouvy.
- 9.3.** Odstoupení od této smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení této smlouvy se dále řídí ustanoveními § 2001 až 2005 OZ.

Článek 10

Závěrečná ujednání

- 10.1.** Smluvní strany se dohodly, že si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn některého ze základních identifikačních údajů, telefonních nebo faxových čísel či oprávněných osob, včetně právního nástupnictví.
- 10.2.** Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 10.3.** Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno prostřednictvím datové schránky, tak, že písemnost se v případě pochybností či nedoručitelnosti považuje za doručenu nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku si vyzvedne.
- 10.4.** Smluvní strany se dohodly, že podle ustanovení čl. 6 Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), budou zpracovávat osobní údaje a udělují souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které jsou nezbytné pro realizaci této smlouvy a splnění právních povinností pro naplnění smlouvy.
- 10.5.** Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly

v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Poskytovatel přitom bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu tohoto zákona.

- 10.6.** Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 10.7.** Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 10.8.** Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 10.9.** Tato smlouva o 8 listech je vyhotovena pouze v elektronické podobě.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky - počet listů: 3

Příloha č. 2: Cenová nabídka - počet listů: 8

Příloha č. 3: BOZP - počet listů: 3

Příloha č. 4: Dendrologické posouzení dřevin - počet listů: 20

Příloha č. 5: Rozhodnutí MŽP - počet listů: 9

**Roman
Iliev** Digitálně podepsal
Roman Iliev
Datum: 2022.08.01
10:34:05 +02'00'

Ve Volarech dne

za poskytovatele

Roman Iliev
Jednatel

V Praze dne

za objednatele

Ing. Zdenko Pohranc
Vedoucí oddělení provozu Praha
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem

**Ing. Zdenko
Pohranc** Digitálně podepsal
Ing. Zdenko Pohranc
Datum: 2022.08.08
09:36:38 +02'00'

MINISTERSTVO OBRANY ČR
AGENTURA HOSPODAŘENÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM

Hradební 772/12, P. O. BOX 45, Praha 1 PSČ 110 05; IČO: 60 162 694
Provozní středisko 0429, Lva Tolstého 969, Žatec PSČ 438 01

Příloha č. 1
Počet listů: 3


Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky

Akce:	PS 0429 - Kácení stromů Větrušice
Číslo centrální evidence:	04-28-35
Vojenský areál:	VS-K-301 bojová část Větrušice
Parcela č.:	260/3, 270/17, 270/18, 270/21, 270/23, 270/24
Katastrální území:	Větrušice
Kraj:	Ústecký
Investor:	Česká republika – Ministerstvo obrany Agentura hospodaření s nemovitým majetkem Hradební 772/12 P R A H A 1
Vypracoval:	
Datum:	02/2022

Předmět veřejné zakázky:

Vojenský areál VS-K-301 bojová část Větrušice je situován v nezastavěném území jihozápadním směrem, nedaleko města Žatec. Areál tvoří uzavřený soubor více objektů.

Předmětem zakázky je zajistit pokácení určených dřevin ve vojenském areálu VS-K-301 bojová část Větrušice na pozemcích parcelní číslo 260/3, 270/17, 270/18, 270/21, 270/23, 270/24 v katastrálním území Větrušice.



Popis prací:

Zakázka zahrnuje kácení stromů a dřevin v rozsahu výkazu výměr což představuje pokácení určených dřevin (30 ks) včetně odstranění všech i starších pařezů (vytrháním a frézováním) a zarovnání povrchu se

zhutněním s ohledem na okolní terén, dále bezpečnostní prořez a redukce dřevin a chemické ošetření proti výmladnosti.

Kácení proběhne v souladu s dendrologickým posudkem a rozhodnutím MZP 20121/530/1699.

Poznámka:

Dřevní hmota bude uložena v areálu Autopark Žatec, ulice Pražská, podle požadavků zadavatele. Vzdálenost přepravy je cca 10 km. Požadujeme uložit dřevní hmotu od průměru kmenů 10 cm, sortimenty o délce 1-2 m. Dřevní hmotu naskládat do určeného prostoru podle pokynů určeného pracovníka provozního Správy provozního střediska. Veškeré náklady spojené s realizací zapracujte do jednotlivých položek Cenové nabídky.

Úklid:

Po dokončení všech prací budou plochy dotčené prací řádně vyčištěny a uvedeny do původního stavu (tak, aby nedošlo k poškození zahradní techniky pro údržbu okolní zeleně). Dále budou vyčištěny dotčené přístupové komunikace v areálu včetně příjezdové (účelové) komunikace do areálu. Úklid zajišťuje poskytovatel.

Odpady:

Poskytovatel se zavazuje, že zajistí odstranění odpadu z činnosti a bude nakládat s odpady vzniklými v průběhu realizace zakázky dle zákona. Doklad o uložení odpadu na oficiálně povolenou skládku zajistí poskytovatel, kdy odvoz i poplatek za uložení na skládku je součástí ceny za provedení služby.

Pracovní doba, sociální zařízení, bezpečnost práce:

Pracovní doba bude upřesněna v době realizace s uživateli objektů. Předpokládá se možnost práce v pracovních dnech i o sobotách a nedělích od 6:00 do 18:00 hod. Vzhledem k charakteru objektu budou dohodnuty zásady činnosti a chování pracovníků při realizaci zakázky z hlediska dodržování BOZP. Vybraný poskytovatel požadovaných prací si zajistí mobilní hygienické zařízení, pokud se nedohodne s uživateli objektu na možnosti využití některého sociálního zařízení interiéru.

Je třeba dodržet všechny požadavky pro bezpečnost práce a ochranu zdraví při provádění prací. Práce budou prováděny ve vojenském areálu za plného provozu.

V Žatci dne 21. 2. 2022

Vypracoval:



technik Provozního střediska 0429 Žatec

MINISTERSTVO OBRANY ČR
AGENTURA HOSPODAŘENÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM

Hradební 772/12, P. O. BOX 45, Praha 1 PSČ 110 05; IČO: 60 162 694

Provozní středisko 0429, Lva Tolstého 969, Žatec PSČ 438 01

Příloha číslo: 2

Počet listů: 8

Cenová nabídka

Akce: **PS 0429 – Kácení stromů Větrušice**
Vojenský areál : 04-28-35
Parcela: 260/3, 270/17, 270/18, 270/21, 270/23, 270/24
Katastrální území: Větrušice
Kraj: Ústecký
Investor : Česká republika – Ministerstvo obrany
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12
PRAHA 1

Vypracoval:

Datum:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 91-362
Stavba: PS 0429 - Kácení stromů Větrušice

KSO:
Místo: VS-K-301 bojová část Větrušice

CC-CZ:
Datum: dd.mm.rrrr

Zadavatel:
ČR MO zastoupená AHNM Praha

IČ: 60162694
DIČ: CZ 60162694

Uchazeč:
Zdero Volary s.r.o.

IČ: 28144732
DIČ: CZ28144732

Projektant:
ČR MO zastoupená AHNM Praha

IČ: 60162694
DIČ: CZ 60162694

Zpracovatel:
ČR MO zastoupená AHNM Praha

IČ: 60162694
DIČ: CZ 60162694

Poznámka:

Cena bez DPH			278 166,25
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	278 166,25	58 414,91
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	336 581,16

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

91-362

Stavba:

PS 0429 - Kácení stromů Větrušice

Místo:

VS-K-301 bojová část Větrušice

Datum:

dd.mm.rrrr

Zadavatel:

ČR MO zastoupená AHNM Praha

Projektant:

ČR MO zastoupená AHNM Praha

Uchazeč:

Zdero Volary s.r.o.

Zpracovatel:

ČR MO zastoupená AHNM Praha

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		278 166,25	336 581,16
91-362	PS 0429 - Kácení stromů Větrušice	278 166,25	336 581,16

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PS 0429 - Kácení stromů Větrušice

KSO:

Místo: VS-K-301 bojová část Větrušice

CC-CZ:

Datum: dd.mm.rrrr

Zadavatel:

ČR MO zastoupená AHNM Praha

IČ:

60162694

DIČ:

CZ 60162694

Uchazeč:

Zdero Volary s.r.o.

IČ:

28144732

DIČ:

CZ28144732

Projektant:

ČR MO zastoupená AHNM Praha

IČ:

60162694

DIČ:

CZ 60162694

Zpracovatel:

ČR MO zastoupená AHNM Praha

IČ:

60162694

DIČ:

CZ 60162694

Poznámka:

Cena bez DPH

278 166,25

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	278 166,25	21,00%	58 414,91
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

336 581,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PS 0429 - Kácení stromů Větrušice

Místo: VS-K-301 bojová část Větrušice

Datum: dd.mm.rrrr

Zadavatel: ČR MO zastoupená AHNM Praha

Projektant: ČR MO zastoupená
AHNM Praha

Uchazeč: Zdero Volary s.r.o.

Zpracovatel: ČR MO zastoupená
AHNM Praha

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		278 166,25
HSV - Práce a dodávky HSV		278 166,25
1 - Zemní práce		
998 - Přesun hmot		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PS 0429 - Kácení stromů Větrušice

Místo: VS-K-301 bojová část Větrušice

Datum: dd.mm.rrrr

Zadavatel: ČR MO zastoupená AHNM Praha

Projektant: ČR MO zastoupená AHNM Praha

Uchazeč: Zdero Volary s.r.o.

Zpracovatel: ČR MO zastoupená AHNM Praha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 278 166,25

D HSV Práce a dodávky HSV 278 166,25

D	1	Zemní práce					
1	K	112101121.R001	Odstranění keřů o průměru kmene do 100 mm	kus	2,000		
	VV		"Jalovec obecný" 1		1,000		
	VV		"Cypřišek hrachonosný" 1		1,000		
	VV		Součet		2,000		
2	K	112151351	Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 100 do 200 mm (včetně odvětvení)	kus	1,000		
	VV		"Slivoň obecná" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
3	K	112151352	Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 200 do 300 mm (včetně odvětvení)	kus	5,000		
	VV		"Topol berlínský" 1		1,000		
	VV		"Trnový akát" 1		1,000		
	VV		"Topol osika" 1		1,000		
	VV		"Borovice černá" 1		1,000		
	VV		"Borovice lesní" 1		1,000		
	VV		Součet		5,000		
4	K	112151352.R001	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,3 m (včetně odvětvení) - vícekmene	kus	1,000		
	VV		"Trnovník akát - trojkmen - obvod kmene - 76+42+32 cm" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
5	K	112151353	Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 300 do 400 mm (včetně odvětvení)	kus	13,000		
	VV		"Topol osika" 1+1		2,000		
	VV		"Topol kanadský" 1		1,000		
	VV		"Bříza bílá" 1+1		2,000		
	VV		"Borovice černá" 1+1+1+1+1+1		6,000		
	VV		"Borovice lesní" 1+1		2,000		
	VV		Součet		13,000		
6	K	112151353.R001	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,4 m (včetně odvětvení) - vícekmene - obvod kmene	kus	2,000		
	VV		"Trnovník akát - vícekmene - obvod kmene - 95+92+66+69+59 cm" 1		1,000		
	VV		"Vrba křehká - vícekmene" 1		1,000		
	VV		Součet		2,000		
7	K	112151354	Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 400 do 500 mm (včetně odvětvení)	kus	3,000		
	VV		"Topol berlínský" 1+1+1		3,000		
	VV		Součet		3,000		
8	K	112151355	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,6 m (včetně odvětvení)	kus	1,000		
	VV		"Topol kanadský" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
9	K	112151356	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,7 m (včetně odvětvení)	kus	1,000		
	VV		"Topol kanadský" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
10	K	112151358	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,9 m (včetně odvětvení)	kus	1,000		
	VV		"Topol kanadský" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
11	K	112201100.R001	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odfrézováním, s přesekáním kořenů průměru do 100 mm	kus	2,000		
	VV		"Jalovec obecný" 1		1,000		
	VV		"Cypřišek hrachonosný" 1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		2,000		
12	K	112201101	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odfrézování, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm	kus	7,000		
	VV		"Slivoň obecná" 1		1,000		
	VV		"Topol berlínský" 1		1,000		
	VV		"Trnový akát" 1		1,000		
	VV		"Topol osika" 1		1,000		
	VV		"Borovice černá" 1		1,000		
	VV		"Borovice lesní" 1		1,000		
	VV		"Trnovník akát - trojkmen - obvod kmene - 76+42+32 cm" 1		1,000		
	VV		Součet		7,000		
13	K	112201102	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odfrézování, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm	kus	18,000		
	VV		"Topol osika" 1+1		2,000		
	VV		"Topol kanadský" 1		1,000		
	VV		"Bříza bílá" 1+1		2,000		
	VV		"Borovice černá" 1+1+1+1+1+1		6,000		
	VV		"Borovice lesní" 1+1		2,000		
	VV		"Topol berlínský" 1+1+1		3,000		
	VV		"Trnovník akát - vícekmene - obvod kmene - 95+92+66+69+59 cm" 1		1,000		
	VV		"Vrba křehká - vícekmene" 1		1,000		
	VV		Součet		18,000		
14	K	112201103	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odfrézování, s přesekáním kořenů průměru do 700 mm	kus	2,000		
	VV		"Topol kanadský" 1+1		2,000		
	VV		Součet		2,000		
15	K	112201104	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odfrézování, s přesekáním kořenů průměru do 900 mm	kus	1,000		
	VV		"Topol kanadský" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
16	K	112201200.R001	Chemické ošetření pařezů D do 100 mm proti výmladnosti (včetně navrtání)	kus	2,000		
17	K	112201201.R001	Chemické ošetření pařezů D do 300 mm proti výmladnosti (včetně navrtání)	kus	7,000		
18	K	112201202.R001	Chemické ošetření pařezů D do 500 mm proti výmladnosti (včetně navrtání)	kus	18,000		
19	K	112201203.R001	Chemické ošetření pařezů D do 700 mm proti výmladnosti (včetně navrtání)	kus	2,000		
20	K	112201204.R001	Chemické ošetření pařezů D do 900 mm proti výmladnosti (včetně navrtání)	kus	1,000		
21	K	162201405	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	4,000		
	VV		"Borovice černá" 1		1,000		
	VV		"Borovice lesní" 1		1,000		
	VV		"Cypřišek hrachonosný" 1		1,000		
	VV		"Jalovec obecný" 1		1,000		
	VV		Součet		4,000		
22	K	162201411	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	5,000		
	VV		"Slivoň obecná" 1		1,000		
	VV		"Topol berlínský" 1		1,000		
	VV		"Trnový akát" 1		1,000		
	VV		"Topol osika" 1		1,000		
	VV		"Trnovník akát - trojkmen - obvod kmene - 76+42+32 cm" 1		1,000		
	VV		Součet		5,000		
23	K	162201406	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	8,000		
	VV		"Borovice černá" 1+1+1+1+1+1		6,000		
	VV		"Borovice lesní" 1+1		2,000		
	VV		Součet		8,000		
24	K	162201412	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus	10,000		
	VV		"Topol osika" 1+1		2,000		
	VV		"Topol kanadský" 1		1,000		
	VV		"Bříza bílá" 1+1		2,000		
	VV		"Topol berlínský" 1+1+1		3,000		
	VV		"Trnovník akát - vícekmene - obvod kmene - 95+92+66+69+59 cm" 1		1,000		
	VV		"Vrba křehká - vícekmene" 1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		10,000		
25	K	162201413	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm	kus	2,000		
	VV		"Topol kanadský" 1+1		2,000		
	VV		Součet		2,000		
26	K	162201414	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 700 do 900 mm	kus	1,000		
	VV		"Topol kanadský" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
27	K	174201201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm se zhutněním	kus	9,000		
	VV		"Slivoň obecná" 1		1,000		
	VV		"Topol berlínský" 1		1,000		
	VV		"Trnový akát" 1		1,000		
	VV		"Topol osika" 1		1,000		
	VV		"Borovice černá" 1		1,000		
	VV		"Borovice lesní" 1		1,000		
	VV		"Trnovník akát - trojkmen - obvod kmene - 76+42+32 cm" 1		1,000		
	VV		"Jalovec obecný" 1		1,000		
	VV		"Cypřišek hrachonosný" 1		1,000		
	VV		Součet		9,000		
28	K	174201202	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm se zhutněním	kus	18,000		
	VV		"Topol osika" 1+1		2,000		
	VV		"Topol kanadský" 1		1,000		
	VV		"Bříza bílá" 1+1		2,000		
	VV		"Borovice černá" 1+1+1+1+1+1		6,000		
	VV		"Borovice lesní" 1+1		2,000		
	VV		"Topol berlínský" 1+1+1		3,000		
	VV		"Trnovník akát - vícekmene - obvod kmene - 95+92+66+69+59 cm" 1		1,000		
	VV		"Vrba křehká - vícekmene" 1		1,000		
	VV		Součet		18,000		
29	K	174201203	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 700 mm se zhutněním	kus	2,000		
	VV		"Topol kanadský" 1+1		2,000		
	VV		Součet		2,000		
30	K	174201204	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 900 mm se zhutněním	kus	1,000		
	VV		"Topol kanadský" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
31	K	111251111.R001	Drcení (štěpkování) všech ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	kpl.	1,000		
32	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	30,000		
	VV		1*1*30		30,000		
33	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	30,000		
34	M	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	3,750		
	VV		187,5*0,02 Přepočtené koeficientem množství		3,750		
35	K	183403153.R001	Úklid všech předmětných ploch od vzniklé dřevní hmoty, např. vyhrabáním, metením, vytaháním.	soubor	1,000		
D	998		Přesun hmot				
36	K	998231411	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,005		
37	K	998231400.R001	Přesunu hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojné dopravní vzdálenost do 10000 km (včetně naložení a složení na místě určeném pracovníkem PS 0429 Žatec)	soubor	1,000		

PODMÍNKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA PRACOVÍŠTI

I. Předmět úpravy

1. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí (dále jen „Podmínky“) určují některé části obsahu smlouvy o službách (dále jen „smlouva“) a doplňují ji. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním Podmínek.
2. Pokud z povahy plnění poskytovatele vyplývá, že se výkony, činnosti nebo jiné povinnosti stanovené v těchto Podmínkách nevztahují k jeho předmětu, platí, že se příslušná ustanovení těchto Podmínek pro plnění poskytovatele také nepoužijí.

II. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na pracovišti

1. Poskytovatel je povinen dodržovat právní a ostatní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen „BOZP“). Přitom se zavazuje dbát též pokynů objednatele.
2. Zjistí-li objednatel, že zaměstnanci poskytovatele nebo jiné osoby, které se zdržují s vědomím poskytovatele na pracovišti, porušují povinnosti v oblasti BOZP, má objednatel právo vyzvat poskytovatele, aby podle pokynů objednatele zjednal bezodkladně nápravu.
3. V případě více poskytovatelů, jsou poskytovatelé povinni se před zahájením plnění vzájemně písemně informovat o rizicích možného ohrožení života a zdraví při provádění plnění podle smlouvy a plnění na ně navazujících nebo s ním souvisejících, o opatřeních přijatých k ochraně před působením těchto rizik, která se týkají poskytování plnění na pracovišti, seznámit se s umístěním prostředků první pomoci, traumatologickým plánem a ostatní dokumentací o BOZP na pracovišti.
4. Poskytovatel se zavazuje před zahájením plnění svého závazku poskytnout svým zaměstnancům a jiným osobám, které se zdržují s jeho vědomím na pracovišti vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění BOZP a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a postupu při mimořádných událostech na pracovišti.
5. Na základě výzvy objednatele je poskytovatel povinen předložit objednateli doklady o školení v oblasti BOZP a odborné způsobilosti svých zaměstnanců a jiných osob, které se s jeho vědomím zdržují na pracovišti.
6. Poskytovatel a jiné osoby zdržující se s jeho vědomím na pracovišti smějí používat pouze bezpečná elektrická nebo jiná zařízení v souladu s právními předpisy o technických požadavcích na výrobky a jsou povinni předložit objednateli na jeho žádost doklady o jejich revizích nebo jiné doklady osvědčující splnění podmínek pro jejich bezpečný provoz.
7. Provizorní osvětlení, přívody elektrické energie nebo instalace musí poskytovatel zřizovat, udržovat a provozovat v souladu s příslušnými právními předpisy a platnými normami.
8. Poskytovatel je v souladu s předpisy o BOZP povinen souvisle oplotit pracoviště, popřípadě jeho samostatnou část, pokud jejich oplocení nezajišťuje objednatel. Oplocení je poskytovatel povinen udržovat do doby splnění závazku poskytovatel e podle smlouvy.
9. Zaměstnanci poskytovatele se mohou zdržovat jen na pracovišti nebo v prostorech pracoviště, ve kterých plní pracovní povinnosti při plnění závazku poskytovatele a ohledně nichž obdrželi od poskytovatele informace a pokyny o BOZP; Přitom používají pouze přístupové cesty určené objednatel em.
10. Sklárky a místa pro uložení materiálu smí poskytovatel zřídit jen v prostorách určených k tomu objednatel em, a to způsobem odpovídajícím předpisům o BOZP.

11. Každý pracovní úraz zaměstnance poskytovatele na pracovišti se poskytovatele zavazuje neprodleně oznámit též určenému zástupci objednatele a umožnit objednateli účast při zjišťování příčin a okolností takového pracovního úrazu. Poskytovatel rovněž objednateli předá opis záznamu o pracovním úrazu, a jde-li o pracovní úraz, o němž se záznam nepožizuje, písemně sdělí objednateli údaje o takovém pracovním úrazu v rozsahu obdobném údajům uvedeným v záznamu o pracovním úrazu. Ujednáním podle tohoto odstavce nejsou dotčeny povinnosti poskytovatele podle právních předpisů o evidenci a registraci pracovních úrazů.
12. Poskytovatel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci na pracovišti zdrželi požívání alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek a vstupu na pracoviště pod jejich vlivem. Smluvní strany sjednávají, že objednatel má právo provést dechovou zkoušku ke zjištění přítomnosti alkoholu a poskytovatel je povinen mu to u zaměstnanců poskytovatele umožnit. Poskytovatel je povinen zaměstnance, který vstoupil na pracoviště pod vlivem alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek nebo je na pracovišti požívá, anebo zaměstnance, který se odmítl podrobit dechové zkoušce, vykázat z pracoviště.
13. Práva a povinnosti sjednané podle předchozích odstavců tohoto článku ohledně zaměstnanců poskytovatele platí obdobně i ve vztahu k jiným osobám, které se prostřednictvím poskytovatele podílejí na plnění smlouvy nebo se s jeho vědomím zdržují na pracovišti.

III. Požární ochrana

1. Poskytovatel je povinen dodržovat právní nebo jiné předpisy o požární ochraně (dále jen „PO“) a dbát pokynů objednatele v oblasti PO na pracovišti.
2. Poskytovatel se zavazuje stanovit protipožární opatření na pracovišti, před zahájením plnění proškolit v oblasti PO své zaměstnance a jiné osoby, které se jeho prostřednictvím podílejí na plnění smlouvy, jakož i provádět na předaném pracovišti kontrolní činnost v rozsahu podle právních předpisů o PO.
3. O každém požáru vzniklém na pracovišti poskytovatel bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí objednatele. Tím není dotčena povinnost poskytovatele ohlásit jej hasičskému záchrannému sboru a příslušným orgánům veřejné moci ani jiné povinnosti vyplývající z právních nebo jiných předpisů o PO.
4. Při provozování činností nebo zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím poskytovatel odpovídá za jejich požární zabezpečení, zejména zamezením vzniku nebezpečí požáru, odstraněním hořlavých látek, hasícími prostředky, požárním dozorem a zřízením dostatečných únikových cest.
5. Poskytovatel rovněž zajišťuje následný dozor po ukončení prací s otevřeným ohněm nebo jiných činností se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v rozsahu podle právních předpisů o PO a příslušných českých technických norem.


IV. Ochrana životního prostředí

1. Poskytovatel přijme veškerá opatření k omezení hlučnosti způsobené jeho činností na pracovišti v souladu s právními předpisy a dále opatření k účinné ochraně spodních vod, podzemních toků, drenáží nebo jiných zdrojů vody na pracovišti a na přilehlých pozemcích před znečištěním.
2. Poskytovatel je povinen udržovat pořádek a čistotu na pracovišti a na přístupových cestách na pracoviště, průběžně odstraňovat odpad a nečistoty, které vznikly při plnění jeho závazku, technickými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo pracoviště a zajistit jejich uložení a likvidaci podle právních předpisů o odpadech. Na žádost objednatele je poskytovatel povinen předložit objednateli doklady o splnění povinností vyplývajících z právních předpisů o odpadech v souvislosti s plněním jeho závazku. Na pracovišti se nesmějí žádné odpady spalovat.
3. Na pracovišti je poskytovatel povinen dodržovat ustanovení zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozborů v souladu s platnou právní úpravou. Tříděné odpady smí poskytovatel ukládat pouze do obalů a prostředků k tomu určených.

4. Nesplní-li poskytovatel ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené objednatelem povinnosti v oblasti udržování čistoty na pracovišti a na přístupových cestách k němu nebo nakládání s odpady, je objednatel oprávněn tyto povinnosti splnit sám nebo třetí osobou na náklady poskytovatele.
5. Poskytovatel se zavazuje zajistit vozidla a stavební stroje používané při plnění jeho závazku proti úniku provozních náplní do půdy nebo vod a neponechávat zbytečně v chodu spalovací motory. Poskytovatel se zdrží v maximální možné míře údržby vozidel nebo stavebních strojů a doplňování provozních náplní na pracovišti. Nepřevozní stacionární techniku a prostředky smí poskytovatele doplňovat pouze za dodržení ustanovení ČSN 650201 a 650202.
6. Poskytovatel se zavazuje nakládat s chemickými látkami a chemickými přípravky na pracovišti způsobem odpovídajícím právním předpisům o chemických látkách a chemických přípravcích. Na výzvu objednatele je poskytovatel povinen poskytnout objednateli seznam nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, s nimiž při plnění svého závazku nakládá, jakož i kopie bezpečnostních listů, popřípadě doklady o školení poskytovatele nebo jeho zaměstnanců autorizovanou osobou, vyžaduje-li se podle právních předpisů.
7. Poskytovatel je povinen při provádění prací dodržovat právní předpisy o ochraně přírody a krajiny a zdržet se poškození dřevin, popřípadě jiných porostů. Povolení ke kácení dřevin, určených podle projektové dokumentace k odstranění, projedná s příslušnými orgány veřejné správy dle pokynů objednatele. Objednatel je povinen k tomu poskytovateli vystavit plnou moc nebo její vystavení zajistit.

Poskytovatel se zavazuje s těmito podmínkami prokazatelně seznámit všechny osoby podílející se jeho prostřednictvím na plnění smlouvy a písemně je zavázat k jejich dodržování. Tím není dotčena jeho odpovědnost za dodržování těchto podmínek.

Dendrologické posouzení dřevin v areálu VS-K-301 bojová část Větrušice



Název: Dendrologické posouzení dřevin v areálu VS-K-301 bojová část Větrušice

Odborné posouzení dřevin je podkladem pro provedení opatření při revitalizaci zeleně v objektech vojenského areálu a pro rozhodnutí vlastníka, respektive správce uvedených nemovitostí provést kácení dřevin se selháním provozní bezpečnosti anebo se zhoršeným zdravotním stavem.

Zpracoval: **Petr Janda - Biologické projekty**

Lipno 103

438 01 Žatec

IČ: 67834795



Kraj: ÚSTECKÝ

Katastrální území: Větrušice

Zadavatel: ČR – Ministerstvo obrany

Datum: 27. června 2021

PREAMBULE

Jedná se o provedení průzkumu a vyhotovení dokumentu, který k danému datu popisuje stav dřevin v zadaném území. Je vyhodnocen stav a následně je uvedeno stanovisko k návrhu kácení. **Jedná se o výběr dřevin, u kterých bylo zjištěno zhoršení zdravotního stavu a možné selhání provozní bezpečnosti s možností ohrožení zdraví osob.** Uhynulé dřeviny a silně poškozené dřeviny s obvodem nižším než 80 cm nebyly do seznamu zahrnuty.

Zároveň je podkladem pro rozhodnutí a další postup vlastníka, respektive správce nemovitostí, jelikož podle § 7 zákona č. 114/1992 Sb. je péče o dřeviny povinností vlastníka, stejně jako je jasně stanovena a jednoznačně průkazná odpovědnost za škodu podle občanského zákoníku.

Posouzení bylo provedeno na základě metodiky [REDACTED] P. (1994): Monitoring zdravotního stavu dřevin. Metodika. Část 1. Sběr základních dat. – Praha a Arboristických standardů SPPK A01 001: 2018, přičemž výsledky vizuálního hodnocení jsou zjednodušeně interpretovány. Nebyly použity metody hodnocení SIA a WLA (Wind Load Analysis) ani další podrobné metody, např. odběry dřeva a zároveň nejsou zpracovány návrhy na péči nebo redukční řez podle Arboristických standardů SPPK A02 002: 2012.

ÚVOD A IDENTIFIKACE

Na základě objednávky ČR – Ministerstva obrany, Agentury pro hospodaření s nemovitým majetkem byl posouzený seznam dřevin, který vznikl při kontrole stavu zeleně / dřevin a jejich možné kolize s objekty anebo místy častého pohybu osob (areál – bojová část, centrální prostor). Následně byl vypracován tento odborný posudek jako základní podklad ke kácení dřevin.

Dokumentace obsahuje textovou část, jejíž přílohou je dendrologická tabulka.

Fotodokumentace je uvedena na přiloženém CD.

Vzhledem k tomu, že součástí ani podkladem grafické části dokumentace nebylo zaměření, je umístění jednotlivých stromů (dřevin) orientační a zakreslené do ortofotomapy (zdroj: <http://nahlizenidokn.cuzk.cz/>).

Toto posouzení je vypracováno pro všechny stromy v zadaném území dle objednávky a dále dle místního šetření dne 11. června 2021.

Měření:

Měření bylo prováděno obvyklou a zažitou metodou, a to ve výšce 130 cm nad zemí (prsni, výčetní výši) - obvod dřevin (pomocí svinovacího metru). Pokud nebylo možné provést měření v prsní výši, byl obvod měřen v nižším možném místě, zejména u nestandardních kmenů.

1. CHARAKTERISTIKA POSUZOVANÉ LOKALITY

Jedná se o dřeviny rostoucí v areálu sloužícího k zajištění obrany a bezpečnosti státu:

1. Areál VS-K-301 bojová část Větrušice

Jedná se o vybrané dřeviny původního ozelenění uvedeného areálu, a to dřevin s vizuálně patrným zhoršením stavu, popř. dřeviny rostoucí v místě s kolizí se stavbou anebo zařízením objektů sloužících k zajištění obrany anebo bezpečnosti státu a dále pak především v místech častého pohybu osob.

Jedná se o další výběr dřevin se zhoršeným stavem a v horizontu dožívání (u bříz bílých) v odstupu od posledního kácení provedeného v roce 2018.


Výběr byl provedený po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin.

Dřeviny nerostou na veřejných prostranstvích, jedná se o stromy vyhrazené zeleně, a to vojenského areálu. V těchto objektech tvoří součást ozelenění – okrasné, ozdobné anebo funkční výsadby. Z tohoto důvodu lze definovat několik základních sadovnických vad, jedná se zejména o důsledek horizontu dožití některých dřevin (zejména u topolů a části koniferových výsadeb). Dále se jedná o kolizi s objekty – zde zejména o zastínění kanceláří, popř. stav, kdy dřeviny poškozují blízký objekt.

Seznam základních sadovnických vad:

1. zhoršený stav dřevin vlivem ztížených stanovištních podmínek (např. řidnutí a ustupování korun, zlomy, dutiny) anebo fyziologickým dožíváním a podobnými jevy zhoršujícího se stavu až k téměř uhynutí dřeviny,
2. kolize se stavebními objekty, kdy zhoršují jejich užívání.

Fotodokumentace sadovnických vad uvedených pod bodem 1 a 2 ve výčtu výše:



POSUDEK DŘEVIN

Metodika

V rámci podrobné inventarizace byly dřeviny areálu navržené ke kácení očíslovány, určeny a druhově popsány s uvedeným obvodem kmene, dále byla posuzována fyziologická vitalita dřevin a případně zhoršený stav či jiné vady.

POSUDEK

č. 1. topol berlínský (*Populus x berolinensis*)

Obvod kmene ve 130 cm nad zemí: 91 cm

Stav:

Jedná se o hybridní druh topolu, který byl často používán pro rychlerostoucí výsadby, zde jako tzv. krytí objektů. Druh byl určený jako topol berlínský, tedy euroasijský kříženec mezi topolem černým a topolem vavřínovým.

Dřevina je ve velmi špatném stavu, došlo k uschnutí významné části koruny a jejímu zlomení. Na kmeni jsou stopy výrazné hniloby a poškození dřeva (a borky). Koruna je zlomená. Zbývající větve jsou z větší části suché nebo prosychají a olistění je zbytkové. Dřevina viditelně hyne.

Ekologická hodnota dřeviny (dle metodiky AOPK ČR): nezjišťováno

Doporučení: **Pokácet.**

Fakta rozhodující pro doporučení:

- riziko zlomu a pádu větví,
- dřevina s výrazně zhoršeným stavem, téměř uhynulá.

č. 2. topol berlínský (*Populus x berolinensis*)

Obvod kmene ve 130 cm nad zemí: 130 cm

Stav:

Dřevina je ve špatném stavu, došlo k uschnutí významné části koruny. Na kmeni jsou stopy výrazné hniloby a poškození dřeva. Větve koruny jsou z větší části suché nebo prosychají a olistění je zbytkové. Dřevina viditelně hyne.

Ekologická hodnota dřeviny (dle metodiky AOPK ČR): nezjišťováno

Doporučení: **Pokácet.**

Fakta rozhodující pro doporučení:

- riziko zlomu a pádu větví,
- dřevina v horizontu dožití, téměř uhynulá.

č. 3. topol berlínský (*Populus x berolinensis*)

Obvod kmene ve 130 cm nad zemí: 133 cm

Stav:

Dřevina je rovněž ve špatném stavu, přestože prosychání není tak významné jako u předchozích. Nicméně je patrné a nápadné řidnutí koruny a část větví je již bezlistá. Jedná se o stav, který povede k hynutí stejně jako u ostatních topolů ve skupině.

Ekologická hodnota dřeviny (dle metodiky AOPK ČR): nezjišťováno

Doporučení: **Pokácet.**

Fakta rozhodující pro doporučení:

- riziko zlomu a pádu větví,
- dřevina v horizontu dožití, zhoršený zdravotní stav.

č. 4. topol berlínský (*Populus x berolinensis*)

Obvod kmene ve 130 cm nad zemí: 147 cm

Stav:

Dřevina je rovněž ve špatném stavu, přestože prosychání není tak významné jako u předchozích. Nicméně je patrné a nápadné řidnutí koruny a část větví je již bezlistá. Jedná se o stav, který povede k hynutí stejně jako u ostatních topolů ve skupině.

Ekologická hodnota dřeviny (dle metodiky AOPK ČR): nezjišťováno

Doporučení: **Pokácet.**

Fakta rozhodující pro doporučení:

- riziko zlomu a pádu větví,
- dřevina v horizontu dožití, zhoršený zdravotní stav.

č. 5. jalovec obecný (*Juniperus communis*)

Obvod kmene ve 130 cm nad zemí: keř

Stav:

Solitérní sloupovitý jalovec obecný, u kterého došlo k rozlomení koruny, které již není účelné opravit řezem.

Ekologická hodnota dřeviny (dle metodiky AOPK ČR): nezjišťováno

Doporučení: **Pokácet.**

Fakta rozhodující pro doporučení:

- zhoršený stav, rozlomení koruny.

č. 6. slivoň obecná (*Prunus insititia*)

Obvod kmene ve 130 cm nad zemí: 62 cm

Stav:

Slivoň ze semenného náletu, tzv. špendlík žlutý rostoucí na rohu objektu. Jedná se o menší strom s výraznými obrostlíky. Na kmeni jsou patrné praskliny borky. Koruna je sice hustá, ale prosychající. Dřevina hyne.

Ekologická hodnota dřeviny (dle metodiky AOPK ČR): nezjišťováno

Doporučení: **Pokácet.**

Fakta rozhodující pro doporučení:

- náletová dřevina u objektu, zhoršený zdravotní stav.

č. 7. trnovník akát (*Robinia pseudoaccacia*)

Obvod kmene ve 130 cm nad zemí: trojkmen 76 + 42 + 32 cm

Stav:

Jedná se o trnovník akát ve skupině akátů ze semenného náletu. Jedná se o invazní, zde neperspektivní dřeviny.

Ekologická hodnota dřeviny (dle metodiky AOPK ČR): nezjišťováno

Doporučení: **Pokácet.**

Fakta rozhodující pro doporučení:

- neperspektivní dřevina.

č. 8. trnovník akát (*Robinia pseudoaccacia*)

Obvod kmene ve 130 cm nad zemí: 92 cm

Stav:

Jedná se o trnovník akát ve skupině akátů ze semenného náletu. Jedná se o invazní, zde neperspektivní dřeviny.

Ekologická hodnota dřeviny (dle metodiky AOPK ČR): nezjišťováno

Doporučení: **Pokácet.**

Fakta rozhodující pro doporučení:

- neperspektivní dřevina.

č. 9. trnovník akát (*Robinia pseudoaccacia*)

Obvod kmene ve 130 cm nad zemí: vícekmenný 95 + 92 + 66 + 69 + 59 cm

Stav:

Jedná se o trnovník akát ve skupině akátů ze semenného náletu. Jedná se o invazní, zde neperspektivní dřeviny.

Ekologická hodnota dřeviny (dle metodiky AOPK ČR): nezjišťováno

Doporučení: **Pokácet.**

Fakta rozhodující pro doporučení:

- neperspektivní dřevina.

č. 10. topol osika (*Populus tremula*)

Obvod kmene ve 130 cm nad zemí: 124 cm

Stav:

Jedná se o topol osiku rostoucí ve skupině dřevin. Zřejmě se jedná o původní okrasnou nebo ochrannou výsadbu, kde část dřevin má již zhoršený stav (především vrba bílá, u které došlo ke zlomení), u topolů je zhoršování stavu v iniciálním stadiu. Dřevina má vysoukaný, prohnutý kmen, který je mírně poškozený, především ve spodní části (báze a výše do cca 1 m) jsou stopy počínající hniloby dřeva. Koruna je nasazena od poloviny výšky, má oválný tvar. V horní části mírně prosychá a řídne.

Ekologická hodnota dřeviny (dle metodiky AOPK ČR): nezjišťováno

Doporučení: **Pokácet.**

Fakta rozhodující pro doporučení:

- riziko selhání provozní bezpečnosti, zhoršený zdravotní stav.

č. 11. topol osika (*Populus tremula*)

Obvod kmene ve 130 cm nad zemí: 82 cm

Stav:

Oproti předchozí je dřevina slabší. Rovněž má vysoukaný, prohnutý kmen, který je poškozený, především ve spodní části (báze a výše do cca 1 m) jsou stopy počínající hniloby dřeva. Koruna je nasazena od poloviny výšky, má oválný tvar. V horní části mírně prosychá a řídne.

Ekologická hodnota dřeviny (dle metodiky AOPK ČR): nezjišťováno

Doporučení: **Pokácet.**

Fakta rozhodující pro doporučení:

- riziko selhání provozní bezpečnosti, zhoršený zdravotní stav.

č. 12. vrba křehká (*Salix euxina*)

Obvod kmene ve 130 cm nad zemí: vícekmenn

Stav:

Mnohokmen, spíše větší keř tvořený slabými kmínky. Vrba není perspektivní.

Ekologická hodnota dřeviny (dle metodiky AOPK ČR): nezjišťováno

Doporučení: **Pokácet.**

Fakta rozhodující pro doporučení:

- neperspektivní dřevina, zhoršený zdravotní stav.

č. 13. cypřišek hrachonosný (*Chamaecyparis pisifera*)

Obvod kmene ve 130 cm nad zemí: keř

Stav:

Cypřišek rostoucí v husté výsadbě podél chodníku. U tohoto jedince došlo k silném ohnutí jednotlivých kmínků (obloukovitě až k zemi). Tento jev nelze účelně napravit (podpěry ani úvazky nemají v tomto případě smysl). Dřevina není tedy perspektivní.

Ekologická hodnota dřeviny (dle metodiky AOPK ČR): nezjišťováno

Doporučení: **Pokácet.**

Fakta rozhodující pro doporučení:

- zhoršený stav, rozlomení / ohnutí koruny.

č. 14. bříza bílá (*Betula pendula*)

Obvod kmene ve 130 cm nad zemí: 117 cm

Stav:

Bříza roste u objektu. Dřevina je středního, spíše nižšího vzrůstu. Koruna je kosníkovitá až široce oválná, silně prosychající, přičemž již více než 1/3 je suchá. Bříza evidentně chřadne a dožívá.

Ekologická hodnota dřeviny (dle metodiky AOPK ČR): nezjišťováno

Doporučení: **Pokácet.**

Fakta rozhodující pro doporučení:

- riziko selhání provozní bezpečnosti, zhoršený zdravotní stav.

č. 15. topol kanadský (*Populus x canadensis*)

Obvod kmene ve 130 cm nad zemí: 257 cm

Stav:

Topoly kanadské jsou posledními dožívajícími dřevinami z původního krytí areálu, kdy většina z nich byla problematická a průběžně odstraňována již od roku 2002. Docházelo zde k častým zlomům a pádům.

Dřevina je mohutná, ale zlomená. Roste solitérně u obvodové zdi. Kmen je $\pm$ rovný, průběžný, ve spodní části jsou četné praskliny kůry a jevy s postupující destrukcí dřeva (hniloba, trouchnivění). Koruna je široce oválná, dochovala se pouze spodní a střední část (po zlomu vrcholu). Prosychání je viditelné i v ostatních částech koruny. Topol evidentně chřadne a dožívá.

Ekologická hodnota dřeviny (dle metodiky AOPK ČR): nezjišťováno

Doporučení: **Pokácet.**

Fakta rozhodující pro doporučení:

- riziko selhání provozní bezpečnosti, zhoršený zdravotní stav,
- horizont dožití.

č. 16. topol osika (*Populus tremula*)

Obvod kmene ve 130 cm nad zemí: 107 cm

Stav:

Jedná se o vrbu bílou rostoucí ve skupině dřevin. Zřejmě se jedná o původní okrasnou nebo ochrannou výsadbu, kde část dřevin má již zhoršený stav (v této skupině se jedná především o topoly kanadské, kteří již jsou téměř suché). Vrba má vysoukaný, prohnutý / nahnutý kmen, který je mírně poškozený, především ve spodní části (báze a výše do cca 1 m) jsou stopy počínající hniloby dřeva. Koruna je nasazena od poloviny výšky, má oválný tvar. V horní části mírně prosychá a řídne.

Ekologická hodnota dřeviny (dle metodiky AOPK ČR): nezjišťováno

Doporučení: **Pokácet.**

Fakta rozhodující pro doporučení:

- riziko selhání provozní bezpečnosti, zhoršený zdravotní stav.

č. 17. topol kanadský (*Populus x canadensis*)

Obvod kmene ve 130 cm nad zemí: 195 cm

Stav:

Jedná se o linii velmi poškozených topolů (viz. úvodní text u č. 15).

Dřevina je mohutná. Kmen je vysoukaný se silně poškozenou bází (hniloba, trouch), poškození je v míře způsobující významné riziko pádu celé dřeviny. Koruna je jednostranná, redukována růstem v linii (porostu). Topol evidentně chřadne a dožívá.

Ekologická hodnota dřeviny (dle metodiky AOPK ČR): nezjišťováno

Doporučení: **Pokácet.**

Fakta rozhodující pro doporučení:

- riziko selhání provozní bezpečnosti, zhoršený zdravotní stav,
- horizont dožití.

č. 18. topol kanadský (*Populus x canadensis*)

Obvod kmene ve 130 cm nad zemí: 184 cm

Stav:

Dřevina je mohutná a již téměř uhynulá (suchá). Kmen je vysoukaný se silně poškozenou bází (hniloba, trouch), poškození je v míře způsobující významné riziko pádu celé dřeviny. Topol je téměř uhynulý.

Ekologická hodnota dřeviny (dle metodiky AOPK ČR): nezjišťováno

Doporučení: **Pokácet.**

Fakta rozhodující pro doporučení:

- riziko selhání provozní bezpečnosti, zhoršený zdravotní stav,
- horizont dožití.

č. 19. topol kanadský (*Populus x canadensis*)

Obvod kmene ve 130 cm nad zemí: 119 cm

Stav:

Dřevina je středně vzrostlá (spíše vysoukaná). Kmen je vysoukaný se silně poškozenou bází (hniloba, trouch), poškození je v míře způsobující významné riziko pádu celé dřeviny. Koruna je jednostranná, redukována růstem v linii (porostu). Topol evidentně chřadne a dožívá.

Ekologická hodnota dřeviny (dle metodiky AOPK ČR): nezjišťováno

Doporučení: **Pokácet.**

Fakta rozhodující pro doporučení:

- riziko selhání provozní bezpečnosti, zhoršený zdravotní stav,
- horizont dožití.

č. 20. bříza bílá (*Betula pendula*)

Obvod kmene ve 130 cm nad zemí: 109 cm

Stav:

Bříza je poškozenou dřevinou, již ošetřovaná řezem a svým dalším růstem pak deformovaná. Řez nebyl účinný a dřevina není perspektivní a chřadne.

Ekologická hodnota dřeviny (dle metodiky AOPK ČR): nezjišťováno

Doporučení: **Pokácet.**

Fakta rozhodující pro doporučení:

- riziko selhání provozní bezpečnosti, zhoršený zdravotní stav.

č. 21. borovice černá (*Pinus nigra*)

Obvod kmene ve 130 cm nad zemí: 111 cm

Stav:

Jedná se o linii borovic černých (č. 21 – 26) a zeravů západních s obvody menšími než 80 cm, vysazenou v hustém sponu a velmi blízko mezi administrativní budovou a chodníkem. V současnosti dřeviny silně stíní a jsou v kolizi se stavbou (kořenové systémy zasahují do zdiva).

Borovice černá v liniové výsadbě. Koruna je deformovaná – po uschnutí vrcholu došlo k obloukovitému růstu spodních větví nahrazujících apikální vrchol. Dřevina není perspektivní.

Ekologická hodnota dřeviny (dle metodiky AOPK ČR): nezjišťováno

Doporučení: **Pokácet.**

Fakta rozhodující pro doporučení:

- neperspektivní dřevina, kolize se stavbou, stínění.

č. 22. borovice černá (*Pinus nigra*)

Obvod kmene ve 130 cm nad zemí: 102 cm

Stav:

Borovice černá v liniové výsadbě. Kmen je silný, průběžný s mohutným kořenovým systémem zasahujícím do základů. Koruna je výše nasazená, spodní suché větve byly odřezávány nebo odlomeny. Koruna je trojúhelníkovitá, zasahující nad střechu, hustá a stínící. Jedná se o dřevinu bez významných poškození, ale rostoucí v těsné blízkosti stavby. Z tohoto důvodu je neperspektivní.

Ekologická hodnota dřeviny (dle metodiky AOPK ČR): nezjišťováno

Doporučení: **Pokácet.**

Fakta rozhodující pro doporučení:

- neperspektivní dřevina, kolize se stavbou, stínění.

č. 23. borovice černá (*Pinus nigra*)

Obvod kmene ve 130 cm nad zemí: 108 cm

Stav:

Borovice černá v liniové výsadbě, podobná předchozí a mírně mohutnější. Kmen je silný, průběžný s mohutným kořenovým systémem zasahujícím do základů. Koruna je výše nasazená, spodní suché větve byly odřezávány nebo odlomeny. Koruna je trojúhelníkovitá, zasahující nad střechu, hustá a stínící. Jedná se o dřevinu bez významných poškození, ale rostoucí v těsné blízkosti stavby. Z tohoto důvodu je neperspektivní.

Ekologická hodnota dřeviny (dle metodiky AOPK ČR): nezjišťováno

Doporučení: **Pokácet.**

Fakta rozhodující pro doporučení:

- neperspektivní dřevina, kolize se stavbou, stínění.

č. 24. borovice černá (*Pinus nigra*)

Obvod kmene ve 130 cm nad zemí: 110 cm

Stav:

Borovice černá v liniové výsadbě. Kmen je silný, průběžný s mohutným kořenovým systémem zasahujícím do základů. Koruna je výše nasazená, spodní suché větve byly odřezávány nebo odlomeny. Koruna je trojúhelníkovitá, zasahující nad střechu, hustá a stínící. Jedná se o dřevinu bez významných poškození, ale rostoucí v těsné blízkosti stavby. Z tohoto důvodu je neperspektivní.

Ekologická hodnota dřeviny (dle metodiky AOPK ČR): nezjišťováno

Doporučení: **Pokácet.**

Fakta rozhodující pro doporučení:

- neperspektivní dřevina, kolize se stavbou, stínění.

č. 25. borovice černá (*Pinus nigra*)

Obvod kmene ve 130 cm nad zemí: 113 cm

Stav:

Borovice černá v liniové výsadbě. Kmen je silný, průběžný s mohutným kořenovým systémem zasahujícím do základů. Koruna je výše nasazená, spodní suché větve byly odřezávány nebo odlomeny. Koruna je trojúhelníkovitá, zasahující nad střechu, hustá a stínící. Jedná se o dřevinu bez významných poškození, ale rostoucí v těsné blízkosti stavby. Z tohoto důvodu je neperspektivní.

Ekologická hodnota dřeviny (dle metodiky AOPK ČR): nezjišťováno

Doporučení: **Pokácet.**

Fakta rozhodující pro doporučení:

- neperspektivní dřevina, kolize se stavbou, stínění.

č. 26. borovice černá (*Pinus nigra*)

Obvod kmene ve 130 cm nad zemí: 96 cm

Stav:

Borovice černá v liniové výsadbě, nejslabší v linii (kromě č. 21). Kmen je silný, průběžný s mohutným kořenovým systémem zasahujícím do základů. Koruna je výše nasazená, spodní suché větve byly odřezávány nebo odlomeny. Koruna je trojúhelníkovitá, zasahující nad střechu, hustá a stínící. Jedná se o dřevinu bez významných poškození, ale rostoucí v těsné blízkosti stavby. Z tohoto důvodu je neperspektivní.

Ekologická hodnota dřeviny (dle metodiky AOPK ČR): nezjišťováno

Doporučení: **Pokácet.**

Fakta rozhodující pro doporučení:

- neperspektivní dřevina, kolize se stavbou, stínění.

č. 27. borovice černá (*Pinus nigra*)

Obvod kmene ve 130 cm nad zemí: 92 cm

Stav:

Borovice černá, která roste jako okrasná výsadba v rámci ozdobného prvku – bazénu a fontány. Dřevina je vysazena nad nádrží, a tedy ve ztížených růstových podmínkách. Z tohoto důvodu je patrně zpomalený růst a zejména řidnutí a prosychání koruny. Řidnutí je nápadné a dřevina tak není perspektivní.

Ekologická hodnota dřeviny (dle metodiky AOPK ČR): nezjišťováno

Doporučení: **Pokácet.**

Fakta rozhodující pro doporučení:

- neperspektivní dřevina, kolize se stavbou (podzemní nádrží).

č. 28. borovice lesní (*Pinus sylvestris*)

Obvod kmene ve 130 cm nad zemí: 80 cm

Stav:

Jedná se o výběr borovic lesních (č. 28 – 30), které rostou v těsné blízkosti vojenských objektů (haly) a v kolizi s nimi.

Borovice lesní ve výsadbě ve skupinách u hal. Kmen je silný, spíše vysoukaný. Koruna je výše nasazená, mírně jednostranná. Koruna je trojúhelníkovitá, zasahující nad střechu, spíše řidnoucí. Jedná se o dřevinu bez významných poškození, ale rostoucí v těsné blízkosti objektu. Z tohoto důvodu je neperspektivní.

Ekologická hodnota dřeviny (dle metodiky AOPK ČR): nezjišťováno

Doporučení: **Pokácet.**

Fakta rozhodující pro doporučení:

- neperspektivní dřevina, kolize se stavbou.

č. 29. borovice lesní (*Pinus sylvestris*)

Obvod kmene ve 130 cm nad zemí: 96 cm

Stav:

Borovice lesní ve výsadbě ve skupinách u hal. Kmen je silný, spíše vysoukaný. Koruna je výše nasazená, mírně jednostranná. Koruna je trojúhelníkovitá, zasahující nad střechu, spíše řídnoucí. Jedná se o dřevinu bez významných poškození, ale rostoucí v těsné blízkosti objektu. Z tohoto důvodu je neperspektivní.

Ekologická hodnota dřeviny (dle metodiky AOPK ČR): nezjišťováno

Doporučení: **Pokácet.**

Fakta rozhodující pro doporučení:

- neperspektivní dřevina, kolize se stavbou.

č. 30. borovice lesní (*Pinus sylvestris*)

Obvod kmene ve 130 cm nad zemí: 110 cm

Stav:


Borovice lesní ve výsadbě ve skupinách u hal. Kmen je silný, spíše vysoukaný. Viditelné jsou poškozené kořeny. Koruna je výše nasazená, mírně jednostranná. Koruna je trojúhelníkovitá, zasahující nad střechu, spíše řídnoucí. Jedná se o dřevinu bez významných poškození, ale rostoucí v těsné blízkosti objektu. Z tohoto důvodu je neperspektivní.

Ekologická hodnota dřeviny (dle metodiky AOPK ČR): nezjišťováno

Doporučení: **Pokácet.**

Fakta rozhodující pro doporučení:

- neperspektivní dřevina, kolize se stavbou.



3. KÁCENÍ DŘEVIN

Dendrologické posouzení posuzuje celkem 30 ks dřevin. Doporučeno je kácení všech dřevin (30 ks).

§ 90 Ustanovení společná

(3) Ustanovení § 4 odst. 2, § 6, 7, 8, 12, 63 a 70 se nevztahují na činnosti konané v přímé souvislosti se zajištěním obrany nebo bezpečnosti státu, zejména z důvodu výcviku nebo cvičení ozbrojených sil anebo bezpečnostních sborů. Případné poškozování přírody z důvodu obrany státu v těchto případech nesmí překročit nezbytně nutnou míru. Bude-li docházet k poškozování přírody z důvodů zajišťování obrany nebo bezpečnosti státu, zejména z důvodu výcviku nebo cvičení ozbrojených sil anebo ozbrojených bezpečnostních sborů, Ministerstvo obrany nebo Ministerstvo vnitra v součinnosti s Ministerstvem životního prostředí zabezpečí, aby stupeň poškození přírody nepřekročil nezbytně nutnou míru.

V § 90 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., je jasně uvedeno, že §§ 7 a 8 se nevztahuje na činnosti konané v přímé souvislosti se zajištěním obrany nebo bezpečnosti státu - s odkazem na zákon č. 222/1999 Sb. (§ 2 odst. 1 zákona č. 222/1999 Sb., který však nic konkrétního neuvádí – jedná se o jakoukoliv činnost, jež má souvislost s obranou státu), ale dále v zákoně č. 114/1992 Sb. přímo uvedeno (§ 79 odst. 3 písm. t) zákona č. 114/1992 Sb.), že na pozemcích a stavbách, které tvoří součást objektů důležitých pro obranu státu mimo vojenské újezdy **vykonává působnost orgánů ochrany přírody Ministerstvo životního prostředí ČR.**

4. JINÁ SDĚLENÍ – OCHRANA PŘÍRODY

Zásah do mimolesní zeleně je zásahem do biologického prvku podle §§ 7 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů.

V areálu se nenachází památný strom podle § 46 zákona č. 114/1992 Sb.:

V rámci dřevin areálu nebyly zjištěny významné výskyty ptáků ani hnízdění ptáků. Rovněž nebyl zjištěn žádný vzácný arborikolní anebo xylofágní hmyz. V areálu byl nalezený a zdokumentovaný **kozlíček topolový (*Saperda carcharias*)**.

5. LITERATURA

Arboristické standardy SPPK A01 001: 2018. řada A. Hodnocení stavu stromů.

Arboristické standardy SPPK A02 002: 2012. řada A. Řez stromů.

[redacted] P. (1994): Monitoring zdravotního stavu dřevin. Metodika. Část 1. Sběr základních dat. – Praha.

[redacted] (1994): Lexikon okrasných dřevin. – Praha.

[redacted] [ed.] a kol. (2002): Klíč ke květeně České republiky. – Praha.

Metodický pokyn ZP29/2014 odboru obecné ochrany přírody a krajiny Ministerstva životního prostředí k aplikaci § 8 a § 9 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“) upravujících povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les a náhradní výsadbu a odvody.

Zákon o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb.

6. INVENTARIZACE DŘEVIN A DENDROLOGICKÁ TABULKA

Inventarizace byla provedena ve vymezeném prostoru areálu, kde bylo zaznamenáno 30 položek dřevin.

V příložené dokumentaci jsou zakresleny všechny stromy a barevně vyznačeny podle navrženého pěstebního zásahu. Vzhledem k tomu, že grafické rozlišení je přehledné, nebyla přidávána další grafika, jako je zvýraznění stromů ke kácení anebo barevné rozlišení naléhavosti zásahu.

Naléhavost zásahu je vyznačena pouze v barevném stínování řádku tabulky:

Naléhavost 1	vyznačeny dřeviny, které přímo ohrožují svým stavem zdraví a majetek lidí, jedná se o nutnost co nejrychlejšího
Naléhavost 2	vyznačeny dřeviny, jejichž kácení je navrženo v nejbližším vegetačním období – zhoršený stav
Naléhavost 3	vyznačeny dřeviny, jejichž kácení je navrženo v nejbližším vegetačním období, ale je vhodné ještě provést jednou zvážení kácení

Všechny dřeviny zakreslené v situacích jsou popsány v textové části a v dendrologické tabulce.

Vysvětlivky k tabulce:

- └ **č.** - číslo hodnocené dřeviny podle čísla z grafické přílohy
- └ **taxon** - vědecký název dřeviny
- └ **o. cm** - obvod kmene
- └ **fyzilogická vitalita** (souhrnný parametr, který popisuje životaschopnost jedince, tzn. dynamiku průběhu jeho fyziologických funkcí)
 - 0 vitalita výborná
 - 1 vitalita mírně narušená
 - 2 vitalita zhoršená (koruna začíná prosychat)
 - 3 vitalita výrazně zhoršená (prosychání dynamicky pokračuje)
 - 4 vitalita zbytková
 - 5 odumřelý strom
- └ **provozní bezpečnost** (souhrnný parametr, který popisuje potenciál ohrožení daný stabilitou stromu s ohledem na charakter lokality = cíl)
 - 0 PB dobrá (strom neohrožuje své okolí)
 - 1 PB zhoršená (strom ohrožuje své okolí)
 - 2 PB kritická (strom vážně ohrožuje své okolí, hrozí škoda značného rozsahu)
 - 3 PB havarijní (strom vážně a bezprostředně ohrožuje své okolí – hrozí nebezpečí z prodlení)
- └ **návrh opatření** – doporučení ke kácení
- └ **poznámka** (jiné podstatné či zpřesňující skutečnosti).

Pro doplnění znalostí byly do tabulky následující jevy, upřesňující stav dřeviny:

Fyziologická vitalita:

Zavětvení

Prosychání koruny

Poranění kořenových náběhů, kmenů a větví

Výmladky, existence a tvorba

Biomechanická vitalita:

Výskyt suchých větví

Hniloby a dutiny - výskyt a nebezpečnost těchto hnilob a dutin pro stabilitu stromu

Dřevokazné houby

Nepříznivé umístění těžiště

Chybné větvení - výskyt „V“ vidlic

Pokud byl zaznamenán výskyt daného jevu je to označeno +, pokud byl výskyt jevu velký, pak ++.

	Taxon	O. cm	Fyziologická vitalita					Biomechanická vitalita						Doporučení	Poznámka
			zavětvení	proschnutí	poranění	výmladky	celkem	suché větve	dutiny	houby	těžiště	větvení	celkem		
1	<i>Populus x berolinensis</i>	91		++	++		4	++	+	+	+		3	pokácet	zlomený vrchol
2	<i>Populus x berolinensis</i>	130		++			3	++		+			3	pokácet	
3	<i>Populus x berolinensis</i>	133		++			3	++		+			3	pokácet	
4	<i>Populus x berolinensis</i>	147		++			3	++		+			3	pokácet	
5	<i>Juniperus communis</i>	keř	+	+	++		4	+			+		1	pokácet	rozlomený jalovec
6	<i>Prunus insititia</i>	62	++	+		++	2	+					1	pokácet	kolize se stavbou
7	<i>Robinia pseudoacacia</i>	3km	+		+		2					+	1	pokácet	76 + 42 + 35 cm
8	<i>Robinia pseudoacacia</i>	92		+			2	+				+	1	pokácet	
9	<i>Robinia pseudoacacia</i>	5km	+	+	+		2	+			+	+	1	pokácet	95 + 92 + 66 + 69 + 59 cm
10	<i>Populus tremula</i>	124		+	+		3	+		+	+		2	pokácet	
11	<i>Populus tremula</i>	82		+	+		3	+		+	+		2	pokácet	
12	<i>Salix euxina</i>	vk	+	+	+		2	+				+	1	pokácet	
13	<i>Chamaecyparis pisifera</i>	vk	+	++	++		4	+			++	+	2	pokácet	
14	<i>Betula pendula</i>	117		++	+		4	++			+	+	3	pokácet	
15	<i>Populus x canadensis</i>	257	+	++	++		4	++	+	+			3	pokácet	
16	<i>Salix alba</i>	107	+	+	+		3	+			+	+	2	pokácet	
17	<i>Populus x canadensis</i>	195		++	++		4	++	++	+	+		3	pokácet	
18	<i>Populus x canadensis</i>	184		++	++		4	++	++	+	+		3	pokácet	
19	<i>Populus x canadensis</i>	119		++	++		4	++	++	+	+		3	pokácet	
20	<i>Betula pendula</i>	109	+	++	++		4	++			+		3	pokácet	
21	<i>Pinus nigra</i>	111	+		++		3					+	1	pokácet	kolize s budovou
22	<i>Pinus nigra</i>	102					1						1	pokácet	kolize s budovou
23	<i>Pinus nigra</i>	108					1						1	pokácet	kolize s budovou
24	<i>Pinus nigra</i>	110					1						1	pokácet	kolize s budovou
25	<i>Pinus nigra</i>	113					1						1	pokácet	kolize s budovou
26	<i>Pinus nigra</i>	96					1						1	pokácet	kolize s budovou

27	<i>Pinus nigra</i>	92					1						1	pokácet	kolize s podzemní nádrží
28	<i>Pinus sylvestris</i>	80					1						1	pokácet	kolize s objektem
29	<i>Pinus sylvestris</i>	96					1						1	pokácet	kolize s objektem
30	<i>Pinus sylvestris</i>	80			+		1						1	pokácet	kolize s objektem

Ústí nad Labem dne 24. listopadu 2021

Č. j.: MZP/20121/530/1699

Sp. zn.: ZN/MZP/2021/530/468

ROZHODNUTÍ

Povolení ke kácení dřevin v objektu VS-K-301 Větrušice, podle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění

Ministerstvo životního prostředí jako příslušný orgán státní správy ochrany přírody a krajiny podle ustanovení § 79 odst. 3 písm. v) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (ve znění pozdějších předpisů), tímto na základě žádosti subjektu Česká republika, Ministerstvo obrany, zastoupené Agenturou hospodaření s nemovitým majetkem MO - Odbor územní správy nemovitého majetku Praha, Hradební 772/12, Staré Město, 110 05 Praha 1 ze dne 13.9.2021 **povoluje** kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně 30 ks uvedených dřevin:

- topol berlínský (*Populus x berolinensis*), obvod kmene ve 130 cm nad zemí: 91 cm;
- topol berlínský (*Populus x berolinensis*), obvod kmene ve 130 cm nad zemí: 130 cm;
- topol berlínský (*Populus x berolinensis*), obvod kmene ve 130 cm nad zemí: 133 cm;
- topol berlínský (*Populus x berolinensis*), obvod kmene ve 130 cm nad zemí: 147 cm,
- jalovec obecný (*Juniperus communis*) keřový růst,
- slivoň obecná (*Prunus insititia*) obvod kmene ve 130 cm nad zemí: 62 cm,
- trnovník akát (*Robinia pseudoaccacia*), trojkmen 76 + 42 + 32 cm,
- trnovník akát (*Robinia pseudoaccacia*), obvod kmene ve 130 cm nad zemí: 92 cm,
- trnovník akát (*Robinia pseudoaccacia*), vícekmenný 95 + 92 + 66 + 69 + 59 cm,
- topol osika (*Populus tremula*), obvod kmene ve 130 cm nad zemí: 124 cm,
- topol osika (*Populus tremula*), obvod kmene ve 130 cm nad zemí: 82 cm,
- vrba křehká (*Salix euxina*), vícekmenný keřového typu
- cypřišek hrachonosný (*Chamaecyparis pisifera*), keřový růst,
- bříza bílá (*Betula pendula*), obvod kmene ve 130 cm nad zemí: 117 cm,
- topol kanadský (*Populus x canadensis*), obvod kmene ve 130 cm nad zemí: 257 cm,
- topol osika (*Populus tremula*), obvod kmene ve 130 cm nad zemí: 107 cm,
- topol kanadský (*Populus x canadensis*), obvod kmene ve 130 cm nad zemí: 195 cm,
- topol kanadský (*Populus x canadensis*), obvod kmene ve 130 cm nad zemí: 184 cm,
- topol kanadský (*Populus x canadensis*), obvod kmene ve 130 cm nad zemí: 119 cm,

- bříza bílá (*Betula pendula*), obvod kmene ve 130 cm nad zemí: 109 cm,
- borovice černá (*Pinus nigra*), obvod kmene ve 130 cm nad zemí: 111 cm,
- borovice černá (*Pinus nigra*), obvod kmene ve 130 cm nad zemí: 102 cm,
- borovice černá (*Pinus nigra*), obvod kmene ve 130 cm nad zemí: 108 cm,
- borovice černá (*Pinus nigra*), obvod kmene ve 130 cm nad zemí: 110 cm,
- borovice černá (*Pinus nigra*), obvod kmene ve 130 cm nad zemí: 113 cm,
- borovice černá (*Pinus nigra*), obvod kmene ve 130 cm nad zemí: 96 cm,
- borovice černá (*Pinus nigra*), obvod kmene ve 130 cm nad zemí: 92 cm,
- borovice lesní (*Pinus sylvestris*), obvod kmene ve 130 cm nad zemí: 80 cm,
- borovice lesní (*Pinus sylvestris*), obvod kmene ve 130 cm nad zemí: 96 cm,
- borovice lesní (*Pinus sylvestris*), obvod kmene ve 130 cm nad zemí: 110 cm,

nacházejících se na pozemku p. č. 260/3, 270/17, 270/18, 270/21 a 270/23 k. ú. Větrušice dle mapového podkladu ve smyslu ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (ve znění pozdějších předpisů) a v souladu s § 3 a § 4 odst. 1 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení. Platnost tohoto rozhodnutí je do 31.3.2024 a

dále **ukládá** ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (ve znění pozdějších předpisů) povinnost náhradní výsadby na p.p.č. 270/17 a 260/3 k. ú. Větrušice, konkrétně 10 ks dřeviny Lípa velkolistá „*Tilia platyphyllos*“, 10 ks Buk lesní „*Fagus sylvatica*“ a 10 ks Platan javorolistý „*Platanus x acerifolia*“, zapěstované alejové dřeviny o obvodu kmene 14-16 cm do jednoho roku ode dne provedení kácení a následnou péči 5 let ode dne provedení náhradní výsadby.

O d ů v o d n ě n í

Dnem podání žádostí, tj. 13.9.2021, bylo zahájeno řízení ve věci. Předmětná žádost byla správním orgánem přešetřena a bylo konstatováno, že žadatel má právo hospodaření k předmětnému pozemku, žádost dále obsahovala zdůvodnění žádosti a další náležitosti dle § 4 odst. 1 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, včetně fotodokumentace, situačního náčrtu, výpisu z katastru nemovitostí.

Na základě požadavku přímého uživatele objektu a odborně zpracovaného dendrologického průzkumu dřevin v objektu VS-K-301 Větrušice, Vás žádáme o kácení 30 ks dřevin, které jsou podrobně specifikovány v přílohách této žádosti. Dendrologický průzkum dřevin byl zpracován zhotovitelem: Petr Janda – Biologické projekty, se sídlem Lipno 103, 438 01 Žatec, IČO: 67834795. Dřeviny byly hodnoceny zejména z hlediska provozní bezpečnosti, jejich zdravotního stavu, vitality a sadovnické hodnoty. Uvedená dokumentace je přílohou této žádosti, obsahuje kompletní plány situace objektu, umístění jednotlivých dřevin, zhodnocení stavu dřevin, fotodokumentaci a další zjištěné skutečnosti.

Umístění uvedených dřevin v rámci objektu je znázorněno v přiložených mapových podkladech. Z hlediska provozní bezpečnosti areálu byly tyto dřeviny vyhodnoceny jako nevyhovující a nebezpečné. Důvodem k podání žádosti o povolení je zajištění řádného zdravotního stavu dřevin na pozemku, zamezení případnému ohrožení života a zdraví pohybujících se osob, a zamezení případným škodám na majetku MO a majetku sousedních vlastníků nemovitostí. Předmětné dřeviny vykazují známky snížené vitality vlivem ztížených stanovištních podmínek, nachází se v kolizi se stavebními objekty, u dřevin je patrné poškození kosterních větví případně zcela suché kmeny stromů, některé dřeviny lze hodnotit na konci své životnosti bez další budoucí perspektivy. U dalších dřevin v předmětném areálu dojde současně k realizaci pěstebních zásahů u dalších dřevin pro zachování její budoucí perspektivy (bezpečnostní prořez, zdravotní

prořez, redukce korun stromů, stabilizace stromů apod.), vše bude realizováno podle příslušných norem a standardů. Jedná se o vybrané dřeviny původního ozelenění uvedeného areálu, a to dřevin s vizuálně patrným zhoršením stavu, popř. dřeviny rostoucí v místě s kolizí se stavbou anebo zařízením objektů sloužících k zajištění obrany anebo bezpečnosti státu a dále pak především v místech častého pohybu osob.

Dendrologický průzkum dřevin byl zpracován zhotovitelem: Petr Janda – Biologické projekty, se sídlem Lipno 103, 438 01 Žatec, IČO: 67834795. Dřeviny byly hodnoceny zejména z hlediska provozní bezpečnosti, jejich zdravotního stavu, vitality a sadovnické hodnoty. Uvedená dokumentace je přílohou této žádosti, obsahuje kompletní plány situace objektu, umístění jednotlivých dřevin, zhodnocení stavu dřevin, fotodokumentaci a další zjištěné skutečnosti.

Jedná se o další výběr dřevin se zhoršeným stavem a v horizontu dožívání v odstupu od posledního kácení provedeného v roce 2018. Výběr byl provedený po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. Dřeviny nerostou na veřejných prostranstvích, jedná se o stromy vyhrazené zeleně, a to vojenského areálu. V těchto objektech tvoří součást ozelenění – okrasné, ozdobné anebo funkční výsadby. Z tohoto důvodu lze definovat několik základních sadovnických vad, jedná se zejména o důsledek horizontu dožití některých dřevin (zejména u topolů a části koniferových výsadeb). Dále se jedná o kolizi s objekty – zde zejména o zastínění kanceláří, popř. stav, kdy dřeviny poškozují blízký objekt.

Seznam základních sadovnických vad:

1. zhoršený stav dřevin vlivem ztížených stanovištních podmínek (např. řídnutí a ustupování korun, zlomy, dutiny) anebo fyziologickým dožíváním a podobnými jevy zhoršujícího se stavu až k téměř uhynutí dřeviny,
2. kolize se stavebními objekty, kdy zhoršují jejich užívání.

POSUDEK

č. 1. topol berlínský (*Populus x berolinensis*)

Obvod kmene ve 130 cm nad zemí: 91 cm

Stav:

Jedná se o hybridní druh topolu, který byl často používán pro rychlerostoucí výsadby, zde jako tzv. krytí objektů. Druh byl určený jako topol berlínský, tedy euroasijský kříženec mezi topolem černým a topolem vavřínovým.

Dřevina je ve velmi špatném stavu, došlo k uschnutí významné části koruny a jejímu zlomení. Na kmeni jsou stopy výrazné hniloby a poškození dřeva (a borky). Koruna je zlomená. Zbývající větve jsou z větší části suché nebo prosychají a olistění je zbytkové. Dřevina viditelně hyne.

Ekologická hodnota dřeviny (dle metodiky AOPK ČR): nezjišťováno

Doporučení: Pokácet.

Fakta rozhodující pro doporučení:

- riziko zlomu a pádu větví,
- dřevina s výrazně zhoršeným stavem, téměř uhynulá.

č. 2. topol berlínský (*Populus x berolinensis*)

Obvod kmene ve 130 cm nad zemí: 130 cm

Stav:

Dřevina je ve špatném stavu, došlo k uschnutí významné části koruny. Na kmeni jsou stopy výrazné hniloby a poškození dřeva. Větve koruny jsou z větší části suché nebo prosychají a olistění je zbytkové. Dřevina viditelně hyne.

Ekologická hodnota dřeviny (dle metodiky AOPK ČR): nezjišťováno

Doporučení: Pokácet.

Fakta rozhodující pro doporučení:

- riziko zlomu a pádu větví,
- dřevina v horizontu dožití, téměř uhynulá.

č. 3. topol berlínský (*Populus x berolinensis*)

Obvod kmene ve 130 cm nad zemí: 133 cm

Stav:

Dřevina je rovněž ve špatném stavu, přestože prosychání není tak významné jako u předchozích. Nicméně je patrné a nápadné řídnutí koruny a část větví je již bezlistá. Jedná se o stav, který povede k hynutí stejně jako u ostatních topolů ve skupině.

Ekologická hodnota dřeviny (dle metodiky AOPK ČR): nezjišťováno

Doporučení: Pokácet.

Fakta rozhodující pro doporučení:

- riziko zlomu a pádu větví,
- dřevina v horizontu dožití, zhoršený zdravotní stav.

č. 4. topol berlínský (*Populus x berolinensis*)

Obvod kmene ve 130 cm nad zemí: 147 cm

Stav:

Dřevina je rovněž ve špatném stavu, přestože prosychání není tak významné jako u předchozích. Nicméně je patrné a nápadné řídnutí koruny a část větví je již bezlistá. Jedná se o stav, který povede k hynutí stejně jako u ostatních topolů ve skupině.

Ekologická hodnota dřeviny (dle metodiky AOPK ČR): nezjišťováno

Doporučení: Pokácet.

Fakta rozhodující pro doporučení:

- riziko zlomu a pádu větví,
- dřevina v horizontu dožití, zhoršený zdravotní stav.

č. 5. jalovec obecný (*Juniperus communis*)

Obvod kmene ve 130 cm nad zemí: keř

Stav:

Soliterní sloupovitý jalovec obecný, u kterého došlo k rozlomení koruny, které již není účelné opravit řezem.

Ekologická hodnota dřeviny (dle metodiky AOPK ČR): nezjišťováno

Doporučení: Pokácet.

Fakta rozhodující pro doporučení:

- zhoršený stav, rozlomení koruny.

č. 6. slivoň obecná (*Prunus insititia*)

Obvod kmene ve 130 cm nad zemí: 62 cm

Stav:

Slivoň ze semenného náletu, tzv. špendlík žlutý rostoucí na rohu objektu. Jedná se o menší strom s výraznými obrostlíky. Na kmeni jsou patrné praskliny borky. Koruna je sice hustá, ale prosychající. Dřevina hyne.

Ekologická hodnota dřeviny (dle metodiky AOPK ČR): nezjišťováno

Doporučení: Pokácet.

Fakta rozhodující pro doporučení:

- náletová dřevina u objektu, zhoršený zdravotní stav.

č. 7. trnovník akát (*Robinia pseudoaccacia*)

Obvod kmene ve 130 cm nad zemí: trojkmen 76 + 42 + 32 cm

Stav:

Jedná se o trnovník akát ve skupině akátů ze semenného náletu. Jedná se o invazní, zde neperspektivní dřeviny.

Ekologická hodnota dřeviny (dle metodiky AOPK ČR): nezjišťováno

Doporučení: Pokácet.

Fakta rozhodující pro doporučení:

- neperspektivní dřevina.

č. 8. trnovník akát (*Robinia pseudoaccacia*)

Obvod kmene ve 130 cm nad zemí: 92 cm

Stav:

Jedná se o trnovník akát ve skupině akátů ze semenného náletu. Jedná se o invazní, zde neperspektivní dřeviny.

Ekologická hodnota dřeviny (dle metodiky AOPK ČR): nezjišťováno

Doporučení: Pokácet.

Fakta rozhodující pro doporučení:

- neperspektivní dřevina.

č. 9. trnovník akát (*Robinia pseudoaccacia*)

Obvod kmene ve 130 cm nad zemí: vícekmenný 95 + 92 + 66 + 69 + 59 cm

Stav:

Jedná se o trnovník akát ve skupině akátů ze semenného náletu. Jedná se o invazní, zde neperspektivní dřeviny.

Ekologická hodnota dřeviny (dle metodiky AOPK ČR): nezjišťováno

Doporučení: Pokácet.

Fakta rozhodující pro doporučení:

- neperspektivní dřevina.

č. 10. topol osika (*Populus tremula*)

Obvod kmene ve 130 cm nad zemí: 124 cm

Stav:

Jedná se o topol osiku rostoucí ve skupině dřevin. Zřejmě se jedná o původní okrasnou nebo ochrannou výsadbu, kde část dřevin má již zhoršený stav (především vrba bílá, u které došlo ke zlomení), u topolů je zhoršování stavu v iniciálním stadiu. Dřevina má vysoukaný, prohnutý kmen, který je mírně poškozený, především ve spodní části (báze a výše do cca 1 m) jsou stopy počínající hniloby dřeva. Koruna je nasazena od poloviny výšky, má oválný tvar. V horní části mírně prosychá a řídne.

Ekologická hodnota dřeviny (dle metodiky AOPK ČR): nezjišťováno

Doporučení: Pokácet.

Fakta rozhodující pro doporučení:

- riziko selhání provozní bezpečnosti, zhoršený zdravotní stav.

č. 11. topol osika (*Populus tremula*)

Obvod kmene ve 130 cm nad zemí: 82 cm

Stav:

Oproti předchozí je dřevina slabší. Rovněž má vysoukaný, prohnutý kmen, který je poškozený, především ve spodní části (báze a výše do cca 1 m) jsou stopy počínající hniloby dřeva. Koruna je nasazena od poloviny výšky, má oválný tvar. V horní části mírně prosychá a řídne.

Ekologická hodnota dřeviny (dle metodiky AOPK ČR): nezjišťováno

Doporučení: Pokácet.

Fakta rozhodující pro doporučení:

- riziko selhání provozní bezpečnosti, zhoršený zdravotní stav.

č. 12. vrba křehká (*Salix euxina*)

Obvod kmene ve 130 cm nad zemí: vícekmene

Stav:

Mnohokmen, spíše větší keř tvořený slabými kmínky. Vrba není perspektivní.

Ekologická hodnota dřeviny (dle metodiky AOPK ČR): nezjišťováno

Doporučení: Pokácet.

Fakta rozhodující pro doporučení:

- neperspektivní dřevina, zhoršený zdravotní stav.

č. 13. cypřišek hrachonosný (*Chamaecyparis pisifera*)

Obvod kmene ve 130 cm nad zemí: keř

Stav:

Cypřišek rostoucí v husté výsadbě podél chodníku. U tohoto jedince došlo k silném ohnutí jednotlivých kmínků (obloukovitě až k zemi). Tento jev nelze účelně napravit (podpěry ani úvazky nemají v tomto případě smysl). Dřevina není tedy perspektivní.

Ekologická hodnota dřeviny (dle metodiky AOPK ČR): nezjišťováno

Doporučení: Pokácet.

Fakta rozhodující pro doporučení:

- zhoršený stav, rozlomení / ohnutí koruny.

č. 14. bříza bílá (*Betula pendula*)

Obvod kmene ve 130 cm nad zemí: 117 cm

Stav:

Bříza roste u objektu. Dřevina je středního, spíše nižšího vzrůstu. Koruna je kosníkovitá až široce oválná, silně prosychající, přičemž již více než 1/3 je suchá. Bříza evidentně chřadne a dožívá.

Ekologická hodnota dřeviny (dle metodiky AOPK ČR): nezjišťováno

Doporučení: Pokácet.

Fakta rozhodující pro doporučení:

- riziko selhání provozní bezpečnosti, zhoršený zdravotní stav.

č. 15. topol kanadský (*Populus x canadensis*)

Obvod kmene ve 130 cm nad zemí: 257 cm

Stav:

Topoly kanadské jsou posledními dožívajícími dřevinami z původního krytí areálu, kdy většina z nich byla problematická a průběžně odstraňována již od roku 2002. Docházelo zde k častým zlomům a pádům.

Dřevina je mohutná, ale zlomená. Roste soliterně u obvodové zdi. Kmen je ± rovný, průběžný, ve spodní části jsou četné praskliny kůry a jevy s postupující destrukcí dřeva (hniloba, trouchnivění). Koruna je široce oválná, dochovala se pouze spodní a střední část (po zlomu vrcholu). Prosychání je viditelné i v ostatních částech koruny. Topol evidentně chřadne a dožívá.

Ekologická hodnota dřeviny (dle metodiky AOPK ČR): nezjišťováno

Doporučení: Pokácet.

Fakta rozhodující pro doporučení:

- riziko selhání provozní bezpečnosti, zhoršený zdravotní stav,
- horizont dožití.

č. 16. topol osika (*Populus tremula*)

Obvod kmene ve 130 cm nad zemí: 107 cm

Stav:

Jedná se o vrbu bílou rostoucí ve skupině dřevin. Zřejmě se jedná o původní okrasnou nebo ochrannou výsadbu, kde část dřevin má již zhoršený stav (v této skupině se jedná především o topoly kanadské, kteří již jsou téměř suché). Vrba má vysoukaný, prohnutý / nahnutý kmen, který je mírně poškozený, především ve spodní části (báze a výše do cca 1 m) jsou stopy počínající hniloby dřeva. Koruna je nasazena od poloviny výšky, má oválný tvar. V horní části mírně prosychá a řídne.

Ekologická hodnota dřeviny (dle metodiky AOPK ČR): nezjišťováno

Doporučení: Pokácet.

Fakta rozhodující pro doporučení:

- riziko selhání provozní bezpečnosti, zhoršený zdravotní stav.

č. 17. topol kanadský (*Populus x canadensis*)

Obvod kmene ve 130 cm nad zemí: 195 cm

Stav:

Jedná se o linii velmi poškozených topolů (viz. úvodní text u č. 15).

Dřevina je mohutná. Kmen je vysoukaný se silně poškozenou bází (hniloba, trouch), poškození je v míře způsobující významné riziko pádu celé dřeviny. Koruna je jednostranná, redukována růstem v linii (porostu). Topol evidentně chřadne a dožívá.

Ekologická hodnota dřeviny (dle metodiky AOPK ČR): nezjišťováno

Doporučení: Pokácet.

Fakta rozhodující pro doporučení:

- riziko selhání provozní bezpečnosti, zhoršený zdravotní stav,
- horizont dožití.

č. 18. topol kanadský (*Populus x canadensis*)

Obvod kmene ve 130 cm nad zemí: 184 cm

Stav:

Dřevina je mohutná a již téměř uhynulá (suchá). Kmen je vysoukaný se silně poškozenou bází (hniloba, trouch), poškození je v míře způsobující významné riziko pádu celé dřeviny. Topol je téměř uhynulý.

Ekologická hodnota dřeviny (dle metodiky AOPK ČR): nezjišťováno

Doporučení: Pokácet.

Fakta rozhodující pro doporučení:

- riziko selhání provozní bezpečnosti, zhoršený zdravotní stav,
- horizont dožití.

č. 19. topol kanadský (*Populus x canadensis*)

Obvod kmene ve 130 cm nad zemí: 119 cm

Stav:

Dřevina je středně vzrostlá (spíše vysoukaná). Kmen je vysoukaný se silně poškozenou bází (hniloba, trouch), poškození je v míře způsobující významné riziko pádu celé dřeviny. Koruna je jednostranná, redukována růstem v linii (porostu). Topol evidentně chřadne a dožívá.

Ekologická hodnota dřeviny (dle metodiky AOPK ČR): nezjišťováno

Doporučení: Pokácet.

Fakta rozhodující pro doporučení:

- riziko selhání provozní bezpečnosti, zhoršený zdravotní stav,
- horizont dožití.

č. 20. bříza bílá (*Betula pendula*)

Obvod kmene ve 130 cm nad zemí: 109 cm

Stav:

Bříza je poškozenou dřevinou, již ošetřovaná řezem a svým dalším růstem pak deformovaná. Řez nebyl účinný a dřevina není perspektivní a chřadne.

Ekologická hodnota dřeviny (dle metodiky AOPK ČR): nezjišťováno

Doporučení: Pokácet.

Fakta rozhodující pro doporučení:

- riziko selhání provozní bezpečnosti, zhoršený zdravotní stav.

č. 21. borovice černá (*Pinus nigra*)

Obvod kmene ve 130 cm nad zemí: 111 cm

Stav:

Jedná se o linii borovic černých (č. 21 – 26) a zeravů západních s obvody menšími než 80 cm, vysazenou v hustém sponu a velmi blízko mezi administrativní budovou a chodníkem. V současnosti dřeviny silně stíní a jsou v kolizi se stavbou (kořenové systémy zasahují do zdiva).

Borovice černá v liniové výsadbě. Koruna je deformovaná – po uschnutí vrcholu došlo k obloukovitému růstu spodních větví nahrazujících apikální vrchol. Dřevina není perspektivní.

Ekologická hodnota dřeviny (dle metodiky AOPK ČR): nezjišťováno

Doporučení: Pokácet.

Fakta rozhodující pro doporučení:

- neperspektivní dřevina, kolize se stavbou, stínění.

č. 22. borovice černá (*Pinus nigra*)

Obvod kmene ve 130 cm nad zemí: 102 cm

Stav:

Borovice černá v liniové výsadbě. Kmen je silný, průběžný s mohutným kořenovým systémem zasahujícím do základů. Koruna je výše nasazená, spodní suché větve byly odřezávány nebo odlomeny. Koruna je trojúhelníkovitá, zasahující nad střechu, hustá a stínící. Jedná se o dřevinu bez významných poškození, ale rostoucí v těsné blízkosti stavby. Z tohoto důvodu je neperspektivní.

Ekologická hodnota dřeviny (dle metodiky AOPK ČR): nezjišťováno

Doporučení: Pokácet.

Fakta rozhodující pro doporučení:

- neperspektivní dřevina, kolize se stavbou, stínění.

č. 23. borovice černá (*Pinus nigra*)

Obvod kmene ve 130 cm nad zemí: 108 cm

Stav:

Borovice černá v liniové výsadbě, podobná předchozí a mírně mohutnější. Kmen je silný, průběžný s mohutným kořenovým systémem zasahujícím do základů. Koruna je výše nasazená, spodní suché větve byly odřezávány nebo odlomeny. Koruna je trojúhelníkovitá, zasahující nad střechu, hustá a stínící. Jedná se o dřevinu bez významných poškození, ale rostoucí v těsné

blízkosti stavby. Z tohoto důvodu je neperspektivní.

Ekologická hodnota dřeviny (dle metodiky AOPK ČR): nezjišťováno

Doporučení: Pokácet.

Fakta rozhodující pro doporučení:

- neperspektivní dřevina, kolize se stavbou, stínění.

č. 24. borovice černá (*Pinus nigra*)

Obvod kmene ve 130 cm nad zemí: 110 cm

Stav:

Borovice černá v liniové výsadbě. Kmen je silný, průběžný s mohutným kořenovým systémem zasahujícím do základů. Koruna je výše nasazená, spodní suché větve byly odřezávány nebo odlomeny. Koruna je trojúhelníkovitá, zasahující nad střechu, hustá a stínící. Jedná se o dřevinu bez významných poškození, ale rostoucí v těsné blízkosti stavby. Z tohoto důvodu je neperspektivní.

Ekologická hodnota dřeviny (dle metodiky AOPK ČR): nezjišťováno

Doporučení: Pokácet.

Fakta rozhodující pro doporučení:

- neperspektivní dřevina, kolize se stavbou, stínění.

č. 25. borovice černá (*Pinus nigra*)

Obvod kmene ve 130 cm nad zemí: 113 cm

Stav:

Borovice černá v liniové výsadbě. Kmen je silný, průběžný s mohutným kořenovým systémem zasahujícím do základů. Koruna je výše nasazená, spodní suché větve byly odřezávány nebo odlomeny. Koruna je trojúhelníkovitá, zasahující nad střechu, hustá a stínící. Jedná se o dřevinu bez významných poškození, ale rostoucí v těsné blízkosti stavby. Z tohoto důvodu je neperspektivní.

Ekologická hodnota dřeviny (dle metodiky AOPK ČR): nezjišťováno

Doporučení: Pokácet.

Fakta rozhodující pro doporučení:

- neperspektivní dřevina, kolize se stavbou, stínění.

č. 26. borovice černá (*Pinus nigra*)

Obvod kmene ve 130 cm nad zemí: 96 cm

Stav:

Borovice černá v liniové výsadbě, nejslabší v linii (kromě č. 21). Kmen je silný, průběžný s mohutným kořenovým systémem zasahujícím do základů. Koruna je výše nasazená, spodní suché větve byly odřezávány nebo odlomeny. Koruna je trojúhelníkovitá, zasahující nad střechu, hustá a stínící. Jedná se o dřevinu bez významných poškození, ale rostoucí v těsné blízkosti stavby. Z tohoto důvodu je neperspektivní.

Ekologická hodnota dřeviny (dle metodiky AOPK ČR): nezjišťováno

Doporučení: Pokácet.

Fakta rozhodující pro doporučení:

- neperspektivní dřevina, kolize se stavbou, stínění.

č. 27. borovice černá (*Pinus nigra*)

Obvod kmene ve 130 cm nad zemí: 92 cm

Stav:

Borovice černá, která roste jako okrasná výsadba v rámci ozdobného prvku – bazény a fontány. Dřevina je vysazena nad nádrží, a tedy ve ztížených růstových podmínkách. Z tohoto důvodu je patrné zpomalený růst a zejména řidnutí a prosychání koruny. Řidnutí je nápadné a dřevina tak není perspektivní.

Ekologická hodnota dřeviny (dle metodiky AOPK ČR): nezjišťováno

Doporučení: Pokácet.

Fakta rozhodující pro doporučení:

- neperspektivní dřevina, kolize se stavbou (podzemní nádrží).

č. 28. borovice lesní (*Pinus sylvestris*)

Obvod kmene ve 130 cm nad zemí: 80 cm

Stav:

Jedná se o výběr borovic lesních (č. 28 – 30), které rostou v těsné blízkosti vojenských objektů (haly) a v kolizi s nimi.

Borovice lesní ve výsadbě ve skupinách u hal. Kmen je silný, spíše vysoukaný. Koruna je výše nasazená, mírně jednostranná. Koruna je trojúhelníkovitá, zasahující nad střechu,

spíše řidnoucí. Jedná se o dřevinu bez významných poškození, ale rostoucí v těsné blízkosti objektu. Z tohoto důvodu je neperspektivní.

Ekologická hodnota dřeviny (dle metodiky AOPK ČR): nezjišťováno

Doporučení: Pokácet.

Fakta rozhodující pro doporučení:

- neperspektivní dřevina, kolize se stavbou.

č. 29. borovice lesní (*Pinus sylvestris*)

Obvod kmene ve 130 cm nad zemí: 96 cm

Stav:

Borovice lesní ve výsadbě ve skupinách u hal. Kmen je silný, spíše vysoukaný. Koruna je výše nasazená, mírně jednostranná. Koruna je trojúhelníkovitá, zasahující nad střechu, spíše řidnoucí. Jedná se o dřevinu bez významných poškození, ale rostoucí v těsné blízkosti objektu. Z tohoto důvodu je neperspektivní.

Ekologická hodnota dřeviny (dle metodiky AOPK ČR): nezjišťováno

Doporučení: Pokácet.

Fakta rozhodující pro doporučení:

- neperspektivní dřevina, kolize se stavbou.

č. 30. borovice lesní (*Pinus sylvestris*)

Obvod kmene ve 130 cm nad zemí: 110 cm

Stav:

Borovice lesní ve výsadbě ve skupinách u hal. Kmen je silný, spíše vysoukaný. Videlné jsou poškozené kořeny. Koruna je výše nasazená, mírně jednostranná. Koruna je trojúhelníkovitá, zasahující nad střechu, spíše řidnoucí. Jedná se o dřevinu bez významných poškození, ale rostoucí v těsné blízkosti objektu. Z tohoto důvodu je neperspektivní.

Ekologická hodnota dřeviny (dle metodiky AOPK ČR): nezjišťováno

Doporučení: Pokácet.

Fakta rozhodující pro doporučení:

- neperspektivní dřevina, kolize se stavbou.

Na základě místní znalosti stavu správním orgánem, bylo upuštěno od místního ohledání. Kácení dřevin se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu. Obdobím vegetačního klidu se rozumí období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny. Podmínky vydaného rozhodnutí mají za cíl ochranu životního prostředí. Vydané rozhodnutí nenahrazuje jiné povolení, či souhlas a lze jej změnit, vyžaduje-li to jiný naléhavý veřejný zájem. Odůvodnění výroku náhradní výsadby se odvíjí od návrhu uvedeného v žádosti, který je správním orgánem, považován za dostatečný.

Z výše uvedených důvodů rozhodl správní orgán tak, jak je uvedeno ve výrokové části rozhodnutí.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle § 152 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů podat rozklad k ministrovi životního prostředí podáním učiněným u Ministerstva životního prostředí, odboru výkonu státní správy IV, Bělehradská 1308/17, 400 01 Ústí nad Labem nebo prostřednictvím datové schránky (DS) Ministerstva životního prostředí, identifikátor DS (9gsaax4) a to ve lhůtě do 15-ti dnů ode dne doručení rozhodnutí. Lhůta pro podání rozkladu se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. Včas podaný rozklad má podle § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů odkladný účinek.


ředitel odboru výkonu státní správy IV

podepsáno elektronicky

Rozdělovník:

Rozdělovník:

Do vlastních rukou (účastník řízení):

- Česká republika, Ministerstvo obrany, zastoupené Agenturou hospodaření s nemovitým majetkem MO - Odbor územní správy nemovitého majetku Praha, Hradební 772/12, Staré Město, 110 05 Praha 1,
- Obec Čeradice, Čeradice 25 Žatec, DS grhaqpp