

SMLOUVA O NÁJMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

č. 14140184 /2022

ČR - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, organizační složka státu

sídlo: Hroznová 63/2, 603 00, Brno

DIČ: CZ00020338

IČO: 00020338

Odpovědná osoba: Ing. Daniel Jurečka, ředitel

(dále jen „nájemce“)

a

Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o.

sídlo: Žarošická 13, 628 00 Brno

IČO: 00176150 DIČ: CZ00176150

Jednající osoba:  plné moci ze dne 17.12.2021

Kontaktní osoba: 

zapsaná u krajského soudu v Brně , oddíl C , vložka 21999

(dále jen „pronajímatel“)

(dále též společně jako „smluvní strany“)

uzavírají v souladu s ustanovením § 2316 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) Smlouvu o nájmu a poskytování služeb (dále jen „smlouva“) na základě výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: **Nájem 1 ks produkčního barevného stroje 2022 - 2026.**

1. PŘEDMĚT ZAKÁZKY

1.1 Předmětem zakázky je nájem 1 ks nového produkčního barevného stroje 2022 – 2026 (dále také „stroj“ nebo „zařízení“). Minimální technické požadavky na předmět veřejné zakázky jsou stanoveny v Příloze č. 1 této smlouvy.

1.2 Pronajímatel bude poskytovat následující služby:

1.2.1 dodávka produkčního stroje a návodu k použití

1.2.2 nainstalování produkčního stroje a uvedení do provozu

1.2.3 zaškolení zaměstnanců ÚKZÚZ v rozsahu min. 2 hod.

1.2.4 odinstalování a odvoz produkčního stroje po skončení nájmu.

- 1.3V ceně nájmu budou zahrnuty následující servisní služby, týkající se produkčního stroje:
- 1.3.1 práce servisního technika při lokalizaci a odstranění poruchy stroje, včetně dopravy servisního technika na místo plnění veřejné zakázky
 - 1.3.2 min. 2 x ročně pravidelná údržba, průběžná kontrola a seřízení, zajištění bezproblémového provozu, kontrola při opravě stroje, seřízení a aktualizace firmware stroje
 - 1.3.3 proaktivní servis on-line - vzdálená on-line správa stroje
 - 1.3.4 dodávky a výměny originálních náhradních dílů a zpětný odběr použitého spotřebního materiálu
 - 1.3.5 dodávky originálního spotřebního materiálu pro tiskové zařízení (např. tonery, odpadní nádoby, fotoválce, fixační a přenosové jednotky).

2. SERVISNÍ SLUŽBY A KONTAKTNÍ OSOBY PRO HLÁŠENÍ PORUCH

- 2.1 Základní doba reakce pronajímatele bude do 4 hod. od nahlášení vady nebo požadavku, a to v pracovních dnech od 8.00 – 16.00 hod. Reakcí se rozumí příjezd technika na místo a aktivní řešení závady.
- 2.2. Doba odstranění závady je maximálně do 48 hod. v pracovních dnech od nahlášení poruchy.
- 2.3. Dodávky materiálu budou doručeny nájemci od nahlášení do 24 hod., a to v pracovních dnech od 8.00 do 16.00 hod.
- 2.4 Smlouva se nevztahuje na závady vzniklé neodbornou obsluhou strojů, vandalismem a závady způsobené vyšší mocí (živel, přepětí v síti apod.). Tyto závady budou odstraněny dle aktuálního ceníku servisu a materiálu pronajímatele (Ceník v příloze č. 3 smlouvy).
- 2.5 Elektronická adresa pronajímatele určená k hlášení vad a poruch **info@konicaminolta.cz**, tel: **841 777 777**
- 2.6 Osoba pověřená zastupovat odběratele v technických záležitostech týkajících se smlouvy:



3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1 **Doba plnění: od 1.9.2022 do 31.8.2026 nebo do vyčerpání částky 1.900.000,-Kč bez DPH, podle toho, která ze skutečností nastane dříve.**

V období od 1.9.2022 do 2.9.2022 proběhne instalace stroje a zaškolení zaměstnanců provádějících obsluhu stroje v délce min. 2 hodin. Stroj bude připraven k provozu od 5.9. 2022.

- 3.2 **Místo plnění zakázky:**

ÚKZÚZ, Odd. komunikace a zahraniční spolupráce, Hroznová 63/2, 603 00 Brno, kancelář č. 110

4. CENA

4.1 Smluvní strany se dohodly na ceně za předmět veřejné zakázky:

4.1.1 Náklady za nájem včetně servisu zařízení v částce **13 590 Kč bez DPH, 21 % DPH 2 853,90 Kč, 16 443,90 Kč včetně DPH/měsíčně.**

4.1.2 Náklady za průjezd jedné kopie zařízením (nejčastěji používané formáty tisku A4 bar. a SRA3 bar.) v částce **1,10 Kč bez DPH, 21 % DPH 0,231 Kč, 1,331 Kč vč. DPH.**

4.2 Ceny za nájem a průjezd dle bodů 4.1 smlouvy lze měnit pouze v případě, že dojde v průběhu realizace předmětu smlouvy ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1 Vyúčtování realizovaného počtu průjezdů se bude provádět na základě odečtu stavu počítadel tzv. účtovacích jednotek pásmového účtování. Účtovací jednotka se započítá po průjezdu každého výtisku. Na konci zúčtovacího období bude vyúčtována částka rovnající se součinu počtu všech realizovaných účtovacích jednotek za měsíc a ceny za 1 účtovací jednotku (průjezd) bez rozdílu pokrytí tonerem.

5.2 Fakturaci za předmět veřejné zakázky může pronajímatel provádět (zasílat) odděleně, tj. faktura za nájem včetně servisu a faktura za skutečný počet průjezdů /měsíčně.

5.3 Splatnost faktur bude minimálně 14 dnů po doručení elektronické faktury zadavateli na emailovou adresu podatelna@ukzuz.cz.

5.4 Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných zákonných ustanovení, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, číslo smlouvy atd.

5.5 V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je nájemce oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět pronajímateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.

5.6 Dnem zaplacení se rozumí den odepsání částky z účtu nájemce.

5.7 Zálohy či jakékoliv jiné platby předem na plnění této veřejné zakázky nebudou poskytnuty.

5.8 Nabídnutá cena je cenou konečnou, maximální a pronajímatel ji nemůže změnit během plnění zakázky. Cena bude obsahovat dopravu na místo a z místa plnění a případně veškeré další náklady související se službou

5.9 Smluvní strany si tímto sjednávají smluvní pokutu pro případ prodlení nájemce se zaplacením faktury (daňového dokladu) vystavené v souladu s touto smlouvou, a to ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

- 5.10 Smluvní strany si tímto sjednávají smluvní pokutu pro případ prodlení pronajímatele s instalací a uvedením stroje do provozu a proškolením zaměstnanců v délce min 2 hod dle bodu 3.1 smlouvy, a to ve výši 500,- Kč za každý pracovní den prodlení.
- 5.11 V případě, že se pronajímatel dostane do prodlení s plněním sjednaného termínu pro odstranění poruchy, je povinen zaplatit odběrateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč z ohlášené poruchy/za pracovní den prodlení.
- 5.12 Ujednáním o smluvních pokutách není dotčeno právo smluvních stran na náhradu škody v plné výši.

6. DORUČOVÁNÍ

- 6.1 Veškerá oznámení týkající se smlouvy, dokumentů se smlouvou souvisejících apod. budou zasílána druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy nebo prostřednictvím datových schránek nebo emailem.
- 6.2 V případě změny doručovací adresy v průběhu realizace předmětu smlouvy je dotčená smluvní strana povinna toto písemně oznámit druhé smluvní straně.

7. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ A UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

- 7.1 V případě obměny zařízení v průběhu trvání smlouvy, může být zařízení nahrazeno novějším modelem, ale musí být zachována minimálně stejná funkčnost a parametry jako u předchozího modelu zařízení.
- 7.2 Smluvní strany se dohodly, že pronajímatel bude poskytovat servisní služby a dodávky spotřebního materiálu pro produkční barevné zařízení uvedené v 1. článku smlouvy.
- 7.3 Smluvní strany sjednávají, že servis zařízení (a to včetně dodávek náhradních dílů) je nájemci poskytován bezplatně, resp. že hodnota tohoto plnění je pokryta nájemným dle 1. a 4. článku této smlouvy. Pronajímatel tak nebudou samostatně hrazeny jakékoliv náklady související s prováděním servisu vyjma ujednání dle bodu 2.4 smlouvy.
- 7.4 Pronajímatel akceptuje veškeré požadavky a podmínky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci. V případě rozporu mezi textem smlouvy a jejich příloh, bude mít text zadávací dokumentace přednost.
- 7.5 Smluvní strany mohou ukončit platnost této smlouvy písemnou dohodou, výpovědí nebo jednostranným písemným odstoupením od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou nebo porušením obecně závazných předpisů.
- 7.6 Výpověď může tuto smlouvu kterákoliv ze smluvních stran, a to bez udání výpovědního důvodu. Výpovědní doba je 1 kalendářní měsíc a počátek běhu výpovědní doby nastane první den kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byla písemná výpověď doručena druhé smluvní straně.
- 7.7 Nájemce je oprávněn od smlouvy odstoupit zejména v případě, že:
- 7.7.1 pronajímatel se opakovaně dostane do prodlení s odstraněním závady dle bodu 2.2 smlouvy (minimálně 3x) delším než 4 dny,
- 7.7.2 pronajímatel se opakovaně dostane do prodlení s dodávkou materiálu dle bodu 2.3 smlouvy (minimálně 3x) delším než 4 dny.

- 7.8 Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení tohoto oznámení druhé smluvní straně.
- 7.9 Dojde-li k předčasnému ukončení této smlouvy, zavazují se smluvní strany provést vzájemné vyúčtování nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy došlo k ukončení smlouvy.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 8.1 Závazkové vztahy vzniklé podle této smlouvy a na jejím základě se řídí zejména OZ.
- 8.2 Pronajímatel prohlašuje, že žádná část smlouvy neobsahuje obchodní tajemství nebo jiné důvěrné informace.
- 8.3 Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými, smluvními stranami dohodnutými, postupně číslovanými dodatky. Tyto dodatky musí být podepsány oběma smluvními stranami a stávají se nedílnou součástí této smlouvy.
- 8.4 Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. Smlouva může být vyhotovena i v elektronické podobě.
- 8.5 Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že považují její obsah za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož smluvní strany připojují k této smlouvě své podpisy.
- 8.6 Pronajímatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že nájemce v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv v registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní celé znění této smlouvy, včetně jejich příloh a dodatků v registru smluv.

- Příloha č. 1 - Technická specifikace
Příloha č. 2 - Nabídka pronajímatele
Příloha č. 3 - Ceník

V Brně dne

V Brně dne 1. 8. 2022

.....
za ně
Ing. Daniel Ju
ČR -

Dokument je podepsán elektronickým podpisem	
Podpisující:	Ing. Daniel Jurečka
Organizace, OJ:	ÚKZÚZ
Sériové č. cert.:	22468946
Vydavatel cert.:	PostSignum Qualified CA 4
Datum a čas:	08.08.2022 12:05:35
Důvod:	
Místo:	



Příloha č. 1 – Technická specifikace

- Barevný digitální produkční stroj
- Rychlost tisku min. 60 barevných stran A4 za minutu
- Rozlišení tisku: 1200 x 1200 dpi x 8 bit
- Použitelná gramáž papíru: 60 – 300 g/m²
- Min. 10 GB RAM
- Min. 1500 GB HDD
- Skener s minimálním rozlišením 600 x 600 dpi
- Kryt originálu
- Duplexní tisk: 300 g/m²
- Soutisk při duplexním tisku do 1 mm
- Použitelný formát papíru: 330 x 487 mm
- Potištěná oblast: min. 320 x 450 mm
- Tiskový řadič včetně SW pro linearizaci a vytváření tiskových profilů – česká lokalizace / 2TB HDD
- Velkokapacitní zásobník na min. 2500 archů SRA3 80g/m²
- Ruční podavač
- Výstupní finišer s možností tvorby brožury V1 (brožura min.60 stran, půlsklad, dopisní trojsklad)
- Možnost tisku přebalů knih na prodloužený formát 1200 mm x 330 mm
- Spektrometrická sonda pro linearizaci a vytváření profilů
- Možnost doplnění o vkládací modul
- Vstupní kapacita papíru min. 4000 listů
- Systém vzdálené on-line správy stroje (automatické hlášení stavu počítadel, objednávky tonerů, náhradních dílů, odvoz tonerů)

Příloha č. 2 – Nabídka pronajímatele




KONICA MINOLTA


Nabídka na veřejnou zakázku

Nákup 1 ks produkčního barevného stroje 2022-2026

pro

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, organizační složka státu



Zákazník:	Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, organizační složka státu
Projekt:	Nákup 1 ks produkčního barevného stroje 2022-2026
Verze:	1.0
Datum:	18.7.2022
Zpracoval:	

1

Obsah dokumentu

1. Krycí list.....	3
2. Plná moc zmocněnce	5
3. Nabídková cena	6
4. Kvalifikační doklady	7
5. Požadavky účastníka na zadavatele	21
6. Návrh smlouvy.....	22
7. Přílohy.....	28

Společnost Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o. tímto informuje společnost Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, organizační složka státu, že veškeré skutečnosti uvedené v této nabídce ze dne 12.7.2022, označuje dle §218 ZZVZ za důvěrné informace. Nabídka je adresována pouze společnosti Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, organizační složka státu a obsahuje informace, které nejsou běžně dostupné jiným osobám ani v příslušných obchodních kruzích z důvodu, že je společnost Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o. utajuje a má zájem na dalším zachování jejich utajení. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o. nelze žádnou z informací uvedených v nabídce sdělovat jiným osobám.


1. Krycí list


KRYCÍ LIST NABÍDKYVeřejná zakázka malého rozsahu na služby

Název veřejné zakázky:	Nájem 1 ks produkčního barevného stroje 2022 – 2026
------------------------	--

Zadavatel: Česká republika – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, organizační složka státu
IČO: 00020338
se sídlem: Hroznová 63/2, 656 06 Brno

Základní identifikační údaje

Účastník:	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o.
Obchodní firma:	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o.
Zapsaný v obchodním rejstříku:	Vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 21999
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Sídlo:	Žarošická 13, 628 00 Brno
Tel.:	+420 841 777 777
E-mail:	info@konicaminolta.cz
IČO:	00176150
DIČ:	CZ00176150
Statutární orgán:	
Osoba oprávněná jednat za uchazeče:	
Kontaktní osoba:	
Tel.:	
E – mail:	
Úplná adresa uchazeče pro poštovní styk:	Žarošická 13, 628 00 Brno
ID datové schránky:	i6btmfg



2. Plná moc zmocněnce



KONICA MINOLTA

PLNÁ MOC

Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 21999, se sídlem Žarošická 4395/13, 628 00 Brno, Židenice, IČO: 00 17 61 50, zastoupena Ing. Pavlem Čurdou, jednatelem, tímto zmocňuje



k zastupování, jednání a podepisování za společnost Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o. ze všech právních jednání souvisejících se zadáváním veřejné zakázky v zadávacím řízení a s přípravou, zpracováním a podáním nabídky zmocnitele v zadávacím řízení, včetně podpisu veškerých dokladů, dokumentů, čestných prohlášení a smluvních dokumentů, které tvoří součást nabídky a smluvních dokumentů uzavíraných na základě zadávacího řízení.

Zmocněnec je oprávněn činit nabídky, předkládat základní kvalifikační předpoklady společnosti Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o. pro účely veřejné zakázky podle **zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění** a podepisovat smluvní ujednání z veřejné zakázky vyplývající.

Zmocněnec není oprávněn za sebe ustanovit zástupce, či pověřit jiného pracovníka pro výše uvedené právní jednání, bez předchozího písemného souhlasu statutárního orgánu obchodní společnosti, s výjimkou pověření jiné osoby v zaměstnaneckém poměru vůči obchodní společnosti pro účast při otevírání nabídek podaných v listinné podobě formou otevírání obálek s nabídkami podle ustanovení § 110 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. (dále také „zákon“) a k nahlédnutí do protokolu o otevírání obálek s nabídkami podle ustanovení § 110 odst. 5 zákona včetně pořízení výpisů, kopií nebo opisů a k nahlédnutí do zprávy o hodnocení nabídek podle ustanovení § 53 odst. 6 zákona včetně pořízení výpisů, kopií nebo opisů.

Zmocněnec podepisuje tak, že k napsané nebo natištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.


Toto zmocnění je účinné do 31. 12. 2022

V Brně dne 17. 12. 2021



Toto zmocnění přijímám

jednatel společnosti Konica Minolta
Business Solutions Czech, spol. s r.o.



3. Nabídková cena

Cena za:	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Cena za nájem a služby / měsíc	13 590,00 Kč	2 853,900 Kč	16 443,900 Kč
Cena za účtovací jednotku tj. 1 průjezd	1,10 Kč	0,231 Kč	1,331 Kč
Cena tisku za 1 měsíc za předpokládaných 20.000 průjezdů	22 000,00 Kč	4 620,000 Kč	26 620,000 Kč
Celková výše nabídkové ceny za 1 měsíc pro veřejnou zakázku	35 590,00 Kč	7 473,900 Kč	43 063,900 Kč

4. Kvalifikační doklady



vypis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vygenerovaný informačním systémem o veřejných zakázkách

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

vedeného podle § 226 a násled. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Údaje o dodavateli zapsané v seznamu k 08.06.2022

1. Identifikační údaje o dodavateli

1.1. Obchodní firma/Název

Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o.

1.2. Sídlo

Žarošická 4395/13
62800 Brno Židenice
Česká republika

1.3. IČO

00176150

1.4. Statutární orgán

Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů	Funkce ve statutárním orgánu
	jednatel
	jednatel
	jednatel

Způsob jednání

Každý jednatel je oprávněn zastupovat společnost samostatně. Jednatel podepisuje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis a uvede jeho funkci.

1.5. Ostatní osoby oprávněné jednat jménem dodavatele

Jméno a příjmení osoby	Právní titul jednání jménem dodavatele	Způsob jednání	Datum platnosti do
	Plná moc	Viz poznámka 1 za tabulkou	31.12.2022

Pozn. 1

aby zastupoval obchodní společnost Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o. ve všech právních věcech a při všech jednáních a řízeních. Dále pak podepisoval veškeré písemnosti, platební příkazy, účetní daňové doklady, obchodní smlouvy, zplnomocňoval třetí osoby k těmto úkonům. Zejména je oprávněn přijímat doručované písemnosti, podepisovat a podávat veškeré návrhy, žádosti a přihlášky, jakož i brát je zpět.

2. Základní způsobilost, jejíž splnění dodavatel prokázal

Dodavatel prokázal Ministerstvu pro místní rozvoj, že splňuje podmínku podle:

- § 74 odst. 1 písm. a)
nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, (tento požadavek splnily i všechny fyzické a právnické osoby uvedené v bodech 1.1. – 1.5. tohoto výpisu),

- § 74 odst. 1 písm. b)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- § 74 odst. 1 písm. c)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- § 74 odst. 1 písm. d)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- § 74 odst. 1 písm. e)
není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

3. Profesní způsobilost, jejíž splnění dodavatel prokázal

Dodavatel prokázal, že splňuje podmínku podle:

3.1. § 77 odst. 1 – profesní způsobilost

Výpis z obchodního rejstříku

3.2. § 77 odst. 2 písm. a) – oprávnění k podnikání

Název dokladu	Vystavil	Předmět podnikání	Obory činnosti	Datum vystavení	Datum platnosti
Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku		Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob		18.12.2020	
Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku		Provádění staveb, jejich změn a odstraňování		18.12.2020	
Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku		Viz poznámka 1 za tabulkou		18.12.2020	
Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku		Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona	Viz. poznámka 2 za tabulkou	18.12.2020	

Pozn. 1

Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Pozn. 2

Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

Výroba zdravotnických prostředků

Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zprostředkování obchodu a služeb

Velkoobchod a maloobchod

Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

Pronájem a půjčování věcí movitých

Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Příloha č. 3 smlouvy

Ceník servisu a spotřebního materiálu k vybraným strojům (ceny v Kč bez DPH)

Hodinová sazba technika	1 200
Cestovné v rámci S+M a CC do 10 km	180
Cestovné v rámci S+M a CC do 20 km	230
Cestovné v rámci S+M a CC do 40 km	330
Cestovné v rámci S+M a CC do 60 km	440
Cestovné v rámci S+M a CC do 80 km	550
Cestovné v rámci S+M a CC do 100 km	660
Cestovné v rámci S+M a CC do 120 km	770
Cestovné v rámci S+M a CC nad 120 km	990
Accurio Print C4065	
DR-621K jednotka černého fotoválce	22 768
DR-621CMY jednotka CMY fotoválce	22 764
Toner TN620K	1 731
Toner TN620C	3 392
Toner TN620M	2 381
Toner TN620Y	3 112

BUĎTE KREATIVNÍ

RETHINK GRAPHIC COMMUNICATION

Stroj AccurioPrint C4065 od společnosti Konica Minolta, který lze vybavit finišerem vazby V1 a sešíváním, disponuje oboustranným tiskem bannerů, vysokou produktivitou až 66 str./min, vynikající kvalitou obrazu, to vše nabízí v kompaktním tiskovém řešení. Tento revoluční produkční stroj má všechny funkce, které vaše tiskárna potřebuje pro snadnou tvorbu kvalitních tiskových produktů.

Výjimečná kvalita na každém archu

Entry-level stroj nedělá kompromis, pokud jde o kvalitu tisku. Nejmodernější technologie zpracování obrazu, jako je S.E.A.D. X zajišťuje spolehlivý a konzistentní výstup.

Rozvíjejte své podnikání

AccurioPrint C4065 rozšiřuje vaše podnikání o nové produkty. Náš stroj nabízí nejširší portfolio potisknutelných materiálů na trhu, od tenkého po silný papír, strukturovaný papír, obálky a mnoho dalšího. Pro kontrolu typu papíru lze využít náš nový volitelný senzor médií, který zaručuje bezproblémový provoz.

Kompaktní stroj, který dokáže vše

AccurioPrint C4065 je chytré řešení, které vám pomůže rozšířit vaše podnikání, jak si přejete. Můžete tisknout na klasické archy, oboustranně na bannery až do 864 mm nebo přímo dokončovat on-line.

Zvyšte účinnost

Uživatelé jakéhokoli modelu AccurioPress se mohou spolehnout na snadné nastavení, mimořádně spolehlivé vedení papíru, výjimečnou produktivitu a vynikající stabilitu obrazu. Náš tým v R&D měl při vývoji tohoto stroje nejvyšší prioritu ve splnění dnešních vysokých požadavků tiskového průmyslu. A co víc, systém AccurioPress se bez problémů integruje do různých softwarových aplikací, díky kterým bude váš byznys ziskovější.



INOVATIVNÍ TISK

RETHINK TECHNOLOGY

Toner Simitri® HD E

Simitri® HD E zajišťuje vynikající kvalitu tisku srovnatelnou s ofsetu na dlouhou dobu. Tisk má ostré hrany a linky, mimořádné přímé barvy a brilantní kvalitu polotónových a pleťových odstínů. Tajemství kvality toneru Simitri® HD E spočívá v tom, že byl navržen tak, aby kopíroval strukturu povrchu papíru a dosáhl optimalizovaného a přirozeného lesku pro každý typ papíru - od lesklého a matného křídového až po nenatíraný papír.

Simitri HD E
THE EVOLUTION OF TECHNOLOGY

Technologie tvorby obrazu S.E.A.D. X

Vlastní Konica Minolta vyvinutá technologie zpracování obrazu se od páté generace se nazývá S.E.A.D. X, tedy „Screen-Enhancing Active Digital Process“, a kombinuje technické inovace k zajištění skutečně výjimečné reprodukce barev i při nejvyšších rychlostech.

S.E.A.D. X

Senzor pro rozpoznání papíru

Volitelný senzor médií IM-101 automaticky detekuje typ, hmotnost, tloušťku a povrch každého substrátu a navrhuje odpovídající

nastavení papíru z katalogu, díky čemuž je nesprávné nastavení papíru minulostí. Tak se vyhnete špatným tiskům a ušetříte materiál.

NEJNOVĚJŠÍ TISKOVÝ ŘADIČ RETHINK YOUR USER EXPERIENCE

IC-607 KONICA MINOLTA INTERNÍ ŘADIČ

Tiskový řadič Konica Minolta IC-607 přináší výkonné nástroje pro tiskové workflow - včetně tisku 2400 dpi při plné rychlosti stroje, vysoké rychlosti ripování, přesné reprodukce barev, funkce správy barev a plné kompatibility s funkcemi a ovládáním z monitoru stroje.

IC-419 INTERNÍ ŘADIČ EFI FIERY

Jako alternativa integrovaného řadiče Fiery® nabízí IC-419 kombinaci cenové dostupnosti, všestranné správy barev a podpory PCL plus širokou řadu bezpečnostních prvků. Pomáhá zlepšit ovladatelnost systémů AccurioPress a zjednodušit tiskové workflow. tím získáte z našich strojů maximum v jakékoli konfiguraci.





ZEFEKTIVNĚTE SVOJI PRODUKCI

RETHINK YOUR WORKFLOW


AccurioPro vychází z našich znalostí v oblasti technologií a více než 80 let zkušeností v odvětví tisku a zpracování obrazu. Odráží náš cíl vyvíjet takové technologie, vytvořené na základě potřeby trhu, které umožní růst vaší firmy. AccurioPro, sada digitálních řešení pro profesionální tisk společnosti Konica Minolta, je jedním z nejuniverzálnějších a nejsilnějších nástrojů v oboru pro optimalizaci tiskového a pracovního workflow.

Pro všechny poskytovatele tisku, kteří chtějí zefektivnit svou výrobu, nebo pro firmy, které využívají digitální tisk k výrobě vlastních interních publikací a propagačních materiálů, zvyšuje AccurioPro

rychlost a flexibilitu, rozšiřuje portfolio služeb a snižuje potřebu lidské práce - to vše pomůže zlepšit vaši ziskovost! Komplexní sada funkcí, které AccurioPro nabízí, zahrnuje centralizovanou správu a software pro automatické zpracování workflow, správu barev, bezproblémovou integraci různých tiskových technologií a plnou konektivitu všech tiskových systémů Konica Minolta používaných.

AccurioPro

RETHINK YOUR WORKFLOW



VAŠE BENEFITY SE STROJEM AccurioPrint C4065 RETHINK PRODUCTION PRINTING

HOTOVÉ PRODUKTY

- výstupní kapacita až 4200 archů
- sešítí až 100 listů v rohu nebo ve dvou místech s krácením spon
- brožura až o 80 stranách (20 listů)
- děrování 2 a 4 otvory
- dopisní sklad až 3 listů naráz

EFEKTIVITA A VÝKON

AccurioPrint C4065


- až 66 A4 barevných stran za minutu
- až 37 A3 barevných stran za minutu

VYSOKÁ SPOLEHLIVOST

- náhradní díly a spotřební materiál s vysokou životností
- přesný duplexní soutisk
- mechanismus pohybu fixační jednotky

BEZKONKURENČNÍ KVALITA OBRAZU

- technologie S.E.A.D. X a rozlišení 2 400 x 3 600 dpi (ekvivalentní) x 8 bitů
- nový toner Simitri® HDe
- technologie kontroly denzity výtisků



VÝKONNÉ SKENOVÁNÍ

- duální skener skenuje obě strany dokumentu naráz
- senzor rozpoznání dvojitého podání
- Max. 280 obrazů za minutu (A4, 300 dpi)
- kapacita 300 listů

PRVOTŘÍDNÍ KONTROLA TISKU

- možnost volby z řady tiskových řadičů: EFI® nebo vlastní Konica Minolta
- integrace do hybridních workflow

SNADNÉ OVLÁDÁNÍ

- jednoduché nastavení katalogu papírů
- snadno vyměnitelné náhradní díly
- podpora Open API/IWS

SOFISTIKOVANÁ PRÁCE S MÉDIÍ

- volitelná technologie s podtlakovým podáváním nebo frikční technologií
- podpora tisku bannerů dlouhých 1300 mm (jednostranně), 864 mm (duplex)



















ŠIROKÁ ŠKÁLA MEDIÍ



- papír o gramáži až 450 g/m² potištěn jednostranně i duplexně
- volitelný senzor pro rozpoznání typu papíru
- tisk obálek i strukturovaných materiálů



FINIŠING & FUNKCE

RETHINK FLEXIBILITY

		 Dopisový sklad	 Děrování 2/4 otvory	 Dvoubodové sešívání	 Sešívání v rohu	 Stohování	 Brožování	 Vkládání
Výstupní finišer OT-512								
Sešívací finišer FS-532m								
Víceúčelový stohovač Plockmatic MPS-130								

 standardně  volitelně



TISKOVÉ ŘADIČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

RETHINK THE NEEDS

TISKOVÝ ŘADIČ FIERY IC-419


Typ	Interní
OS	Windows 10
CPU	Intel® Pentium® Processor G4400
Frekvence	3,3 GHz
RAM	8 GB
HDD	500 GB
PDL	Adobe PostScript 3; native PDF print support V2.0; 183 Adobe PS fonts; APPE v5; PCL5/PCL6; Optimized PDF & PS; Fiery FreeForm Plus; Fiery FreeForm
Aplikovatelný OS	Windows 8.1/10; Windows Server 2012/2016/2019; Mac OS X 10.11-15

TISKOVÝ ŘADIČ KONICA MINOLTA IC-607

Typ	Interní
OS	Linux
CPU	Intel® Pentium® Processor G4400
Frekvence	3,3 GHz
RAM	16 GB
HDD	2 TB (2 x 1TB)
Page-description language	Adobe PostScript 3; TIFF v6; PDF 1.7, X-1a, X-3, X-4, VT2; PPML 2.2; PCL 5c, XL; PCL XL; JDF/JMF
Aplikovatelný OS	Windows 8.1/10; Windows Server 2012/R2/2016/2019; Mac OS X 10.11-15

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Tiskový řadič KM	IC-607
Tiskový řadič EFI	IC-419
Velkokapacitní zásobník	PF-602m
Vysoušecí jednotka	HT-504
Velkokapacitní zásobník	PF-707m
Vysoušecí jednotka	HT-506
Zásobník	LU-202m
Vysoušecí jednotka	HT-503
Vodící lišty pro obálky	MK-746
Zásobník pro bannery	LU-202XLm
Ruční podavač	MB-508
Prodloužení podavače pro bannery	MK-760
Ruční podavač	MB-509
Senzor detekce papíru	IM-101
Výstupní přihrádka	OT-511
Fixace pro potisk obálek	EF-107
Prodloužení výstupu pro bannery	MK-761
Sešívací jednotka	FS-532m
Brožovací jednotka	SD-510
Děrovací jednotka	PK-525
Vkládací jednotka	PI-502
Jednotka pro ořez	PT-220
Jednotka pro formování hřbetu	SF-204
Výstupní finišer	OT-512



IC-607



Physical System Information

AccurioPrint C4065

System dimensions:

Width: 2390 mm
Height: 1478 mm
Depth: 903 mm

System weights:

Print engine: 320 kg
Total system: 465 kg

Misc system information:

Passage width: 805 mm
Passage height: 1080 mm
Number of feet: 12

Power connections:

230V~/16A/1Phase: 1x	Max. current: 16.00 A	(Type C required)
230V~/16A/1Phase: 1x	Max. current: 1.50 A	

Power consumption:

Max. power: 4414 W (during system startup)

Maximum paper volumes (80 gsm):

B5	A5	A4	A3	13"x19.2"
4250 sheets	4250 sheets	4250 sheets	4250 sheets	4250 sheets

Maximum finishing volumes (80 gsm):

A5	A4	A3
750 sheets	4200 sheets	2000 sheets

Post-insert volume (80 gsm):

Post-insert volume: 0 sheets

5. Požadavky účastníka na zadavatele

Společnost Konica Minolta BCZ požaduje součinnost zadavatele v průběhu realizace zakázky následujícím způsobem:

- Zadavatel si bude objednávat spotřební materiál a požadavky na servisní zásah prostřednictvím zákaznického centra Konica Minolta e-mail: info@konicaminolta.cz nebo telefonicky na číslo 841 777 777 vždy s uvedením čísla smlouvy zařízení, ke kterému požadovanou službu objednává
- Zadavatel poskytne potřebnou součinnost pro zajištění dopravy a instalaci stroje

6. Návrh smlouvy

SMLOUVA O NÁJMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

č. /2022

ČR - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, organizační složka státu

sídlo: Hroznová 63/2, 603 00, Brno

DIČ: CZ00020338

IČO: 00020338

Odpovědná osoba: Ing. Daniel Jurečka, ředitel

(dále jen „**najemce**“)

a

Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o.

sídlo: Žarošická 13, 628 00 Brno

IČO: 00176150 DIČ: CZ00176150

zapsaná u **krajského soudu v Brně**, oddíl C, vložka **21999**

(dále jen „**pronajímatel**“)

(dále též společně jako „**smluvní strany**“)

uzavírají v souladu s ustanovením § 2316 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**OZ**“) Smlouvu o nájmu a poskytování služeb (dále jen „**smlouva**“) na základě výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: **Nájem 1 ks produkčního barevného stroje 2022 - 2026.**

1. PŘEDMĚT ZAKÁZKY

- 1.1 Předmětem zakázky je nájem 1 ks nového produkčního barevného stroje 2022 – 2026 (dále také „**stroj**“ nebo „**zařízení**“). Minimální technické požadavky na předmět veřejné zakázky jsou stanoveny v Příloze č. 1 této smlouvy.
- 1.2 Pronajímatel bude poskytovat následující služby:
 - 1.2.1 dodávka produkčního stroje a návodu k použití
 - 1.2.2 nainstalování produkčního stroje a uvedení do provozu
 - 1.2.3 zaškolení zaměstnanců ÚKZÚZ v rozsahu min. 2 hod.
 - 1.2.4 odinstalování a odvoz produkčního stroje po skončení nájmu.

- 1.3 V ceně nájmu budou zahrnuty následující servisní služby, týkající se produkčního stroje:
 - 1.3.1 práce servisního technika při lokalizaci a odstranění poruchy stroje, včetně dopravy servisního technika na místo plnění veřejné zakázky
 - 1.3.2 min. 2 x ročně pravidelná údržba, průběžná kontrola a seřízení, zajištění bezproblémového provozu, kontrola při opravě stroje, seřízení a aktualizace firmware stroje
 - 1.3.3 proaktivní servis on-line - vzdálená on-line správa stroje
 - 1.3.4 dodávky a výměny originálních náhradních dílů a zpětný odběr použitého spotřebního materiálu
 - 1.3.5 dodávky originálního spotřebního materiálu pro tiskové zařízení (např. tonery, odpadní nádoby, fotoválce, fixační a přenosové jednotky).

2. SERVISNÍ SLUŽBY A KONTAKTNÍ OSOBY PRO HLÁŠENÍ PORUCH

- 2.1 Základní doba reakce pronajímatele bude do 4 hod. od nahlášení vady nebo požadavku, a to v pracovních dnech od 8.00 – 16.00 hod. Reakcí se rozumí příjezd technika na místo a aktivní řešení závady.
- 2.2. Doba odstranění závady je maximálně do 48 hod. v pracovních dnech od nahlášení poruchy.
- 2.3. Dodávky materiálu budou doručeny nájemci od nahlášení do 24 hod., a to v pracovních dnech od 8.00 do 16.00 hod.
- 2.4 Smlouva se nevztahuje na závady vzniklé neodbornou obsluhou strojů, vandalismem a závady způsobené vyšší mocí (živel, přepětí v síti apod.). Tyto závady budou odstraněny dle aktuálního ceníku servisu a materiálu pronajímatele (Ceník v příloze č. 3 smlouvy).
- 2.5 Elektronická adresa pronajímatele určená k hlášení vad a poruch **info@konicaminolta.cz**, tel: **841 777 777**
- 2.6 Osoba pověřená zastupovat odběratele v technických záležitostech týkajících se smlouvy:



3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1 **Doba plnění: od 1.9.2022 do 31.8.2026 nebo do vyčerpání částky 1.900.000,-Kč bez DPH, podle toho, která ze skutečností nastane dříve.**

V období od 1.9.2022 do 2.9.2022 proběhne instalace stroje a zaškolení zaměstnanců provádějících obsluhu stroje v délce min. 2 hodin. Stroj bude připraven k provozu od 5.9. 2022.

- 3.2 Místo plnění zakázky:
**ÚKZÚZ, Odd. komunikace a zahraniční spolupráce, Hroznová 63/2, 603 00
Brno, kancelář č. 110**

4. CENA

- 4.1 Smluvní strany se dohodly na ceně za předmět veřejné zakázky:
- 4.1.1 Náklady za nájem včetně servisu zařízení v částce **13 590 Kč** bez DPH, %
DPH **2 853,90 Kč**, **16 443,90 Kč** včetně DPH/měsíčně.
- 4.1.2 Náklady za průjezd jedné kopie zařízením (nejčastěji používané formáty tisku A4 bar. a SRA3 bar.) v částce **1,10 Kč** bez DPH, **21 % DPH 0,231 Kč**, **1,331 Kč** vč. DPH.
- 4.2 Ceny za nájem a průjezd dle bodů 4.1 smlouvy lze měnit pouze v případě, že dojde v průběhu realizace předmětu smlouvy ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1 Vyúčtování realizovaného počtu průjezdů se bude provádět na základě odečtu stavu počítadel tzv. účtovacích jednotek pásmového účtování. Účtovací jednotka se započítá po průjezdu každého výtisku. Na konci zúčtovacího období bude vyúčtována částka rovnající se součinu počtu všech realizovaných účtovacích jednotek za měsíc a ceny za 1 účtovací jednotku (průjezd) bez rozdílu pokrytí tonerem.
- 5.2 Fakturaci za předmět veřejné zakázky může pronajímatel provádět (zasílat) odděleně, tj. faktura za nájem včetně servisu a faktura za skutečný počet průjezdů /měsíčně.
- 5.3 Splatnost faktur bude minimálně 14 dnů po doručení elektronické faktury zadavateli na emailovou adresu podatelna@ukzuz.cz.
- 5.4 Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných zákonných ustanovení, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, číslo smlouvy atd.
- 5.5 V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je nájemce oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět pronajímateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.
- 5.6 Dnem zaplacení se rozumí den odepsání částky z účtu nájemce.
- 5.7 Zálohy či jakékoliv jiné platby předem na plnění této veřejné zakázky nebudou poskytnuty.
- 5.8 Nabídnutá cena je cenou konečnou, maximální a pronajímatel ji nemůže změnit během plnění zakázky. Cena bude obsahovat dopravu na místo a z místa plnění a případně veškeré další náklady související se službou
- 5.9 Smluvní strany si tímto sjednávají smluvní pokutu pro případ prodlení nájemce se zaplacením faktury (daňového dokladu) vystavené v souladu s touto smlouvou, a to ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

- 5.10 Smluvní strany si tímto sjednávají smluvní pokutu pro případ prodlení pronajímatele s instalací a uvedením stroje do provozu a proškolením zaměstnanců v délce min 2 hod dle bodu 3.1 smlouvy, a to ve výši 500,- Kč za každý pracovní den prodlení.
- 5.11 V případě, že se pronajímatel dostane do prodlení s plněním sjednaného termínu pro odstranění poruchy, je povinen zaplatit odběrateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč z ohlášené poruchy/za pracovní den prodlení.
- 5.12 Ujednáním o smluvních pokutách není dotčeno právo smluvních stran na náhradu škody v plné výši.

6. DORUČOVÁNÍ

- 6.1 Veškerá oznámení týkající se smlouvy, dokumentů se smlouvou souvisejících apod. budou zasílána druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy nebo prostřednictvím datových schránek nebo emailem.
- 6.2 V případě změny doručovací adresy v průběhu realizace předmětu smlouvy je dotčená smluvní strana povinna toto písemně oznámit druhé smluvní straně.

7. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ A UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

- 7.1 V případě obměny zařízení v průběhu trvání smlouvy, může být zařízení nahrazeno novějším modelem, ale musí být zachována minimálně stejná funkčnost a parametry jako u předchozího modelu zařízení.
- 7.2 Smluvní strany se dohodly, že pronajímatel bude poskytovat servisní služby a dodávky spotřebního materiálu pro produkční barevné zařízení uvedené v 1. článku smlouvy.
- 7.3 Smluvní strany sjednávají, že servis zařízení (a to včetně dodávek náhradních dílů) je nájemci poskytován bezplatně, resp. že hodnota tohoto plnění je pokryta nájemným dle 1. a 4. článku této smlouvy. Pronajímatel tak nebudou samostatně hrazeny jakékoliv náklady související s prováděním servisu vyjma ujednání dle bodu 2.4 smlouvy.
- 7.4 Pronajímatel akceptuje veškeré požadavky a podmínky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci. V případě rozporu mezi textem smlouvy a jejich příloh, bude mít text zadávací dokumentace přednost.
- 7.5 Smluvní strany mohou ukončit platnost této smlouvy písemnou dohodou, výpovědí nebo jednostranným písemným odstoupením od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou nebo porušením obecně závazných předpisů.
- 7.6 Vypovědět může tuto smlouvu kterákoliv ze smluvních stran, a to bez udání výpovědního důvodu. Výpovědní doba je 1 kalendářní měsíc a počátek běhu výpovědní doby nastane první den kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byla písemná výpověď doručena druhé smluvní straně.
- 7.7 Nájemce je oprávněn od smlouvy odstoupit zejména v případě, že:
- 7.7.1 pronajímatel se opakovaně dostane do prodlení s odstraněním závady dle bodu 2.2 smlouvy (minimálně 3x) delším než 4 dny,
- 7.7.2 pronajímatel se opakovaně dostane do prodlení s dodávkou materiálu dle bodu 2.3 smlouvy (minimálně 3x) delším než 4 dny.

- 7.8 Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení tohoto oznámení druhé smluvní straně.
- 7.9 Dojde-li k předčasnému ukončení této smlouvy, zavazují se smluvní strany provést vzájemné vyúčtování nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy došlo k ukončení smlouvy.


8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 8.1 Závazkové vztahy vzniklé podle této smlouvy a na jejím základě se řídí zejména OZ.
- 8.2 Pronajímatel prohlašuje, že žádná část smlouvy neobsahuje obchodní tajemství nebo jiné důvěrné informace.
- 8.3 Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými, smluvními stranami dohodnutými, postupně číslovanými dodatky. Tyto dodatky musí být podepsány oběma smluvními stranami a stávají se nedílnou součástí této smlouvy.
- 8.4 Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. Smlouva může být vyhotovena i v elektronické podobě.
- 8.5 Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že považují její obsah za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož smluvní strany připojují k této smlouvě své podpisy.
- 8.6 Pronajímatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že nájemce v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv v registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní celé znění této smlouvy, včetně jejich příloh a dodatků v registru smluv.

Příloha č. 1 - Technická specifikace
Příloha č. 2 - Nabídka pronajímatele
Příloha č. 3 - Ceník

V Brně dne

.....
za nájemce
Ing. Daniel Jurečka, ředitel
ČR - ÚKZÚZ






7. Přílohy

- Obchodní nabídka



OBCHODNÍ NABÍDKA PRO ZÁKAZNÍKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ



		Zpracoval:	Schválil:
Číslo	N2206132105	Jméno:	
Platnost do:	31. 10. 2022	Datum:	12.7.2022 12.7.22
Podpis:			29



CENOVÁ NABÍDKA ZAŘÍZENÍ A SLUŽEB

Varianta nabídky: C4065 48m

Financování: Pronájem na 48 měsíců

Přehled zařízení ve variantě:

AccurioPrint C4065

Cenová kalkulace

Měsíční platba

Zařízení AccurioPrint C4065

13 590,00 Kč

Rychlost 66 stran A4/min barevně a 81 stran A4/min čb. Standardně obsahuje: duplex, 2 zásobníky papíru (1x500 a 1x1000 listů), 4x fotoválec, 4x starter (CMYK)

Dále obsahuje následující příslušenství:

OC-511 Kryt originálu

- Kryt místo automatického podavače

MB-509 Ruční podavač

- max kapacita 250 archů

LU-202m

FS-532m Sešivací finišer

- Funkce sešívání. Svorky: SK-703

SD-510 brožovací modul

MYIRO-1 Spectrophotometer

IC-607 Internal Controller

- 16GB RAM, 2TB HDD

Školení operátora RIPu

Pronájem obsahuje:

ePRO Comfort (HTTPS) - proaktivní servis online, Reakční doba - ABC 4 4 4 pracovních hodin

Stránkové služby:

0 černobílých průjezdů v paušálu

cena za každou stranu 1,10 Kč (bez papíru)

0 barevných průjezdů v paušálu

cena za každou stranu 1,10 Kč (bez papíru)

* Stránkové služby garantují kompletní servisní služby pro vybrané zařízení a obsahují:

- práci servisního technika KM při lokalizaci a odstranění poruchy zařízení

- pravidelnou údržbu, seřízení a aktualizace firmware zařízení

- dodávky a výměny originálních náhradních dílů

Měsíční platba celkem

13 590,00 Kč

Jednorázové platby

Cena

Instalace stroje (v ceně připojení k 1 PC)

Dopravné D150 (kompletní služba)

V ceně

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Platnost cen nabídky do: 13. 7. 2022



VZOROVÁ KONFIGURACE STROJE ACCURIOPRINT C4065



IDEÁLNÍ VOLBA PRO RŮST VAŠEHO PROFITU

Stroj AccurioPrint C4065 je ideálním řešením pro všechny poskytovatele tisku, kteří hledají univerzální stroj pro tisk široké škály aplikací od vizitek, letáků, brožur, fotoknih, samolepek. To vše ve špičkové kvalitě tisku, vizuálně srovnatelné s ofsetovým výstupem. Proto je stroj vhodný jak pro poskytovatele tiskových služeb s čistě digitálním vybavením, tak jako doplněk do stávajícího hybridního provozu. Díky své kompaktní konfiguraci je vhodný i pro firmy s omezenými prostory, jako jsou copyshopy či centralizovaná reprografická střediska.


VŠESTRANNÝ POMOČNÍK

Maximální kapacita velkokapacitního zásobníku LU-202m je až 4 250 listů, čímž zajistí tisk velkých objemů bez přestávek. Samozřejmostí je možnost podávat bannerový pás dlouhý až 762 mm z velkokapacitního zásobníku LU-202XLm a potisknout ho dokonce duplexně! Dále je na výběr z konfigurace s výstupní přihrádkou, která zajišťuje pohodlné a jednoduché vykládání archů nebo lze využít finišer FS-532m, který slouží k jednoduchému výstupu potíštěných archů a dokáže sešít archy i vytvořit vazbu V1.





BENEFITY NABÍZENÉHO STROJE ACCURIOPRINT C4065




VYŠŠÍ ROZLIŠENÍ A S.E.A.D. X

Nová řada produkčních tiskových strojů pňnáší vyšší rozlišení 1200 x 2400 dpi. Ve strojích Konica Minolta vytváříme každý bod s 8 bitovou barevnou hloubkou a speciální technologií DPC (kontrola pozice bodu), které povýší rozlišení na ekvivalent 3600 x 2400 dpi. To vše zaručuje čitelnost textu i v extrémně malých velikostech či negativním podání. Umožňuje to plnit ještě pokročilejší a náročnější požadavky na tisk. Krom vyššího rozlišení je nová řada vybavena nejmodernější technologií zpracování obrazu „S.E.A.D. X“ („Screen-Enhancing Active Digital Process“), kombinující řadu technických inovací, které zaručují skutečně mimořádnou reprodukci barev i při vysoké rychlosti. S.E.A.D. X využívá novou 16ti paprskovou laserovou diodovou tiskovou hlavu pro vizuálně ostřejší čáry, křivky i malé znaky. Odlište své podnikání zvýšenou kvalitou a větší kreativitou. Překonejte očekávání svých zákazníků a zvyšte své obchodní příležitosti.


BAREVNOST OBRAZU NEPŘETRŽITĚ POD KONTROLOU

Tato technologie umožňuje kontrolu konzistence barevnosti během tisku bez negativního vlivu na výkon stroje. Korekce jsou plně automatické a zvyšují barevnou stálost a kvalitu obrazu, stejně jako produktivitu celého systému. Jelikož tloušťka toneru naneseného na transferový pás je ovlivněna okolním prostředím, především vlhkostí a teplotou, je nutné toto množství měřit. To se děje v pravidelných cyklech a dává to zpětnou vazbu stroji, který automaticky provádí korekce. Tato kontrola je základní stavební prvek pro stabilní barevnost výtisků od první po 1000. kopii.



NOVÝ INTELIGENTNÍ SENZOR MÉDIÍ IM-101

Řada AccurioPrint C4065 podporuje funkci detekce médií, která na základě několika parametrů automaticky detekuje typ papíru a jeho plošnou hmotnost. IM-101 je offline senzor připojený k hlavní jednotce přes USB. Zjištěné informace o papíru se používají k tomu, aby operátor jednoduše zvolil z navržených profilů papírů.




TISKNĚTE BANNER DLOUHÝ AŽ 1300 MM

Velkou výhodou stroje AccurioPrint C4065 je možnost potisknout bannerový papír o délce až 1295 mm. Tato délka je důležitá například při tisku přebalů knih, kdy je nutný tisk delší než standardních 487 mm, nebo pro dnes tak populární tisk panoramatických fotografií. Pro tisk bannerového pásu je nutná konfigurace s ručním podavačem papíru. Pro tisk banneru dlouhého až 762 mm slouží velkokapacitní nakladač LU-202XLM.

STABILNÍ DUPLEXNÍ SOUTISK PRO BEZPROBLÉMOVÉ DOKONČOVÁNÍ

Ověřený systém rovnání papíru ve stroji je založen na kombinaci mechanického rovnání a snímání polohy papíru pomocí senzorů a zajistí precizní duplexní soutisk a stejnou polohu obrazu na papíru i při velkých objemech tisku. K rovnání slouží sada podávacích válců s různou rychlostí, které nejprve srovnají papír na čelní hranu a poté posuvným válcem vystředí papír na osu dráhy papíru. Informaci o aktuální poloze papíru snímá sada senzorů, která dává zpětnou vazbu stroji. Přesnost duplexního soutisku je jedním z hlavních kritérií pro bezproblémové dokončování tiskových zakázek jako je řezání, bigování či výsek.



TISKNĚTE BEZ OHLEDU NA FORMÁT PAPIRU

Při dlouhodobém používání jednoho formátu lze pozorovat defekty na fixačním pásu, způsobené vymačkáním hran papíru. To způsobuje viditelné pruhy i na výsledném tisku při použití většího archu. Toto se děje především při potisku silných gramáží a časté změně formátů, tedy při klasickém využití produkčních tiskových strojů. Nový mechanismus ve fixační jednotce u stroje řady AccurioPrint C4065 tomuto vymačkání zamezuje pravidelnou oscilací fixačního pásu do stran. Výsledný tisk je tedy vždy nepoškozený bez ohledu na formát, který použijete.



FOGRA CERTIFIKACE STROJE

Produkční tiskové stroje Konica Minolta řady AccurioPress C4065 vyhovují všem kritériím a požadavkům nezávislé autority Fogra a jsou certifikovány pro shodu s normou ISO 12642-2 ve spojení se všemi dodávanými tiskovými řadiči.

Díky tomu lze stroj certifikovat také pro shodu s ofsetovým tiskem a tím zaručit barevnou shodu v celém hybridním tiskovém provozu.



Validation Printing System | 28719

PROFESIONÁLNĚ VYŠKOLENÝ OPERÁTOR RIPU - BEZPROBLÉMOVÝ PROVOZ STROJE

Důležitou součástí dodávky produkčního tiskového stroje je podpora ze strany Konica Minolta pro vyškolení klíčových operátorů zákazníka pro práci s nově pořízeným zařízením.

Školení probíhá s cca měsíčním odstupem po instalaci stroje, zaměřuje se kromě teoretických znalostí color managementu a práce s tiskovými úlohami na pokročilou práci s nastavením stroje a tiskového řadiče.





PŮSOBIVÉ VÝTISKY OSTRÉ JAKO BŘITVA

Tisková mechanika a inovativní HD toner vlastní výroby jsou jemně doladěny tak, aby poskytovaly profesionální výtisky s rozlišením 1200 x 2400 dpi, brilantními barvami a snadno čitelnými malými písmeny. Vysoká odolnost výtisků proti vlhkosti a UV záření umožňuje jejich použití v exteriérech a pro archivaci. Absence oleje zaručuje matný povrch výtisku, který se blíží vzhledu výtiskům z ofsetu.

KONVENČNÍ
DRČENÝ TONER

POLYMEROVANÝ
TONER Simitri® HD E



JASNĚ
OHRANIČENÉ
BODY



OSTRÉ LINKY



OSTRÝ TEXT

EKOLOGIE

Úsporná elektronika a okamžité vypínání částí stroje, které nejsou právě používány, zajišťují ještě podstatně nižší spotřebu energie, než vyžadují ekologické standardy Energy Star a Blue Angel. Používaný toner obsahuje biomasu a díky své nižší zapékací teplotě je velmi šetrný k životnímu prostředí.



MOŽNOSTI KONFIGURACE

SLUŽBY DODÁVANÉ K VYBRANÉMU ZAŘÍZENÍ

ePRO - efektivní proaktivní způsob řešení provozních problémů

- Stroj automaticky objednává spotřební materiál potřebný pro provoz.
- Závady jsou automaticky nahlášeny.
- Náš servisní technik přijede ještě dřív, než ho zavoláte.
- Pamatujeme si objednáací čísla spotřebního materiálu a telefonní číslo dispečinku za Vás.
- K Vašemu stroji můžete mít chůvu, která nikdy nespí.

Školení operátora RIPu

- Cílem služby je naučit operátory pracovat s tiskovým strojem, včetně tiskového řadiče a všech finišerů tak, aby byla zajištěna bezproblémová výroba vašich zakázek.
- Operátor získá jak teoretické znalosti z oblastí barevné správy, zpracování dat či přípravy PDF k tisku, tak praktické rady a tipy na správné ovládání stroje.
- Školení je jednodenní, je platné pro dvě osoby a odehrává se na jednom z našich showroomů v Praze nebo Brně.

VOLITELNÉ SLUŽBY K VYBRANÉMU ZAŘÍZENÍ

Certifikace stroje na shodu s ofsetovým tiskem

- Cílem služby je zajistit zákazníkovi barevnou shodu výstupů z digitálního zařízení Konica Minolta s ISO normou 12 647-2 odpovídající klasickému archovému ofsetovému tiskovému stroji.
- Tiskový produkční systém bude připraven podle přesně definovaných pravidel pro provoz v nejlepší kvalitě tisku.
- Tiskové workflow bude nastaveno pro tisk ve shodě s klasickým archovým ofsetovým tiskovým strojem.
- Zákazník obdrží certifikát o shodě s tiskem na archovém ofsetovém tiskovém stroji (ISO 12 647-2).

MOŽNÁ VÝBAVA / VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Podavače a kryt originálu

- Kryt originálu OC-511 slouží pro použití namísto podavače originálů.
- Oboustranný podavač originálů DF-713 s kapacitou 300 listů skenuje dokumenty oboustranně rychlostí až 240 obrazů/minutu.

Stolky a kazety

- Pracovní stůlek WT-511 zajišťuje odkládací prostor pro tisková média a jiné materiály nad velkokapacitní kazetou.
- Velkokapacitní kazeta LU-202m s kapacitou až 2 500 archů maximálního formátu a gramáže 62 - 300 g/m². Nebo LU-202XLm s maximální délkou archu až 762 mm.
- Vyhřívací jednotka HT-503 pro velkokapacitní kazetu s funkcí aklimatizace tiskového materiálu před vstupem do tiskové jednotky.
- Ruční podavač MB-509 s kapacitou až 250 archů maximálního formátu a gramáže 62 - 350 g/m².
- Podavač bannerů MK-760 s kapacitou až 10 archů délky až 1300 mm.
- Sadou pro potisk obálek MK-746 a fixační jednotka EF-107 pro potisk obálek.

Výstup a dokončování

- Výstupní příhrádka OT-511 zajistí výstup až 500 archů. Nebo výstupní finišer OT-510 s kapacitou až 3000 archů a funkcí odsazování.
- Sešivací finišer FS-532m sešívá v rohu a po straně, má výstupní kapacitu na 3000 archů, odsazuje úlohy a lze ho rozšířit o děrovací modul a vkládací modul.

Tiskové řadiče

- Interní tiskový řadič Konica Minolta IC-607 kombinuje vysokou kvalitu a vynikající výkon. To vše plně v češtině.
- Interní tiskový řadič EFI Fiery IC-419 využívá oblíbené ovládání pomocí Command Workstation.

Ostatní příslušenství

- Spektrofotometr Konica Minolta MYIRO-1 pro přesnou linearizaci stroje a vytváření ICC profilů.



TECHNICKÉ ÚDAJE

SYSTÉM

Rozlišení	1200 x 2400 dpi x 8 bitů 3600 x 2400 dpi x 8 bitů ekvivalent
Gramáž papíru	62-360 g/m ²
Duplex jednotka	Nestohující; 62-360 g/m ²
Formát papíru	330 x 487 mm (max. 1 300 mm)
Maximální oblast tisku	323 x 480 mm
Vstupní kapacita papíru	Standardně: 1 500 listů Max.: 4 250 listů
Výstupní kapacita papíru	Max.: 3 100 listů
Rozměry hlavní jednotky (Š x H x V)	800 x 903 x 1 076 mm
Hmotnost hlavní jednotky	312 kg

TISK

A4 - max. za minutu	66 stran
A3 - max. za minutu	37 stran
SRA3 - max. za minutu	34 stran
A4 - max. za hodinu	3 579 stran
A3 - max. za hodinu	1 992 stran
SRA3 - max. za hodinu	1 872 stran

KOPIROVÁNÍ

Polotóny	256 odstínů
Doba 1. kopie	méně než 8 s (A4 barevně)
Měřítka	25-400%, v krocích 0,1%
Vícenásobné kopírování	1-9 999

SKENOVÁNÍ

Rychlost skenování A4	Až 240 obrazů/min
Rozlišení skeneru	600 x 600 dpi
Režimy skenování	TWAIN; skenování do HDD; skenování do FTP; skenování do SMB; skenování do e-mailu
Formát skenu	TIFF (single and multi page); PDF

TISKOVÝ ŘADIČ

Interní řadič EFI Fiery	IC-419
Interní řadič Konica Minolta	IC-607

- Všechny údaje o množství papíru se týkají formátu papíru A4 v gramáži 80 g/m².
- Podpora a dostupnost uvedených parametrů a funkcí se liší v závislosti na operačním systému, aplikacích, síťových protokolech a na konfiguracích sítě a systému.
- Udávaná životnost spotřebního materiálu je založena na konkrétních provozních podmínkách, jako je pokrytí stránky konkrétního formátu (5% pokrytí A4). Skutečná životnost spotřebního materiálu se bude lišit v závislosti na použití a jiných proměnných při tisku, jako je pokrytí, formát stránek, typ médií, kontinuální nebo přerušovaný tisk, okolní teplota a vlhkost.
- Některá ze zobrazení výrobku obsahují volitelná příslušenství.
- Technické údaje a příslušenství jsou založeny na údajích dostupných v době vzniku tohoto materiálu a mohou se bez upozornění změnit.
- Konica Minolta neručí za případnou chybu v uvedených údajích.
- Všechny ostatní obchodní značky a názvy výrobků mohou být registrovanými obchodními známkami nebo obchodními známkami příslušných vlastníků a jako takové jsou uznávány.



DOPRAVNÉ



Tato služba je nutnou podmínkou při pořízení multifunkčního zařízení (MFZ) Konica Minolta.

Díky této službě Vám zajistíme profesionální dodání zakoupeného zařízení přímo na místo instalace. Součástí služby je stěhování stroje až na místo určení a jeho vybalení a odborné sestavení.

Popis služby

Po pořízení MFZ s Vámi Zákaznické centrum Konica Minolta dohodne vhodný termín dodání MFZ. V dohodnutý termín Vám smluvní přepravce doručí MFZ. Služba obsahuje:

- přepravu do místa instalace
- stěhování MFZ v rámci budovy - v případě, že budova má nákladní výtah
- odborné vybalení a sestavení MFZ

Za příplatek dále zajistíme:

- odvoz a ekologickou likvidaci obalového materiálu
- vynešení stroje do pater po schodišti - pokud není k dispozici nákladní výtah

Omezení služby

Služba je dostupná pouze pro vybrané typy MFZ, definované v ceníku služeb Konica Minolta. Cena služby je závislá na konkrétních podmínkách a prostorech zákazníka (patro, výtah, nákladová rampa, povrchy podlah atd.) Služba neobsahuje samotnou instalaci MFZ.

Požadovaná připravenost na straně zákazníka

Zákazník musí zajistit přítomnost osoby odpovědné za převzetí MFZ, a přístup smluvního přepravce do prostor určených k instalaci k MFZ. Zákazník musí vyplnit a podepsat Analýzu připravenosti.

INSTALACE MULTIFUNKČNÍHO ZAŘÍZENÍ

Tato služba je nutnou podmínkou při pořízení multifunkčního zařízení (MFZ) Konica Minolta.

Zakoupením této služby Vám zajistíme rozbalení, mechanické sestavení, inicializace a nastavení MFZ. Vaše MFZ připojíme k jednomu PC/serveru, seznámíme a proškolíme obsluhu s používáním základních funkcí MFZ (tisk, skenování, kopírování, faxování, výměna spotřebních materiálů).

Popis služby

Po pořízení MFZ s Vámi Zákaznické centrum Konica Minolta dohodne vhodný termín instalace MFZ. Vzniká tzv. instalační zakázka, která je ihned automaticky přidělena příslušnému servisnímu technikovi. Servisní technik kontaktuje zákazníka ve stanoveném termínu a zahájí práci a úkony nutné k instalaci Vašeho MFZ. Instalace obsahuje:

- cestovné servisního technika KM do místa instalace
- rozbalení a mechanické sestavení MFZ
- inicializace, nastavení a prověření funkcionalit MFZ
- instalace na jedno PC/server (OS Windows) za asistence osoby odpovědné za instalaci MFZ
- školení obsluhy (trvání max. 2 hodiny pro max. 6 osob) - použití základních funkcí MFZ
 - seznámení s návodem k použití MFZ
 - kopírování - vložení originálů, potřebná nastavení pro kopírování (papír, reprofaktor, sytost kopií, počet kopií, nulování počtu kopií, oboustranné kopírování, děrování, sešívání)
 - tisk - popis ovladače tiskárny (druh papíru, počet výtisků, oboustranný tisk, děrování, sešívání)
 - skenování - v případě připravenosti datových prostředků zákazníka dle specifikace (dle Analýzy připravenosti zákazníka)
 - faxování - pokud je součástí stroje faxový modul a v případě připravenosti datových prostředků zákazníka dle specifikace (dle Analýzy připravenosti zákazníka)
 - seznámení s MFZ - prvotní doplnění spotřebních materiálů, seznámení s odstraněním záseků papíru a resetování chybových hlášení

Omezení služby

Služba je dostupná pouze pro vybrané typy MFZ, definované v ceníku služeb Konica Minolta. Služba neobsahuje dopravné instalovaného MFZ. Dále neobsahuje školení na doplňkové funkce/aplikace kopírování (např. vkládání listů, archivační okraj, opakování obrazu, atd.) a tisku (nastavení ovladače tiskárny, konfigurace stroje, tisk pod kódem, tisk zamčených úloh) pro instalované MFZ.

Požadovaná připravenost na straně zákazníka

Zákazník musí zajistit přítomnost správce sítě nebo osoby odpovědné za instalaci MFZ, a přístup servisního technika k MFZ. V případě připojení MFZ do datové sítě musí zákazník vyplnit a podepsat Analýzu připravenosti. Veškeré výše uvedené komponenty služby je možno uplatnit pouze v dohodnutém termínu instalace MFZ.

Možnosti rozšíření služby

Službu Instalace multifunkčního zařízení lze doplnit o službu **Školení uživatelů po Instalaci**, v případě, že zákazník požaduje další školení obsluhy (např. dalších zaměstnanců) nebo požaduje školení doplňkových funkcí kopírování, které nejsou součástí školení obsluhy v rámci instalace MFZ.

Dále lze službu doplnit o **Školení IT pracovníka**, v případě, že zákazník požaduje školení doplňkových funkcí kopírování a tisku, které nejsou součástí Školení uživatelů po instalaci.



ePRO BASIC / COMFORT / MAX

(PŘIPOJENÍ PŘES HTTPS)



Nechcete ztrácet čas s objednáváním spotřebního materiálu, hlášením servisních požadavků a odečítáním počítadel? Díky službě ePRO spojíme Váš firemní tiskový systém přímo se Zákaznickým centrem Konica Minolta, kterému Vaše multifunkční zařízení (MFZ) předají automaticky všechny své požadavky.

Popis služby

Objednáním služby ePRO zabezpečíme připojení Vaše MFZ do databáze zákaznického centra Konica Minolta pomocí https připojení a Vy tím získáváte:

- automatické a detailní hlášení vzniklých závad na MFZ
- pravidelné a včasné dodávky spotřebního materiálu v požadovaném množství bez jednotlivých objednávek
- snadné a přesné odečty počítadel vytištěných stran na MFZ pro pravidelné vyúčtování
- delší bezporuchový provoz a méně oprav díky proaktivní podpoře a preventivní výměně opotřebitelných náhradních dílů před koncem jejich životnosti
- proaktivní servis a podporu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
- Zpětný odběr použitého spotřebního materiálu

Služba ePRO s připojením přes https je k dispozici ve 4 variantách, varianta ePRO Basic, ePRO Plus, ePRO Comfort a ePRO Max:

	ePRO Basic	ePRO Plus	ePRO Comfort	ePRO Max
Automatický odečet stavu počítadel	✓	✓	✓	✓
Automatické hlášení požadavku na servisní zásah	✓	✓	✓	✓
Oznámení uživateli o vzniku požadavku na servis	✓	✓	✓	✓
Dodávka základního spotřebního materiálu (tonery, odp. nádoby)		✓	✓	✓
Preventivní dodávky opotřebitelných náhradních dílů (vývojnice, fotoválce, zobrazovací jednotky, přenosové pásy, filtry)			✓	✓
Preventivní dodávky ostatních náhradních dílů (fixace, podávací mechanismy)			✓	✓
Reakce na zvýšené množství záseků na stroji (pouze na strojích bizhub PRO)				✓
Systém předcházení závad - preventivní prohlídky				✓
Správa strojového parku - pravidelné konzultace				✓
Zpětný odběr použitého spotřebního materiálu (eko-box)				✓

Demo ukázkou funkce služby ePRO naleznete i na internetu:

<http://www.konicaminolta.cz/cs/hlavni-stranka/sluzby-a-poradenstvi/optimized-print-services/ops-rizeni-a-kontrola/epro/popis-epro.html>

Omezení služby

Služba je dostupná pouze pro vybrané typy MFZ a tiskáren, definované v ceníku služeb Konica Minolta.

Požadovaná připravenost na straně zákazníka

Při instalaci služby ePRO musí zákazník zajistit přítomnost osoby odpovědné za MFZ a přístup servisnímu technikovi k MFZ.


Nejsou nutné žádné další zásahy do sítě (firewalu) zákazníka, pouze povolený přístup k internetu a automatická komunikace přes https (SSL, port 443). V případě výpadku sítě nebo výpadku připojení k internetu Konica Minolta negarantuje funkčnost služby ePRO.

Možnosti rozšíření služby

Službu ePRO je vhodné doplnit službou eCON, s jejíž pomocí získáte detailní online přehled o Vašem firemním tiskovém řešení. Dále máte možnost kontrolovat dodržování nastavené úrovně služeb dodavatele, jednoduše a pohodlně zadávat požadavky, které nejsou zahrnuty ve službě ePRO (např. kvalita tisku).

Doplněním službou **Reakční doba - 4/8 hodin** zkrátíte dobu příjezdu servisního technika za účelem lokalizace závady na zařízení ze standardních 16 na 4 nebo 8 pracovních hodin od nahlášení servisního požadavku na Zákaznickém centru Konica Minolta.

38



REAKČNÍ DOBA ABC



Potřebujete mít Vaše multifunkční zařízení (MFZ) v případě poruchy co nejrychleji opraveno? Nechcete čekat na příjezd servisního technika až 2 pracovní dny? V tom případě je služba zkrácené reakční doby na 8 nebo 4 hodiny pro vás tím ideálním řešením.

Díky této službě zkrátíte dobu příjezdu servisního technika za účelem lokalizace závady na zařízení ze standardních 16 na 4 (nebo 8) pracovních hodin od nahlášení servisního požadavku na Zákaznickém centru Konica Minolta.

Popis služby

Nahlášením závady zařízení na Zákaznické centrum Konica Minolta vzniká tzv. servisní zakázka, která je ihned automaticky přidělena příslušnému servisnímu technikovi. Od tohoto okamžiku začíná běžet smlouvená reakční doba.

Reakční doba znamená, že servisní technik kontaktuje odběratele nejpozději ve stanoveném časovém limitu a zahájí práci a úkony nutné k lokalizaci závady na zařízení.

Reakční doba se vždy počítá v rámci pracovní doby definované smlouvou. Mimo tuto dobu se čas nepočítá.

Po lokalizaci závady se délka následné doby opravy zařízení řídí platnými zákonnými podmínkami, pokud není smluvně stanoveno jinak.

Klasifikace závad

Reakční doba je rozdělena dle závažnosti nahlášené závady:

Popis	Příklad
závažnost A znemožňuje používání zařízení	zařízení nejde zapnout / na displeji svítí chybový kód, který nejde zresetovat / je zaseklý papír, který nelze odstranit / nefunguje displej / nekomunikuje s PC / nekomunikuje s autentifikačním systémem dodaným k zařízení / zařízení je zablokováno z důvodu požadované údržby atd. / nefixuje toner
závažnost B částečně znemožňuje či omezuje používání zařízení	opakovaně zasekává papíry v kazetách, duplexu nebo podavači originálů / rachotí / nedetekuje papír nebo originál / špatně podává papír nebo jich bere více najednou / nefunguje skenování / nelze vyměnit toner / je poškozený fotoválec / zálohovaná chyba A v dostupné vzdálenosti pro uživatele (bez bariery do 12 metrů)
závažnost C nezpůsobuje žádné závažné problémy s provozem zařízení	zařízení píská nebo skřípe / nesešívá nebo neděruje / vyžaduje údržbu / hlásí problém s ePRO / vykazuje zhoršenou kvalitu tisku nebo kopírování / vykazuje šedé nebo tmavé výtisky, kopie / zákazník požaduje donastavení zařízení nebo ovladače / Upgrade FW / je vysypaný toner uvnitř stroje / vyžaduje výměnu SPMT

Základní reakční doba servisní smlouvy je pro všechny 3 závažnosti 16 hodin. Odběratel si může platit zkrácení této doby periodickou službou **Reakční doba ABC** formou pravidelného měsíčního poplatku.

Garantovaná reakční doba - příklad

Objednací číslo název

#MDRA4B8C16 Reakční doba ABC 4 8 16 prac. hodin

Reakční doba je 4 hodiny pro závažnost A, 8 hodin pro závažnost B. Pro závažnost C odběratel zkrácení reakční doby neplatí, takže zůstává 16 hodin.

Omezení služby

Služba zkrácené reakční doby je platná pouze pro zařízení dle předmětu smlouvy, k němuž byla zkrácená reakční doba zakoupena. Nevztahuje se tedy na jiné zboží nebo software.

Požadovaná připravenost na straně odběratele

Při poruše zařízení je nutné nahlásit servisní požadavek na Zákaznické centrum Konica Minolta jedním z následujících způsobů:

- pomocí služby **ePRO** - automatické nahlášení samotným zařízením
- pomocí služby **eCON** - vyplnění a odeslání webového formuláře
- zavoláním na Zákaznické centrum Konica Minolta - tel. 841 777 777

Odběratel dále musí zajistit přítomnost osoby odpovědné za zařízení a přístup servisního technika k zařízení.

Sankce

V případě prokazatelného a opakovaného nedodržení výše uvedených podmínek služby, se dodavatel zavazuje k vrácení částky rovnající se výši jednoho měsíčního paušálu za placenou službu na účet odběratele.



KDO ROVNĚŽ VYUŽÍVÁ SLUŽEB SPOLEČNOSTI KONICA MINOLTA?

Vítkovice Holding		VCES	
TEVA Czech Industries		RPG Byty	
České dráhy		EVRAZ VÍTKOVICE STEEL	
DALKIA ČR		Sita CZ	
Alpine Bau		Meopta Optika	
ARMATURY GROUP		AUTOMOTIVE LIGHTING	
ČSAD HODONÍN		HUHTAMAKI	
CHLÁDEK & TINTĚRA		KARSIT HOLDING	
KOFOLA		KORADO	
LEAR CORPORATION		MORAVIA STEEL	
MOTORPAL		OEZ Letohrad	
OPTYS		OSRAM	
PRAMET TOOLS		RODINNÉ DOMY Rýmařov	
WALMARK		Třinecké železářny	
OHL ŽS		Pharmos	
Agrostroj Pelhřimov		ICOM Transport	



REFERENCE Z VAŠEHO REGIONU NEBO OBORU

ACO Industrie
ACO stavební prvky
AKCENTA CZ
Altrea
Armatury Group
ARROW International CR
Automotive Lighting
Baloušek
Centropen
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Česká republika - Krajský soud v Ostravě
ČSAD Hodonín
Ekoites Hranice
ETA
Hakov
Hama
HOBRA-Školník
Chládek a Tintěra
ITW PRONOVIA
KARSIT HOLDING
Koyo Bearing ČR
Lear Corporation
Lion Teleservices CZ
MAPEI
Masonite
Město Jeseník
Město Kostelec nad Orlicí

Město Kravaře
Město Mohelnice
Miele
Moduslink
MSA
NORD SERVICE
Optokon
PF PLASTY
Plynostav Pardubice
Properu
REXEL
RONAL CR
SCHOTT Electronic Packaging Lanškroun
Sněžka, výrobní družstvo Náchod
SOK stavební
Správa železniční dopravní cesty
Statutární město Opava
SULKO
Synthon
Tesla Jihlava
Tchibo Praha
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Valmont
Vetropack
VF
VÍTKOVICE MACHINERY GROUP
Vysoká škola logistiky



IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI

OBCHODNÍ JMÉNO:

Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r. o.

Právní forma: společnost s ručením omezeným

Sídlo: Žarošická 13, 628 00 Brno

Telefonní kontakt: +420 533 315 104

Faxové spojení: +420 533 315 105

IČ: 00176150

DIČ: CZ 00176150

Bankovní spojení: 2550460107/2600 Citibank Europe

ZÁKAZNICKÉ CENTRUM:

Telefonní kontakt: 841 777 777 (Bílá linka)

E-mail: info@konicaminolta.cz

Provozní doba: Po - Pá, 7.30 - 18.00

REGIONÁLNÍ ZASTOUPENÍ:

Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o.

Žarošická 4395/13

62800 Brno

PRACOVNÍCI DODAVATELE POVĚŘENÍ JEDNÁNÍM VE VĚCÍCH SMLUVNÍCH A CENOVÝCH:



Společnost Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o. tímto informuje společnost ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ, že veškeré skutečnosti uvedené v této nabídce č. N2206132105 ze dne 13.6.2022 a jejich přílohách (dále jen „nabídka“), označuje dle §218 ZZVZ za důvěrné informace společnosti Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o.. Nabídka je adresována pouze společnosti ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ a obsahuje informace, které nejsou běžně dostupné jiným osobám ani v příslušných obchodních kruzích z důvodu, že je společnost Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o. utajuje a má zájem na dalším zachování jejich utajení. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o. nelze žádnou z informací uvedených v nabídce sdělovat jiným osobám.

Příloha č. 3 – Ceník

Pronájem stroje C 4065 v konfiguraci dle ZD - 13 590 Kč bez DPH

Tisk – průjezd ve formátu SRA3 – 1,10 Kč bez DPH

Ceník servisu nad rámec smlouvy

Ceník servisu a spotřebního materiálu k vybraným strojům (ceny v Kč bez DPH)

Hodinová sazba technika	1 200
Cestovné v rámci S+M a CC do 10 km	180
Cestovné v rámci S+M a CC do 20 km	230
Cestovné v rámci S+M a CC do 40 km	330
Cestovné v rámci S+M a CC do 60 km	440
Cestovné v rámci S+M a CC do 80 km	550
Cestovné v rámci S+M a CC do 100 km	660
Cestovné v rámci S+M a CC do 120 km	770
Cestovné v rámci S+M a CC nad 120 km	990
Accurio Print C4065	
DR-621K jednotka černého fotoválce	22 768
DR-621CMY jednotka CMY fotoválce	22 764
Toner TN620K	1 731
Toner TN620C	3 392
Toner TN620M	2 381
Toner TN620Y	3 112