

Výzva k podání nabídky

Zadavatel je veřejným zadavatelem dle § 4 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „zákon“). Tato zakázka přímo souvisí s výkonem relevantní činnosti zadavatele ve smyslu § 153 odst. 1 písm. f) zákona. Zadavatel postupuje v souladu s § 151 zákona dle ustanovení platných pro zadávání sektorových veřejných zakázek. S ohledem na předpokládanou hodnotu zakázky odpovídá podlimitní sektorové zakázce na stavební práce, kterou zadavatel v souladu s § 158 odst. 1 zákona není povinen zadat v zadávacím řízení podle zákona, neboť předpokládaná hodnota této sektorové veřejné zakázky nedosahuje finančního limitu stanoveného prováděcím právním předpisem podle § 25 zákona. Nejedná se tedy o zadávací řízení ve smyslu zákona.

V případě že se v zadávacích podkladech vyskytnou odkazy na patřičná ustanovení zákona (např. v případě požadavků na prokázání kvalifikace, elektronickou komunikaci apod.), jedná se ze strany zadavatele o odkaz sloužící k upřesnění postupu dodavatele.

Zadáním veřejné zakázky se rozumí uzavření úplatné smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, z níž vyplývá povinnost dodavatele poskytnout dodávky.

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE:

Název veřejné zakázky:

Výstavba 27 patek sloupů trakčního trolejového vedení

<u>Zadavatel:</u>	Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Brtnická, 1002/23, 586 01 Jihlava IČO: 25512897
<u>Smluvní zastoupení zadavatele:</u>	Ing. Radim Rovner, předseda představenstva
<u>Druh veřejné zakázky:</u>	stavební práce, podlimitní sektorová veřejná
<u>Způsob zadání veřejné zakázky:</u>	mimo režim ZZVZ
<u>Klasifikace předmětu veřejné zakázky:</u>	45262311-4, betonářské stavební práce
<u>Předpokládaná hodnota zakázky:</u>	1 750 000,- Kč bez DPH.

2. VYMEZENÍ PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Veškerá komunikace zadavatele a účastníka výběrového řízení bude probíhat v českém jazyce, tj.

případný zahraniční účastník výběrového řízení si překladatele zajišťuje a hradí sám.

Pro komunikaci v rámci této veřejné zakázky není vyžadován zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu.

Informace o předmětu veřejné zakázky:

Předmětem VZ je výstavba 27 kusů **nových** základových patek trakčních sloupů trolejového vedení určeného pro provoz na dráze trolejbusové, na území statutárního města Jihlavy (úsek trolejbusové dráhy na ulici Havlíčkova od smyčky u nádraží Správy železnic po křižovatku s ulicí U Skály) provozované zadavatelem. Jedná se o nové základové patky sloupů trakčního vedení s přípravou na dosazení kabelu veřejného osvětlení včetně zapískování a vrchního betonového prstence při montáži sloupu do patky. Zadavatel požaduje záruku na stavební práce minimálně 60 měsíců. Předmět VZ dále zahrnuje dopravu do místa plnění, dodání příslušné dokumentace a dokladů a další požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci.

Podrobně je předmět VZ popsán v Technické specifikaci pro akci Oprava trolejového vedení Havlíčkova I a Havlíčkova II, která tvoří přílohy zadávací dokumentace:

- Technické zprávy (z TZ se použije její část, která se týká zhotovení základových patek)
- Situace montáže
- Situace demontáže
- Stavební tabulky
- Výkaz k ocenění

Zadavatel má zájem zadat veřejnou zakázku v souladu se zásadami společensky odpovědného veřejného zadávání (dále jen „SOVZ“). SOVZ kromě důrazu na čistě ekonomické parametry zohledňuje také související dopady veřejné zakázky zejména v oblasti zaměstnanosti, sociálních a pracovních práv a životního prostředí. Vybraný dodavatel bude povinen při plnění předmětu veřejné zakázky zajistit dodržování pracovních předpisů (zákoník práce a zákon o zaměstnanosti) a z nich vyplývajících povinností zejména ve vztahu k odměňování zaměstnanců, dodržování délky pracovní doby, dodržování délky odpočinku, zaměstnávání cizinců a dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet. Vybraný dodavatel bude současně povinen řádně a včas plnit finanční závazky vůči všem účastníkům dodavatelského řetězce podílejícím se na plnění veřejné zakázky.

3. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE:

Zadávací dokumentací je tento dokument, včetně všech příloh. Účastník výběrového řízení je povinen veškerá sporná ustanovení nebo technické nejasnosti projednávat pouze prostřednictvím emailové komunikace na email tomek@dpmj.cz, telefonické či jakékoliv jiné poskytování informací není přípustné. Dotazy a požadavky na vysvětlení zadávací dokumentace musí být zadavateli podány v písemné formě.

Nedostatečná informovanost, mylné chápání zadávacích podmínek, chybně navržená nabídková cena apod. neopravňuje dodavatele požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny.

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ:

Předmět VZ bude dokončen nejpozději do 31. 10. 2022

Místem plnění předmětu smlouvy je úsek trolejbusové dráhy objednatele na ulici Havlíčkova od smyčky u nádraží Správy železnic po křižovatku s ulicí U Skály. Přesné umístění jednotlivých patek je v projektové dokumentaci, která je součástí podkladů.

5. OBCHODNÍ PODMÍNKY:

Návrh smlouvy o dílo:

Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá obchodní podmínky ve formě a struktuře návrhu smlouvy o dílo, který tvoří Přílohu tohoto dokumentu.

Účastník předloží jako součást nabídky návrh smlouvy o dílo ve znění obchodních podmínek zadavatele. V návrhu smlouvy musí být doplněny veškeré chybějící údaje, jako jsou např. identifikační údaje účastníka, cena apod.

Účastník dále předloží ve své nabídce prohlášení, že porozuměl zadávací dokumentaci a specifikaci předmětu VZ a doplněný výkaz výměr, kde uvede ke každé položce cenu bez DPH a celkovou cenu za předmět VZ bez DPH.

Návrh smlouvy o dílo v nabídce bude podepsán oprávněnou osobou účastníka v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle občanského zákoníku.

Nabídku, která bude obsahovat nepodepsaný návrh smlouvy o dílo, nebo bude návrh smlouvy o dílo a jejích příloh obsahovat změny, nebo doplnění nad rámec povolených úprav a doplnění, zadavatel vyřadí a účastník bude následně z výběrového řízení vyloučen pro nesplnění podmínek řízení.

Platební podmínky:

Platební podmínky jsou uvedeny v obchodních podmínkách – návrhu kupní smlouvy. Pokud zadávací dokumentace výslovně neumožňuje dodavateli předložit návrh výhodnějších platebních podmínek, je dodavatel povinen stanovené platební podmínky respektovat.

6. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY:

Cena za předmět VZ bude stanovena jako nejvýše přípustná bez DPH a včetně DPH v českých korunách. Cena v tomto členění bude zároveň uvedena v patřičném odstavci návrhu kupní smlouvy a ve vyplněné stavební tabulce.

Výše nabídkové ceny musí být garantována po celou dobu realizace. Nabídkovou cenu lze překročit pouze v případě, že dojde v průběhu realizace ke změnám daňových předpisů, majících vliv na výši nabídkové ceny (výše sazby DPH).

7. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK:

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 1. 8. 2022 ve 12:00 hod.

Nabídky mohou uchazeči doručit osobně nebo doporučenou poštou do sídla zadavatele – Dopravní podnik města Jihlavy, a.s., Brtnická 102/23, 586 01 Jihlava v pracovních dnech od 7,00 do 13,00 hodin, a to v řádně uzavřené obálce označené nápisem „Nabídka na výstavbu 27 patek sloupů trakčního trolejového vedení – NEOTEVÍRAT“ a na uzavření opatřené razítkem, případně

podpisem uchazeče. Nabídky musí být doručeny nejpozději v poslední den lhůty pro podávání nabídek t.j. do 1. 8. 2022 do 12:00 hod.

Zadávací lhůta, po kterou je uchazeč vázán svou nabídkou, v délce 30 kalendářních dnů od dne skončení lhůty pro podání nabídek.

Pokud nebude nabídka doručena ve lhůtě pro podání nabídek, nepovažuje se za podanou.

Otevírání nabídek bude probíhat bez účasti veřejnosti a nabídky budou otevřeny bez zbytečného odkladu po uplynutí výše uvedené lhůty pro podání nabídek výběrovou komisí zadavatele.

8. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE:

V rámci kvalifikace požaduje zadavatel splnění:

- profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona,
- technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. b) zákona.

Profesní způsobilost:

Dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence.

Dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

Výše uvedené dokumenty (doklady) prokazující profesní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky. Doklady prokazující splnění kvalifikace budou předloženy v kopiích.

Technická kvalifikace:

Dodavatel prokáže splnění technické kvalifikace předložením seznamu významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením výběrového řízení včetně uvedení ceny, doby jejich poskytnutí a identifikace objednatelů.

Seznam bude obsahovat alespoň 2 dodávky obdobného charakteru (výstavba základových konstrukcí betonových armovaných, včetně zemních prací a bednění) v min. hodnotě 500 000,- Kč bez DPH (každá z nich). Seznam bude podepsán osobou oprávněnou jednat za účastníka výběrového řízení a bude obsahovat ceny jednotlivých dodávek, doby jejich poskytnutí a identifikaci objednatelů.

9. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY:

Obsah a forma nabídky:

Nabídky mohou uchazeči doručit osobně nebo doporučenou poštou do sídla zadavatele – Dopravní podnik města Jihlavy, a.s., Brtnická 102/23, 586 01 Jihlava v pracovních dnech od 7,00 do 13,00 hodin, a to v řádně uzavřené obálce označené nápisem „ Nabídka na výstavbu 27 patek sloupů trakčního trolejového vedení – NEOTEVÍRAT “ a na uzavření opatřené razítkem, případně podpisem uchazeče. Nabídky musí být doručeny nejpozději v poslední den lhůty pro podávání

nabídek t.j. do 1. 8. 2022 do 12:00 hod.

10. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ:

Prohlídku místa plnění je možné domluvit telefonicky s panem Martinem Tomkem na mt.608 811 884.

11. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK:

Nabídky budou hodnoceny dle kritéria - nejnižší nabídková cena.

Za účelem hodnocení nabídek v kritériu dle výše nabídkové ceny zpracují účastníci nabídkovou cenu způsobem uvedeným v článku 6. tohoto dokumentu.

Při hodnocení nabídkové ceny bude rozhodná její celková výše v Kč **bez daně z přidané hodnoty** (DPH).

12. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDEK:

Jako podklad pro zpracování nabídky slouží údaje uvedené v zadávací dokumentaci.

Podáním nabídky uchazeč plně akceptuje všechny podmínky stanovené zadavatelem v zadávací dokumentaci.

Zadávací dokumentaci tvoří:

- a) Výzva k podání nabídky (tento dokument).
- b) Obchodní podmínky - Návrh kupní smlouvy (Příloha č. 2)
- c) Projektová dokumentace a výkaz k ocenění (Příloha č. 1 kupní smlouvy)

13. ZADÁVACÍ LHŮTA:

Zadavatel stanovuje v tomto řízení zadávací lhůtu (lhůta, po kterou účastníci výběrového řízení nesmí z výběrového řízení odstoupit) v délce 30 dnů. Počátkem zadávací lhůty je konec lhůty pro podání nabídek.

14. JISTOTA:

Zadavatel nepožaduje.

15. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ:

Vybraný dodavatel je povinen před uzavřením smlouvy předložit zadavateli originály nebo ověřené kopie dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly ve výběrovém řízení předloženy. Předložení těchto dokladů je podmínkou uzavření smlouvy. Zadavatel vyloučí účastníka výběrového řízení, který nepředloží výše uvedené doklady.

V případě, že vznikne rozpor mezi údaji o veřejné zakázce obsaženými v různých částech zadávací dokumentace, jsou pro zpracování nabídky podstatné údaje obsažené v obchodních podmínkách (návrhu kupní smlouvy).

Účastník výběrového řízení podáním nabídky na veřejnou zakázku „**Výstavba 27 patek sloupů trakčního trolejového vedení**“ uděluje zadavateli výslovný souhlas se zveřejněním podmínek jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z ustanovení příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).

Zadavatel se zavazuje, že vyjma skutečností uvedených v předchozí větě považuje informace o účastnících výběrového řízení získané při tomto řízení za důvěrné.

17. PRÁVA ZADAVATELE:

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- v rámci posuzování a hodnocení nabídek a před rozhodnutím o přidělení veřejné zakázky ověřit skutečnosti deklarované v nabídce (vyzvat k doplnění údajů, vysvětlení nabídek apod.);
- umožnit dodavateli do konce lhůty pro podávání nabídek zpětvzetí své nabídky;
- odmítnout všechny nabídky;
- změnit, případně zrušit toto výběrové řízení bez uvedení důvodu;
- nevracet podané nabídky;
- nehradit dodavatelům žádné náklady, které vynaložili za účast v této soutěži.

Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit nabídky:

- obsahově nekompletní vzhledem k zadávací dokumentaci;
- nesplňující požadavky a podmínky podle zadávací dokumentace;
- zjistí-li zadavatel kdykoliv v průběhu soutěže, že dodavatel uvedl v předložené nabídce nepravdivé údaje.

Vztahy neupravené zadávací dokumentací se v případě procesních nejasností podpůrně řídí ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

V Jihlavě dne 19. 7. 2022

Ing. Radim Rovner
předseda představenstva

Ing. Radim
Rovner

Digitálně podepsal
Ing. Radim Rovner
Datum: 2022.07.19
16:20:19 +02'00'

VÝKAZ VÝMĚR - SO 660 - Velká oprava trolejového vedení Havlíčkova I.část

ČÁST: Zemní práce

SOUPIS PRACÍ

PČ	Popis	MJ	Množství	Materiál Kč/m.j.	Montáž Kč/m.j.	Cena celkem [CZK]
CENA CELKEM bez DPH						0,00
1	Vytýčení trasy inženýrských sítí vytýčení sítí v zastavěném prostoru	km	0,44			0,00
2	Geodetické vytýčení polohy základů zaměření a bytýčení polohy základů	ks	17,00			0,00
3	Výkop stožár. jámy ručně Výkop stožár. jámy ručně včetně sejmutí drnu, případně odstranění křovin - zemina 3-4	m3	81,90			0,00
4	Odvoz zeminy Odvoz zeminy do 10km	m3	90,70			0,00
5	Skládkovné Skládkovné zemina	m3	90,70			0,00
6	Betonový základ do rostlé zeminy Beton do základů C 25/30 včetně dovozu do 10km	m3	75,46			0,00
7	Betonová hlavička základů zhotovení hlavičky základu v terénu - Beton. Potěr 0,25m3/ks	ks	17,00			0,00
8	Armovací rámeček do základů kruhová výztuž Ø750mm z drátu Ø12mm	ks	34,00			0,00
9	Kari sítě do základů Kari sítě dle typového výkresu, rozměr 1,2x1,2m (cca 10kg/ks)	ks	72,00			0,00
10	Trubka Ø500mm do základu Plastová trubka vnitřní Ø 500mm, délka 1,5 m	ks	17,00			0,00

11	Prořezání stromů	hod	12,00			0,00
	Prořezání stromů do vzdálenosti 1m od živé části, vč.likvidace					
12	Trubka PE pr. 100mm do základů pro kabely V.O.	m	13,60			0,00
	Trubka PE pr. 110mm do základů pro kabely V.O.					
13	Zřízení pažení jam hloubky přes 1,3m	m2	102,00			0,00
	Zřízení pažení jam hloubky přes 1,3m (v zastavěné oblasti) včetně rozepření					
14	Odstranění pažení jam hl přes 1,3m	m2	102,00			0,00
	Odstranění pažení jam hl přes 1,3m včetně rozepření					
15	Bourání stáv. základů, vč.likvidace betonu	m3	9,50			0,00
	Bourání základů při kolizi nového a stávajícího stožáru (č.9;11;12) včetně odvozu					
16	Bourání stáv. základů, vč.likvidace betonu	m3	9,50			0,00
	bourání stávajících základů VO č.811/84; 11/100; 11/105 včetně odvozu					
17	Bourání stáv. základů, vč.likvidace betonu	m3	7,92			0,00
	bourání základů pro demontáž stožárů do 0,5m hloubky včetně odvozu betonu (11ks)					
18	Skládkovné beton	m3	26,93			0,00
	Poplatek za uložení betonu na skládku					
19	Zához stožárové jámy	m3	23,85			0,00
	zához jámy včetně hutnění a urovnání povrchů					
20	Konečná úprava terénu	m2	38,08			0,00
	Zarovnání terénu, zemina, osetí povrchu travou					
21	Zapískování sloupu v patce po montáži	m3	3,40			0,00
	zásyp otvoru v patce po vložení sloupu, písek plavený, zhutnění a prolití vodou					

Pozn.1: nejsou zahrnuty základy č.1 a 4, které se vybudují v předstihu a stožár č.17, který byl nahrazen převěsem

Pozn.2: objem bourání základů pol.15, 16 a 17 jsou odborný odhad a bude účtován podle skutečnosti.

VÝKAZ VÝMĚR - SO 661 - Rekonstrukce trolejového vedení Havlíčkova II.část

ČÁST: Zemní práce

SOUPIS PRACÍ

PČ	Popis	MJ	Množství	Materiál Kč/m.j.	Montáž Kč/m.j.	Cena celkem [CZK]
CENA CELKEM bez DPH						0,00
1	Vytýčení trasy inženýrských sítí vytýčení sítí v zastavěném prostoru	km	0,31			0,00
2	Geodetické vytýčení polohy základů zaměření a bytýčení polohy základů	ks	10,00			0,00
3	Výkop stožár. jámy ručně Výkop stožár. jámy ručně včetně sejmutí drnu, případně odstranění křovin - zemina 3-4	m3	48,77			0,00
4	Odvoz zeminy Odvoz zeminy do 10km	m3	54,10			0,00
5	Skládkovné Skládkovné zemina	m3	54,10			0,00
6	Betonový základ do rostlé zeminy Beton do základů C 25/30 včetně dovozu do 10km	m3	44,87			0,00
7	Betonová hlavička základů zhotovení hlavičky základu v terénu - Beton. Potěr 0,25m3/ks	ks	10,00			0,00
8	Armovací rámeček do základů kruhová výztuž Ø750mm z drátu Ø12mm	ks	40,00			0,00
9	Kari sítě do základů Kari sítě dle typového výkresu, rozměr 1,2x1,2m (cca 10kg/ks)	ks	80,00			0,00
10	Trubka Ø500mm do základu Plastová trubka vnitřní Ø 500mm, délka 1,5 m	ks	10,00			0,00

11	Prořezání stromů	hod	12,00			0,00
	Prořezání stromů do vzdálenosti 1m od živé části, vč.likvidace					
12	Trubka PE pr. 100mm do základů pro kabely V.O.	m	8,00			0,00
	Trubka PE pr. 110mm do základů pro kabely V.O.					
13	Zřízení pažení jam hloubky přes 1,3m	m2	60,00			0,00
	Zřízení pažení jam hloubky přes 1,3m (v zastavěné oblasti) včetně rozepření					
14	Odstranění pažení jam hl přes 1,3m	m2	60,00			0,00
	Odstranění pažení jam hl přes 1,3m včetně rozepření					
15	Bourání stáv. základů, vč.likvidace betonu	m3	3,60			0,00
	bourání stáv. základů s VO č.11/64; 11/66; 11/69; 11/75; 11/77 do 0,5m včetně odvozu					
16	Bourání stáv. základů, vč.likvidace betonu	m3	7,78			0,00
	bourání základů pro demontáž stožárů do 0,5m hloubky včetně odvozu betonu (9ks)					
17	Skládkovné beton	m3	11,38			0,00
	Poplatek za uložení betonu na skládku					
18	Zához stožárové jámy	m3	16,32			0,00
	zához jámy včetně hutnění a urovnání povrchů					
19	Konečná úprava terénu	m2	42,36			0,00
	Zarovnání terénu, zemina, osetí povrchu travou					
20	Zapískování sloupu v patce po montáži	m3	2,00			0,00
	zásyp otvoru v patce po vložení sloupu, písek plavený, zhutnění a prolití vodou					

Pozn.1: není zahrnutý stožár č.11/56, který zůstává stávající

Pozn.2: objem bourání základů pol.15 a 16 jsou odborný odhad a bude účtován podle skutečnosti.