

104



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



## Příloha Smlouvy – Vzor Objednávky

Vyřizuje / telefon/email Praha dne  
5.8.2022

Číslo objednávky: **02EU-001039**

### Objednávka kancelářského nábytku

Na základě uzavřené Smlouvy „Dodávky kancelářského nábytku pro resort dopravy 2022 až 2026“ CES SFDI 7/2022, Vás tímto v souladu s § 134 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s čl. 6. Smlouvy, vyzývám k poskytnutí plnění. Předmětem plnění je Zboží uvedené v příloze této Objednávky, vč. doplňujících požadavků ke specifikaci Zboží (upřesnění druhu dekóru, typu a barevného provedení úchytek, barev čalounění, atd.).

Přílohou je dále Formulář upřesňujících informací k dopravě a montáži Zboží a případné ostatní požadavky Kupujícího, např. email pro doručení akceptace Objednávky, email pro doručování faktury, informace o uveřejnění Objednávky v registru smluv, požadavek na textaci o spolufinancování z prostředků Technické pomoci; apod. *(pokud již není uvedeno v samotném textu této Objednávky).*

Předpokladem pro zadání Dílčí veřejné zakázky Prodávajícímu, je písemná akceptace této Objednávky, tj. potvrzení nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení Objednávky. Potvrzení objednávky je přílohou této Objednávky. Prodávající řádně dodá Zboží v termínu Dodání dle odst. 7.2 Smlouvy.

**Celková cena za objednávané Zboží činí 125 975,00 Kč bez DPH.**

Přílohy:

Seznam objednávaného Zboží

Formulář upřesňujících informací k dopravě a montáži Zboží

Potvrzení Objednávky

Za Kupujícího

Závod Praha, Na Pankráci 546/56, Praha 4, 140 00, IČO: 65993390

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR

05.08.2022 07:58:43

Prodávající

**Obchodní název společnosti – Interier Říčany a.s.**

Sídlo – V Chotejně 770/4, 10200 Praha – Hostivař

Zastoupená –

IČO – 28162471

Bankovní spojení –

Číslo účtu –

Kontaktní osoba –

Tel.,email – Tel.

Příloha Objednávky č. 02EU-001039  
Formulář upřesňujících informací k dopravě a montáži Zboží

<b>Adresa pro Dodání, nezávazné preferované datum a čas Dodání</b>	Závod Praha, Na Pankráci 546/56, Praha 4, 140 00,
<b>1. kontaktní osoba/telefon ve věci vystavení Objednávky</b>	
<b>2. kontaktní osoba/telefon zastupující ve věci vystavení Objednávky</b>	
<b>3. kontaktní osoba/telefon ve věci převzetí Zboží</b>	
<b>4. kontaktní osoba/telefon ve věci umístění Zboží</b>	
<b>Možnost parkování v objektu</b>	Možnost parkování na dvoře ZP, po telefonické domluvě.
<b>Patro</b>	-1
<b>Výtah/schodiště</b>	Rampa ve stejném podlaží
<b>Časová dostupnost kontaktní osoby ve věci převzetí Zboží, příp. ve věci umístění Zboží</b>	Denně od 7 – 13 h
<b>Poznámky k příslušenství (kabelová průchodka, zámek na skříňky apod.)</b>	-
<b>Poznámky, připomínky (např. omezení k dopravě, montáži)</b>	-
<b>Formulář vyplnil a potvrdil dne: 1.8.2022</b>	

## Potvrzení objednávky

Na základě uzavřené Smlouvy „Dodávky kancelářského nábytku pro resort dopravy 2022 až 2026“ CES SFDI 7/2022, tímto potvrzují přijetí Objednávky číslo **02EU-001039** a akceptují tak veškerá její ustanovení a tímto potvrzují termín Dodání : dle plnění RS.6-8týdnů.

Za Prodávajícího:

8/8/22

V Praze dne

.....  
**Interier Říčany a.s.**

Číslo položky	Název komodity specifického nábytku	NPEZ kód	Název komodity NPEZ	Kategorie	Typ	Kód položky	Název položky	Šířka v mm	Hloubka v mm	Výška v mm	Popis položky	Obchod bedněná specifikace	Ml	Přidělování ( počet Ml za 4 roky	Stoupec 1	Stoupec 2	Stoupec 3	Stoupec 4	Stoupec 5	Stoupec 6	
															Cena za Ml bez DPH (v Kč)	Cena za Ml s DPH (v Kč, zahraněním na 2 dec. místa)	Cena za Ml s DPH (v Kč)	Cena celková bez DPH (v Kč)	Cena celková s DPH (v Kč)	Vybranou položky dodavatele včetně vztahových údajů (podle specifikace)	(Bude včetně dodavatele)
222	Křidlo a knihovna	39122100-4	Skladná	Kancelářský nábytek	Kontejner	KOM3+1-600	222_Kontejner ke stolu, 4 zásuvky, zamykatelný, pojízdný	420	600	590	Kontejner uzamykatelný ke stolu, 420x600x590mm, 4 zásuvky, zamykatelný, pojízdný		ks	3							
273	Kancelářský nábytek	39131000-9	Kancelářské police	Kancelářský nábytek	Doplnky	PO-800	273_Police závěsná	800	300	300	Police závěsná, rozměry: 800 x 300 x 300 mm	Korpus l police jsou vyrobeny z LTD v jednom odstínu/barevné kombinaci	ks	3							
274	Kancelářský nábytek	39131000-9	Kancelářské police	Kancelářský nábytek	Doplnky	PO-1200	274_Police závěsná	1200	300	300	Police závěsná, rozměry: 1200 x 300 x 300 mm	dle výběru, tloušťky min. 18mm s ABS hranou a tloušťce min. 2mm, vyrobeny z	ks	3							
287	Sedadla, židle	39112000-0	Židle	Kancelářský nábytek	Židle	ŽNMD	287_Židle kancelářská afovaná MD				Kancelářská židle - min. šířka 630/520 mm, min. výška 1160-1240 mm, min. hloubka 500 mm, Opěrák typ potahu - síťovina, páhlové sedák potažený tkanou síťovinou, hluboký anatomicky tvarovaný sedák, synchronní mechanismus s arataci ve 4 polohách, regulace přítlaku opěráku v dynamickém režimu, výškově nastavitelný sedák, ergonomická, výškově i hloubkově nastavitelná bederní opěrka, výškově a úhlově stavitelná hlavová opěrka, nastavení výšky i úhlu hlavové opěrky, výška područek, kolečka s měkkým povrchem umožňují použití na tvrdé podlaže i koberecové krytina, nosnost min. 130 kg. Židle pro každodenní a hodinové sezení. Židle splňuje certifikační zkušební o shodě s ČSN EN 1335-1:2000 a ČSN EN 1335-2:2009.	ks	4								
288	Sedadla, židle	39112000-0	Židle	Kancelářský nábytek	Židle	Ž Z 1	288_Židle kancelářská s opěradlem				Kancelářská židle, barva sedáku a opěráku černá šedá / modrá nebo na výběr dle vzorníku výrobce, každé křeslo musí mít stejný barevný sedák a opěrák, nosnost min. 130 kg, celková výška židle včetně opěrky hlavy je 1180 mm, materiál sedáku a opěráku textilní potahová látka, odolnost vůči prořetí min. 95 000 cyklů, sedák šířka sedáku min. 480 mm, výškově stavitelný, minimální výška sedu 440 mm, materiál konstrukce kovnastavení hloubky sedáku, bez prořetí přední hrany sedáku, opěrák vysoký, potahovaný, ergonomicky tvarovaný, výškově stavitelný systémem, područky výškově stavitelné s měkkým PU čerým opěrným ložem, lano područky chromové, opěrka hlavy samostatně výškově stavitelná (nezávisle na výškovém nastavení opěráku), opěrná část čalouněná látkou bez prořetí bočních hran, synchronní mechanika, píst výškově stavitelný, plynový v černé nebo chromové povrchové úpravě, zdvih min. 100 mm Kč2 materiál leštěný hliník, síťkovaného (pyramidového) tvaru. Kolečka dle výšky koberecová nebo na tvrdou podlahu, černá, výměnná. Vhodné ke každodennímu a hodinovému sezení a pro uživatele s tělesnou výškou 1300 - 1900 mm.	ks	3								

• nábytek - třeseň  
 • židle - 287, 290 - bombei 8033  
 - 288, 289, 298, 299 - bombei 6071

289	Sedadla, židle	39112000-0	Židle	Kancelářský nábytek	Židle	Ž.Z.2	289_Židle kancelářská, celočalouněná				<p>Kancelářská židle, nosnost min. 120 kg, rozměry celková výška možná v rozmezí od 1010 do 1400 mm, materiál konstrukce kov, materiál sedáku a opěradla textilní potahová látka, odolnost vůči prodlížení min. 95 000 cyklů, sedák šířka sedáku min. 490 mm, výškové stavitelný díle mechaniky (možná integrovaný horizontální posuv), opěrák výškové stavitelný systémem UP-DOWN, celočalouněný potahovaný, vysoká ergonomická opěrná část s horizontálním prodlížením, která zajišťuje komfortní ovládnutí a větrání při delším sezení (integrovaný horizontální posuv), područky výškové stavitelné a měkčeným PU černým opěrným lótem, 16le područky chromové, plast výškové stavitelný plynový v černé nebo chromové povrchové úpravě, zdvih min. 100 mm, kříd materiál leštěný hliník střížkového (pyramidového) tvaru materiál leštěný hliník střížkového (pyramidového) tvaru, kolečka kobercována tvrdou podlahu/univerzální, černá, výměrná. Židle vhodné ke každodennímu 8 hodinovému sezení a pro uživatele s výškou 1300 - 2000 mm.</p>	Barva čalounění židle min. 3 odstíny (např. modrá, šedá, černá), další barvy čalounění na výběr dle vzorníku výrobce	ks	6
290	Sedadla, židle	39112000-0	Židle	Kancelářský nábytek	Židle	Ž.Z.3	290_Židle kancelářská, ergonomická				<p>Ergonomická židle synchronní mechanika s bočním nastavením sedáku. Sedadlo i záda opět sledují synchronně a ve správném úhlu pohybu sedící osoby, s možností aretace v 5 polohách. Vysoký opěrák výškové nastavitelný systémem a PUR pěnou o tloušťce min. 50 mm, objemové hmotnosti min. 70 kg/m<sup>3</sup> a potaženou látkou na výběr dle standardu výrobce, ergonomicky tvarovaný sedák čalouněný PUR pěnou o tloušťce min. 50 mm, náklon -5°/+ posuv min. 60 mm sedáku, objemové hmotnosti 50 kg/m<sup>3</sup> a potaženou látkou, černý plastový kříd a brzděná kolečka (vel. 60 mm dle výběru na tvrdou nebo měkkou podlahu), multifunkční 3D područky černé. Stavitelné do výšky v rozsahu min. 80 mm, do hloubky v rozsahu min. 50 mm a do šířky v rozsahu min. 30 mm z důvodu zvláštní sestavy plochy. Opěrná plocha područek z měkčeného PU. Opěrná hlava výškové stavitelná min. 190-240 mm. Nosnost min. 120 kg. Čalounění látkou s oděruvzdorností min. 100 000 cyklů. Celková výška židle min. 970 - 1150 mm, výška opěradla: min. 590-650 mm, výška po sedák min. 410-530 mm, šířka sedáku min. 500 mm, hloubka sedáku min. 420-480 mm, celková šířka židle min. 680 mm.</p>		ks	4
298	Křesla	39113100-8	Křesla	Kancelářský nábytek	Křesla	Ž.Z.2	298_Křesla dispečerská vína				<p>Dispečerské ergonomické křeslo s posilnou houpačí mechanikou, polah z vlněné látky s oděruvzdorností na 500 000 cyklů. Výška celková: 1215 - 1370 mm, výška sedáku: 480 - 575 mm, šířka sedáku: 540 mm, hloubka sedáku: 510 mm. Nosnost min. 150 kg. Vysunovací opěrná hlava s chromovaným věšákem na zadní straně opěradla. Židle s možností aretace v 5 polohách s područkami. Kolečka na měkkou nebo tvrdou podlahu. Křeslo splňuje normy British Standard BS-5459 pro použití 24 hodin 7 dní v týdnu.</p>		ks	2
299	Křesla	39113100-8	Křesla	Kancelářský nábytek	Křesla	Ž.Z.3	299_Křeslo min. 160 kg				<p>Kancelářské křeslo s nosností min. 160 kg min. ve specifikaci např. Výška celková: cca 1370 mm, výška sedáku: 460 - 570 mm, šířka sedáku: 510 mm, hloubka sedáku: 480 mm. Područky Opěrná hlava. Synchronní mechanika s negativním sklonem. Integrovaným posuvem a bočním ovládnutím tuhosti. Nylonový černý kříd s Ø 700 mm. Kolečka kobercována tvrdou podlahu/univerzální. Čalounění: 100% polyester Gramáž: 250 g/m<sup>2</sup> ±2%, 350 g/bm ±2%. Odolnost vůči prodlížení: 150 000 cyklů.</p>		ks	2