

PLASTIKOV, s.r.o.

Mlýnská 4905/72
 Jihlava
 58601

tel.: 567 311 311 / mobil: 608 820 839
 fax: 567 311 311
 e-mail: info@plastikov.cz

Bankovní spojení:

KB Jihlava

č.ú.: 19-4653270217/0100

IČ: 60711159 DIČ: CZ60711159

Reg.KOS Brno, odd.C, č.m.15604

**Zakázka: 22-0481**

Objednatel: Statutární Město Jihlava	Adresa stavby: Karolíny Světlé 11 b.č.2 Jihlava
IČ: 00286010 DIČ:	
Banka:	
tel.: 565 592 665 fax: e-mail: petra.fejtova@jihlava-city.cz	Zástupce: Fejtová Petra
Adresa: Masarykovo náměstí 97/1 Jihlava CZE 586 01	Dokončení výroby:
	Termín realizace:
	Výrobní rozměry dodal:
Sjednáno dne: 24.6.2022	Zpracoval: Chvátal Leoš

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU,

do ruky se Vám dostává kompletní návrh řešení Vaší poptávky na výrobu a montáž plastových **IQ oken** a dveří. Součástí cenové nabídky je i prospekt, ve kterém naleznete všechny potřebné technické informace o navržených výrobcích v požadované profilové řadě. Všechny pozice jsou zobrazeny **z pohledu interiéru**. Nedílnou součástí zakázky je **UPŘESNĚNÍ NABÍDKY** (viz poslední strana nabídky).

**MONTÁŽ PRVKŮ STANDARDNĚ V SOULADU S ČSN 746077
 JIŽ V ZÁKLADNÍ CENĚ MONTÁŽE.**

Profilový systém **aluplast IDEAL 8000**.

Produktová řada **IQ 8000** s trojsklem $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Stavební hloubka 85mm, 3 těsnění.

Kování **MACO**.

Meziskelní rámeček Chromatech Ultra.

Tepelná prostupnost oken a balk. dveří $U_w = 0,76 \text{ W/m}^2\text{K}$.

V případě poskytnutí plnění dle § 92e Zákona o DPH se uplatní režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a Zákona o DPH.

kód CZ.CPA43 – specializované stavební práce




Pozice: 1/: Trojdílné okno s poutcem + příslušenství

Rozměry rámu: 1100,0 x 1560,0 mm

Stavební otvor: 1240,0 x 1670,0 mm

Základní cena:	Trojdílné okno s poutcem	21 729,00 Kč
Barva (int/ext):	bílá	
	Sleva 30,0% ze základní ceny	-6 519,00 Kč
Cena po slevě:		15 210,00 Kč



Sklo:	E04111+18P-9004+Ar+F04000 +18P-9004+Ar+E04111 izolační trojsklo Ug=0.5	665,00 Kč
Rám:	IQ8000-st.hl.85mm	
Sloupek:	IQ8000-st.hl.85mm do rámu	
Stulp AB:	IQ8000-st.hl.85mm	
Křídlo:	IQ8000-st.hl.85mm	
Zazdivací lišta:	Profil podkladní 30mm, 7komorový, izolovaný	
Klika (int/ext):	Klika bezpečnostní bílá	
Kování:	sklop klika vlevo	
Doplňky:	Páska parotěs interiérová 1ks,B=4660mm	397,00 Kč
	Žaluzie s montáží 18 st. domyk. b:1 bílá barva lamely/1 bílá RAL 9003 barva nosiče ov:L pole A	458,00 Kč
	Žaluzie s montáží 18 st. domyk. b:1 bílá barva lamely/1 bílá RAL 9003 barva nosiče ov:P pole B	458,00 Kč
	Žaluzie s montáží 18 st. domyk. b:1 bílá barva lamely/1 bílá RAL 9003 barva nosiče ov:P prodloužený_řetízek pole C	493,00 Kč
	PINT COMFORT bílý vč. mont. d=1300, hl=300, 1ks	582,00 Kč
	Lem 40x30mm PoZn s m. 1ks,B= 1100mm	140,00 Kč
	Rozšiřovací profil 60mm BÍLÝ d=1560,0mm	587,00 Kč
	Rozšiřovací profil 60mm BÍLÝ d=1560,0mm	587,00 Kč
	Rozšiřovací profil 60mm BÍLÝ d=1220,0mm	459,00 Kč

Popis: 1. NP

Množství: 1

Cena za ks: 20 036,00 Kč


Celkem:**20 036,00 Kč**

Pozice: 2/: Trojdílné okno s poutcem + příslušenství

Rozměry rámu: 880,0 x 1540,0 mm

Stavební otvor: 1020,0 x 1650,0 mm

Základní cena:	Trojdílné okno s poutcem	20 451,00 Kč
Barva (int/ext):	bílá	
	Sleva 30,0% ze základní ceny	-6 135,00 Kč
Cena po slevě:		14 316,00 Kč



Sklo:	E04111+18P-9004+Ar+F04000 +18P-9004+Ar+E04111 izolační trojsklo Ug=0.5	469,00 Kč
Rám:	IQ8000-st.hl.85mm	
Sloupek:	IQ8000-st.hl.85mm do rámu	
Stulp AB:	IQ8000-st.hl.85mm	
Křídlo:	IQ8000-st.hl.85mm	
Zazdivací lišta:	Profil podkladní 30mm, 7komorový, izolovaný	
Klika (int/ext):	Klika bezpečnostní bílá	
Kování:	sklop klika vlevo	
Doplňky:	Páska parotěs interiérová 1ks,B=4400mm	374,00 Kč
	Žaluzie s montáží 18 st. domyk. b:1 bílá barva lamely/1 bílá RAL 9003 barva nosiče ov:L pole A	458,00 Kč
	Žaluzie s montáží 18 st. domyk. b:1 bílá barva lamely/1 bílá RAL 9003 barva nosiče ov:P pole B	458,00 Kč
	Žaluzie s montáží 18 st. domyk. b:1 bílá barva lamely/1 bílá RAL 9003 barva nosiče ov:P Prodloužený_řetízek pole C	460,00 Kč
	PINT COMFORT bílý vč. mont. d=1100, hl=300, 1ks	503,00 Kč
	Lem 40x30mm PoZn s m. 1ks,B= 900mm	115,00 Kč
	Rozšiřovací profil 60mm BÍLÝ d=1540,0mm	580,00 Kč
	Rozšiřovací profil 60mm BÍLÝ d=1540,0mm	580,00 Kč
	Rozšiřovací profil 60mm BÍLÝ d=1000,0mm	376,00 Kč
	PŘEKROČENÝ GARANTOVANÝ ROZMĚR ŽALUZIE - BEZ ZÁRUKY	
	PŘEKROČENÝ GARANTOVANÝ ROZMĚR ŽALUZIE - BEZ ZÁRUKY	

Popis: 1. NP

Množství: 1

Cena za ks: 18 689,00 Kč

Celkem:**18 689,00 Kč**


Pozice: 3/: Pětídílné okno s poutcem a sloupkem vlevo + příslušenství

Rozměry rámu: 1600,0 x 1560,0 mm

Stavební otvor: 1740,0 x 1670,0 mm

Základní cena:	Pětídílné okno s poutcem a sloupkem vlevo	36 559,00 Kč
Barva (int/ext):	bílá Sleva 30,0% ze základní ceny	-10 968,00 Kč

Cena po slevě: 25 591,00 Kč



Sklo:	E04111+18P-9004+Ar+F04000 +18P-9004+Ar+E04111 izolační trojsklo Ug=0.5	1 113,00 Kč
Rám:	IQ8000-st.hl.85mm	
Sloupek:	IQ8000-st.hl.85mm do rámu	
Stulp BC:	IQ8000-st.hl.85mm	
Křídlo:	IQ8000-st.hl.85mm	
Zazdívací lišta:	Profil podkladní 30mm, 7komorový, izolovaný	
Pevné příčky:	84 mm sloupek	
Klika (int/ext):	Klika bezpečnostní bílá	
Kování:	sklop klika vlevo	
Doplňky:	Páska parotěs interiérová 1ks,B=5160mm	439,00 Kč
	Lem 40x30mm PoZn s m. 1ks,B= 1600mm	204,00 Kč
	PINT COMFORT bílý vč. mont. d=1800, hl=300, 1ks	779,00 Kč
	Žaluzie s montáží 18 st. domyk. b:1 bílá barva lamely/1 bílá RAL 9003 barva nosiče ov:L pole A	458,00 Kč
	Žaluzie s montáží 18 st. domyk. b:1 bílá barva lamely/1 bílá RAL 9003 barva nosiče ov:L pole B	458,00 Kč
	Žaluzie s montáží 18 st. domyk. b:1 bílá barva lamely/1 bílá RAL 9003 barva nosiče ov:P pole C	458,00 Kč
	Žaluzie s montáží 18 st. domyk. b:1 bílá barva lamely/1 bílá RAL 9003 barva nosiče ov:L Prodloužený_řetízek pole D	430,00 Kč
	Žaluzie s montáží 18 st. domyk. b:1 bílá barva lamely/1 bílá RAL 9003 barva nosiče ov:P Prodloužený_řetí zek pole E.1	430,00 Kč
	Žaluzie s montáží 18 st. domyk. b:1 bílá barva lamely/1 bílá RAL 9003 barva nosiče ov:P Prodloužený_řetí zek pole E.2	430,00 Kč
	Rozšiřovací profil 60mm BÍLÝ d=1560,0mm	587,00 Kč
	Rozšiřovací profil 60mm BÍLÝ d=1560,0mm	587,00 Kč
	Rozšiřovací profil 60mm BÍLÝ d=1720,0mm	647,00 Kč
	PŘEKROČENÝ GARANTOVANÝ ROZMĚR ŽALUZIE - BEZ ZÁRUKY	
	PŘEKROČENÝ GARANTOVANÝ ROZMĚR ŽALUZIE - BEZ ZÁRUKY	
	PŘEKROČENÝ GARANTOVANÝ ROZMĚR ŽALUZIE - BEZ ZÁRUKY	
	PŘEKROČENÝ GARANTOVANÝ ROZMĚR ŽALUZIE - BEZ ZÁRUKY	

Množství: 1

Cena za ks: 32 611,00 Kč


Celkem:**32 611,00 Kč**

Pozice: 4/: Jednodílné okno + příslušenství

Rozměry rámu: 420,0 x 570,0 mm

Stavební otvor: 560,0 x 655,0 mm

Základní cena:	Jednodílné okno	7 112,00 Kč
Barva (int/ext):	bílá	
	Sleva 30,0% ze základní ceny	-2 134,00 Kč
Cena po slevě:		4 978,00 Kč



Sklo:	E04111+18P-9004+Ar+F04000 +18P-9004+Ar+E04111 izolační trojsklo Ug=0.5	147,00 Kč
Rám:	IQ8000-st.hl.85mm	
Křídlo:	IQ8000-st.hl.85mm	
Zazdívací lišta:	Profil podkladní 30mm, 7komorový, izolovaný	
Klika (int/ext):	Klika bezpečnostní bílá	
Doplňky:	Páska parotěs interiérová 1ks,B=1950mm	170,00 Kč
	PINT COMFORT bílý vč. mont. d=550, hl=300, 1ks	285,00 Kč
	Lem 40x30mm PoZn s m. 1ks,B= 450mm	57,00 Kč
	Rozšiřovací profil 60mm BÍLÝ d=570,0mm	215,00 Kč
	Rozšiřovací profil 60mm BÍLÝ d=570,0mm	215,00 Kč
	Rozšiřovací profil 35mm BÍLÝ d=540,0mm	162,00 Kč
Popis:	Oikno bude bez mikroventilace	

Množství: 1**Cena za ks: 6 229,00 Kč****Celkem:****6 229,00 Kč**

Cenová rekapitulace

Položek: 4 cena:		85 851,00 Kč
Sleva	30,0%	-25 756,00 Kč

Cena po slevě		60 095,00 Kč
Parotěsná zábrana - interiér		1 380,00 Kč
Žaluzie s montáží		5 449,00 Kč
Parapety vnitřní s montáží		2 149,00 Kč
Lemy s montáží		516,00 Kč
Profily rozšiřovací, spojovací a podložné		5 582,00 Kč
Příplatek za sklo		2 394,00 Kč
Demontáž plastových oken	18,46 m	1 846,00 Kč
Přesun demontovaných prvků a hmot	18,46 m	462,00 Kč
Montáž	18,46 m	4 615,00 Kč
Zednické zapravení oken inter.vč. APU	18,46 bm	4 430,00 Kč
Ekologická likvidace	18,46 m	1 477,00 Kč
Dopravné		500,00 Kč

Součet:	90 895,00 Kč
DPH [0%]:	0,00 Kč
Celkem:	90 895,00 Kč
Záloha:	0,00 Kč

Součástí cenové nabídky je montáž dle normy ČSN 746077 s ošetřením montážní spáry parotěsnou páskou z interiéru.

UPŘESNĚNÍ NABÍDKY

- všechny pozice v cenové nabídce jsou zakresleny z pohledu interiéru
- zákazník musí před podpisem zakázky a smlouvy zkontrolovat, zda všechny údaje v zakázce odpovídají jeho požadavkům (rozměry, barvy, množství, složení izolačních skel, strany ovládání a smysly otevírání, atd.)
- zvláštní pozornost je třeba věnovat smyslu otevírání ven otvíravých prvků, převážně vchodových dveří
- cenová nabídka neobsahuje určení a vyznačení váhorysu ani jiné geodetické práce, za určení a vyznačení váhorysu na stavbě zodpovídá zákazník
- na případné reklamace, které se budou týkat rozdílů mezi požadavky zákazníka a dodávkou dle závazné objednávky (smlouvy), nebude brán zřetel

PLATNOST CENOVÉ NABÍDKY

- 1 týden od vystavení

TERMÍN DOKONČENÍ VÝROBY

- bílá 4 týdny od vrácení podepsané smlouvy o dílo
- dekor standardní 5-8 týdnů od vrácení podepsané smlouvy o dílo
- dekor nestandardní 10 týdnů od vrácení podepsané smlouvy o dílo

PLATEBNÍ PODMÍNKY

- **SoD** - Není-li uvedeno jinak, platí standardní platební podmínky, tzn. záloha ve výši 70% + 30% doplatek dle splatností uvedených ve fakturách nebo případně dle dohody.
- Doplatek po předání a převzetí díla.
- **KS** - Záloha ve výši 70% nebo 100% + 30% doplatek dle splatností uvedených ve fakturách nebo případně dle dohody.

- Doplatek po převzetí zboží.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- Zhotovitel poskytuje na předmět této smlouvy záruku, záruční a pozáruční servis. Uvedená záruka platí od data předání a převzetí díla. Záruční doba na okna a balkónové dveře vlastní výroby s montáží činí 60 měsíců, na posuvné systémy a vchodové dveře vlastní výroby s montáží činí 24 měsíců. Na stavební práce 24 měsíců. U dodávek výrobků a příslušenství s odlišnou lhůtou záruční doby je délka záruční doby stanovena individuálně, minimálně 24 měsíců, a řídí se konkrétními údaji uvedenými výrobcem těchto výrobků. Vady díla musí objednatel oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil, nebo při náležitě pozornosti zjistit měl.

- záruka se nevztahuje na běžnou údržbu (seřízení kování), která vyplývá z přirozeného opotřebení materiálu, na závady způsobené nesprávným užíváním, násilně, z vyšší moci a podobně

- Posuzování reklamací se řídí Reklamačním řádem fy PLASTIKOV, s.r.o. Reklamační řád je k dispozici v obchodní kanceláři a na www.plastikov.cz

- Případné reklamace uplatňujte písemně nebo osobně v sídle firmy PLASTIKOV, s.r.o., Mlýnská 72, Jihlava nebo elektronicky na e-mailové adrese servis@plastikov.cz

MONTÁŽ ZAHHRUJE

- zaměření

osazení prvků do připravených stavebních otvorů se provádí standardně z interiéru (zakotvení do ostění + vyplnění spáry PUR pěnou)

- pokud součástí zakázky nejsou stavební úpravy, neprovádí se ani ořezání přetoků PU pěny

- seřízení a odzkoušení výrobků

- montáž bude provedena dle smlouvy o dílo, tzn.: budou namontovány všechny otvorové výplně včetně jejich doplňků v návaznosti dle platných postupů jednorázově. Výjimku tvoří vícedenní montáže. Pokud nebude ze strany objednatele umožněna jednorázová montáž dle SOD, upozorňujeme, že se navýší smluvní cena o úhradu dodatečných nákladů s tímto spojených.

PŘIPOJOVACÍ SPÁRA

- fa PLASTIKOV, s.r.o. provádí montáž dle ČSN 746077

- Standardní postup: Zapění izolační PUR pěnou po celém obvodu mezi ostěním a výrobkem a aplikací pásek na rám po obvodu výrobku.

- Připojovací spára nesmí dlouhodobě po skončení montáže zůstat přístupná povětrnostním vlivům. V případě, že má zákazník objednaný zednické práce, provede překrytí spáry fa PLASTIKOV, s.r.o.. Pokud zednické práce nejsou předmětem nabídky, musí si překrytí připojovací spáry zajistit objednatel na vlastní náklady (zednický, akrylátovým tmelem)

- Použití paropropustné pásky z exteriéru není zakalkulováno ve standardní nabídce. V případě, že zákazník tuto pásku požaduje, bude cena připočtena k této nabídce.

- Aplikaci pásek není možné provádět při stavební nepřipravenosti.

- V ceně není zahrnuta připravenost stavebního otvoru.

SERVIS ZAHHRUJE

- záruční servis

- seřízení oken a dveří po dobu jednoho roku zdarma (dopravu hradí objednatel 13,-Kč/1km), po uplynutí tohoto termínu je seřizování a nastavování funkcí prováděno jako placená služba

- pozáruční servis

OSTATNÍ

- Zákazník byl seznámen s chováním výrobků z neměkčeného PVC z hlediska použitého materiálu a jeho fyzikálních vlastností (především s koeficientem roztažnosti, který může ovlivnit tvar prvku) dle normy ČSN EN 12608 (Profily z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) pro výrobu oken a dveří - Klasifikace, požadavky a zkušební metody.)

- Připojení jakýchkoli elektrických zařízení (el. samozavírač, el. ovládání rolet nebo žaluzií) k elektrickému rozvodu podléhá vyhlášce č.50/78 Sb. a není součástí montáže.

- Demontáž původních oken a dveří se provádí standardně destruktivní metodou (vysazení křídel a rozřezáním a vyjmutím rámu z ostění). Při demontáži nejsme schopni zcela zaručit nepoškození vnitřních a venkovních špalet, interiérových a exteriérových parapetů.

- Montáž a manipulace prvků ke stavebním otvorům se provádí standardně z interiéru. Pokud tento způsob není ze strany objednatele možný, je třeba způsob manipulace prvků i montáže určit individuálně dle konkrétních podmínek a musí se zohlednit v cenové nabídce a specifikovat ve smlouvě.

- Zákazník byl upozorněn na nutnost ponechání nosných vymezení podložek ve spodní části rámu okna či dveří

- Zákazník byl upozorněn na možnou pohledovou rozdílnost izolačních skel v případě kombinace prvků od různých dodavatelů, nejčastější případ je kombinace ozdobné výplně vchodových dveří se sklem a fixních oken vedle vchod. dveří nebo nadsvětlíkem.

- Zákazník byl seznámen se značením barev výrobků:

kódování barev u profilů vychází z označení dodavatelů fólií firem RENOLIT, HORNSCHUCH, COVA např.:

(<https://app.renolit.exofol.com/index.php?lang=en>)

kódování barev stínící techniky, sítí proti hmyzu vychází z označení dodavatele CLIMAX, s.r.o.

(<https://www.climax.cz/idk>, <https://www.climax.cz/sit-ext-16>)

kódování barev parapetů interiérových a exteriérových vychází z označení dodavatele PARAMONT CZ, s.r.o. a značení dle

vzorníku RAL (<http://www.paramont.cz/vnitri-parapety/plastove>, <http://www.vzornikral.cz/>)

kódování barev dveřních výplní vychází z označení dodavatele PERITO, s.r.o.

(<http://www.perito.cz/technicke-informace/povrchove-upravy-vyplni/>)

- Po montáži a následujících stavebních úpravách objednatele je nutno zabezpečit čistotu kování a odtokových drážek v dolní části.
- Ochrannou fólii je objednatel povinen odstranit z oken nejpozději do 1 měsíce ode dne montáže.
- Pro spolehlivou funkčnost výrobků a pro uplatnění reklamace v záruční době je nezbytné, aby v průběhu užívání objednatel prováděl nebo nechal provést údržbu (viz. Návod k obsluze a údržbě).
- Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů a zároveň s elektronickou komunikací včetně zasíláním faktur.
- Zákazník prohlašuje, že byl seznámen s Reklamačním řádem a zároveň byl seznámen se způsobem uplatnění reklamace.

Vážení, naší snahou je nabízet výrobky vysoké kvality, v příznivých cenách, s dodržением sjednaných termínů.

Věříme, že tato nabídka splňuje i Vaše představy a požadavky, a že beze zbytku využijete našich služeb.

Děkujeme Vám za Váš zájem a čekáme Vaši objednávku.

Pokud se rozhodnete pro realizaci u naší firmy, prosíme o písemné, eventuelně e-mailové zaslání objednávky, která se tímto bude považovat za závaznou a z naší strany se bude jevit Váš zájem o uzavření smlouvy jako vysoce pravděpodobný dle § 1729 Občanského zákoníku.

V případě zrušení objednávky po zaměření Vám budou vzniklé náklady (min. 2.000,-Kč+doprava+DPH) s tímto spojené vyúčtovány.

S uctivým pozdravem

Datum: 21.7.2022

Datum:

Podpis obchodníka: Chváta I Leoš

Podpis objednatele: