Genius loci...

KUPNÍ SMLOUVA
č. 165/OVZ/PV/2022

SMLUVNÍ STRANY

KUPUJÍCÍ: **UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI**
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů

se sídlem:	Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc, Česká republika
rektor:	prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	[redacted]
IČO:	61989592
DIČ:	CZ61989592
bankovní spojení:	[redacted]

(dále jen „Kupující“) na straně jedné

a

PRODÁVAJÍCÍ: **FORMICA CZ, s.r.o.**

se sídlem:	Obchodní 126, 251 01 Čestlice, Česká republika
zápis v obchodním rejstříku:	vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 148236
statutární orgán:	pan Jiří Bejček, jednatel společnosti
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	pan Jiří Bejček, jednatel společnosti
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	[redacted]
IČO:	28529375
DIČ:	CZ28529375
bankovní spojení:	[redacted]
č.ú.:	

(dále jen „Prodávající“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto kupní smlouvu (dále jen „Smlouva“).

Kupující s Prodávajícím uzavírají tuto Smlouvu v důsledku skutečnosti, že Prodávající byl Kupujícím vybrán v zadávacím řízení s názvem **„VUP – Poloautomatická deskovačka kombinovaná s mazačkou“** jako dodavatel této veřejné zakázky.

I. Předmět plnění

1. Předmětem koupě podle této smlouvy je **GRAFCUT GC-480 PRO** (dále jen “zboží”) v druhu, množství, jakosti a provedení podle specifikace, která tvoří nedílnou součást této

Genius loci...

Smlouvy jako její příloha č. 1. Prodávající není oprávněn odevzdat Kupujícímu větší množství zboží ve smyslu § 2093 občanského zákoníku. Smluvní strany si ujednaly, že § 2099 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2. Prodávající se zavazuje odevzdat za touto Smlouvou sjednaných podmínek Kupujícímu zboží specifikované v příloze č. 1 této Smlouvy a umožnit mu nabýt vlastnické právo k tomuto zboží, včetně provedení jeho instalace, provést zaškolení uživatelů Kupujícího kvalifikovaným pracovníkem a poskytovat záruční servis zboží za podmínek stanovených dále touto Smlouvou.

3. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu způsobem a v termínu sjednanými touto Smlouvou.

4. Součástí dodání předmětu Smlouvy je i doprava a dodání zákonných dokladů (Prohlášení o shodě nebo CE certifikát, uživatelský manuál v českém nebo v anglickém jazyce).

5. Prodávající ve smyslu § 2103 občanského zákoníku ujišťuje, že zboží je bez vad.

6. Zboží musí být plně funkční, nové, nerepasované, bez dalších dodatečných nákladů ze strany Kupujícího.

II. Čas a místo dodání

1. Prodávající se zavazuje dodat a instalovat zboží v místě dodání, včetně dodání všech zákonných podkladů ke zboží, provedení všech zkoušek ověřujících splnění technických parametrů daných touto Smlouvou a provedení zaškolení uživatelů Kupujícího kvalifikovaným pracovníkem v rozsahu čl. V. odst. 2 této Smlouvy, to vše nejpozději do 20 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy.

2. Místo dodání: Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, budova Zbrojnice, Biskupské nám. 1, 779 00 Olomouc, Česká republika. Osoba oprávněná k převzetí zboží za Kupujícího: [redacted] nebo jí pověřená osoba.

3. Smluvní strany si ujednaly, že ustanovení § 2126 a § 2127 občanského zákoníku o svépomocném prodeji se v případě prodlení Kupujícího s převzetím zboží nepoužije.

III. Kupní cena

1. Celková kupní cena zboží činí **475.000,00 Kč bez DPH**. Prodávající je plátce DPH.

2. V kupní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s dodáním zboží a zisk Prodávajícího spojené s dodáním zboží (zejména doprava zboží na místo dodání, clo, pojištění, instalace zboží, dodání všech zákonných podkladů ke zboží, provedení zaškolení uživatelů Kupujícího kvalifikovaným pracovníkem, kompletní zajištění záručního servisu).

3. Kupní cena je sjednána jako cena pevná, nejvýše přípustná a maximální, zahrnuje veškeré náklady spojené s dodáním zboží. Změna kupní ceny je možná pouze a jen za předpokladu, že dojde po uzavření této Smlouvy ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty.

Genius loci...

4. Prodávající odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty v okamžiku fakturace je stanovena v souladu s účinnými právními předpisy.

IV. Platební podmínky

1. Platba za dodávku zboží proběhne na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), obsahujícího všechny náležitosti, ve lhůtě splatnosti do 30 kalendářních dnů ode dne jejího prokazatelného doručení Kupujícímu. Faktura bude vystavena Prodávajícím nejdříve po dodání zboží, jeho řádné a úplné instalaci, dodání zákonných dokladů, provedení všech zkoušek ověřujících splnění technických parametrů daných touto Smlouvou, a provedení úvodního základního školení obsluhy v rozsahu čl. V. odst. 2 této Smlouvy, což bude potvrzeno protokolem o dodání a instalaci zboží. Dokladem o řádném splnění závazků uvedených v předchozí větě prodávajícím je datovaný předávací protokol opatřený podpisy oprávněných osob obou smluvních stran jednat ve věcech technických.

2. Prodávajícím vystavená faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti obchodní listiny dle § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a současně identifikaci Smlouvy, na jejímž základě bylo plněno. Fakturu prodávající opatří razítkem a podpisem osoby oprávněné ji vystavit. Na vystavené faktuře bude vyznačeno číslo této Smlouvy.

3. Nebude-li faktura vystavená prodávajícím obsahovat některou povinnou náležitost nebo Prodávající chybně vyúčtuje cenu nebo DPH, je Kupující oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu Prodávajícími k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Prodávající provede opravu vystavením nové faktury. Dnem odeslání vadné faktury prodávajícímu přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nové faktury Kupujícím.

4. Smluvní strany se dohodly na tom, že závazek zaplatit kupní cenu je splněn dnem odepsání příslušné částky z účtu Kupujícího ve prospěch účtu Prodávajícího uvedeného v záhlaví této Smlouvy.

5. Prodávající zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá Prodávajícímu k provedení závazků vyplývajících ze Smlouvy, a to vždy nejpozději do 15 kalendářních dnů od obdržení platby ze strany Kupujícího za konkrétní plnění (pokud již splatnost poddodavatelem vystavené faktury nenastala dříve). Prodávající se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Kupující je oprávněn požadovat předložení dokladů o provedených platbách poddodavatelům a smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a poddodavateli. Nesplnění povinností Prodávajícího dle tohoto ujednání Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy s možností odstoupení Kupujícím od této Smlouvy. Odstoupení od této Smlouvy je v takovém případě účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé smluvní straně.

V. Instalace zboží a zaškolení obsluhy

1. V rámci instalace zboží v místě dodání, je Prodávající povinen prokázat zejména, nikoliv

Genius loci...

však výlučně, plnou funkčnost a splnění všech parametrů zboží v souladu s nabídkou Prodávajícího, která bude tvořit nedílnou součást Smlouvy (příloha č. 1 Smlouvy).

2. Prodávající se zavazuje provést základní úvodní školení obsluhy dodávaného zboží, které je podmínkou pro řádné předání a převzetí zboží v rozsahu min. 8 hodin pro min. 3 osoby ze strany Kupujícího. Odborně kvalifikovaní servisní technici, popř. aplikační specialisté provedou školení obsluhy, ve kterém bude zahrnuto:

- nastavení přístroje
- zapnutí/vypnutí zařízení vč. dodaného příslušenství
- běžná kontrola/nastavení provozních parametrů zařízení
- provozní údržba zařízení, uživatelské servisní úkony

3. Veškerá školení proběhnou v místě instalace zboží, pokud nebude dohodnuto písemně jinak osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za smluvní strany. Přesný termín jednotlivých školení musí být v dostatečném časovém předstihu odsouhlasen osobou oprávněnou jednat za Kupujícího ve věcech technických. Veškeré náklady spojené s výše uvedenými školeními (vč. pobytu servisních techniků, aplikačních specialistů, popř. specialistů dodavatelů příslušenství) hradí Prodávající.

VI. Záruka za jakost, odpovědnost Prodávajícího za vady

1. Prodávající poskytuje na zboží záruku za jakost podle § 2113 a násl. občanského zákoníku v délce 12 měsíců ode dne podpisu předávacího protokolu dle čl. IV. odst. 1 této Smlouvy.

2. Prodávající garantuje rychlost servisního zásahu, tj. dojezd do místa instalace zboží, detekce vady a projednání nutných servisních úkonů s osobou oprávněnou ve věcech technických za Kupujícího, v záruční době nejpozději do 24 hodin od nahlášení vady Kupujícím e-mailem na adresu [redacted] nebo telefonicky na telefonní číslo [redacted] v pracovní době Kupujícího, tj. od 08:00 do 16:30 hodin, od pondělí do pátku, mimo dny pracovního volna a státních svátků, a to návštěvou servisního technika. Jednotlivé vady v záruční době musí být odstraněny nejpozději do 48 hodin od zahájení odstraňování vad, přičemž dnem zahájení odstraňování vad je den servisního zásahu, nedohodnou-li se osoby oprávněné ve věcech technických za smluvní strany písemně jinak. Prodávající je povinen odstraňovat jednotlivé vady v „místě plnění“, není-li to prokazatelně technicky možné, „vadnou část“ zboží prodávající protokolárně převezme do opravy po písemném odsouhlasení navrženého postupu osobou oprávněnou ve věcech technických za Kupujícího. Smluvní strany si ujednaly, že § 2110 občanského zákoníku se nepoužije; Kupující je tedy oprávněn pro vady odstoupit od Smlouvy nebo požadovat dodání nového zboží bez ohledu na skutečnost, zda může zboží vrátit, popř. vrátit je ve stavu, v jakém je obdržel.

VII. Utvrzení závazku

1. Smluvní strany si pro případ porušení smluvené povinnosti ujednávají smluvní pokuty v podobě, jak je upravují následující odstavce Smlouvy. Ani jedna ze smluvních stran ujednané smluvní pokuty nepovažuje za nepřiměřené s ohledem na hodnotu jednotlivých utvrzovaných smluvních povinností.

Genius loci...

2. Prodávající se zavazuje uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové kupní ceny bez DPH za každý i započatý den prodlení se smluvně stanoveným termínem k dodání ve smyslu čl. II. odst. 1 této Smlouvy.

3. Prodávající se zavazuje uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové kupní ceny bez DPH za každý i započatý den po marném uplynutí lhůty k nastoupení k opravě nebo k opravě v době záruky v souladu s čl. VI. této Smlouvy, a to za každý jednotlivý případ.

4. Smluvní strany se dohodly, že § 2050 občanského zákoníku se nepoužije, tj. že se smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.

5. Splatnost vyúčtovaných smluvních pokut je 30 dnů od data doručení písemného vyúčtování příslušné smluvní straně a za den zaplacení bude považován den odepsání částky smluvní pokuty z účtu příslušné smluvní strany ve prospěch účtu, který bude uveden ve vyúčtování smluvní pokuty.

6. Smluvní pokuty je Kupující oprávněn započíst ve smyslu ust. § 1982 a násl. občanského zákoníku proti i nesplatné pohledávce Prodávajícího na úhradu kupní ceny dle této Smlouvy.

VIII. Závěrečná ujednání

1. Prodávající je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. Tyto závazky Prodávajícího se vztahují i na jeho smluvní partnery, podílející se na plnění této Smlouvy.

2. Kupující si vyhrazuje právo zveřejnit obsah uzavřené Smlouvy.

3. Tato Smlouva se v otázkách v ní výslovně neupravených řídí občanským zákoníkem a právním řádem České republiky.

4. Ujednání této Smlouvy jsou vzájemně oddělitelná. Pokud jakákoli část závazku podle této Smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této Smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by Smlouva neobsahovala nějaké ujednání, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ujednání bylo do Smlouvy doplněno.

5. Změnit nebo doplnit tuto Smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této Smlouvy a podepsány oprávněnými osobami smluvních stran.

6. Kupující je oprávněn v souladu s ust. § 2001 občanského zákoníku, odstoupit od této Smlouvy v případě:

a) prodlení Prodávajícího s dodáním zboží delším než 10 kalendářních dnů,
b) nedodržení technické specifikace zboží uvedené v nabídce Prodávajícího,

Genius loci...

c) prodlení Prodávajícího se zahájením odstraňování vad o více než 10 kalendářních dnů.

Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně a nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení druhé smluvní straně.

7. Prodávající není oprávněn bez souhlasu Kupujícího postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě.

8. Prodávající bere na vědomí, že tato Smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

9. Tato Smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu posledním účastníkem této Smlouvy a účinnosti nabývá dnem uveřejnění této Smlouvy Kupujícím v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

10. Tato Smlouva se pořizuje v elektronické podobě.

11. V případě rozporu mezi zněním této Smlouvy a jejich příloh platí, že přednost mají ustanovení této Smlouvy.

12. Prodávající se zavazuje zajistit v rámci plnění této Smlouvy legální zaměstnávání osob a zajistí pracovníkům podílejícím se na plnění Smlouvy férové a důstojné pracovní podmínky. Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy. Prodávající je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení Smlouvy i u svých poddodavatelů. Nesplnění povinností Prodávajícího dle tohoto ujednání Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy s možností odstoupení Kupujícím od této Smlouvy. Odstoupení od této Smlouvy je v takovém případě účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé smluvní straně.

13. Nedílnou součást této Smlouvy tvoří přílohy:

Příloha č. 1 – Nabídka Prodávajícího ze dne 14. 12. 2021

V Olomouci, dne 09.08.2022

V Čestlicích, dne 08.08.2022

……

prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.
rektor UP v Olomouci

……..

Jiří Bejček
jednatel

Grafcut GC-480 PRO

Stroj pro výrobu knižních desek

Lepicí stroj a stroj pro výrobu knižních desek

Stroj **GC-480 PRO** byl vyroben na základě mnohaletých zkušeností s implementací podobných zařízení od cizích dodavatelů v polských tiskárnách a knihárnách. Naším cílem bylo, vytvořit zařízení zaplňující mezeru mezi více automatizovanými zařízeními a levnými zařízeními nízké kvality a nízké flexibility z hlediska možných materiálů. V porovnání s prvním modelem COMPACT byla verze PRO rozšířena o automatizované ohýbání a lisovací modul.

Jednotka na aplikaci lepidla se používá na pokrývání plochých povrchů, jako jsou např. papír, kůže, PVC tenkou vrstvou lepidla. Stroj je schopen používat horká lepidla, která umožňují použití organických lepidel živočišného původu, která eliminují nebezpečí zvlnění obálky v důsledku velkého množství vody v lepidle - nevyžaduje dlouhou lisovací dobu dokončené obálky, snižuje čas potřebný na čištění stroje na absolutní minimum. Nabízený stroj má jednoduché ovládání, velké a trvanlivé nerezové válce, standardně je vybaven

předehříváním za účelem zamezení kondenzace vody na arších a zásobování vodou z nádrže s aktivací stisknutím tlačítka. Toto vše usnadňuje maximálně práci a eliminuje mnoho potenciálních problémů, které se mohou vyskytnout při provozu obdobných zařízení.

Stůl na výrobu knižních desek vám umožňuje zpracovávat rozmanité materiály s odlišnými vlastnostmi. Na rozdíl od mnoha jiných řešení dostupných na trhu zpracuje sekce automatického ohýbání a lisování obálky bez složitého nastavování lepenku v plném rozsahu tlouštěk uvedených v technických údajích. Použitý modul nevyžaduje připojení vzduchu a pracuje velice tiše v porovnání s jinými zařízeními.

Charakteristické znaky lepicí jednotky:

- Tato jednotka může být používána se studeným nebo horkým lepidlem (doporučujeme další nádrž na lepidlo v případě použití obou druhů lepidel, stroj je dodáván s jednou nádrží)
- 2 ocelové válce o velkém průměru válců (odolných kyselinám) pro lepší aplikaci lepidla
- Elektrické zahřívací zařízení, kovový zásobník s lepidlem uspořádaný do nádrže s vodou, vyhřívanou vyhřívacím zařízením
- Plynulé seřizování otáček válců z panelu
- Předehřívací tyč před kovovými válci (zamezuje shromažďování vody na stole) je standard
- Vodní nádrž s čerpadlem pro doplňování vody do nádrže lepidla stisknutím tlačítka na panelu
- Ve standardní verzi provedena pro aplikaci lepidla na materiály od 80 g/m^2 do 250 g/m^2 (s volitelným modulem na tuhé lepenky až do tloušťky materiálu 5 mm)
- Doba čištění po zakázce přibližně 5 minut.

Stroj je vyroben 100% v Polsku.

Charakteristické znaky stroje na výrobu knižních desek:

- Barevný dotykový displej pro nastavování a diagnostiku
- Motoricky poháněné válce pro ohýbání hrany a lisování knižní desky, kompresor není zapotřebí. Tichý provoz.
- Dva režimy - po ohnutí knižní desky návrat k obsluze nebo klesnutí do zadního zásobníku
- Možnost provádění pouze lisování nebo ohýbání a lisování
- Vakuový stůl (včetně dmychadla)
- LED pokrývá centrální světlo od spodku
- Polohovací zařízení lepenky ručně ovládané
- Nožní pedál dorazů lepenky
- Sada magnetů pro polohování obálky
- Police pro lepenky a obálky

PROVOZ

• Obsluha nakládá ručně obálky do lepicího stroje, ve kterém je automaticky aplikováno lepidlo.
• Arch obálky povrstvený lepidlem je umístěn obsluhou na stůl, pak je manuálně přidán arch lepenky a hřbet.
• Obsluha zasune předem připravenou obálku manuálně do zařízení, ve kterém se přehne a nanese lepidlo na horní a spodní vnější strany obálky. Lepení se provádí ve 2 fázích, napřed jedna strana a pak druhá strana.
• Během operace ohýbání je obálka protlačena systémem vodicích válců.
• Obálky opouštějící stroj je možné ihned použít

NASTAVENÍ DOTYKOVÉHO PANELU

- Otočení hrany:
  - Pouze lisovací režim
  - Volba zahnutí (1,2,3 nebo 4 hrany)



- Lepicí režimy:
  - Studený
  - Horký
  - Nastavení: vysouvání, zadní světlo, vakuum, rychlost, teplota
- Režim čištění válců (schopnost nastavení krokového otáčení válců pro snadnější čištění)
- Nouzový režim: zpětné otáčení válců a odblokování jednotlivých ohýbacích prvků
- Servisní menu: snímač diagnostiky
- Denní a celkové počítadlo

TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozsah rychlostí lepicí jednotky (m/min)	5,6- 16 m/min
Teplota lepidla (°C)	0-90 °C
Doba rozehřívání	přibližně 15 minut
Tloušťka materiálu	80*-300 g/m² - pouze lepení nebo až 5 mm (s volitelným modulem pro tuhé lepenky) 80*-250 g/m² – s ohýbáním
Max. šířka obálky pouze pro lepení (mm)	až 520 mm
Max. formát rozevřené knižní desky	480 x 777 mm - zahnutá hrana 20 mm 500 x 800 mm - zahnutá hrana 10 mm
Min. formát rozevřené knižní desky	145 x 145 mm
Tloušťka lepenky**	2 mm-4 mm
Šířka hřbetu	1-100 mm
Minimální vzdálenost mezi deskami při výrobě obálek bez hřbetu	od 1 mm
Přesah obalového materiálu	10-20 mm
Druhy vrstveného materiálu	Tkanina, laminovaný papír, fotopapír, imitace kůže, PVC, polyuretan
Maximální počet lepenek	6 při použití standardních rozpěrek (dodatečné rozpěrky jsou k dostání na přání)
Aplikace lepidla na tuhé lepenky	Silné až 5 mm s volitelnou sadou
Objem nádrže na lepidlo	4 l
Druhy lepidla***	Studené lepidlo na vodní bázi nebo horké živočišné lepidlo
Produktivita*	~ 120-180 ks/hod.
Rozměry	160 x 160 x 112 cm - min. šířka dveří. 117 cm *Možnost průchodu skrz dveře 100 cm- vertikální transport (doba demontáže přibližně 3 hodiny)*
Hmotnost	500 kg
Napájení	3 fáz. 400V/50Hz Příkon: 3,8 kW (zapnuté vyhřívací zařízení); 0,8 kW (vypnuté vyhřívací zařízení).
Tlakový vzduch	není zapotřebí

*** závisí na druhu materiálu a zručnosti obsluhy**
**** testované hodnoty. Materiály mimo rozsah musí být přezkoušeny před zakoupením.**
***** Rovněž je možné použít studené lepidlo, např. v případě vlepování vnitřní předsádky pod vázačkou**

VOLITELNÁ VÝBAVA

1. Volitelný modul pro protahování tuhých archů (lepenky) - přídavné zařízení umožňující průchod tuhých archů rovně

2. Volitelná přídavná nerezová nádrž na lepidlo (v případě použití horkých a studených lepidel doporučujeme použití samostatných nádrží)

3. Volitelná galvanicky pokovená nádrž pro čištění ocelových válců (doporučujeme při střídavém používání horkého a studeného lepidla)

Cenová nabídka

Ceny jsou uvedeny v Kč a bez 21% DPH.

V ceně je zahrnuto:

- stroj
- záruka: 12 měsíců

Ke stroji poskytujeme:

- záruční servis
- pozáruční servis
- veškerý spotřební materiál

Zařízení	Cena pro Vás
GRAFCUT GC-480 PRO - Hot glue (horké lepidlo) - **Doprava, instalace, školení, balné**	**475.000,-**

Technická specifikace zařízení	
Požadavky	**GRAFCUT GC-480 PRO**
výkon stroje min. 100 desek/hod.	Výkon stroje 120 – 180 desek/hod.
min. formát knižní desky 145 x 145 mm	min. formát knižní desky 145 x 145 mm
max. formát složek rozevřené knižní desky min. 500 x 700 mm	max. formát složek rozevřené knižní desky 500 x 800 mm
min. gramáž potahu 100 gsm	min. gramáž potahu 80 gsm
šířka hřbetu min. 1–80 mm	šířka hřbetu min 1–100mm
minimální vzdálenost mezi deskami při výrobě obálek bez hřbetu 1 mm	od 1 mm
přesah obalového materiálu min. 10 mm	přesah obalového materiálu min 10 mm
druhy potahu: tkanina, laminovaný papír, fotopapír, imitace kůže, PVC, polyuretan	tkanina, laminovaný papír, fotopapír, imitace kůže, PVC, polyuretan
maximální počet lepenek: 6	maximální počet lepenek 6
druh použitého lepidla: teplé – klihové	ANO
ruční nakládání potahu a lepenky	ANO
dotykový panel (pro nastavení a diagnostiku)	ANO
předehřívací tyč před kovovými válci	ANO
Plynulé seřizování otáček válců z dotykového panelu	ANO
vakuový stůl (včetně dmychadla)	ANO
umožňuje provádění pouze lisování, umožňuje provádění ohýbání a lisování	ANO
maximální rozměry stroje 1700 x 1700 x 1200 mm (D x Š x H)	1600 X 1600 X 1120 mm (D x Š x H)