



# **PROMAN s.r.o.**

## **CHRUDIM**

Držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001 a EN ISO 14001:2004 a OHSAS 18001:2007

<b>Objednatel :</b>	Generální finanční ředitelství
<b>Zhotovitel :</b>	PROMAN s.r.o.
<b>Předmět nabídky :</b>	Dodávka archivačních systémů pro ÚzP Boskovice
<b>Číslo nabídky zhotovitele :</b>	Čí 01/17/0258

**V Chrudimi dne:** 26.1.2017

**OBSAH:**

- 1.1 Obecná ustanovení
- 1.2 Předmět nabídky
- 1.3 Termíny
- 1.4 Cena díla
- 1.5 Fakturace a platební podmínky
- 1.6 Platnost nabídky
- 1.7 Technický popis
- 1.8 Záruky
- 1.9 Podmínky montáže
- 1.10 Závěr

**1.1 Obecná ustanovení**

Nabídka vznikla na základě výzvy k podání nabídky ze dne 27.12.2016 zveřejněné na portále Gemin.cz a prohlídce místa plnění dne 17.1.2017.

Nabídka stanovuje předmět, rozsah, termíny, ceny, technický popis a ostatní náležitosti nezbytné pro vznik budoucího smluvního vztahu.

Spojení:        PROMAN s.r.o.  
                  Za Pivovarem 830  
                  537 01 Chrudim

tel. :   
fax :   
e-mail:   


Společnost PROMAN s.r.o. Chrudim je držitelem certifikátu EN ISO 9001, EN ISO 14001 a OHSAS 18001. Nabízené regálové systémy mají certifikát v Brně.

## 1.2 Předmět nabídky

Předmětem nabídky je provozní dokumentace, kompletní dodávka a montáž regálového systému. Tento systém je navržen z policových regálů pevných a pojízdných.

### Nabídka obsahuje:

- provozní dokumentace
- dodávka zařízení
  - ocelová konstrukce přestavitelných policových regálů
  - pojízdné podvozky pro policové regály
  - kolejnice uložené na podlahu, doplněné nášlapnými klíny
- označení nosnosti
- doprava
- montáž regálového systému
- předání díla včetně předávacího protokolu

## 1.3 Termíny

Dílo lze realizovat do 8 týdnů od podpisu smlouvy o dílo.

Místo realizace: Územní pracoviště v Boskovicích, 17.listopadu 6, 680 01 Boskovice.

## 1.4 Cena budoucího díla

Dodávka regálů, podvozků a kolejnic, doprava, montáž celého systému

<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>139.840,- Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>29.366,40 Kč</b>
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>169.206,40 Kč</b>

## 1.5 Fakturace a platební podmínky

Fakturace, platební podmínky a sankce budou domluveny ve smlouvě o dílo.

## 1.6 Platnost nabídky

Platnost nabídky je stanovena do 30.6.2017.

## 1.7 Technický popis

Regály jsou provedeny jako stavebnicově zavěšované, umožňující snadnou montáž (provádí se nastrčením jednotlivých prvků do zámků na sloup) i demontáž.

Regály mají vysokou příčnou i podélnou tuhost. Provedení regálů umožňuje výškovou přestavitelnost polic po 25 mm. Výška polic je 30 mm.

Policové regály jsou přikotveny do pojízdných podvozků. Pohon zařízení je pomocí růžice s řetězovým převodem (převod v představci). Kolejnice budou ukotveny na stávající podlahu. Výškový rozdíl bude vyrovnán nášlapnými klíny. V čelech pojízdných regálů jsou plná čela z lakovaného plechu.

Každá police z obou stran zarážku omezující vypadnutí spisu do vedlejšího pole nebo z regálu.

### Dodávka obsahuje:


- 4 ks sloup 2000 x 300 mm
- 9 ks sloup 2000 x 600 mm
- 6 ks sloup 2500 x 300 mm
- 18 ks sloup 2500 x 600 mm
- 59 ks police 1000 x 300 mm, nosnost 180 kg (vč. krycí police)
- 159 ks police 1000 x 600 mm, nosnost 140 kg (vč. krycí police)
- 3 ks podvozek 8305 x 630 mm
- Cca 15 bm kolejnice
- Cca 30 bm nášlapný klín
- Spojovací a kotevní materiál
- Doprava do Boskovic
- Montáž v Boskovicích

### Barevná úprava:

- stojiny, police regálu - pozinkované
- podvozky a nášlapné klíny - tmavě šedá RAL 7016
- kolejnice, boční propojení, patky, závěsné elementy polic, zavětrování, spojovací a kotevní materiál – pozinkované
- čela regálů – světle šedá RAL 7035

### Pro regály platí:

- ukládací úrovně: první úroveň 235 mm nad podlahou, přestavitelnost po 25 mm
- Kapacita regálů v této nabídce je celkem 341,8 bm polic hl. 300 mm.



## 1.8 Záruka

Na dodávku regálů poskytujeme záruku 24 měsíců.

Záruka se vztahuje na kvalitu tj. použitý materiál a na provedení montáže.  
Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá přetěžováním regálů, nešetrným zacházením a nerespektování pokynů z provozní dokumentace firmy PROMAN s.r.o.

Záruka zaniká, pokud objednavatel nebo třetí osoby prováděli na regálovém systému opravy bez souhlasu firmy PROMAN s.r.o.

Doporučujeme, aby obsluha skladu byla důsledně seznámena s provozní dokumentací firmy PROMAN s.r.o.. Je nutné kontrolovat dovolená zatížení jednotlivých regálových sloupců a případné výškové změny úrovní konzultovat s firmou PROMAN s.r.o.

## 1.9 Podmínky montáže

- zajištění přívodu elektrické energie, dostatečné osvětlení montážní plochy,
- za stav podlah v místě montáže a jejich únosnost zodpovídá objednatel, (podlaha musí splňovat dostatečnou nosnost - zatížení od patek regálů)
- k místu montáže musí být umožněn vjezd nákladním vozidlům podle objemu dodávky.

## 1.10 Závěr

Tuto nabídku považujeme za závaznou, o celé nabídce jsme připraveni dále jednat.

V případě potřeby jsme k dispozici na tel.: 