

## Rámcová dohoda

Č.j. PPR-11913-39/ČJ-2022-990640

Rámcová dohoda – Brigádyrky 15 PČR





### Čl. 1. Smluvní strany

#### /1/ Kupující:

Kupující: **ČESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo vnitra**  
sídlo: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34  
IČO: 00007064  
DIČ: CZ00007064  
zastoupen: Ing. Martin Fikáček  
vedoucí odboru veřejných zakázek Ředitelství finanční a majetkové  
správy Policejního prezidia ČR  
bankovní spojení: Česká národní banka  
číslo účtu: 5504881/0710  
doručovací adresa: Ministerstvo vnitra ČR  
poštovní schránka 160  
160 41 Praha 6  
tel.: 974 835 653  
e-mail: pp.ovz@pcr.cz  
datová schránka: gs9ai55  
(dále jen „kupující“) na jedné straně

a

#### /2/ Prodávající:

Prodávající: **UniBonnets s.r.o.**  
sídlo: Kunín č.p. 291, PSČ 742 53 Kunín  
IČO: 051 23 046  
DIČ: CZ05123046  
zapsán: v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě oddíl  
C, vložka 66332  
zastoupen:   
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.  
číslo účtu: 244067367/0600  
pracovní kontakt:   
tel.:   
e-mail:   
datová schránka: pz5wfhp  
(dále jen „prodávající“) na straně druhé

(kupující a prodávající dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

## u z a v í r a j í

podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na základě výsledku nadlimitního zadávacího řízení v souladu s ustanovením § 56 a násl. a § 131 až 137 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

**tuto rámcovou dohodu (dále jen „dohoda“)**


### Čl. 2. Předmět dohody

- /1/ Touto dohodou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá zboží uvedené v čl. 3 této dohody, které je předmětem koupě, a umožní kupujícímu nabýt vlastnické právo.
- /2/ Kupující řádně dodané zboží převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

### Čl. 3. Zboží

- /1/ Zbožím se rozumí dodávka **7 000 ks brigadýrka modrá 15 PČR; 1 500 ks brigadýrka bílá 15 PČR** (dále též „brigadýrky“ nebo „zboží“).
- /2/ Podrobná specifikace zboží je uvedena v příloze č. 1 (Specifikace ceny a zboží), která je nedílnou součástí této dohody.
- /3/ Prodávající se zavazuje dodat zboží výhradně nové, v souladu s příslušnou technickou dokumentací a kupující bude jeho prvním uživatelem.
- /4/ Zboží musí odpovídat oboustranně schváleným technickým podmínkám (dále i „TP“) a referenčním vzorkům.
- /5/ Kupující je oprávněn odebírat zboží dle svých potřeb a uvážení po dobu trvání této dohody a to bez stanovení minimálního odebraného množství, maximálně však do výše požadovaných počtů kusů uvedených v odst. /1/ tohoto článku.

### Čl. 4. Doba a místo plnění

- /1/ Tato dohoda se uzavírá na dobu určitou, a to na dvacet čtyři (24) měsíců ode dne jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- /2/ Kupující bude od prodávajícího nakupovat zboží na základě písemné výzvy k poskytnutí plnění (dále jen „objednávka“), kterou za kupujícího vystaví odbor správy majetku Ředitelství finanční a majetkové správy Policejního prezidia ČR (dále jen „OSM PP“) tel.  OSM PP doručí podepsanou objednávku prostřednictvím datové schránky prodávajícímu. Prodávající je povinen písemně potvrdit objednávku a tuto jím potvrzenou objednávku doručit prostřednictvím datové schránky, uvedené v odst. /1/ čl. 1 Smluvní strany této dohody, zpět

OSM PP, a to do deseti (10) pracovních dnů od písemného doručení objednávky prodávajícímu. Za prodávajícího schvaluje objednávku pověřený pracovník

/3/ Plnění bude probíhat od uveřejnění této dohody v Registru smluv, a to na základě objednávky dílčím plněním do sto dvanácti (112) dnů od doručení objednávky prodávajícímu.

/4/ Předpoklad průběhu plnění:

- a) Kupující předpokládá v kalendářním roce dvě (2) dodávky.
- b) Objem dodaného zboží v kalendářním roce bude max. do výše 50% celkového objemu této dohody.
- c) V případě, že bude kupující v kalendářním roce požadovat vyšší počet dodávek, případně dodání většího objemu zboží, než je výše uvedeno, bude to řešeno na základě vzájemné dohody mezi kupujícím a prodávajícím.

/5/ Místo plnění zboží jsou prostory na adrese:

Objekt ZSMV ČR



## Čl. 5. Dodání a převzetí zboží

/1/ Prodávající se zavazuje informovat kupujícího e-mailem a telefonicky o termínu dodání zboží nejméně pět (5) pracovních dnů předem na:



/2/ Zboží bude dodáno převzetím zboží kupujícím po potvrzení dodacího listu v místě plnění.

/3/ Dodací list bude prodávajícím vyhotoven ve třech (3) vyhotoveních, každé vyhotovení bude podepsáno oběma smluvními stranami, prodávající obdrží dvě (2) vyhotovení a kupující obdrží jedno (1) vyhotovení. Jedno (1) vyhotovení dodacího listu následně přiloží prodávající k daňovému dokladu (dále jen „faktura“). K podpisu dodacího listu za kupujícího je oprávněn vedoucí skladu nebo jím pověřený pracovník.

/4/ Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.

/5/ Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího současně s nabytím vlastnického práva.

/6/ Prodávající se zavazuje dodat zboží bez vad.

/7/ Vady zjevné při dodání zboží je kupující povinen sdělit prodávajícímu do pěti (5) pracovních dnů od převzetí, vady skryté je kupující povinen sdělit bez zbytečného odkladu po jejich zjištění a prověření.

/8/ Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud nebude odevzdáno řádně v souladu s touto dohodou a ve sjednané kvalitě.

## Čl. 6. Kupní cena

/1/ Kupní cena se sjednává jako cena nejvýše přípustná, změna je přípustná pouze při zákonné změně daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“), takováto změna dohody není důvodem k uzavření dodatku k dohodě dle čl. 12. odst. /7/ této dohody.

/2/ Celková cena za zboží činí:

- a) bez DPH: 7 887 500,00 Kč  
(slovy: sedmmilionůosmsetosmdesátsedmtisícpětsetkorun českých),
- b) DPH 21 %: 1 656 375,00 Kč
- c) včetně DPH: 9 543 875,00 Kč  
(slovy: devětmilionůpětsetčtyřicettřítisícosmsetosmdesátpětkorun českých).

/3/ Detailní rozpis kupní ceny je uveden v příloze č. 1 této dohody (Specifikace ceny a zboží), která je nedílnou součástí této dohody.

/4/ Tato kupní cena zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené s plněním této dohody.

## Čl. 7. Platební podmínky

/1/ Prodávajícímu vznikne právo fakturovat dnem převzetí zboží kupujícím na základě potvrzeného dodacího listu kupujícím.

/2/ Prodávající se zavazuje vystavit fakturu na:

Ministerstvo vnitra ČR  
Nad Štolou 936/3  
170 34 Praha 7

/3/ Prodávající zašle fakturu na poštovní adresu kupujícího ve lhůtě do čtrnácti (14) dnů po dodání zboží.

Poštovní adresa kupujícího:

Ministerstvo vnitra ČR  
poštovní schránka 160  
160 41 Praha 6

/4/ Každá faktura bude prodávajícím vyhotovena ve dvou (2) výtiscích (1 originál + 1 kopie) a přílohou faktury bude originál potvrzeného dodacího listu oběma smluvními stranami. **Dále**

**prodávající zašle kopii faktury včetně potvrzeného dodacího listu přes e-mail na [redacted] do čtrnácti (14) dnů ode dne zdanitelného plnění.**

/5/ Každá faktura musí minimálně obsahovat:

- a) náležitosti dle ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 občanského zákoníku,
- b) **číslo jednacích této dohody.**

/6/ Kupující je povinen zaplatit fakturu v termínu do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne jejího prokazatelného doručení kupujícímu na poštovní adresu dle odst. /3/ tohoto článku. Pokud prodávající doručí fakturu kupujícímu v období od 15. prosince aktuálního roku do 28. února následujícího roku bude splatnost faktury šedesát (60) dní od dne doručení kupujícímu. Nebude-li faktura doručena kupujícímu v souladu s touto dohodou, neběží lhůta splatnosti a kupující není v prodlení s placením. Případně-li poslední den splatnosti na den pracovního volna nebo pracovního klidu, pak je dnem splatnosti nejbližší následující pracovní den.

/7/ Kupující je oprávněn ve lhůtě splatnosti vrátit bez zaplacení prodávajícímu fakturu, která není vystavena v souladu s touto dohodou, nebo fakturu, která obsahuje nesprávné cenové údaje nebo není doručena v požadovaném množství výtisků, nebo bankovní účet uvedený na faktuře nemá prodávající řádně registrovaný v databázi „Registru plátců DPH“ a to s uvedením důvodu vrácení. Prodávající je v případě vrácení faktury povinen do deseti (10) pracovních dnů ode dne doručení opravit vrácenou fakturu nebo vyhotovit fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti. Nová lhůta v původní délce splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené nebo nově vystavené faktury kupujícímu. Faktura se považuje za vrácenou ve lhůtě splatnosti, je-li v této lhůtě odeslána, a není nutné, aby byla v téže lhůtě doručena prodávajícímu, který ji vystavil.

/8/ Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není povinen až do jejího odstranění uhradit cenu vadného zboží. Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v původní délce.

/9/ Platby budou probíhat v korunách českých bezhotovostním převodem na účet prodávajícího.

/10/ Účtovaná částka se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné finanční částky z bankovního účtu kupujícího ve prospěch bankovního účtu prodávajícího.

/11/ Kupující neposkytuje jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží.

## **Čl. 8. Záruka na jakost a reklamace**

/1/ Prodávající ručí za:

- a) **kvalitu zboží i za skryté konfekční a jiné vady po dobu dvacet čtyři (24) měsíců ode dne převzetí pověřeným zástupcem kupujícího.**

- b) **skladovatelnost** po dobu **šedesáti (60)** měsíců v originálním balení, při zachování všech fyzikálně – mechanických vlastností výrobku. Lhůty počínají běžet dnem převzetí.

/2/ Kupující je oprávněn oznámit prodávajícímu vadu, na kterou se vztahuje záruka, bez zbytečného odkladu po jejím zjištění a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady zboží, dle své volby, kdykoliv v záruční době. V oznámení je kupující povinen popsat vadu nebo alespoň způsob, jakým se vada projevuje s určením místa jejího výskytu, resp. místa, kde se projevila. Kupující oznámí prodávajícímu vadu datovou zprávou nebo e-mailem.

/3/ Místa pro uplatnění reklamace / vadného výrobku:

/4/ V případě, že kupující uplatní nárok na odstranění vady, zavazuje se prodávající odstranit reklamované vady nejpozději do třiceti (30) dnů po písemném oznámení vady kupujícím. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne lhůty, přičemž i reklamace odeslaná v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Kupující uplatní nárok na odstranění vady datovou zprávou nebo e-mailem.

/5/ Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, na které se vztahuje záruka.

/6/ Reklamace jsou ze strany kupujícího řešeny OSM PP, případně jinými pověřenými pracovníky kupujícího.

## **Čl. 9. Další povinnosti prodávajícího**

/1/ Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této dohody získá od kupujícího nebo o kupujícím či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu kupujícího žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této dohody, ledaže se jedná

- a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
- b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.

/2/ Prodávající je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odst. /1/. tohoto článku všechny osoby, které se budou podílet na dodání zboží kupujícímu.

/3/ Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží, odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám.

/4/ Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této dohody.

/5/ Prodávající prohlašuje, že zboží uvedené v čl. 3. této dohody nemá právní vady ve smyslu ustanovení § 1920 občanského zákoníku.

/6/ Prodávající je povinen dokumenty související s prodejem zboží dle této dohody uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo

k zaplacení poslední části zboží, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této dohody, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.

/7/ Prodávající souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o finanční kontrole“) provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího z dohody.

/8/ Prodávající je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona o finanční kontrole, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

/9/ Prodávající je povinen sdělit kupujícímu informaci o splnění podmínky dle § 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, pokud ji splňuje.

/10/ Prodávající je povinen upozornit kupujícího písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávající i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této dohody. Střetem zájmů se rozumí činnost prodávajícího, v jejímž důsledku by došlo k naplnění zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a to v § 2 odst. 3 písm. b) a v § 3 odst. 3 písm. a).

/11/ Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených v této dohodě včetně ceny zboží.

/12/ Prodávající je povinen bankovní účet, jím určený pro zaplacení jakéhokoliv závazku kupujícího vůči prodávajícímu na základě této dohody, od uzavření této dohody do ukončení její účinnosti, zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

/13/ Prodávající bude při plnění předmětu této dohody postupovat s odbornou péčí, podle nejlepších znalostí a schopností, sledovat a chránit oprávněné zájmy kupujícího a postupovat v souladu s jeho pokyny nebo s pokyny jím pověřených osob.

/14/ Prodávající se zavazuje převzít odpovědnost za škody vzniklé v důsledku vady zboží v rozsahu a za podmínek stanovených v § 2939 občanského zákoníku. Bude-li se poškozený v případě škody vzniklé v důsledku vady na zboží dovolávat odpovědnosti u kupujícího za takto vzniklou škodu podle právních předpisů odlišných od občanského zákoníku a náhrada škody bude kupujícím poskytnuta, prodávající takto poskytnutou náhradu kupujícímu plně uhradí.

/15/ Prodávající prohlašuje, že nebude uplatňovat na předmět zakázky ochranu dle zákona č. 478/1992 Sb. o užitných vzorech a zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, pokud ano, pak pouze v součinnosti s kupujícím.

/16/ Prodávající se zavazuje, že při plnění předmětu této dohody neporuší práva třetích osob, která těmto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z autorských práv a práv průmyslového vlastnictví. Prodávající se zavazuje, že kupujícímu uhradí veškeré případné náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, které kupujícímu vzniknou v důsledku uplatnění těchto práv třetích osob vůči kupujícímu z důvodu porušení povinnosti prodávajícího.

/17/ Prodávající se zavazuje plnit veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění předmětu této dohody podílejí.

## Čl. 10. Sankce

/1/ Prodávající je povinen v případě prodlení s dodáním zboží, které nebylo dodáno v termínu podle ustanovení čl. 4 odst. /3/ této dohody, zaplatit smluvní pokutu kupujícímu ve výši 0,05 % z ceny té části zboží s DPH, které nebylo dodáno, nejméně však ve výši 500,- Kč (slovy: pětset korun českých), za každý i započatý den prodlení, přičemž cena zboží je specifikována v ustanovení čl. 6 této dohody.

/2/ Prodávající je povinen v případě porušení závazků blíže specifikovaných v čl. 4. odst. /2/ této dohody (*potvrzení objednávky*) zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých) za každý i započatý den prodlení.

/3/ Prodávající je povinen v případě prodlení s doručením faktury, která nebyla doručena v termínu podle ustanovení dle čl. 7 odst. /3/ této dohody, zaplatit smluvní pokutu kupujícímu ve výši 0,05 % za každý i započatý den prodlení z fakturované ceny zboží s DPH, které nebylo fakturováno, přičemž cena zboží je specifikována v čl. 6 této dohody.

/4/ Kupující je povinen v případě nezaplacení kupní ceny v termínu dle čl. 7 odst. /6/ této dohody (splatnost) zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované nezaplacené ceny zboží s DPH za každý i započatý den prodlení.

/5/ Prodávající je povinen v případě porušení závazku dle čl. 8 odst. /4/ této dohody (zejména prodlení s provedením reklamace, nedůvodné odmítání provedení reklamace apod.) zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny reklamovaného zboží, nejméně však ve výši 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých) za každý i započatý den prodlení.

/6/ Prodávající je povinen v případě porušení závazku dle čl. 9 odst. /1/ až /5/ této dohody zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500 000,- Kč (slovy: pětset tisíc korun českých).

/7/ Smluvní pokuty a úrok z prodlení jsou splatné do třiceti (30) kalendářních dnů od data, kdy byla povinné smluvní straně doručena oprávněnou smluvní stranou písemná výzva k jejich zaplacení, a to na bankovní účet oprávněné smluvní strany uvedený v této dohodě.

/8/ Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).

/9/ Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen případný nárok kupujícího na náhradu škody vůči prodávajícímu v částce převyšující výši smluvní pokuty sjednané pro příslušné porušení povinnosti prodávajícího a povinnost prodávajícího řádně dodat kupujícímu zboží.

/10/ Smluvní pokuty a náhradu škody dle této dohody a dle občanského zákoníku, které je povinen zaplatit prodávající kupujícímu, uplatňuje za kupujícího Ředitelství logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky, případně jiný pověřený pracovník kupujícího.



## Čl. 11. Odstoupení od dohody

/1/ Kupující je oprávněn odstoupit od této dohody nebo její části v případě podstatného porušení této dohody prodávajícím. Za podstatné porušení se považuje zejména:

- a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než třicet (30) dní,
- b) prodlení prodávajícího s provedením reklamace nebo nedůvodné odmítní provedení reklamace prodávajícím o více než třicet (30) dní (odstoupení od této dohody je možné v rozsahu reklamovaného plnění),
- c) vadné plnění zboží podle § 2099 občanského zákoníku (odstoupení od této dohody kupující provede v souladu s § 2106 odst. 1 písm. d) občanského zákoníku),
- d) nepravdivé nebo zavádějící prohlášení prodávajícího podle čl. 9 odst. /5/ této dohody,
- e) dodané zboží neodpovídá specifikaci zboží uvedené v příloze č. 1 (Specifikace ceny a zboží) této dohody nebo technickým podmínkám a referenčním vzorkům dle čl. 3 odst. /4/ této dohody.

/2/ Kupující je dále oprávněn od této dohody odstoupit v případě, že:

- a) vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku,
- b) prodávající je nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
- c) prodávající bezodkladně neoznámí prokazatelně kupujícímu skutečnost, že je v insolvenci nebo že hrozí její vznik, popř. že bylo správcem daně vydáno rozhodnutí, že je prodávající nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
- d) prodávající vstoupí do likvidace,
- e) prodávající nemá bankovní účet řádně registrován v databázi „Registru plátců DPH“.

/3/ Prodávající je oprávněn odstoupit od této dohody, pokud je kupující v prodlení s úhradou faktury o více než třicet (30) dnů od data splatnosti faktury.

/4/ Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

## Čl. 12. Společná a závěrečná ustanovení

/1/ Tato dohoda se řídí právním řádem České republiky. Práva a povinnosti smluvních stran neupravené touto dohodou se řídí podle příslušných právních předpisů.

/2/ Smluvní strany se dohodly, že v případě pochybností o datu doručení jakéhokoliv dokumentu uvedeného v této dohodě se má za to, že dnem doručení se rozumí pátý (5) pracovní den ode dne odeslání dokumentu s výjimkou dokumentů, u kterých je určena lhůta pro doručení delší, a toto odeslání musí být potvrzeno doručovací společností.

/3/ Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací této dohody budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými soudy.

/4/ Každá ze smluvních stran je povinna bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně případnou změnu v údajích uvedených v čl. 1 této dohody.

/5/ Prodávající ani kupující nejsou bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany oprávněni postoupit práva a povinnosti z této dohody na třetí osobu.

/6/ Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této dohody nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této dohody, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této dohody.

/7/ Tato dohoda může být měněna nebo doplňována pouze na základě dohody obou smluvních stran písemnými číslovanými dodatky k této dohodě.

/8/ Povinnost uzavření dodatku se nevztahuje na změnu pověřených pracovníků, kteří jsou prodávajícím i kupujícím určeni v této dohodě. Takováto změna pověřených pracovníků bude pouze písemně oznámena druhé smluvní straně oprávněnou osobou.

/9/ Smluvní strany se dohodly, že tuto dohodu mohou ukončit vzájemnou dohodou.

/10/ Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této dohody v registru smluv zabezpečí kupující.

/11/ Smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy.

/12/ Tato dohoda je uzavřena elektronicky.

/13/ Nedílnou součástí této dohody je:

Příloha č. 1 (Specifikace ceny a zboží) – 1 list

Příloha č. 2 (Technické podmínky) – 11 listů


za kupujícího

**Ing. Martin Fikáček**  
vedoucí odboru veřejných zakázek  
Ředitelství finanční a majetkové správy  
Policejního prezidia ČR

za prodávajícího



UniBonnets s.r.o.



**Specifikace ceny a zboží****A. Specifikace ceny**

Zboží	Cena
<b>Brigadýrka modrá 15 PČR</b>	
Cena za 1 ks bez DPH	935,00
DPH za 1 ks v Kč	196,35
Cena za 1 ks vč. 21% DPH	1 131,35
<hr/>	
Cena za 7 000 ks bez DPH	6 545 000,00
DPH za 7 000 ks v Kč	1 374 450,00
Cena celkem s 21% DPH za 7 000 ks	7 919 450,00
<hr/>	
<b>Brigadýrka bílá 15 PČR</b>	
Cena za 1 ks bez DPH	895,00
DPH za 1 ks v Kč	187,95
Cena za 1 ks vč. 21% DPH	1 082,95
<hr/>	
Cena za 1 500 ks bez DPH	1 342 500,00
DPH za 1 500 ks v Kč	281 925,00
Cena celkem s 21% DPH za 1 500 kusů	1 624 425,00
<hr/>	
<b>Cena celkem s 21% DPH za 7 000 ks a 1 500 ks</b>	<b>9 543 875,00</b>

**B. Specifikace zboží**

**Brigadýrka 15 PČR modrá:** pokrývka hlavy ke služebnímu stejnokroji, vrchní materiál modrá klima-membrána.







**Brigadýrka 15 PČR bílá:** pokrývka hlavy ke služebnímu stejnokroji, vrchní materiál bílá koženka.

Příloha č. 2 ke kupní smlouvě č. j. PPR- 11913-6/ČJ-2022-990640

## Technické podmínky

## SCHVALOVACÍ LIST

Název výrobku	<b>Brigadýrky modré 15 PČR Brigadýrky bílé 15 PČR</b>
Číslo TP	<b>1/2022</b>

<b>DODAVATEL:</b>  UniBonnets s.r.o. Kunín 291 742 53 Kunín	<b>ODPOVĚDNÝ PRACOVNÍK:</b> 	<b>RAZÍTKO, PODPIS:</b> 	<b>DATUM:</b> 15.6.2022
<b>ZADAVATEL:</b>  Česká republika Ministerstvo vnitra <i>ŘFMS OVZ PA</i>	<b>SCHVÁLIL:</b> 	<b>RAZÍTKO, PODPIS:</b> 	<b>DATUM:</b> <i>22. 7.</i> <i>2022</i>
<b>ZADAVATEL:</b>  Česká republika Ministerstvo vnitra <i>ŘFMS OSM PP</i>			<b>DATUM:</b> <i>22. 7.</i> <i>2022</i>

## TECHNICKÉ PODMÍNKY

UniBonnets s.r.o	<b>Brigadýrky modré 15 PČR</b> <b>Brigadýrky bílé 15 PČR</b>	TP 1/2022
Ministerstvo vnitra		Schválena:

### Názvosloví, použité zkratky, použité dokumenty

ČSN 80 2151	Šicí nitě, společné ustanovení
ČSN EN ISO 3758	Textilie. Symboly ošetření
PIQS č. 01/2002	Pracovní instrukce – podniková norma pokrývky hlavy
TP	Technické podmínky
Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník	

### Technické podmínky (TP) vypracoval



UniBonnets s.r.o.

### Předmět TP

TP platí pro výrobu, dodávání a převímku Brigadýrek 15 PČR .  
Nedílnou součástí TP jsou oboustranně schválené referenční vzorky.

### Určení TP

Brigadýrky modré 15 PČR a brigadýrky bílé 15 PČR jsou doplňkem ke služebnímu stejnokroji příslušníků Policie ČR.

## TECHNICKÉ PODMÍNKY

### I. POPIS

#### **A. Brigádýrka modrá 15 PČR**

Brigádýrka modrá 15 PČR (dále jen brigádýrka) je klasická stejnokrojová brigádýrka ke služebnímu stejnokroji. Brigádýrka modrá 15 PČR je tmavomodré barvy, základní materiál klima-membrána. U brigádýrky je ve švu dýnka a boku všitá červená výpustka. Krček brigádýrky je ze síťoviny, na které je navlečená černá stuha s pruženkou. V horním kraji černé stuhu je našitá červená výpustka. Štítek je z černé koženky, lepený, lemovaný černou lesklou koženkou. Potní pásek je z netkaného textilního materiálu, vepředu s perforací. Po stranách brigádýrky jsou připevněny černé botové kroužky. Brigádýrka je opatřena otvory pro dodatečné upevnění odznaku a zapichovacích knoflíků, které slouží k připevnění podbradníku

#### **B. Brigádýrka bílá 15 PČR**

Brigádýrka bílá 15 PČR (dále jen brigádýrka) je klasické stejnokrojové brigádýrka ke služebnímu stejnokroji. Brigádýrka je bílé barvy, základní materiál bílá koženka. Ve švu mezi dýnkem a bokem brigádýrky je všitá červená výpustka. Krček brigádýrky je ze síťoviny, na které je navlečena černá stuha s pruženkou. V horním kraji černé stuhu je našitá červená výpustka. Štítek je z černé koženky, lepený, lemovaný černou lesklou koženkou. Potní pásek je z netkaného textilního materiálu, vepředu s perforací. Po stranách brigádýrky jsou připevněny bílé botové kroužky. Brigádýrka je opatřena otvory pro dodatečné upevnění odznaku a zapichovacích knoflíků, které slouží k připevnění podbradníku.

### II. PROVEDENÍ

#### 1. **Brigádýrka modrá 15 PČR**

- 1.1 **Dýnko:** je oválné, podšité podšívkou, vyztužené a vypnuté planžetou se spojkou.
- 1.2 **Boční díly:** z podlaminovaného základního materiálu. Jsou celkem tři. Jeden přední a dva zadní. Díly jsou sešity, švy rozžehleny. Mezi dýnko a boční díl je všitá červená výpustka se strunou (viz referenční vzorek). Stejná výpustka, ale bez struny, je našitá na stuhu s pruženkou, která je navlečená na bočním pásku (krčku) brigádýrky. Přední díl je vypnutý pomocí vzpruhy. Symetricky, po stranách bočních švů brigádýrky (viz referenční vzorek), jsou upevněny 2x2 botové kroužky. Barva botových kroužků je černá. Vzdálenost středů botových kroužků je  $45 \pm 2$  mm.
- 1.3 **Boční pásek (krček):** je z natužené technické síťoviny, vzadu sešitý. V horní a dolní části je zpevněný proužkem z PVC, olemovaným černým gabardénem (dle referenčního vzorku). Na boční pásek je po obvodu navlečená stuha s pruženkou. Je ze dvou částí sešita tak, že kraje stuhu jsou podehnuty a prošity do trojúhelníku (viz referenční vzorek). K hornímu kraji stuhu je našitá červená výpustka šíře  $2 \pm 1$  mm. Z rubové strany předního bočního pásku je našita vzpruha čepice z polyethylenového materiálu, potažená podšívkou. Vrch vzpruhy je našitý ke švu mezi dýnkem a bočními díly, dolní kraj je přišíť ke krčku čepice (viz referenční vzorek). Do krčku brigádýrky je uprostřed horní přední části,  $5 \pm 1$  mm od horního okraje, udělán otvor (je i ve vnitřní vzpruze) pro připevnění odznaku PČR. Odznak se připevňuje dodatečně, pomocí šroubu o průměru 3 mm a matice s podložkou. Otvory pro dodatečné uchycení podbradníků zapichovacími knoflíky jsou umístěny symetricky nad štítkem v konstantní vzdálenosti  $290 \pm 2$  mm, měřeno mezi středy otvorů. Vzdálenost otvorů od spodního kraje krčku je  $12 \pm 1$  mm.



- 1.4 Štítek:** je lepený. Vrchní a spodní část štítku jsou z koženky v černé barvě, uprostřed je výztuha z polyethylenového nebo latexového materiálu. Štítek je lemovaný páskem z černé lesklé koženky. Je všitý mezi boční pásek (krček) a potní pásek.
- 1.5 Potní pásek:** je z netkané textilie, šíře  $20 \pm 1$  mm, vpředu s perforací 9 dírek (viz referenční vzorek). Je přišitý po celém obvodu rubové strany bočního pásku (krčku). V přední části, pod štítkem, je k potnímu pásku našitý proužek podlaminovaného základního materiálu čepice. Vzadu je potní pásek zapořít uzávěrkou. Vlevo od spoje potního pásku je našitá textilní etiketa (viz referenční vzorek).
- 1.6 Dohotovení:** do hlavy brigadýrky je vložena potažená planžeta se spojkou.
- 1.7 Odznak na čepici a podbradník:** připevní si uživatel podle hodnoty tj. ve zlatém resp. stříbrném provedení na výdejně, při pořízení této stejnokrojové součástky.
- 1.8 Strih, šití:**
- dílky brigadýrky se stříhají po osnově
  - záložky na švy jsou 7 mm
  - začátek a konec strojového šití zapořít minimálně v délce 10 mm
  - počet stehů na 10 mm je  $5 \pm 1$  steh
- 1.9 Technické parametry použitých materiálů**
- 1.9.1 Základní materiál:**
- 100% polyesterová tkanina s jednostranným polyuretanovým nánosem, paropropustným, nepromokavým,
  - barva tmavomodrá (modročerná) podle schváleného vzorku (orientační číslo odstínu podle barevnice PANTONE® 19 - 4023 TP) – povolená odchylka stupeň 4 šedé stupnice (ČSN EN 20105 – A02) v porovnání s referenčním vzorkem.

P.č.	Parametr, jednotka	Požadavek	Zkušební norma
1.	Celková plošná hmotnost (g/m <sup>2</sup> )	$160 \pm 10\%$	ČSN EN ISO 2286-2
2.	Odolnost vůči pronikání vody (cm vodního sloupce)	min. 250	ČSN EN ISO 811
3.	Pevnost v tahu (N) - podél - napříč	min. 500 min. 350	ČSN EN ISO 1421 metoda 1 - Strip
4.	Tažnost při maximální síle (%) - podél - napříč	min. 20 min. 10	ČSN EN ISO 1421 metoda 1 - Strip
5.	Hodnota pH vodného výluhu	4,5 – 7,5	ČSN EN ISO 3071
6.	Obsah volného formaldehydu (mg/kg)	< 75	ČSN EN ISO 14184-1
7.	Obsah primárních aromatických aminů (mg/l)	< 0,05	ČSN 62 1156
8.	Stálobarevnost (stupeň) - na světle - v chemickém čištění - v suchém otěru - v mokřém otěru - v potu alkalickém - v potu kyselém	min. 4 min. 4 min. 3-4 min. 2-3 min. 3-4 min. 3-4	ČSN EN ISO 105-B02 ČSN EN ISO 105-D01 ČSN EN ISO 105-X12 ČSN EN ISO 105-X12 ČSN EN ISO 105-E04 ČSN EN ISO 105-E04

**1.9.2 Doplnkový materiál (na výpusťky):**

100% polyester, barva červená (podle vzorku)

P.č.	Parametr, jednotka	Požadavek	Zkušební norma
1.	Materiálové složení (%)	100 polyester	Nariadení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011
2.	Barva	červená	vizuální posouzení
3.	Vazba	plátňová	ČSN 80 0020
4.	Plošná hmotnost (g/m <sup>2</sup> )	175 ± 10%	ČSN EN 12127
5.	Stálobarevnost (stupeň)		
	- na světle	min. 4	ČSN EN ISO 105-B02
	- v chemickém čištění	min. 4	ČSN EN ISO 105-D01
	- ve vodě	min. 4	ČSN EN ISO 105-E01
	- v potu kyselém	min. 4	ČSN EN ISO 105-E04
	- v potu alkalickém	min. 4	ČSN EN ISO 105-E04

**1.9.3 Podšívka:**

100% polyamid, barva černá (podle vzorku)

P.č.	Parametr, jednotka	Požadavek	Zkušební norma
1.	Materiálové složení (%)	100 polyamid	Nariadení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011
2.	Barva	černá	vizuální posouzení
3.	Vazba	osnovní pletenina	ČSN 800018
4.	Plošná hmotnost (g/m <sup>2</sup> )	75 ± 10%	ČSN EN 12127
5.	Počet oček		
	- počet sloupků/ 1 cm	12 ± 1	ČSN EN 14971
	- počet řádků/ 1 cm	16 ± 1	metoda A
6.	Pevnost v protřžení		
	- tlak při protřžení (kPa)	min. 250	ČSN EN ISO 13938-1
	- výška při protřžení (mm)	min. 30	
7.	Hodnota pH vodného výluhu	4,5 – 7,5	ČSN EN ISO 3071
8.	Obsah volného formaldehydu (mg/kg)	< 75	ČSN EN ISO 14184-1
9.	Obsah primárních aromatických aminů (mg/l)	< 0,05	ČSN 62 1156
10.	Stálobarevnost (stupeň)		
	- na světle	min. 4	ČSN EN ISO 105-B02
	- v chemickém čištění	min. 4	ČSN EN ISO 105-D01
	- v suchém otěru	min. 3-4	ČSN EN ISO 105-X12
	- v mokřém otěru	min. 2-3	ČSN EN ISO 105-X12
	- v potu alkalickém	min. 3-4	ČSN EN ISO 105-E04
	- v potu kyselém	min. 3-4	ČSN EN ISO 105-E04

**1.9.4 Další použité materiály:**

- PU pěna
- fólie PVC
- polyethylenový materiál (přední vzpruha)
- struna do paspule
- potní pásek textilní (netkaná textilie)




- f) štítek lepený (vločka – polyetylenový nebo latexový materiál, potah – černá koženka  
lemovka – černá lesklá koženka)
- g) pruženka černá: šíře  $40 \pm 2$  mm
- h) botové kroužky v barvě černé
- i) podložky pod botové kroužky
- j) spojka na planžetu
- k) kovová planžeta potažená
- l) šicí nitě 100% polyester, jemnost nití, číslo metrické max. 120
- m) textilní etiketa
- n) technická síťovina tužená v barvě černé
- o) stuha černá: šíře  $40 \pm 2$  mm
- p) gabardén černý

**1.10 Velikostní sortiment:**

- a) Hodnoty v tabulkách jsou uvedeny v cm. Povolená tolerance pro rozměry A a B a vnitřní obvod čepice je  $\pm 5$  mm. Pro rozměry C, D, E a F je tolerance  $\pm 2$  mm.
- b) Tabulka kontrolních měř pro brigádyrku modrou 15 PČR

Velikost		50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
Vnitřní obvod čepice		50,0	51,0	52,0	53,0	54,0	55,0	56,0	57,0	58,0	59,0	60,0	61,0	62,0	63,0
Délka dýnka středem	A	23,7	24,1	24,5	24,9	25,3	25,7	26,1	26,5	26,9	27,3	27,7	28,1	28,5	28,9
Šíře dýnka středem	B	22,0	22,4	22,8	23,2	23,6	24,0	24,4	24,8	25,2	25,6	26,0	26,4	26,8	27,2
Výška bočního pásku	C	5,0													
Výška dílku vpředu	D	5,0													
Výška dílku vzadu	E	4,8													
Délka štítku vpředu	F	5,5													

**1.11 Orientační nákres včetně míst měření:**



## 2. **Brigadýrka bílá 15 PČR**

- 2.1 **Dýnko:** je oválné, podšité podšívkou, vyztužené a vypnuté planžetou se spojkou.
- 2.2 **Boční díly:** jsou z bílé koženky. Jsou celkem tři. Jeden přední a dva zadní. Díly jsou sešity, švy rozloženy a oboustranně prošity (viz referenční vzorek). Mezi dýnko a bok je všitá červená výpustka se strunou (viz referenční vzorek). Stejná výpustka, ale bez struny, je našitá na stuhu s pruženkou, která je navlečená na bočním pásku (krčku) brigadýrky. Přední díl je vypnutý pomocí vzpruhy. Symetricky, po stranách bočních švů brigadýrky (viz referenční vzorek), jsou upevněny 2x2 botové kroužky. Barva botových kroužků je bílá. Vzdálenost středů botových kroužků je  $45 \pm 2$  mm.
- 2.3 **Boční pásek (krček):** je z natužené technické síťoviny, vzadu sešitý. V horní a dolní části je zpevněný proužkem z PVC, olemovaným černým gabardénem (dle referenčního vzorku). Na boční pásek je po obvodu navlečená stuha s pruženkou. Je ze dvou (2) částí sešita tak, že kraje pruženky jsou podehnuty a prošity do trojúhelníku (viz referenční vzorek). K hornímu kraji stuhu je našitá červená výpustka šíře  $2 \pm 1$  mm. Z rubové strany předního bočního pásku je našita vzpruha čepice z polyethylenového materiálu, potažená podšívkou. Vrch vzpruhy je našitý ke švu mezi dýnkem a postranními dílky, dolní kraj je přišíť ke krčku čepice (viz referenční vzorek). Do krčku brigadýrky je uprostřed horní přední části,  $5 \pm 1$  mm od horního okraje, udělán otvor (je i ve vnitřní vzpruze) pro přiřevnění odznaku PČR. Odznak se přiřevňuje dodatečně, pomocí šroubu o průměru 3 mm a matice s podložkou. Otvory pro dodatečné uchycení podbradníků zapichovacími knoflíky jsou umístěny symetricky nad štítkem, v konstantní vzdálenosti  $290 \pm 2$  mm, měřeno mezi středy otvorů. Vzdálenost otvorů od spodního kraje krčku je  $12 \pm 1$  mm.
- 2.4 **Štítek:** je lepený. Vrchní a spodní část štítku jsou z koženky v černé barvě, uprostřed je výztuha z polyethylenového nebo latexového materiálu. Štítek je lemovaný páskem z černé lesklé koženky. Je všitý mezi boční pásek (krček) a potní pásek.
- 2.5 **Potní pásek:** je z netkané textilie, šíře  $20 \pm 1$  mm, vpředu s perforací 9 dírek (viz referenční vzorek). Je přišíť po celém obvodu rubové strany bočního pásku (krčku). V přední části, pod štítkem, je k potnímu pásku našitý proužek podlaminovaného černého gabardénu (dle referenčního vzorku). Vzadu je potní pásek zapošíť uzávěrkou. Vlevo od spoje potního pásku je našitá textilní etiketa (viz referenční vzorek).
- 2.6 **Dohotovení:** do hlavy brigadýrky je vložena potažená planžeta se spojkou.
- 2.7 **Odznak na čepici a podbradník:** přiřevní si uživatel podle hodnoty tj. ve zlatém resp. stříbrném provedení na výdejně, při pořízení této stejnokrojové součástky.
- 2.8 **Střih, šití:**
- dílky brigadýrky se stříhají po osnově
  - záložky na švy jsou 7 mm
  - začátek a konec strojového šití zapošíť minimálně v délce 10 mm
  - počet stehů na 10 mm je  $5 \pm 1$  steh
- 2.9 **Technické parametry použitých materiálů**
- 2.9.1 **Základní materiál:**
- syntetická useň vyrobená z podkladového materiálu (technická pletenina) z polyesteru (100 % PES) a nánosem směsi polyurethanu a polyvinylchloridu (PUR/PVC),
  - barva slonová kost (podle referenčního vzorku), povolená odchylka stupeň 4 šedé stupnice (ČSN EN 20105 – A02) v porovnání s referenčním vzorkem.

P.č.	Parametr, jednotka	Požadavek	Zkušební norma
1.	Plošná hmotnost (kg/m <sup>2</sup> )	0,340 ± 0,05	ČSN EN ISO 2286-2 (ČSN 64 7011)
2.	Tloušťka (mm)	0,80 ± 0,10	ČSN EN ISO 2286-2 (ČSN 64 7011)
3.	Síla při přetržení (N) - podél - napříč	min. 75 min. 70	ČSN EN ISO 1421 (ČSN 64 7012)
4.	Tažnost (%) - podél - napříč	min. 40 min. 100	ČSN EN ISO 1421 (ČSN 64 7012)
5.	Soudržnost vrstev (N/m) - podél - napříč	min. 300 min. 300	ČSN EN ISO 2411 (ČSN 64 7030)
6.	Hodnota pH výluhu	min. 3,5	ČSN EN ISO 4045
7.	Obsah volného formaldehydu (mg/kg)	< 75	ČSN EN ISO 14184-1
8.	Obsah primárních aromatických aminů (mg/l)	< 0,05	ČSN 62 1156

**2.9.2 Doplnkový materiál (na výpusťky):**

100% polyester, barva červená (podle vzorku)

P.č.	Parametr, jednotka	Požadavek	Zkušební norma
1.	Materiálové složení (%)	100 polyester	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011
2.	Barva	červená	vizuální posouzení
3.	Vazba	plátňová	ČSN 80 0020
4.	Plošná hmotnost (g/m <sup>2</sup> )	175 ± 10%	ČSN EN 12127
5.	Stálobarevnost (stupeň) - na světle - v chemickém čištění - ve vodě - v potu kyselém - v potu alkalickém	min. 4 min. 4 min. 4 min. 4 min. 4	ČSN EN ISO 105-B02 ČSN EN ISO 105-D01 ČSN EN ISO 105-E01 ČSN EN ISO 105-E04 ČSN EN ISO 105-E04

**2.9.3 Podšívka:**

100% polyamid, barva bílá (podle vzorku)

P.č.	Parametr, jednotka	Požadavek	Zkušební norma
1.	Materiálové složení (%)	100 polyamid	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011
2.	Barva	bílá	vizuální posouzení
3.	Vazba	osnovní pletenina	ČSN 800018
4.	Plošná hmotnost (g/m <sup>2</sup> )	75 ± 10%	ČSN EN 12127
5.	Počet oček - počet sloupků/ 1 cm - počet řádků/ 1 cm	12 ± 1 16 ± 1	ČSN EN 14971 metoda A
6.	Pevnost v protržení - tlak při protržení (kPa) - výška při protržení (mm)	min. 250 min. 30	ČSN EN ISO 13938-1

7.	Hodnota pH vodného výluhu	4,5 – 7,5	ČSN EN ISO 3071
8.	Obsah volného formaldehydu (mg/kg)	< 75	ČSN EN ISO 14184-1
9.	Obsah primárních aromatických aminů (mg/l)	< 0,05	ČSN 62 1156
10.	Stálobarevnost (stupeň) - na světle - v chemickém čištění - v suchém otěru - v mokřém otěru - v potu alkalickém - v potu kyselém	min. 4 min. 4 min. 3-4 min. 2-3 min. 3-4 min. 3-4	ČSN EN ISO 105-B02 ČSN EN ISO 105-D01 ČSN EN ISO 105-X12 ČSN EN ISO 105-X12 ČSN EN ISO 105-E04 ČSN EN ISO 105-E04

**2.9.4 Další použité materiály:**

- a) PU pěna
1. fólie PVC
- b) polyethylenový materiál (přední vzpruha)
- c) struna do paspule
- d) potní pásek textilní (netkaná textilie)
- e) štítek lepený (vločka – polyethylenový nebo latexový materiál, potah: černá koženka, lemovka: černá lesklá koženka)
- f) pruženka černá: šíře 40 ± 2 mm
- g) botové kroužky - barva bílá
- h) podložky pod botové kroužky
- i) spojka na planžetu
- j) kovová planžeta potažená
- k) šicí nitě 100% polyester, jemnost nití, číslo metrické max. 120
- l) textilní etiketa
- o) technická síťovina tužená v barvě černé
- p) stuha černá: šíře 40 ± 2 mm
- q) gabardén černý


**2.10 Velikostní sortiment:**

- a) Hodnoty v tabulkách jsou uvedeny v cm. Povolená tolerance pro rozměry A, B a vnitřní obvod čepice je ± 5 mm. Pro rozměry C, D, E a F je tolerance ± 2 mm.
- b) Tabulka kontrolních měř pro brigádyrku bílou 15 PČR

Velikost		50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
Vnitřní obvod čepice		50,0	51,0	52,0	53,0	54,0	55,0	56,0	57,0	58,0	59,0	60,0	61,0	62,0	63,0
Délka dýnka středem	A	23,2	23,6	24,0	24,4	24,8	25,2	25,6	26,0	26,4	26,8	27,2	27,6	28,0	28,4
Šíře dýnka středem	B	21,7	22,1	22,5	22,9	23,3	23,7	24,1	24,5	24,9	25,3	25,7	26,1	26,5	26,9
Výška bočního pásku	C	5,0													
Výška dílku vpředu	D	5,0													
Výška dílku vzadu	E	4,8													
Délka štítku vpředu	F	5,5													



2.11 Orientační náčrt včetně míst měření:



### III. OSTATNÍ PODMÍNKY

#### 1. Požadavky a informace ke kontrole jakosti

- Kvalitativní a kvantitativní přejímku zboží provede oprávněná osoba zadavatele u skladového zařízení Svojsice.
- Hotové výrobky se klasifikují a přejímají podle schválených TP a schválených referenčních vzorků.
- Konečnou kontrolu provádí sklad odběratele.

#### 2. Požadavky související s dodáním zboží

##### 2.1 Předložení referenčního vzorku

- Hotové výrobky musí odpovídat oboustranně schváleným TP a schváleným referenčním vzorkům.
- Hotové výrobky se přejímají se podle schválených TP a referenčních vzorků, které jsou uloženy u skladového zařízení Svojsice.

##### 2.2 Značení zboží

2.2.1 Brigádyrky jsou na podšívkovém dýnku označeny nesmazatelným tiskem (viz referenční vzorek) s těmito údaji:

- výrobce
- měsíc/rok výroby
- velikost čepice

2.2.2 Barva tisku pro brigádyrky modré 15 PČR je bílá, barva tisku pro brigádyrky bílé 15 PČR je černá.

2.2.3 Každá brigádyrka musí být (kromě tisku) označena textilní etiketou, našitou k potnímu pásku (viz referenční vzorek). Etiketka je bílé barvy a jsou na ní černým písmem natištěny tyto údaje:

- a) výrobce
- b) název výrobku
- c) měsíc/rok výroby
- d) velikost
- e) materiálové složení v plném znění
- f) symboly pro ošetřování dle ČSN EN ISO 3758 v pořadí: praní, bělení, sušení, žehlení a profesionální ošetřování textilií



Značení na textilní etiketě musí být stálobarevné a čitelné po celou požadovanou dobu životnosti. Velikost písma minimálně 3 mm.

### **2.3 Balení**

Každá brigádýrka, vyložená kartónovým pruhem šíře 40 mm, se vloží do PE sáčku, který je přelepen samolepicí etiketou s uvedením odpovídající velikosti brigádýrky. Krabice bude obsahovat 15 ks brigádýrek v jedné velikosti. Počet kusů vložených různých velikostí musí být výrazně označen.

Rozměr krabice (v mm): 550 x 550 x 400.

Krabice jsou označeny štítkem s následujícími údaji:

- a) výrobce
- b) název výrobku
- c) označení velikosti
- d) počet kusů
- e) měsíc/rok výroby

### **2.4. Skladování a ošetřování**

Výrobky musí být skladovány v čistých, suchých skladech, při teplotě 5 – 25 °C, při relativní vlhkosti do 65 %, v nepoškozených obalech. Musí být uloženy minimálně 1 m od topných těles, bez vlivu slunečního záření.

Výrobky nelze prát, bělit, sušit v sušičce, žehlit ani chemicky čistit.

Brigádýrka modrá – případě nutnosti čistíme mírně navlhčenou houbičkou

Brigádýrka bílá – v případě nutnosti čistíme houbičkou navlhčenou v mýdlové vodě

### **2.5. Záruční podmínky**

Záruční podmínky se vztahují na jakékoliv výrobní vady, které mají za následek nekompletnost výrobku a nesprávnou kvalitu. Nevyhoví-li výrobky schváleným referenčním vzorkům a TP, vrátí se výrobci. Výrobce ručí za skryté konfekční vady po dobu 24 měsíců ode dne dodání zboží. Skladovatelnost minimálně 5 let v originálním balení při zachování všech fyzikálně - mechanických vlastností výrobku.