



# VÝPIS MATERIÁLU

KÓD	ROZMĚRY/NÁKRES	SPECIFIKACE MATERIÁLU	POČET KS/PLOCHA(m <sup>2</sup> )/DÉLKA(m)
D 1	120x20mm	prkna výběrová; modřín;	délka 2,9m - 12ks délka 2,65m - 12ks délka 1,6m - 24ks
D 2	70x20mm nákres - viz.DET. 1	prkna výběrová; modřín;	délka 2,3m - 12 ks
D 3	150x150mm	dřevěné trámký; modřín	délka 2,3m - 8 ks
D 4	270x20mm	smrková biodeska	délka 2,3m - 4 ks

D 5	150x150mm	dřevěné trámký; modřín zkosené - viz. řez podélný	délka 4,8m - 2 ks
-----	-----------	--	-------------------



D 6	150x60mm	dřevěné fošny; modřín zkosené - viz. řez příčný	délka 3,5m - 2 ks
-----	----------	--	-------------------



# VÝPIS MATERIÁLU

KÓD	ROZMĚRY/NÁKRES	SPECIFIKACE MATERIÁLU	POČET KS/PLOCHA(m2)/DÉLKA(m)
D 7		dřevěné bednění; modřínová prkna tl.20mm	plocha 20,0 m2
D 8	30x40mm	dřevěné latě; modřín	lavice rovná(l): délka 2,5m - 19ks celkem lavice A: 49,5m lavice U: 69,0 m celkem: 118,5m
D 9	viz.DETAIL 2	dřevěný rám; modřín-masiv	12ks
D 10	100x60cm, tl. 70mm viz.DETAIL 3	dřevěná stolní deska; modřín-masiv	1ks
D 11	100x25mm	dřevěná fošna; modřín	0,7m - 2ks
D 12	120x60mm	dřevěné trámky; modřín	délka 2,3m - 2 ks
D 13	100x60mm	dřevěné trámky; modřín	délka 2,4m - 2 ks

Pozn. VŠECHNY DŘEVĚNÉ PRVKY JSOU HOBLOVÁNY A OŠETŘENY PŘÍRODNÍM OLEJEM  
K DÉLKÁM JEDNOTL. PRVKŮ JE PŘIPOČTENO 10cm NA PROŘEZ/REZERVA (K PLOŠNÝM PRVKŮM 10%)  
- PŘESNÝ ROZMĚR JE ZŘEJMÝ Z VÝKRESŮ

# VÝPIS MATERIÁLU

KÓD	ROZMĚRY/NÁKRES	SPECIFIKACE MATERIÁLU	POČET KS/PLOCHA(m2)/DÉLKA(m)
K 1	∅10mm	závitová tyč nastavovaná	17 m
K 2	90x90mm (tl.8mm)	kotevní patka tvar T (zapuštěná) galvanicky zinkovaná ocel	8 ks
K 3a	viz. DET.4 (tl.8mm)	ztužující prvek galvanicky zinkovaná ocel	4 ks
K 3b	viz. DET.4 (tl.8mm)	ztužující prvek galvanicky zinkovaná ocel	4 ks
K 4	jekl 40x30 (tl.2mm) viz.DET.2	nosná konstrukce lavice	12 ks
K 5	jekl 80x80(tl.2mm) +ukotvení; viz.DET.3	nosná konstrukce stolu	1 ks
K 6		střešní krytina; falcovaný Alu plech; antracit	18,3 m <sup>2</sup>

# VÝPIS MATERIÁLU

KÓD	ROZMĚRY/NÁKRES	SPECIFIKACE MATERIÁLU	POČET KS/PLOCHA(m2)/DÉLKA(m)
	ZÁKLADY: 290x390x190mm	tvárovky pro ztracené bednění; ref.KB ZB30	101ks (+4ks rezerva)
		beton prostý (C 16 / 20)	cca 2,4 m3
		betonová zákl.deska (C 16 / 20)	cca 0,7 m3
	PODKLADNÍ VRSTVY:		
		beton prostý (C 16 / 20)	cca 0,4 m3
		štěrk (frakce 4-8)	cca 2 m3
		štěrk (frakce 8-16)	cca 2 m3
		štěrk (frakce 16-32)	cca 8,2 m3
		geotextilie (300g/m2)	cca 50 m2
	DLAŽBA: 80x80x80mm	žulové kostky	40,5 m2
	PLOT: 100x20mm;v.1,6m	ocelové sloupky, poplastované pletivo	68,5 m+branka 2,5m