

Objednatel:

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje

nábřeží U Přivozu 122/4
500 03 Hradec Králové 3

Bankovní spojení:

IČ: 70882525

DIČ: CZ70882525

tel.:

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

OBJEDNÁVKA č.

Datum vystavení:

01.08.2022

Dodavatel:

DYNTAR spol. s r.o.

Vitiněves 132

Jičín 1

506 01

IČ: 72873060

DIČ: CZ7809073580

Fakturu zašlete na adresu:

Hasičský záchranný sbor

Královéhradeckého kraje

nábřeží U Přivozu 122/4

500 03 Hradec Králové 3

Datum uskutečnění plnění zakázky:

do 20.12.2022

Způsob úhrady: bankovním převodem

Způsob dopravy: dodavatelem

Adresa dodávky:

HZS KH kraje - ŠRS Hájemství

ŠRS Hájemství 33

544 01 Dvůr Králové - Vítězná

Číslo rezervace:

Pol.	Nomenklatura - katalog. číslo	Označení	Počet	Mj.	Cena za MJ	Cena celkem
1.		Oprava (výměna) sauny vč. technického zařízení sauny v ceně a rozsahu dle cenové nabídky 2022973 ze dne 06.07.2022.	1	ses	266200,00	266 200,00 Kč
PŘEDPOKLÁDANÁ CENA CELKEM VČETNĚ DPH						266 200,00 Kč

Závazné pokyny pro dodavatele:

1. Dodržujte adresu a název objednatele, uvedenou v záhlaví objednávky, jinak vám nebude faktura proplacena.
2. Na faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, jinak vám nebude faktura proplacena.
3. Zde uvedená cena včetně DPH je maximální cena vaší faktury.
4. Faktura je splatná do 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednavateli.
5. Dodavatel poskytne objednavateli záruku na dodané zboží nebo dílo po dobu minimálně 24 měsíců od dodání.
6. Elektronicky přijímáme pouze faktury v technické formě dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí být opatřena uznávaným elektronickým podpisem nebo uznávanou elektronickou značkou dle zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.
7. Zadavatel požaduje písemné odsouhlasení objednávky, přičemž postačuje e-mailová forma, na e-mail uvedený níže (pod jménem vystavovatele).

Vystavil:

Telefon:

E-mail:

Datum: 01.08.2022

DYNTAR spol. s r.o.

Vitiněves 132, 506 01 Jičín

Tel.: 493 555 568, Fax: 493 555 381

IČO: 27512614, DIČ: CZ7809073580

Česká republika
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje
nábřeží U Přivozu 122/4
500 03 Hradec Králové
IČ: 70882525
DIČ: CZ70882525

47

10.8.2022
podpis

Cenová nabídka dodávky komerční saunové kabiny



Zákazník

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje
nábřeží U Přívozu 122/4 500 03, Hradec Králové
Email: [REDACTED]
Tel.: [REDACTED]

Vypracoval

[REDACTED]
Tel.: [REDACTED]
Email: [REDACTED]

Platnost nabídky: 06.07.2022

Číslo nabídky: [REDACTED]

Specifikace dodávky saunové kabiny: 2700 x 2400 - v.2200mm

Typ sauny: DYNTAR SAUNA FINLANDIA - obklad sev. smrk			
Popis	Cena bez DPH	DPH	Celkem s DPH
KABINA	177 484	37 272	214 756
EL.TECHNOLOGIE	42 516	8 928	51 444
NÁBYTEK, OCHLAZOVNA	0	0	0
CELKEM	220 000	46 200	266 200

VÝŠE UVEDENÁ CENA ZAHRNUJE DOPRAVU A MONTÁŽ PO CELÉ ČR.

Saunová kabina DYNTAR SAUNA: 2700 x 2400 - v.2200mm

Panelová konstrukce D-SYSTEM: vnitřní, vnější obklad viz. cenová tabulka

Boční panel: vnitřní vodorovný obklad palubky profil 14 mm s prodl. perem, parotěsná zábrana, minerální vata, vnější obklad nepohledových stěn sololit, obložka dveří masiv, AL profil,

Stropní panel: vnitřní obklad palubky profil 14 mm s prodlouženým perem, parotěsná zábrana, minerální vata, vnější obklad sololit,

Dveře s bezpečnostním magnetickým zavíráním: typ CELOSKLO čiré/kouřové, bezpečnostní sklo, bezprahové provedení

Vybavení interiéru: 3 ks lavic, 3 ks podhlavníků, opěrky zad, kryt topidla, podlahový rošt - vše z osiky profil 28mm, světlo s rohovým krytem,

Saunové doplňky: teploměr, přesýpací hodiny, vědro 4 l, naběračka, 2 ks esencí,


Elektroinstalace: Topidlo: CUBO 9,0 kW/400V saunové samostojící topidlo s možností polévání vodou-parních nárazů, akumulční kameny cca 25kg, topné spirály nejsou v přímém kontaktu s akum. kameny = rychlejší natápění, delší životnost.

Regulace: DIDI multifunkční digitální regulátor - ovládá dobu provozu, vnitřní teplotu, světlo,

Nadstandardní položky:



dodávka nové sauny zahrnuje i demontáž a odvoz sauny původní.

Doplňkové vybavení saunové kabiny (osvětlení):



Hvězdná obloha - velmi efektní osvětlení sauny pomocí 45 ks LED diod. Regulace osvětlení zajišťuje plynulou změnu barev nebo trvalý svit zvolené barvy. (Za příplatek 22.000,00 Kč bez DPH)


RAINBOW - LED duhové osvětlení = High-tec LED barevné osvětlení vytvářející jemné a uklidňující světelné nálady a efekty nabízí mimo bílého světla, brilantní a exotické barvy duhy - kompletní barevné spektrum se základními barvami červená / zelená / modrá a dalších 8 kombinací pevně naprogramovaných. 12 barev může svítit jednotlivě nebo se plynule měnit a může Vás tak podle navolené barvy přivést do nálady tajemných ročních období. (Za příplatek 20.000,00 Kč bez DPH)



D-WHITE - Ambientní LED bodové podsvícení zádoových opěrek (Za příplatek 3.000,00 Kč bez DPH / m)

Bodové stropní osvětlení nad topidlem - efektní nasvícení topidla (páry při polévání) 3ks speciálních bodovek za příplatek 5.605,- Kč bez DPH.

Kamenný nebo keramický obklad za topidlem příplatek 8.000,- Kč bez DPH /1 stěna/, roh příplatek 12.000,- Kč bez DPH.



Podsvícení čelní hrany horních lavic LED páskem (příplatek 2.600,- Kč bez DPH / m)

Doplňkové vybavení saunové kabiny (ozvučení):

Sada vestavěných reproduktorů Pioneer s napojením na audio zdroj objednatele. (Za příplatek 2.360,00 Kč bez DPH)

DEXON - nástěnný přehrávač se zesilovačem a sadou speciálních reproduktorů do vlhkého prostředí - tento na trhu bezkonkurenční výrobek obsahuje nejenom zesilovač ve třídě D o výkonu 2x17 W, ale také FM tuner, Bluetooth konektivitu pro snadné přehrávání ze smartphonu nebo tabletu a dále Mp3 přehrávač, jež přehrává soubory z USB slotu. Uživatel tak získává nevídaný komfort přehrávače a zesilovače v jednom. To vše ještě umocňuje IR dálkové ovládání. Stačí připojit k napájení 230 V a kabeláží na reproduktory. Součástí nabízené audio soustavy jsou speciální reproduktory odolné vlhkému prostředí a vysokým teplotám. Magnet reproduktoru je kompletně uzavřen a membrána je polypropylénová. Cena této sestavy včetně instalace do saunové kabiny je 8.465,-Kč bez DPH.




Obchodní podmínky, záruky stavební připravenost:

Platební a dodací podmínky: Saunu dodáváme od 20 týdnů po podpisu Smlouvy o dílo a po složení 50-ti % zálohy na náš účet, doplatek je realizován při předání saunové kabiny. V zimním období (saunové sezóně) jsou termíny dodání delší (dle domluvy). Přijetí nabídky s dodatky či odchylkami, včetně těch nepodstatných, bude považováno za novou nabídku, § 1740 odst. 3 občanského zákoníku se nepoužije.


Záruka: 36 měsíců

Stavební připravenost: Saunová kabina může být umístěna takřka kdekoliv, ovšem vždy je potřeba nás seznámit s uvažovaným místem, abychom Vám mohli nabídnout nejlepší řešení i vhodnou technologii, obecně požadujeme - v místě sauny do roviny položenou keramickou dlažbu a do předpokládaného místa umístění sauny přiveden (cca ve výši 2m a ponechán ve smotku 3 m) kabel CyKy 5x2,5 jištěný 16A jističem s proudovým chráničem (z tohoto kabelu napojíme topidlo, regulaci i světlo) , zvláštní požadavky na odvětrání nejsou - u vestavěných kabin je nutné zajistit možnost přívodu vzduchu v místě umístění topidla + otvor pro odtah, v případě dodávky topidla s parním vyvíječem příp. při intenzivním polévání kamen je vhodné umístění okna či ventilátoru pro odvětrání vzniklé vlhkosti - bližší informace naleznete v Podmínkách montáže, které jsou přílohou Smlouvy o dílo.


Orientační návrh saunové kabiny:



Materiály a výběr dřevin na obložení:




CEDR




OSIKA



HEMLOCK



ABACHI



DÝHOVANÉ DESKY


Kompletní nabídku dřevin najdete: <http://www.saunasystem.cz/cs/materialy/>

Obchodní a dodací podmínky

Uny SaunaSystem vyrobíme a dodáváme od 20 týdnů po podpisu Smlouvy o dílo a po složení 50% z nabídkové ceny.
 Práce: montáže sauny je obvykle 1 až 3 dny.
 Měření, doprava, montáž a zprovoznění je v ceně po celé ČR.
 Nejlepší dny doporučujeme objednávat v období března - srpna.

Uky:

Uky na technologie: 36 měsíců: privátní sauna, 24 měsíců: komerční sauna
 Uky na konstrukci sauny: 60 měsíců: privátní sauna, 24 měsíců: komerční sauna
 Uky se nevztahují na spotřební materiál jako pojistky, žárovky atd.



Stavební připravenost saunové kabiny/vestavby

Prostor pro saunu.

Vlhkost stěn max. 10% .

Atmosférická vlhkost max. 50 %.

Podlaha.

Rovná keramická dlažba (nejlépe mrazuvzdorná). Přesah dlažby přes půdorysný obrys sauny – min. 5 cm na každé straně (kabina). Dlaždicový sokl kolem vyzdřených stěn o výšce 7-10cm (vestavba).

Podlahové topení v prostoru sauny by nemělo být (nabízí se předem konzultováno!). Kanalizační vpust (gula) je v prostoru sauny nepřijatelná.

Větrání.

Místnost, ve které bude sauna umístěna, musí být větratelná.

Přívod elektrické energie (musí odpovídat platným normám ČSN).

Výkon topidla	Napětí	Přívodní kabel	Požadovaný jistič
3,6 kW	230V+PE+N	CYKY 3 x 2,5	1 x 16 A třída B
4,5 kW	3x400V+PE+N	CYKY 5 x 2,5	3 x 10 A třída B
6 kW	3x400V+PE+N	CYKY 5 x 2,5	3 x 16 A třída B
9 kW	3x400V+PE+N	CYKY 5 x 2,5	3 x 16 A třída B
12 kW	3x400V+PE+N	CYKY 5 x 4	3 x 25 A třída B
15 kW	3x400V+PE+N	CYKY 5 x 6	3 x 32 A třída B
18 kW	3x400V+PE+N	CYKY 5 x 6	3 x 32 A třída B
21 kW	3x400V+PE+N	CYKY 5 x 10	3 x 50 A třída B
27 kW	3x400V+PE+N	CYKY 5 x 10	3 x 50 A třída B

Typ kabelu a jističe – viz tabulka – dle typu kamen. Samostatný proudový chránič 30 mA.

Vývod kabelu s dostatečnou rezervou tak, aby dosáhl až do místa, kde bude osazena regulace sauny – obvykle na vnější stěně sauny (dle umístění topidla) ve výšce cca 1,6m.

V případě dodávky dekodéru pro spínání sauny telefonem: propojení místa regulace sauny a místa kde bude umístěn dekodér dvoužilovým stíněným kabelem, u dekodéru telefonní linka + zásuvka 220V.

Regulace sauny (Stupeň krytí regulátoru dle typu regulace)

Regulátor určen pro montáž ve svíslé poloze dle ČSN 332000-3 a ČSN 332000-5-51 a splňuje požadavky třídy ochrany II dle ČSN 61010-1.

Zásuvka pro montáž.

Zásuvka 230V/50Hz s jističem 16A (minimálně alespoň 10A) pro ruční manipulaci v dosahu 10m.

Provizorní el. přívod, odzkoušení a příp. jízda navíc.

Nebude-li v době montáže připravena definitivní el-instalace, musí být připraven alespoň provizorní přívod el. energie. Sauna bude v takovém případě odzkoušena na provizorní přívod a další jízda za účelem opětovného zapojení a odzkoušení může být objednateli případně účtována.

Místo montáže.

V těsné blízkosti sauny musí být při montáži zajištěn prostor pro snadnou manipulaci s rozměrnými předněty.

Snadný a co nejkratší přístup na místo montáže od sjezdové komunikace.

Zajištění možnosti parkování jedné dodávky přímo u objektu u nejhodnějšího vstupu.

Poskytnutí výtahu v případě nutnosti svíslé dopravy na stavbě.

Nachází-li se místo montáže na těžko přístupném místě – nutno sjednat přístup individuálně.

Zamezit přístupu cizích neoprávněných osob (možnost uzamčení prostor apod.).

Zajištění sociálního zařízení pro montéry.

Minimální teplota pro montáž.

Min. 10 °C!

Doporučení pro stavební firmy.

zařazení montáže sauny do harmonogramu prací doporučujeme včas konzultovat se zhotovitelem sauny!


Po skončení montáže doporučujeme saunu zabezpečit proti poškození a odcizení doplňků ze sauny.

Doplňky do Vaší sauny je možné shlédnout a zakoupit : <https://www.prowellness.cz/cs/>



**Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, nábřeží u Přívozu
122/4, 500 03 Hradec Králové.**

Indikativní nezávazná kalkulace na dodávku a montáž FINSKÉ SAUNY č.sJ20220184



SAUNASYSTEM s.r.o.

IČO: 28942876

Frančíška Divíše 1275/1a
104 00 Praha 10 Uhřetěves

DIČ: CZ28942876

Tel: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]

V Praze dne 22.06.2022

Zákazník:

Ing. Beáta Antonická
vedoucí ŠRS HZS Hájovství
544 01 Vítězná-Hájemství

Mobil: [REDACTED]

Mobilku připravil:

Tel: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Děkujeme, že jste si vybrali společnost SaunaSystem. Pěvně věříme, že s našimi službami budete plně spokojeni.

Platnost této nabídky je 14 dní od vyhotovení



- Rozměry:** cca 2650 x 2400 x 2200 mm, vestavěná privátní sauna
- Typ:** **NATIVE - vestavba veřejná**
- Technologie:** topidlo Made in Germany, **výrobce EOS - řady EURO (12,0kW/3x400V)**, saunové kameny, možno polévat
regulace externí digitální Made in Germany - **výrobce EOS, typ ECON D4 s grafickým podsvíceným LCD displejem** - menu v českém jazyce, 4 uživatelské profily, umožňují nastavení teploty, doby provozu, času zapnutí a intenzity vnitřního osvětlení, dětská pojistka, life Guard, 2x teplotní čidlo pro ideální rozložení teploty v sauně
* nastavení automatického zapnutí a vzdáleného ovládání je možné pouze ve spojení s bezpečnostní ochranou topidla COVER RAIL (pro privátní sauny za příplatek)
- Dveře:** dveře bezprahové, dřevěná zárubeň z vysoce odolného materiálu, křídlo celoskleněné BRONZ 8mm, magnetické zavírání, panty, dřevěné madlo s kovovým logem SaunaSystem
- Výbava:** interiér - ABACHI + cedrové doplňky
3x lavice šíře 700-500mm - vyjimatelný rošt, analognické opěrky zad NATIVE kombinace CEDR i nad boční stranou lavic, mezilavicové výplně, 3x podhlavník, kryt kamen, podlahový rošt, 2x světlo s krytem NATIVE, teploměr, nouzové osvětlení, topidlo osazeno automatickou ochranou Cover protection rail.
Demontáž původní sauny
- Obklad stěn:** **vnitřní - skandinávský SMRK soft profil 14mm**
Cena: 336880,- Kč bez DPH resp. **407625,- Kč vč. DPH** **21% DPH**
- Obklad stěn:** **vnitřní - OSIKA profil 16mm**
Cena: 401483,- Kč bez DPH resp. **485795,- Kč vč. DPH**
- Obklad stěn:** **vnitřní - HEMLOCK soft profil 14mm**
Cena: 413983,- Kč bez DPH resp. **500920,- Kč vč. DPH**
- Obklad stěn:** **vnitřní - červený západní CEDR soft profil 16mm - MIX až osmi barevných odstínů**
Cena: 538826,- Kč bez DPH resp. **651980,- Kč vč. DPH**
- Obklad stěn:** **vnitřní - masivní široké ABACHI (šíře od 100mm)**
Cena: 423189,- Kč bez DPH resp. **512059,- Kč vč. DPH**
- Obklad stěn:** **vnitřní - široké THERMO ABACHI**
Cena: 432626,- Kč bez DPH resp. **523478,- Kč vč. DPH**
- Obklad stěn:** **vnitřní - kartáčovaná široká THERMO OLŠE**
Cena: 410921,- Kč bez DPH resp. **497215,- Kč vč. DPH**
- Obklad stěn:** **vnitřní - červený západní CEDR široký profil - MIX až osmi barevných odstínů**
Cena: 611196,- Kč bez DPH resp. **739548,- Kč vč. DPH**

*Součástí dodávky sauny je tepelná izolace stěn a stropu minerální vatou a Al fólie jako reflexní vrstva pro odraz tepla

Zaměření, doprava, montáž a zprovoznění: v ceně (ČK)

Dodací lhůta: 20 týdnů od podpisu smlouvy

S pozdravem



• **Realizace sauny spadá pod přenesenou daňovou povinnost**

