

www.stillea.com
www.uprava-pitne-vody.cz
www.rozbory-pitne-vody.cz

Cenová nabídka

N22065 – Desinfekce, vodárna



Zhodnocení současného stavu

Hodnoty uvedené v tabulce překračují vyhlášku č. 252/2004 Sb. v platném znění. Případně se jedná o ukazatele, které mají vliv na volbu vhodné technologie úpravy vody.

Mikrobiologické ukazatele:

Ukazatel	Naměřené hodnoty	Limitní hodnoty
Escherichia Coli	? KTJ/100ml	0 KTJ/100ml
Koliformní bakterie	? KTJ/100ml	0 KTJ/100ml
Enterokoky	? KTJ/100ml	0 KTJ/100ml
Kultivovatelné mikroorganismy při 22°C	? KTJ/ml	500 KTJ/ml (doporučená hodnota)
Kultivovatelné mikroorganismy při 36°C	? KTJ/ml	100 KTJ/ml (doporučená hodnota)

Dodací a záruční podmínky

Záruční podmínky

Záruka se řídí všeobecnými obchodními podmínkami a platnou legislativou. Záruka obvykle činí 2 roky s výjimkou UV desinfekcí a spotřebního materiálu. Záruka na UV desinfekce Viqua činí 3 roky na řídicí elektroniku a 10 let na desinfekční komoru.

Dodací lhůty a platnost

Nabídka je platná 1 měsíc. Standardní dodací lhůta činí 4 týdny.

Platební podmínky

Objednávka na úpravnu vody se považuje za závazně potvrzenou v okamžiku úhrady zálohy ve výši 50%.

Doplatek je **splatný v hotovosti při montáži úpravny vody.**

Daň z přidané hodnoty

Na dodávku úpravny vody s montáží lze uplatnit sníženou sazbu DPH. Její výše se řídí platnými právními předpisy.


Slovo před závěrem

Problematika úpravy pitné vody je komplexní proces. Výsledkem má být úpravna vody, která nejen zaručí požadovaný výsledek, ale také bude z dlouhodobého pohledu sloužit bez problémů. Rozdíly v ceně mohou být mezi jednotlivými výrobky, které mají shodnou nebo podobnou funkci, značné.

Pokud Vám jiný dodavatel nabízí nižší cenu, pomůžeme Vám nabídky srovnat, zda obsahují opravdu vše, co jste požadovali. Odborným srovnáním nabídek zabráníte navyšování ceny, případně rozčarování z rozdílné kvality.



Zvýhodněná nabídka služeb



Provozní manuál

259,- Kč bez DPH

Vaše úprava bude nafocena, na fotkách budou označeny všechny komponenty a jejich předpokládané servisní intervaly. K dokumentu jsou přidány rozborů vody, technologické schéma a manuály. Manuál obsahuje také tabulku pro zápis servisních úkonů na úpravně.

Servisní karta

Zdarma ke každé úpravně

Součástí každé úpravy vody je plastová servisní karta s 8 místným kódem a kontaktem. V případě, že máte jakýkoliv technický dotaz k Vaší úpravně, stačí nás kontaktovat a uvést Váš kód ze servisní karty. Rádi zodpovíme a vysvětlíme všechny případné technické dotazy k


Kontrolní rozborů vody

10% sleva

Nabízíme zvýhodněné ceny rozborů vody po dobu záruky. Rozbor můžete objednat na našem portálu: www.rozbor-pitne-vody.cz. Při objednávce do promo kódu zadejte Váš kód ze servisní karty.

Pro další informace navštivte naše webové stránky, případně nás kontaktujte.

Technologické schéma a požadavky



Shrnutí

Varianta:

Popis varianty:
Viqua D4 Exclusive

1. **krok** – Filtrace hrubých mechanických nečistot
2. **krok** – Filtrace jemných mechanických nečistot
3. **krok** – UV desinfekce

Požadavky na stavební připravenost

Vodorovná zpevněná plocha. Přívod vody PPR nebo PE průměr ¾" nebo 1".

Š [cm] x V [cm] x H [cm]: 120cm x 90 cm x 20cm

Rozměry jsou pouze orientační!

Dvojjásuvka se samostaným jištěním (čerpadlo, UV)

Orientační spotřeba provozního materiálu

Výměna vložek filtrů 2x ročně nebo při poklesu tlaku.

UV lampa: 1x ročně nebo po cca 9 000 hodinách provozu



Cenová nabídka




Varianta Viqua D4 Exclusive



Cena nezahrnuje elektrikařské práce a materiál, výchozí revizi.



Popis	Cena bez DPH	Počet kusů	Cena celkem
Cintropur NW340 , mechanický filtr s nerezovými odkalovacími ventily, 2x manometr 0-20 bar, max. tlak 16bar	4768	1	4 768 Kč
Cintropur NW400 , mechanický filtr s nerezovými odkalovacími ventily, 2x manometr 0-20 bar, max. tlak 16bar	5535	1	5 535 Kč
Závěsná konzola pro filtr Cintropur NW280/340/400, nerez	869	2	1 738 Kč
Sada 5 kusů vložek NW340, 5 mikron	497	1	497 Kč
Sada 5 kusů vložek NW400, 50 mikron	573	1	573 Kč
Viqua D4 – UV desinfekce, 35l/min při UVT 85% a vyzářeném výkonu 40mj/cm2, připojení ¾"NPT, barevný LED displej, pokročilá diagnostika zařízení	19619	1	19 619 Kč
Tlaková vodárna – Čerpadlo (Hmax 45m, Qmax 3,3m3), membránová tlaková nádoba 58l, programovatelný spínač	9512	1	9 512 Kč
Sanitace – Sanitace domovního systému v případě montáže	1400	0	0 Kč
Doprava – Doprava	204	13	2 652 Kč
Montáž – materiál PPR, včetně bypassu, montáž vodárny, posunutí a výměna kulových ventilů	12300	1	12 300 Kč
Cena celkem bez DPH			57 194 Kč
Cena včetně DPH (21%)			69 205 Kč



Děkujeme za Váš zájem
o naše služby



ADRESA

Stillea Europe s.r.o.
Geologická 2
152 00 Praha 5



KONTAKT

T.: +420 222 741 605
T.: +420 222 741 606
E: uprava@stillea.com



WEB

www.stillea.com
www.uprava-pitne-vody.cz
www.rozbory-pitne-vody.cz