



Počet listů: 8
Přílohy: 5/28

RÁMCOVÁ SMLOUVA

na „dodávky výpočetní techniky na rok 2016 a 2017“

| | |
|--|--|
| Číslo smlouvy uchazeče č. 1: | Číslo jednací smlouvy centrálního zadavatele: MV-38299-133/VZ-2015 |
| Číslo smlouvy uchazeče č. 2: | |
| Číslo smlouvy uchazeče č. 3: | |
| Číslo smlouvy uchazeče č. 4 - [REDACTED] | |

Článek 1

Smluvní strany

| | |
|-----------------------------|--|
| Centrální zadavatel: | Česká republika - Ministerstvo vnitra |
| | Sídlo: Nad Štolou 936/3 Praha 7, PSČ 170 34 |
| | ICO: [REDACTED] DIČ: CZ [REDACTED] |
| | Bankovní spojení: ČNB Praha 1 číslo účtu: [REDACTED] |

Zastoupená:

Ing. Stanislavem Loskotem, ředitelem odboru veřejných zakázek a centrálních nákupů

Tel.: [REDACTED] fax: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Kontaktní osoba:

Ing. Peter Daňko, odbor veřejných zakázek a centrálních nákupů

Tel.: [REDACTED] fax: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

(dále jen „centrální zadavatel“)

na straně jedné

a

| | | | | |
|---|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
| Uchazeč č. 1 | YOUR SYSTEM, spol.s r.o. | | | |
| | Sídlo: [REDACTED] Türkova 2319/5b, Praha 4, PSČ 14900 | | | |
| | ICO: [REDACTED] | | DIČ: CZ [REDACTED] | |
| | Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze | | | |
| | oddíl: C | | Vložka: 72 | |
| | Bankovní spojení: | | Číslo účtu: | |
| | UniCredit Bank Praha ČR | | [REDACTED] | |
| | Jednající (zastoupený) | | | |
| | <i>ve věcech smluvních</i> | | | |
| | RNDr. Jan Huspeka | | | |
| | tel.: [REDACTED] | | fax: [REDACTED] email: [REDACTED] | |
| | <i>ve věcech technických</i> | | | |
| | David Kačer | | | |
| tel.: [REDACTED] | | fax: [REDACTED] email: [REDACTED] | | |
| <i>pro příjem a vyřizování objednávek</i> | | | | |
| David Kačer | | | | |
| tel.: [REDACTED] | | fax: [REDACTED] email: [REDACTED] | | |

| | | | |
|---|--|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Uchazeč č. 2 | AutoCont CZ a.s. | | |
| | Sídlo: | Hornopolská 3322/34, 702 00 Ostrava | |
| | ICO: | [REDACTED] | DIČ: CZ [REDACTED] |
| | Zapsán v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě | | |
| | oddíl: | B | Vložka: 814 |
| | Bankovní spojení: | | Číslo účtu: |
| | Česká spořitelna a.s. | | 6563752/0800 |
| | Jednající (zastoupený) | | |
| | <i>ve věcech smluvních</i> | | |
| | Ing. Petr Suntych, člen představenstva | | |
| | tel.: | [REDACTED] | fax: [REDACTED] email: [REDACTED] |
| | <i>ve věcech technických</i> | | |
| | Tomáš Kačírek | | |
| tel.: | [REDACTED] | fax: [REDACTED] email: [REDACTED] | |
| <i>pro příjem a vyřizování objednávek</i> | | | |
| Tomáš Kačírek | | | |
| tel.: | [REDACTED] | fax: [REDACTED] email: [REDACTED] | |

| | | | |
|---|---|---|-----------------------------------|
| Uchazeč č. 3 | C SYSTEM CZ a.s. | | |
| | Sídlo: | Otakara Ševčíka 840/10, Židenice, 636 00 Brno | |
| | ICO: | [REDACTED] | DIČ: [REDACTED] |
| | Zapsán v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Brně | | |
| | oddíl: | B | Vložka: 4576 |
| | Bankovní spojení: | | Číslo účtu: |
| | Komerční banka a.s. | | [REDACTED] |
| | Jednající (zastoupený) | | |
| | <i>ve věcech smluvních</i> | | |
| | Ing. Michal Kulík, člen představenstva | | |
| | tel.: | [REDACTED] | fax: [REDACTED] email: [REDACTED] |
| | <i>ve věcech technických</i> | | |
| | Ing. Martin Fridrich | | |
| tel.: | [REDACTED] | fax: [REDACTED] email: [REDACTED] | |
| <i>pro příjem a vyřizování objednávek</i> | | | |
| Ing. Martin Fridrich | | | |
| tel.: | [REDACTED] | fax: [REDACTED] email: [REDACTED] | |

| | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------------|
| Uchazeč č. 4 | XANADU a.s. | | |
| | Sídlo: Žirovnická 2389/1a, Záběhlice, 106 00 Praha 10 | | |
| | IČO: [REDACTED] | DIČ: CZ [REDACTED] | |
| | Zapsán v obchodním rejstříku vedeném vedená u Městského soudu v Praze | | |
| | oddíl : B | Vložka : | 17555 |
| | Bankovní spojení: | | Číslo účtu: |
| | UniCredit Bank Czech Republic a.s. | | [REDACTED] |
| | Jednající (zastoupený) | | |
| | <i>ve věcech smluvních</i> | | |
| | Miloslava Jakubcová, na základě plné moci | | |
| | tel.: [REDACTED] | fax: [REDACTED] | email: [REDACTED] |
| | <i>ve věcech technických</i> | | |
| | Ing. Vladimír Pekník | | |
| | tel.: [REDACTED] | fax: [REDACTED] | email: [REDACTED] |
| <i>pro příjem a vyřizování objednávek</i> | | | |
| Bc. Alena Hlaváčková, logistik obchodu | | | |
| tel.: [REDACTED] | fax: [REDACTED] | email: [REDACTED] | |

(dále jen „uchazeč“)

na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 11 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), a § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), tuto rámcovou smlouvu (dále jen „rámcová smlouva“) na dodávky **výpočetní techniky** (dále jen „VT“) **na rok 2016 a 2017**

Klasifikace předmětu veřejné zakázky (dále jen „VZ“) dle CPV:

Klasifikace předmětu VZ dle CPV:



– Počítače.

- Osobní počítače
- Přenosné počítače
- Stolní počítač
- Pracovní stanice



Zobrazovací jednotky

- Ploché monitory
- Dotykové monitory



Příslušenství pro vkládání dat

- Počítačová myš
- Počítačové klávesnice

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Článek 2

Účel rámcové smlouvy

- 2.1. Účelem této rámcové smlouvy je zabezpečit dodávky VT v letech 2016 – 2017 v souladu s potřebami veřejných zadavatelů rezortu MV, včetně dopravy do míst plnění VZ , a to až do výše předpokládaného finančního limitu 260 000 000 Kč bez DPH.
- 2.2. Veřejní zadavatelé rezortu MV jsou uvedeni v příloze č. 1 této rámcové smlouvy (dále jen „veřejný zadavatel“ nebo „veřejní zadavatelé“).
- 2.3. Podkladem pro uzavření této rámcové smlouvy jsou nabídky uchazečů, kteří splnili podmínky zadávacího řízení.
- 2.4. Zadávací řízení na uzavření této rámcové smlouvy bylo zasláno do Věstníku veřejných zakázek dne **2. 3. 2016** pod evidenčním číslem zakázky **633471**.

Článek 3

Předmět rámcové smlouvy

- 3.1. Předmětem této rámcové smlouvy je stanovení podmínek (dále jen „obchodní podmínky“) platných pro dodávky VT specifikovaných v článku 7, 8 a 13 této rámcové smlouvy, které budou zadávány průběžně dle potřeb jednotlivých veřejných zadavatelů.
- 3.2. Konkrétní kupní smlouvy na dodávky VT budou uzavírány postupem stanoveným v souladu s § 92 odst. 3 ZVZ. Jednotlivé minitendry budou realizovány prostřednictvím elektronického tržiště státní správy.

Článek 4

Hodnotící kritéria

- 4.1. Centrální zadavatel stanovil, že ve smyslu § 91 odst. 1 ZVZ budou veřejní zadavatelé resortu Ministerstva vnitra pro výběr nejvhodnějších nabídek předkládaných uchazeči v zadávacím řízení na základě rámcové smlouvy (minitendr) používat jako hodnotící kritérium nejnižší nabídkovou cenu v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 písm. b) ZVZ.

Článek 5

Vzájemná součinnost smluvních stran

- 5.1. Uchazeč odpovídá za škodu způsobenou vadným plněním této smlouvy v rozsahu stanoveném českým právním řádem.

- 5.2. Uchazeč je povinen akceptovat obchodní podmínky stanovené rámcovou smlouvou a nabídnout veřejnému zadavateli pro plnění VZ alespoň takové podmínky, na jejichž základě s ním byla rámcová smlouva uzavřena.
- 5.3. Uchazeč je povinen reagovat na výzvy veřejných zadavatelů a v případě, že není schopen podat cenovou nabídku, je povinen do 3 pracovních dnů od obdržení výzvy o tom informovat veřejného zadavatele prostřednictvím elektronického tržiště státní správy s uvedením důvodu.

Článek 6

Postup při uzavírání kupních smluv

- 6.1. Kupními smlouvami se rozumí smlouvy, které budou uzavírány na základě této rámcové smlouvy. Na jejich podkladě bude vybrán uchazeč dodávat zboží jednotlivým veřejným zadavatelům resortu Ministerstva vnitra uvedeným v příloze č. 1 této rámcové smlouvy.
- 6.2. Smlouva bude uzavřena mezi veřejným zadavatelem na jeho vlastní účet a uchazečem, jehož nabídka na základě předchozí písemné výzvy veřejného zadavatele dle § 92 odst. 3 ZVZ bude vyhodnocena jako nabídka nejvhodnější.
- 6.3. Obsah kupních smluv se řídí touto rámcovou smlouvou a dále zejména OZ.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Článek 7

Předmět plnění

- 7.1. Předmětem plnění podle této rámcové smlouvy jsou průběžné dodávky VT po dobu 24 měsíců od podpisu rámcové smlouvy, včetně služeb uvedených ve čl. 13 této rámcové smlouvy a dopravy do míst plnění veřejným zadavatelům v množství uvedeném v článku 8 rámcové smlouvy.

Článek 8

Technická specifikace a předpokládané množství

- 8.1. Kategorie VT, jejich doplňků a předpokládané množství:

| Název | Množství (ks) |
|-------------------------------|---------------|
| Monitor-A1 | 2033 |
| Monitor-B2 | 3357 |
| NB-A-01 | 1612 |
| NB-A-02 – včetně SSD bez HDD | 665 |
| NB-B-01 | 2035 |
| NB-B-02 – včetně SSD bez HDD | 799 |
| PC-A-01 | 6187 |
| PC-A-02 – včetně SSD bez HDD | 554 |
| Autoadapter napájení pro NB-A | 300 |
| Autoadapter napájení pro NB-B | 505 |

P

| | |
|---|------|
| Replikátor portů pro NB-A | 950 |
| Dock station /Replikátor portů pro NB-B | 1037 |
| PC-A - Změna skříně na Mintower | 1450 |
| PC-A – Změna operační paměti na 16GB | 286 |
| PC-A – Změna mechaniky optických paměťových medií na BD-RE DL | 456 |
| PC-A – Přidání čtečky paměťových karet | 811 |
| Klávesnice USB CZ | 2261 |
| Klávesnice bezdrátová CZ | 883 |
| Myš - mini - USB | 680 |
| Myš-USB | 2368 |
| Myš - mini - bezdrátová | 841 |
| Set bezdrátová klávesnice + mini myš | 416 |
| Plná náhrada vadných pevných disků (HDD) v době záruky bez nároku na jejich vrácení dodavateli pro NB-A | 655 |
| Plná náhrada vadných pevných disků (HDD) v době záruky bez nároku na jejich vrácení dodavateli pro NB-B | 1085 |
| Plná náhrada vadných pevných disků (HDD) v době záruky bez nároku na jejich vrácení dodavateli pro PC-A | 2837 |
| Rozšířena záruka pro NB-A na 5 let | 567 |
| Rozšířena záruka pro NB-B na 5 let | 757 |
| Rozšířena záruka pro PC-A na 5 let | 1951 |
| Monitor-A2 | 2365 |
| Monitor-B1 | 1032 |
| PC-A-03 – (SSD + HDD) | 711 |

Požadované množství VT se může v průběhu účinnosti rámcové smlouvy měnit v závislosti na potřebách veřejných zadavatelů


- 8.2. Všechna dodávaná VT musí splňovat nebo převyšovat minimální technické parametry uvedené v **příloze č. 2** této rámcové smlouvy a minimální environmentální požadavky uvedené v **příloze č. 3** této rámcové smlouvy a požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky.
- 8.3. Konfigurace VT včetně doplňků uvedených v **příloze č. 2** a Technické specifikace a environmentální požadavky uvedené v **příloze č. 3** této rámcové smlouvy mohou veřejní zadavatele v minitendrech upřesňovat dle aktuálních potřeb oběma směry (bez ohledu na minimální požadované parametry ve specifikacích rámcové smlouvy uvedených) ve zvolené kategorii. Upřesněné specifikace tvoří pouze minimální množství v rámcové smlouvě specifikovaných druhů VT (cca 20%).
- 8.4. Pokud zadavatel při popisu předmětu VZ uvedl v některých částech odkaz či specifické označení zboží či služeb, umožňuje v takových případech pro plnění VZ použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

- 8.5. Uchazeč předložil při podpisu rámcové smlouvy kopii pojistné smlouvy nebo jiný odpovídající doklad (např. pojistný certifikát, potvrzení o pojištění), jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu, způsobenou uchazečem třetí osobě. Uchazeč se zavazuje udržovat platnost této pojistné smlouvy po celou dobu účinnosti rámcové smlouvy, přičemž minimální výše pojistné částky pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou uchazečem dodaným zbožím či jeho vadou veřejnému zadavateli nebo třetí osobě, a to včetně škody způsobené na zdraví a životě, po celou dobu účinnosti rámcové smlouvy musí být nejméně 13 mil. Kč.
- 8.6. Uchazeč se zavazuje, že bude vždy dodávat takovou VT, která je určena pro český trh a má v České republice zabezpečena autorizovaná servisní střediska, a uchazeč bude schopen zabezpečit záruční opravu.
- 8.7. VT uvedená v **příloze č. 2** této rámcové smlouvy je ve specifikacích zařízení uvedena v soutěži o rámcovou smlouvu. Uchazeč může kdykoliv v průběhu účinnosti rámcové smlouvy, bez nutnosti uzavírat dodatek k této rámcové smlouvě, dodat i jiné zařízení, které ale musí vždy splňovat všechny podmínky zadavatele v rámcové smlouvě uvedené. V minitendrech musí uchazeč uvádět vždy značku a typ VT, která bude dodána, i když se jedná o stejné zařízení, jaké bylo uvedeno v soutěži o rámcovou smlouvu.
- 8.8. Pokud dojde ke změně VT v průběhu plnění na základě minitendru, musí být dodavatelem v dodatku ke kupní smlouvě odlišnost narovnána, přičemž ale stále platí, že dodané zařízení musí splňovat všechny podmínky centrálního zadavatele v rámcové smlouvě uvedené.

Článek 9

Termín a místo plnění, dodací podmínky

- 9.1. Uchazeč se zavazuje dodat VT vždy nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uzavření kupní smlouvy s veřejným zadavatelem.
- 9.2. Dodávka VT bude považována za dodanou jejím převzetím veřejným zadavatelem a podpisem dodacího listu zástupci uchazeče a veřejného zadavatele v místě plnění. Jedno vyhotovení dodacího listu zůstane veřejnému zadavateli a druhé vyhotovení bude předáno uchazeči.
- 9.3. Uchazeč předloží jako součást dokumentace při dodávce zboží:
 - a) dodací list dodávky se seznamem výrobních čísel podle typů dodávaných zařízení,
 - b) seznam software (dále jen „SW“) s přiřazením k jednotlivým zařízením dodávky, přesným názvem včetně verze, množstvím licencí, typem licenčního omezení (například zda se jedná o jednotlivé nebo síťové licence, freeware, multilicence omezené i neomezené, v případě OEM, ke kterému VT náleží) a množstvím dodaných originálních instalačních médií, na kterých je dodáván.
- 9.4. Uchazeč je povinen dodat se zbožím ke každému zařízení – samostatnému funkčnímu celku záruční list, veškerou dokumentaci včetně návodu k obsluze v českém jazyce, bez této dokumentace nelze zboží převzít.
- 9.5. Uchazeč je povinen předat veřejnému zadavateli kompletní dokumentaci k dodávaným VT a veřejný zadavatel je povinen tuto dokumentaci převzít.



- 9.6. Veřejný zadavatel nabývá vlastnické právo k dodaným VT jejich převzetím a je oprávněn zboží používat. Přejednost nebezpečí škody na zboží se řídí ustanovením § 2121 a násl. OZ.
- 9.7. Uchazeč prohlašuje, že v období, na které se zakázka vztahuje, je oprávněn poskytnout programové vybavení dodávaného zboží, případně, že je držitelem autorských práv a je oprávněn nabídku předložit a zboží dodat.
- 9.8. Uchazeč se zavazuje dodávat programové prostředky nutné pro činnost VT, které nebyly instalovány (musí být originál a nesmí být předtím nikdy aktivovány nebo registrovány na jiného uživatele).
- 9.9. Uchazeč se zavazuje, že všechny programové produkty dodané s VT budou dodány na originálních instalačních médiích (včetně příslušných instalačních kódů) nebo recovery kit.
- 9.10. Místem plnění jsou jednotlivá pracoviště veřejných zadavatelů uvedených v příloze č. 1 této rámcové smlouvy. Konkrétní místa plnění včetně adres budou uvedena v jednotlivých kupních smlouvách.
- 9.11. Uchazeč se zavazuje, že předloží jako součást dodavatelské dokumentace pro částí nabízeného zboží, na které se vztahuje zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, kopie prohlášení o shodě.
- 9.12. Uchazeč se zavázal, že předloží jako součást dodavatelské dokumentace položkový rozpis komponentů dodaného zboží (bez udání cen) v tomto složení:
- a) počet/obchodní název/taktovací kmitočet použitého procesoru,
 - b) celková kapacita operační paměti/počet paměťových modulů RAM,
 - c) celková kapacita HDD,
 - d) typ (model) CD/DVD/BD (resp. combo) jednotky (pokud je dodána),
 - e) výrobce a typ řadiče disků, údaj zda je integrovaný na matriční desce nebo vložený jako samostatná karta,
 - f) výrobce a typ grafického adaptéru, údaj zda je integrovaný na matriční desce nebo vložený jako samostatná karta,
 - g) výrobce a typ síťového LAN adaptéru, údaj zda je integrovaný na matriční desce nebo vložený jako samostatná karta,
 - h) výrobce a typ dalších vložených PCI nebo jiných karet,
 - i) výrobce, typ, velikost úhlopříčky zobrazovací plochy monitoru, pokud je dodáván,
 - j) seznam instalačních médií, pokud jsou součástí dodávky,
 - k) doplňující zařízení: počet / výrobce / typ (model).

Článek 10

Vady

- 10.1. Uchazeč je povinen dodat VT v množství a technické specifikaci dle kupní smlouvy a při dodržení obchodních podmínek sjednaných v této rámcové smlouvě. Veřejný zadavatel je povinen dodanou VT převzít a zaplatit kupní cenu.

- 10.2. Poruší-li uchazeč povinnosti stanovené v bodu 10.1, jedná se o vady plnění. Veřejný zadavatel je povinen reklamovat vady bezodkladně po jejich zjištění.
- 10.3. Zjistí-li veřejný zadavatel vady týkající se typu a technických parametrů dodaných VT již při dodání, je oprávněn odmítnout jejich převzetí a od kupní smlouvy odstoupit. Odstoupení od kupní smlouvy veřejný zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči.
- 10.4. Vady, které veřejný zadavatel zjistí až po převzetí dodávky, je uchazeč povinen odstranit nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení reklamace. Uchazeč odstraní vady bezúplatně dodáním náhradního plnění v množství, druhu a jakosti dle kupní smlouvy. Obdobně postupuje uchazeč i v případě, nevyužije-li veřejný zadavatel svého práva na odstoupení od smlouvy podle bodu 10.3.
- 10.5. Centrální zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv po dobu účinnosti této rámcové smlouvy provést sám nebo jím pověřená osoba kontrolu jakosti (technické specifikace) dodávané VT od jednotlivých uchazečů, se kterými byla uzavřena tato rámcová smlouva.

Článek 11

Cena zboží

- 11.1. V rámci zadávacího řízení o tuto rámcovou smlouvu nabídli uchazeči jednotkové ceny uvedené v **příloze č. 4** této rámcové smlouvy.
- 11.2. Nabídnuté jednotkové ceny uvedené v **příloze č. 4** této rámcové smlouvy jsou považovány za ceny nejvýše přípustné a nepřekročitelné.
- 11.3. Nabídnuté jednotkové ceny uvedené v **příloze č. 4** této rámcové smlouvy se mohou měnit v závislosti na aktuální upřesněné specifikaci veřejným zadavatelem v minutendru dle aktuální potřeby a v souladu s bodem 8.3 této rámcové smlouvy. Pokud specifikace nebude změněná, platí bod 11.2.
- 11.4. Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k realizaci dodávek, a to včetně nákladů na dopravu do místa plnění, nákladů spojených s ekologickou likvidací a poplatků za autorská práva.
- 11.5. Změna nabídnutých jednotkových cen je možná pouze v případě změny zákonných sazeb DPH, změny kurzu USD nebo EUR k CZK o více než 20%, a to pouze o procentní hodnotu nad tuto hranici v případě, že je nabídka závislá na kurzu USD nebo EUR a musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k realizaci dodávek a to včetně nákladů na dopravu, nákladů spojených s ekologickou likvidací a poplatků za autorská práva. Změna ceny je možná za stejných podmínek i směrem dolů. Veřejní zadavatelé při změně kurzu určí ve výzvě k podání nabídky, jaké hodnotě kurzu se mají vztahovat cenové nabídky uchazečů.
- 11.6. Kurz CZK/EUR je 27,025 Kč a CZK/USD je 23,762 Kč, dle ČNB ke dni 10. 5. 2016 (den ukončení podání nabídek).

Článek 12

Platební podmínky

- 12.1. Platby se budou uskutečňovat v Kč na základě daňového dokladu.
- 12.2. Uchazeč uvede celkovou cenu dodávky v Kč s DPH i bez DPH, s uvedením sazby DPH a její vyčíslení.
- 12.3. Uchazeč uvede jednotkové ceny v Kč bez DPH a s DPH za každý jednotlivý typ tak, aby jednotlivá cena s DPH byla vyčíslena maximálně na dvě desetinná místa.
- 12.4. Uchazeč je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů od převzetí zboží veřejným zadavatelem vystavit a odeslat daňový doklad za dodané zboží.
- 12.5. Po vzniku práva vystavit daňový doklad je uchazeč povinen vystavit a příslušnému veřejnému zadavateli předat daňové doklady ve trojím vyhotovení s rozepsáním jednotlivých položek dle předmětu smlouvy.
- 12.6. Daňové doklady musí obsahovat číslo jednacích kupní smlouvy, číslo rámcové smlouvy a všechny údaje uvedené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 OZ, resp. § 7 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.
- 12.7. Společně s daňovými doklady uchazeč dodá veřejnému zadavateli kopie dodacích listů podepsaných zástupci uchazeče a veřejného zadavatele a případně akceptační protokol podepsaný zástupci uchazeče a veřejného zadavatele.
- 12.8. Akceptační protokol je protokol, který je podepsán uchazečem a veřejným zadavatelem. Jedná se o protokol, kde jsou vyznačeny nedostatky objevené při převzetí dodávky, které budou uchazečem v nejkratším možném termínu odstraněny v rámci reklamačního řízení, ale přitom nebrání v užívání zboží, nebo převzetí celé dodávky.
- 12.9. Dodací list musí obsahovat rozpis samostatných zařízení a dodaného SW.
- 12.10. Úhrada ceny bude prováděna po odsouhlasení kompletnosti dodaného zboží na základě dodacích listů a akceptačních protokolů potvrzených zástupcem příslušného veřejného zadavatele.
- 12.11. Daňové doklady jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení příslušnému veřejnému zadavateli na adresu uvedenou v konkrétní kupní smlouvě. U daňových dokladů předložených po 7. prosinci daného roku bude splatnost stanovena na 60 dnů.
- 12.12. Daňové doklady vystavené v prosinci musí být doručeny veřejnému zadavateli nejpozději do 7. 12. do 15:00 hod.
- 12.13. Příslušný veřejný zadavatel je oprávněn do data splatnosti vrátit daňový doklad, který neobsahuje stanovené a požadované náležitosti, není doložen kopií potvrzeného dodacího listu, který obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh zboží než je uvedeno v kupní smlouvě s tím, že doba splatnosti nového (opraveného) daňového dokladu začíná znovu běžet ode dne jejího doručení veřejnému zadavateli.
- 12.14. Daňový doklad je považován za proplacený okamžikem odepsání příslušné částky z účtu příslušného veřejného zadavatele.

12.15. Zálohové platby veřejný zadavatel neposkytuje.

Článek 13

Servisní a záruční podmínky

Centrální zadavatel požaduje níže specifikované záruky a služby záručního servisu:

- 13.1. Uchazeč se zavazuje poskytovat záruku na počítače, notebooky a monitory v délce 36 měsíců (3 roky), případně 60 měsíců (5 let) dle technické specifikace uvedené v čl. 8. Na ostatní příslušenství a zařízení minimálně 24 měsíců (2 roky).
- 13.2. Uchazeč se zavazuje zabezpečit poskytování technické podpory minimálně 2 roky po uplynutí záruční doby.
- 13.3. Uchazeč se zavazuje provádět servisní zásah v místě instalace.
- 13.4. Možnost uplatnění požadavku na servisní zásah má držitel záručního listu - zástupce kupujícího, pověřený jednat ve věcech technických v případě zjištění vady dodávky, a to písemně, dopisem nebo faxem, respektive telefonicky (číslo faxu a tel. číslo doplní dodavatel) s následným písemným potvrzením na stanovenou kontaktní adresu autorizovaného servisního pracoviště (dále „řádný způsob nahlášení vady“).

| Název firmy | Telefon | Fax/e-mail |
|--------------------------|------------|--|
| YOUR SYSTEM, spol.s r.o. | [REDACTED] | [REDACTED] |
| AutoCont CZ a.s. | [REDACTED] | [REDACTED] |
| C SYSTEM CZ a.s. | [REDACTED] | helpdesk@csystem.cz |
| XANADU a.s. | [REDACTED] | [REDACTED] |

- 13.5. Uchazeč se zavazuje zahájit práce směřující k odstranění zjištěných vad nejpozději následující pracovní den po dni, kdy byla vada řádným způsobem nahlášena.
- 13.6. Uchazeč se zavazuje servisní práce ukončit pro všechny dodané typy zboží, a reklamované zboží s odstraněnými vadami vrátit konkrétnímu uživateli nejpozději do konce třetího pracovního dne po dni, kdy byla vada řádným způsobem nahlášena.
- 13.7. Uchazeč se zavazuje poskytnout ve stejném termínu, v případě, že nebude možno vadu ve stanoveném termínu odstranit, za vadné zboží ekvivalentní náhradu jako zápůjčku, na odstranění vady dále pracovat a reklamované zboží po skončení opravy dodat na místo původní instalace a zápůjčku odebrat.
- 13.8. Uchazeč se zavazuje zabezpečit přepravu zapůjčeného i reklamovaného zboží tam i zpět na náklady a riziko dodavatele servisních služeb.
- 13.9. Uchazeč se zavazuje poskytovat help desk a hot line na bezplatné lince, jednotně pro celou ČR pro servisní pracovníky veřejných zadavatelů.

- 13.10. Uchazeč se zavazuje zajistit sběr a likvidaci použitého zboží, a to nejen poptávaného, ale i zboží, které je VZ nahrazováno a to minimálně 2 roky od ukončení záruční doby zboží.

Článek 14

Sankce

- 14.1. Uchazeč je oprávněn požadovat na veřejném zadavateli úrok z prodlení za nedodržení termínu splatnosti daňového dokladu ve výši 0,05 % z oprávněně částky bez DPH za každý i započatý den prodlení. Výše sankce není omezena.
- 14.2. Veřejný zadavatel je oprávněn požadovat na uchazeči smluvní pokutu za nedodržení termínu plnění dodávky VT, který bude stanoven v kupní smlouvě, a to ve výši 0,05 % z ceny nedodaných VT bez DPH za každý i započatý den prodlení. Výše sankce není omezena.
- 14.3. Veřejný zadavatel je oprávněn požadovat na uchazeči smluvní pokutu ve výši 1500 Kč bez DPH za každý incident a den v rámci záručního servisu, při nedodržení časových a věcných podmínek při odstraňování závad dle bodu 13.5 a 13.6 této rámcové smlouvy. Výše sankce není omezená.
- 14.4. Úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné do 30 kalendářních dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení oprávněnou stranou, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.
- 14.5. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.
- 14.6. Centrální zadavatel je oprávněn požadovat na uchazeči smluvní pokutu ve výši 10 tisíc Kč v případě, že uchazeč opakovaně bezdůvodně, minimálně ve třech případech, nezávisle na konkrétním veřejném zadavateli a časové posloupnosti, odmítne na podkladě písemné výzvy veřejného zadavatele předložit nabídku ve lhůtě podle této rámcové smlouvy.
- 14.7. Sankce uvedená v bodu 14.6. se nevztahuje na kupní smlouvy, kde předpokládaná celková cena za předmět plnění nepřesáhne částku 10 tisíc Kč bez DPH nebo je uchazečem požadováno dodat zboží s upřesněnou specifikací dle bodu 8.3.

Článek 15

Komunikace smluvních stran

- 15.1. Veškeré úkony mezi veřejným zadavatelem a uchazečem se uskutečňují písemně v listinné nebo elektronické podobě v českém nebo slovenském jazyce. Výhradně v elektronické podobě probíhá komunikace při výzvě veřejného zadavatele pro podání nabídky a následně podání nabídky uchazečem v minutendru.
- 15.2. Písemnosti lze doručit osobně, prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba), prostřednictvím držitele poštovní licence podle zvláštního právního předpisu, elektronickými prostředky, prostřednictvím datové schránky, nebo jiným způsobem.
- 15.3. Adresa či kontakty uvedené v kupních smlouvách mohou být měněny jednostranným písemným oznámením doručeným příslušnou smluvní stranou

druhé smluvní straně s tím, že takováto změna se stane účinnou okamžikem doručení tohoto oznámení druhé smluvní straně.

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ

Článek 16

Doba trvání rámcové smlouvy

- 16.1. Tato rámcová smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy je podepsána smluvními stranami. Rámcová smlouva se uzavírá na dobu 48 měsíců od podepsání rámcové smlouvy.
- 16.2. Po dobu účinnosti této rámcové smlouvy lze rámcovou smlouvu zrušit pouze písemnou dohodou smluvních stran, není-li dále v této rámcové smlouvě stanoveno jinak.
- 16.3. Při splnění podmínek stanovených v OZ anebo v této rámcové smlouvě může centrální zadavatel od této rámcové smlouvy odstoupit.

Článek 17

Odstoupení od rámcové smlouvy

- 17.1. Centrální zadavatel je oprávněn od rámcové smlouvy odstoupit při podstatném porušení této rámcové smlouvy příslušným uchazečem. Odstoupení od rámcové smlouvy je účinné pouze ve vztahu k uchazeči, který se podstatného porušení smlouvy dopustil. Smluvní vztahy centrálního zadavatele s ostatními uchazeči tímto nejsou dotčeny, zejména takové odstoupení od rámcové smlouvy není důvodem k odstoupení od rámcové smlouvy ze strany ostatních uchazečů.
- 17.2. Podstatným porušením této rámcové smlouvy ze strany uchazeče je:
 - a) pokud uchazeč opakovaně, minimálně v deseti případech, nezávisle na konkrétním veřejném zadavateli a časové posloupnosti bezdůvodně odmítne na podkladě písemné výzvy veřejného zadavatele podat nabídku do minutendru,
 - b) pokud s tímto uchazečem odstoupil od kupní smlouvy některý z veřejných zadavatelů nebo více veřejný zadavatelů, minimálně však ve třech případech,
 - c) prodlení uchazeče se splněním předmětu rámcové smlouvy ve sjednaném termínu plnění dle bodu 9.1 této rámcové smlouvy, minimálně ve třech případech,
 - d) neplnění kvantitativních a kvalitativních požadavků centrálního zadavatele uchazečem dle čl. 7 a 8 této rámcové smlouvy, minimálně ve třech případech,
 - e) v souladu s § 82 odst. 8 ZVZ zadavatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že uchazeč uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení,
 - f) porušení článku 8.5 rámcové smlouvy.
- 17.3. Předpokladem platného odstoupení od rámcové smlouvy dle bodu 17. 2. písmeno a) až d) ze strany centrálního zadavatele je, že:

- a) písemně upozornil uchazeče na svůj úmysl využít svého práva odstoupit od rámcové smlouvy při jejím následujícím dalším porušení a
- b) odstoupení od rámcové smlouvy písemně oznámil příslušnému uchazeči bez zbytečného odkladu poté, kdy se o tomto opětovném porušení rámcové smlouvy dozvěděl.







Článek 18

Závěrečná ustanovení

- 18.1. Tato rámcová smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními OZ a ZVZ. Veškeré spory mezi smluvními stranami vzniklé z této rámcové smlouvy, kupních smluv nebo v souvislosti s nimi, budou řešeny pokud možno nejprve smírně. Nebude-li smírného řešení dosaženo, budou spory vyřešeny v soudním řízení před obecnými soudy České republiky.
- 18.2. Rámcová smlouva může být doplňována nebo měněna písemnými číslovanými dodatky, a to pouze v těch částech, které nemají vliv na podmínky předmětného zadávacího řízení. Podstatná změna rámcové smlouvy není přípustná. Za podstatnou změnu rámcové smlouvy jsou považovány změny zadávacích podmínek (zejména změny v předmětu plnění, technické specifikaci nebo v obchodních a platebních podmínkách), které by mohly mít vliv na okruh původních uchazečů o VZ.
- 18.3. Uchazeč bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním svých identifikačních údajů a dalších údajů uvedených v této rámcové smlouvě, včetně ceny za předmět plnění.
- 18.4. Uchazeč bez jakýchkoliv výhrad výslovně uvádí, že všechny informace, které poskytne centrálnímu zadavateli nebo veřejnému zadavateli v souvislosti s touto rámcovou smlouvou nebo příslušnými kupními smlouvami, nejsou obchodním tajemstvím ve smyslu § 504 OZ.
- 18.5. Centrální zadavatel a veřejní zadavatelé nenesou odpovědnost za jakoukoliv škodu vzniklou v souvislosti s uveřejněním či použitím informací, které byly poskytnuty uchazečem v souvislosti s touto rámcovou smlouvou nebo příslušnými kupními smlouvami.
- 18.6. Uchazeč prohlašuje, že plněním závazků dle této rámcové smlouvy a příslušných kupních smluv nezasahuje do práv duševního vlastnictví třetích osob.
- 18.7. Tato rámcová smlouva je vyhotovena v 6 stejnopisech, z nichž každý bude považován za prvopis. Každý uchazeč obdrží 1 stejnopis této rámcové smlouvy, centrální zadavatel obdrží 2 stejnopisy této rámcové smlouvy.
- 18.8. Na důkaz toho, že smluvní strany s obsahem této rámcové smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato rámcová smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně.
- 18.9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy č. 1 až č. 5:

| Přílohy | Název přílohy | Počet listů |
|--------------|---|-------------|
| Příloha č. 1 | Seznam veřejných zadavatelů | 1 |
| Příloha č. 2 | Specifikace VT - Základní sestavy a prvky rozšíření | 18 |
| Příloha č. 3 | Environmentální specifikace | 2 |
| Příloha č. 4 | Ceník zařízení, doplňků a rozšíření | 4 |
| Příloha č. 5 | Vzor kupní smlouvy | 3 |

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

| | |
|---|--|
| <p>Za centrálního zadavatele</p>  <p>veřejných</p> <p>V Praze, dne: 15-07-2016</p> | <p>Uchazeč č. 3</p> <p>C SYSTEM CZ a.s. © <small>DIČ: CZ227575546</small></p> <p>Ing. Michal C SYSTEM</p> <p>V  dne 16.7.2016</p> |
| <p>Uchazeč č. 2</p>  <p>Ing. Petr Suntych, člen představenstva AutoCont CZ a.s.</p> <p>V  dne 15-07-2016</p> | <p>Uchazeč č. 4</p>  <p>Miloslava Jakubcová, ředitelka úseku pro XANADU a.s.</p> <p>V  dne 15.7.2016</p> |

AUTOCONT
 AutoCont CZ a.s., Praha
 Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4
 Tel.: 910 972 111, fax: 910 970 102
 DIČ: CZ47676795

[Handwritten mark]

Seznam veřejných zadavatelů

1. Policejní akademie České republiky v Praze
2. Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Praze
3. Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Holešově
4. Muzeum Policie České republiky
5. Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra
6. Centrum sportu Ministerstva vnitra
7. Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra
8. Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy se sídlem v Praze
9. Krajské ředitelství policie Středočeského kraje se sídlem v Praze
10. Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích
11. Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje se sídlem v Plzni
12. Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech
13. Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem
14. Krajské ředitelství policie Libereckého kraje se sídlem v Liberci
15. Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové
16. Krajské ředitelství policie Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích
17. Krajské ředitelství policie kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
18. Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
19. Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci
20. Krajské ředitelství policie Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně
21. Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
22. Správa logistického zabezpečení policejního prezidia ČR
23. Národní archiv
24. Státní oblastní archiv v Praze
25. Státní oblastní archiv v Třeboni
26. Státní oblastní archiv v Plzni
27. Státní oblastní archiv v Litoměřicích
28. Státní oblastní archiv v Zámrsku
29. Moravský zemský archiv v Brně
30. Zemský archiv v Opavě
31. Institut pro veřejnou správu Praha
32. Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
33. Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy
34. Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje
35. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje
36. Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje
37. Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje
38. Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje
39. Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje
40. Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje
41. Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje
42. Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina
43. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
44. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
45. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
46. Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje

47. Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru ČR
48. Střední odborná škola PO a Vyšší odborná škola PO ve Frýdku-Místku
49. Školní a výcvikové zařízení HZS ČR - středisko Brno
50. Školní a výcvikové zařízení HZS ČR - středisko Frýdek-Místek
51. Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč
52. Technický ústav požární ochrany Praha
53. Skladovací a opravárenské zařízení HZS ČR
54. Bytová správa Ministerstva vnitra
55. Tiskárna Ministerstva vnitra
56. Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra
57. Správa základních registrů
58. Ministerstvo vnitra

| Označení (interní objednací kód) | | Sestava PC-A-01 | Sestava PC-A-01 | | |
|-----------------------------------|--|--------------------------------|--|--|--|
| Funkcionalita / program. vybavení | | Minimální požadované parametry | Parametry nabízené uchazeči | | |
| ZÁKLADNÍ SESTAVA | | | | | |
| Systémová platforma | Zaručená podpora operačního systému Microsoft Windows aktuální verze dostupné v době dodávky na trhu, MS Windows min. 10, zpětná kompatibilita Win 7 a 8 , 8.1 | *) | Zaručená podpora operačního systému Microsoft Windows aktuální verze dostupné v době dodávky na trhu, MS Windows 10, zpětná kompatibilita Win 7 a 8. 8.1 | | |
| Nabízený počítač | výrobce | *) | HP | | |
| | název | | ProDesk 600 G2 | | |
| | provedení / typ | | SFF | | |
| | Passmark CPU (www.passmark.com) | | 7006 / 7037 | | |
| | technologie (32/64 bit) | 64 bit | 64bit | | |
| CPU (procesor) | výrobce | *) | Intel | | |
| | označení | | Intel Core i5-6500 | | |
| | počet jader | | 4 fyzická jádra | 4 fyzická jádra | |
| | virtualizace | | ano | ano | |
| | Cash paměť | | | 6M | |
| | frekvence | | *) | 3,2GHz | |
| | patice | | FCLGA1151 | | |
| Operační paměť | výrobce | *) | HP | | |
| | druh | | DDR3 | DDR4 | |
| | velikost | | 8GB | 8GB DDR4 | |
| | počet paměťových modulů | | 2 | 2 | |
| Hard disk | výrobce | *) | HP | | |
| | druh (rozhraní) | | SATA III | SATA III | |
| | otáčky [rpm] | | | | |
| | velikost | | 1 TB | 1 TB | |
| Základní deska | výrobce | *) | HP | | |
| | označení | | HP | | |
| | podpora dual-channel | | ano | ano | |
| | chipset | | *) | Intel® Q150 PCH-H | |
| | | | integrováná síťová karta | Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN | Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN |
| | | | integrováná grafická karta | min. 1 GB, rozlišení 1920x1200/85Hz, podpora DirectX min. v. 11, | Ano, Intel HD Graphic 530 , 1 GB, rozlišení 1920x1200/85Hz |

| | | | | |
|--|--|----------------------|---|---|
| | | | rozhraní 1x VGA + 1x DisplayPort, DVI nebo HDMI | v.11 1x VGA + 2x DisplayPort |
| | integrováná zvuková karta | | 1x | 1x |
| | počet volných PCI nebo PCI Express slotů | | 1x | 4x |
| | Integrovaná konektivita | USB 2.0, USB 3.0 | USB 3.0 - min.4x (2 x přední panel), USB 2.0 - min. 4x | USB 3.0 - 6x (2x přední panel), USB 2.0 - 4x (2x přední panel) |
| | | linkový vstup | ano | ano |
| | | vstup pro mikrofon | 1x | 1x |
| | | výstup pro sluchátka | 1x | 1x |
| Napájecí zdroj | výrobce | | *) | HP |
| | označení | | *) | PFC 200W |
| | výkon | | *) | 200W |
| | Energy Star min. v. 5 | | *) | ANO |
| Mechanika paměťových médií | mechanika opt. disků | DVD DL ± RW | ano | ano |
| Skříň | provedení | SFF | SFF | SFF |
| | možnost provozu vertikálně i horizontálně | | ano | ano |
| Externí technické vybavení | klávesnice | US/CZ | USB | USB |
| | kursorový ovladač (myš) | druh | laserovou | laser |
| | | konektor | USB | USB |
| Základní předinstalované programové vybavení | OS Windows Professional CZ OEM (downgraded 32bit) aktuální odpovídající verze OS Windows - 32/64bit dle volby veřejného zadavatele | | ano | ano |
| | ostatní SW v ceně | | instalační CD nebo DVD s ovladači a managementem na vyžádání při nákupu | instalační CD nebo DVD s ovladači a managementem na vyžádání při nákupu |
| Záruka | Záruka počítače | | 3 roky | 3 roky |


*) Popis, výrobce, typ a parametry vyplní uchazeč

**) V této sestavě není požadováno

| PARAMETRY A KOMPONENTY ROZŠÍŘENÍ ZÁKLADNÍ SESTAVY PC-A-01 | | |
|---|--|--|
| Označení | Minimální požadované parametry | Parametry nabízené uchazeči |
| Sestava PC-A-02 | Parametry totožné se sestavou PC-A-01, kromě systémového | Parametry totožné se sestavou PC-A-01, kromě systémového |

| | | | | |
|---|--|-------------------------------|--|--|
| | | | disku kterým je SDD min. 250 GB | disku kterým je SSD 256GB |
| Sestava PC-A-03 | | | Parametry jsou totožné se sestavou PC-A-01, kromě systémového disku kterým je SSD 250 GB a druhým (datovým) diskem je HDD 1 TB | Parametry jsou totožné se sestavou PC-A-01, kromě systémového disku kterým je SSD 256 GB a druhým (datovým) diskem je HDD 1 TB |
| Navýšení velikosti operační paměti na hodnotu | hodnota | | 16 GB DDR3 | 16 GB DDR4 |
| Mechaniky paměťových médií | Mechanika optických disků | BD-RE DL / DVD/CD RW DL / RAM | interní | interní |
| | Čtečka pam. karet | SD, SDHC, SDXC | interní | interní |
| Změna skříně PC | provedení | | Minitower | Minitower |
| | možnost provozu vertikálně i horizontálně | | ne | ne |
| | počet šachet pro optické mechaniky nebo vyjmutelné pevné disky | | 1x | 1x |
| | počet šachet pro mechaniky 3,5" | | 1x | 1x |
| Záruka | Rozšíření servisní záruky PC-A | | 5 let | 5 let |

| Označení (interní objednací kód) | | Sestava NB-A-01 | Sestava NB-A-01 |
|--|--|---------------------------------------|---|
| Funkcionalita / program. vybavení | | Minimální požadované parametry | Parametry nabízené uchazeči |
| Z Á K L A D N Í S E S T A V A | | | |
| Systémová platforma | Zaručená podpora operačního systému Microsoft Windows aktuální verze dostupné v době dodávky na trhu, MS Windows min. 10, zpětná kompatibilita Win 7 a 8 , 8.1 | *) | Zaručená podpora operačního systému Microsoft Windows aktuální verze dostupné v době dodávky na trhu, MS Windows 10, zpětná kompatibilita Win 7,8 a 8.1 |
| | výrobce | *) | HP |

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|--|---|---|--|
| Nabízený počítač | název | | *) | Elitebook 725 G3 | |
| | provedení / typ | | *) | notebook | |
| | Passmark CPU (dle www.passmark.com) | |  | | |
| | technologie (32/64 bit) | | 64 bit | 64bit | |
| CPU (procesor) | výrobce | | *) | AMD | |
| | označení | | | A10-8700B | |
| | počet jader | | 2 | 4 | |
| | Cash paměť | | | 2MB | |
| | frekvence | | *) | 1,6GHz (3.0Ghz Turbo) | |
| | patice | | | FP4 BGA | |
| Operační paměť | výrobce | | *) | HP | |
| | druh rozhraní | | DDR3 | DDR3 | |
| | velikost | | 8GB | 8GB | |
| Hard disk | výrobce | | *) | HP | |
| | druh (rozhraní) | | SATA II | SATA II | |
| | otáčky [rpm] | | *) | 7200 | |
| | Cash paměť [MB] | | *) | 32MB | |
| | velikost | | 500 GB | 500 GB | |
| Základní deska | výrobce | | *) | HP | |
| | označení | | *) | HP | |
| | podpora dual-channel | | ano | ano | |
| | chipset | | *) | AMD, integrován v procesoru | |
| | integrováná grafická karta | | 1 GB, podpora DirectX 11 | Radeon R6 integrována v procesoru, 1 GB, podpora DirectX 11 | |
| | integrováná zvuková karta | | 1x | 1x | |
| | TPM chip | | ano | ano | |
| | integrováná konektivita | | interní 4G modul | ano | ano |
| | | | integrováná síťová karta | 10/100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN | 10/100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN |
| | | | bezdrátové připojení | Wireles LAN 802.11a/g (b/g)/n Blue-Tooth | Wireles LAN Broadcom 43328 a/b/g/n/ac (1x1) WiFi and Bluetooth 4.0 |
| | | | externí výstup pro display | HDMI nebo DP | DP |
| | | | USB 2.0 (min. 1x USB 3.0) | 3x | 3x z toho 1x USB3.0 |
| | | | vstup pro mikrofon | ano | ano |
| výstup pro sluchátka | | | ano | ano | |
| Baterie | | | Výdrž baterie | dle Bapco MobileMark® 2014 | 6 hodin |

| | | | | |
|--|--|----------------|---|---|
| Další parametry | display | rozlišení | max. rozmezi velikosti uhlopříčky displeje 11,9" až 13,3", TFT, matný, rozlišení min. HD (např. min. 1366 x min. 768 ISO) | 12,5" TFT - matný, 1366x768 ISO |
| | hmotnost včetně hlavní baterie | | max. 1,7 kg | 1,26 kg |
| | integrováný polohový ovladač | | Touch Pad | Touch Pad |
| | integrována klávesnice | | CZ/US | CZ/US |
| | integrované audio | | mikrofon, reproduktor | mikrofon, reproduktor |
| | integrována kamera | | ano | ano |
| | integrována čtečka otisku prstů | | ano | ano |
| | Zodolněné nebo trvanlivé provedení pro každodenní provoz | | garantovaná životnost min. 3 roky | garantovaná životnost 3 roky |
| Interní mechaniky paměťových a h médií | čtečka karet (pro formát) | SD, SDHC, SDXC | ano | ano |
| Základní programové vybavení | OS Windows 10 Professional OEM downgraded, nebo aktuální odpovídající verze OS Windows | | *) | OS Windows 10 Professional OEM downgraded Win 8.1, Win 7 |
| | ostatní SW v ceně | | *) | HP BIOS Config Utility HP System Software Manager HP Softpaq Download Manager HP Assistant |
| Záruka | Servisní záruka | | 3 roky | 3 roky |
| Poznámka | | | | |

| PARAMETRY A KOMPONENTY ROZŠÍŘENÍ ZÁKLADNÍ SESTAVY NB-A-01 | | | | |
|---|------------------|---|--|-----|
| Označení | | Minimální požadované parametry | Parametry nabízené uchazeči | |
| Sestava NB-A-02 | | požadované parametry jsou totožné se sestavou NB-A-01 kromě systémového disku a to SDD min. 120 GB (výměna za HDD) | požadované parametry jsou totožné se sestavou NB-A-01 kromě systémového disku a to SDD 128 GB (výměna za HDD) | |
| | klávesnice US/CZ | bezdrátová | ano | ano |

| | | | | |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|---|
| Externí technické vybavení a příslušenství | myš - mini | USB | ano | ano |
| | | bezdrátová s možností dobíjení | ano | ano |
| | autoadaptér napájení | | ano | ano |
| | replikátor portů | externí porty | Ethernet RJ-45, 4x USB 2.0, 1x Analog VGA + 1x digitální výstup (DisplayPort nebo DVI nebo HDMI), audio in/out | Ethernet RJ-45, 4x USB 3.0, 1x Analog VGA + 2x digitální výstup (DisplayPort), audio in/out |
| Záruka | Rozšíření servisní záruky notebooku | | 5 let | 5 let |

*) Popis, výrobce, typ a parametry vyplní uchazeč

**) V této sestavě není požadováno

DVD-RW/DL

***)

BD-RE DL / DVD/CD RW DL

CD a DVD přepisovací mechanika s možností zápisu na dvouvrstvá média
BlueRay / DVD / CD přepisovací mechanika s možností zápisu na všechna dvouvrstvá média

| Označení (interní objednací kód) | Sestava NB-B-01 | Sestava NB-B-01 |
|--------------------------------------|---|--|
| Funkcionalita / program. vybavení | Minimální požadované parametry | Parametry nabízené uchazeči |
| Z Á K L A D N Í S E S T A V A | | |
| Systémová platforma | Zaručená podpora operačního systému Microsoft Windows aktuální verze dostupné v době dodávky na trhu, MS Windows min. 10, zpětná kompatibilita Win 7, 8 a 8.1 | *) Zaručená podpora operačního systému Microsoft Windows aktuální verze dostupné v době dodávky na trhu, MS Windows 10, zpětná kompatibilita Win 7, 8 a 8.1 |
| Nabízený počítač | výrobce | *) HP |
| | název | *) ProBook 650 G1 |
| | provedení / typ | *) notebook |
| | Passmark CPU (dle www.passmark.com) | *) 4215 |
| technologie (32/64 bit) | 64 bit | 64 bit |
| CPU (procesor) | výrobce | *) Intel |
| | označení | *) Intel Core i5-4210M |

| | | | | | |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|--|--|---|
| | počet jader | | 2 | 2 | |
| | cash paměť | | | 3MB | |
| | frekvence | | *) | 2,6 GHz | |
| | patice | | | FCPGA946 | |
| Operační paměť | výrobce | | *) | HP | |
| | druh rozhraní | | DDR3 | DDR3 | |
| | velikost | | 8GB | 8GB | |
| Hard disk | výrobce | | *) | HP | |
| | druh rozhraní | | SATA II | SATA II | |
| | otáčky [rpm] | | *) | 7200 | |
| | cash paměť [MB] | | *) | 16MB | |
| | velikost | | 500 GB | 500 GB | |
| Základní deska | výrobce | | *) | HP | |
| | označení | | *) | Mobile Intel HM87 | |
| | podpora dual-channel | | ano | ano | |
| | chipset | | *) | Mobile Intel® HM87 | |
| | řadič | | *) | SATA II | |
| | integrovaná grafická karta | | nesdílené 1GB, podpora DirectX 11 | nesdílené 1GB, podpora DirectX 11 | |
| | počet volných slotů | | *) | 1x | |
| | integrovaná zvuková karta | | 1x | 1x | |
| | TPM chip | | ano | ano | |
| | systémová sběrnice pro dokstation | | ano | ano | |
| | integrovaná konektivita | interní 4G modul | | ano | ano |
| | | integrovaná síťová karta | | Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN | Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN |
| | | bezdrátové připojení | | Wireles LAN 802.11a/g (b/g)/n, Blue-Tooth | Wireles LAN 802.11a/g (b/g)/n, Blue-Tooth |
| | | USB | | 4x (USB 3.0 min.2x) | 4x USB 3.0 |
| | | externí výstup pro display | | HDMI nebo DP, 1x s rozlišením min. 1920x1080 | DP, 1x s rozlišením 1920x108 |
| | | vstup pro mikrofon | | ano | ano |
| | | výstup pro sluchátka | | ano | ano |
| Baterie | Výdrž baterie | dle Bapco MobileMark® 2014 | 6 hodin | 9h 9min | |
| Další parametry | display | velikost a rozlišení | max. rozmezí velikosti uhlopříčky displeje 14" - 15,6", TFT, matný, rozlišení min. HD (min. 1366 x min. 768 ISO) | 15,6", TFT - matný, 1366 x 768 ISO | |
| | hmotnost včetně hlavní baterie | | max. 2,7 kg | 2,53 kg | |

| | | | | |
|-------------------------------------|--|----------------------|-------------------------------------|---|
| Mechaniky paměťový c h médií | integrováný polohový ovladač | | Touch Pad | Touch Pad |
| | integrováná klávesnice | | CZ/US | CZ/US |
| | integrováné audio | | mikrofon, stereoreproduktor y | mikrofon, stereoreproduktor y |
| | integrováná kamera | | ano | ano |
| | integrováná čtečka otisku prstů | | ano | an |
| | mechanika opt. disků***) | DVD- RW/DL | 1x | o |
| | čtečka karet | SD, SDHC, SDXC | 1x | |
| Základní programov é vybavení | OS Windows 8 Professional OEM downgraded, nebo aktuální odpovídající verze OS Windows | | *) | OS Windows 10 Professional OEM downgraded Win 8.1, Win 7 |
| | ostatní SW v ceně | | *) | HP BIOS Config Utility HP SystemSoftware Manager HP Softpaq Download Manager HP Assistant |
| Záruka | Servisní záruka | | 3 roky | 3 roky |

**PARAMETRY A KOMPONENTY ROZŠÍŘENÍ ZÁKLADNÍ
SESTAVY NB-B-01**

| Označení | | Minimální požadované parametry | Parametry nabízené uchazeči |
|---|--|---|---|
| Sestava NB-B-02 | | požadované parametry totožné se sestavou NB- B-01 kromě systémového disku SDD min. 250 GB (výměna za HDD) | požadované parametry totožné se sestavou NB- B-01 kromě systémového disku SDD 256 GB (výměna za HDD) |
| Externí technické vybavení a příslušenst ví | klávesnice US/CZ | bezdrátová | ano |
| | myš - mini | USB | ano |
| | | bezdrátová s možností dobíjení | ano |
| | autoadaptér napájení | | ano |
| dokstation | externí porty | Ethernet, 4x USB (min. 2x USB 3.0), display port(DP)/DVI/Dsu b (případně redukce z DP na DVI a Dsub), audio in/out, RJ45 | Ethernet, 4x USB 3.0, display port(DP),DVI,Dsu b, audio in/out, RJ45 |
| Záruka | Rozšíření servisní záruky notebooku | 5 let | 5 let |

*) Popis, výrobce, typ a parametry vyplní uchazeč

**) V této sestavě není požadováno

DVD-RW/DL

***)

BD-RE DL / DVD/CD RW DL

CD a DVD přepisovací
mechanika s možností zápisu
na dvouvrstvá média
BlueRay / DVD / CD
přepisovací mechanika s
možností zápisu na všechná
dvouvrstvá média

LCD MONITORY

*) Popis, výrobce, typ a parametry vyplní uchazeč

| Označení | Monitor "A1" | Monitor "A1" |
|---|---|--|
| Parametr | Minimální požadované parametry | Parametry nabízené uchazeči |
| provedení / typ | LCD barevný | HP P222va |
| provedení zobrazovací plochy monitoru | antireflexní (matný) | antireflexní (matný) |
| velikost úhlopříčky | 21,5"- 22" | 21,5" |
| pracovní rozlišení | min. 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| jas - minimálně [cd/m2] | 250 | 250 |
| kontrast | 1000:1 | 3000:1 |
| pozorovací úhel | 178°x178° | 178°x178° |
| odezva maximálně | 8 ms šedá-šedá | 8 ms šedá-šedá |
| rozhraní (konektory) | DVI nebo DP (včetně redukce na DVI), včetně datového (video) kabelu | DP (včetně redukce na DVI), včetně datového (video) kabelu |
| certifikáty | TCO 05 | TCO 05 |
| integrováné reproduktory | ano/ne | ano |
| | výkon | min 2x 1W |
| možnost nastavení náklonu (předozadní) | ano | ano |
| příkon [W] | *) | 24W |
| servisní záruka | 3 roky | 3 roky |

*) Popis, výrobce, typ a parametry vyplní uchazeč

| Označení | Monitor "A2" | Monitor "A2" |
|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Parametr | Minimální požadované parametry | Parametry nabízené uchazeči |
| provedení / typ | LCD barevný | HP E222 |
| provedení zobrazovací plochy monitoru | antireflexní (matný) | antireflexní (matný) |
| velikost úhlopříčky | 21,5"- 22" | 21,5" |
| pracovní rozlišení | min. 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |

| | | |
|--------------------------------------|---|--|
| jas - minimálně [cd/m ²] | 250 | 250 |
| kontrast | 1000:1 | 1000:1 |
| pozorovací úhel | 178°x178° | 178°x178° |
| odezva maximálně | 8 ms šedá-šedá | 7 ms šedá-šedá |
| rozhraní (konektory) | DVI nebo DP (včetně redukce na DVI), včetně datového (video) kabelu | HDMI, DP (včetně redukce na DVI), včetně datového (video) kabelu |

| | | | |
|--|--------|------------|------------|
| USB konektory na monitoru | | 2 | 3 |
| certifikáty | | TCO 05 | TCO 05 |
| integrováné reproduktory | ano/ne | ano | ano |
| | výkon | min 2x 1W | 2x 1W |
| možnost výškového nastavení a náklonu | | ano | ano |
| příkon [W] | | *) | 20W |
| servisní záruka | | 3 roky | 3 roky |

*) Popis, výrobce, typ a parametry vyplní uchazeč

| Označení | Monitor "B1" | Monitor "B1" |
|---|---|---|
| Parametr | Minimální požadované parametry | Parametry nabízené uchazeči |
| provedení / typ | LCD barevný | HP P240va |
| provedení zobrazovací plochy monitoru | antireflexní (matný) | antireflexní (matný) |
| velikost úhlopříčky | 23,8" - 24" | 23,8" |
| pracovní rozlišení | min. 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| jas - minimálně [cd/m2] | 250 | 250 |
| kontrast | 1000:1 | 3000:1 |
| pozorovací úhel | 178°x178° | 178°x178° |
| odezva maximálně | 10 ms | 8 ms |
| rozhraní (konektory) | DVI nebo DP (včetně redukce na DVI) včetně kabelu | VGA, HDMI, DP (včetně redukce na DVI) včetně kabelu |
| certifikáty | TCO05 | TCO05 |
| integrováné reproduktory | ano/ne | ano |
| | výkon | min 2x 1W |
| možnost nastavení náklonu (předozadní) | ano | ano |
| příkon [W] | *) | 25W |
| servisní záruka | 3 roky | 3 roky |

*) Popis, výrobce, typ a parametry vyplní uchazeč

| Označení | Monitor "B1" | Monitor "B1" |
|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Parametr | Minimální požadované parametry | Parametry nabízené uchazeči |
| provedení / typ | LCD barevný | HP E242 |
| provedení zobrazovací plochy monitoru | antireflexní (matný) | antireflexní (matný) |
| velikost úhlopříčky | 23,8" - 24" | 24" |
| pracovní rozlišení | min. 1920 x min. 1080 | 1920x1200 |
| jas - minimálně [cd/m2] | 250 | 250 |
| kontrast | 1000:1 | 1000:1 |
| pozorovací úhel | 178°x178° | 178°x178° |
| odezva maximálně | 10 ms | 7 ms |

Příloha č. 2 Rámcové smlouvy

YOUR SYSTEM, spol.s r.o.

k č.j. MV-38299-133/VZ-2015

| | | | |
|--|--------|---|---|
| rozhraní (konektory) | | DVI nebo DP (včetně redukce na DVI), včetně datového (video) kabelu | VGA, HDMI, DP (včetně redukce na DVI), včetně datového (video) kabelu |
| USB konektory na monitoru | | 2 | 3 |
| certifikáty | | TCO05 | TCO05 |
| integrováné reproduktory | ano/ne | ano | Ano |
| | výkon | min 2x 1W | 2x 1W |
| možnost výškového nastavení a náklonu | | ano | ano |
| příkon [W] | | *) | 30 W |
| servisní záruka | | 3 roky | 3 roky |

AutoCont CZ a.s.

| Označení (interní objednávací kód) | | Sestava PC-A-01 | Sestava PC-A-01 |
|--|---|--|--|
| Funkcionalita / program. vybavení | | Minimální požadované parametry | Parametry nabízené uchazeči |
| ZÁKLADNÍ SESTAVA | | | |
| Systémová platforma | Zaručená podpora operačního systému Microsoft Windows aktuální verze dostupné v době dodávky na trhu, MS Windows min. 10, zpětná kompatibilita Win 7 a 8, 8.1 | *) | Ano, Zaručená podpora operačního systému Microsoft Windows aktuální verze dostupné v době dodávky na trhu, MS Windows min. 10, zpětná kompatibilita Win 7 a 8, 8.1 |
| Nabízený počítač | výrobce název provedení / typ Passmark CPU (www.passmark.com) technologie (32/64 bit) | *) 64 bit | Dell OptiPlex 5040 SFF (ke dni 12/4/2016) 64 bit |
| CPU (procesor) | výrobce označení počet jader virtualizace Cash paměť frekvence patice | *) 4 fyzická jádra ano *) | Intel Intel Core i5-6500 4 fyzická jádra ano 6 MB 3,2GHz LGA 1151 |
| Operační paměť | výrobce druh velikost počet paměťových modulů | *) DDR3 8GB 2 | Dell OEM DDR3L 8GB 2 |
| Hard disk | výrobce druh (rozhraní) otáčky [rpm] velikost | *) SATA III 7200 1 TB | Dell OEM SATAIII 7200 1 TB |
| Základní deska | výrobce označení podpora dual-channel chipset integrováná síťová karta | *) *) ano *) 10/100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN | Dell Dell ano Intel Q170 Express Chipset 10/100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN |
| | integrováná grafická karta | min. 1 GB, rozlišení 1920x1200/85Hz, podpora DirectX min. v. 11, rozhraní 1x VGA + 1x DisplayPort, DVI nebo HDMI | ano, Intel® HD Graphics 530, videopaměť až 3840 MB, rozlišení až 1920x1200@24Hz, podpora rozlišení |
| | integrováná zvuková karta | 1x | 1x |
| | počet volných PCI nebo PCI Express slotů | 1x | 2x half height PCIe x16 1x half height PCIe x4 1x M.2 (22x80mm) |
| Integrovaná konektivita | USB 2.0, USB 3.0 linkový vstup vstup pro mikrofon výstup pro sluchátka | USB 3.0 - min.4x (2 x přední panel), USB 2.0 - min. 4x ano 1x 1x | USB 3.0 - 6x (2 x přední panel), USB 2.0 - 4x (2 x přední panel), 1x interní 2.0 ano, zadní ano, 1x přední Universal audio Jack ano, 1x přední Universal audio Jack |
| Napájecí zdroj | výrobce označení výkon Energy Star min. v. 5 | *) *) *) *) | Dell Dell 85% (80 PLUS Bronze) 180W Energy Star 6.0 |
| Mechanika paměťových médií | mechanika opt. disků DVD DL ± RW | ano | ano |
| Skříň | provedení možnost provozu vertikálně i horizontálně | SFF ano | SFF ano |
| Externí technické vybavení | klávesnice druh kursorový ovladač (myš) konektor | USB laserovou USB | USB laserová USB |
| Základní předinstalované programové vybavení | OS Windows Professional CZ OEM (downgraded 32bit) aktuální odpovídající verze OS Windows - 32/64bit dle volby veřejného zadavatele ostatní SW v ceně | ano instalační CD nebo DVD s ovladači a managementem na vyžádání při nákupu | ano instalační CD nebo DVD s ovladači a managementem na vyžádání při nákupu |
| Záruka | Záruka počítače | 3 roky | 3 roky |

*) Popis, výrobce, typ a parametry vyplní uchazeč

**) V této sestavě není požadováno

AutoCont CZ a.s.

| PARAMETRY A KOMPONENTY ROZŠÍŘENÍ ZÁKLADNÍ SESTAVY PC-A-01 | | | | |
|---|--|--|--|---|
| Označení | | Minimální požadované parametry | | Parametry nabízené uchazeči |
| Sestava PC-A-02 | | Parametry totožné se sestavou PC-A-01, kromě systémového disku kterým je SSD min. 250 GB | | Parametry totožné se sestavou PC-A-01, kromě systémového disku kterým je 256GB disk SSD |
| Sestava PC-A-03 | | Parametry jsou totožné se sestavou PC-A-01, kromě systémového disku kterým je SSD 250 GB a druhým (datovým) diskem je HDD 1 TB | | Parametry jsou totožné se sestavou PC-A-01, kromě systémového disku kterým je 256GB disk SSD a druhým (datovým) diskem je HDD 1TB |
| Navýšení velikosti operační paměti na hodnotu | hodnota | 16 GB DDR3 | | 16 GB DDR3 |
| Mechaniky paměťových médií | Mechanika optických disků | BD-RE DL / DVD/CD RW DL / RAM | | interní |
| | Čtečka pam. karet | SD, SDHC, SDXC | | interní |
| Změna skříně PC | provedení | Minitower | | Minitower |
| | možnost provozu vertikálně i horizontálně | ne | | ne |
| | počet šachet pro optické mechaniky nebo vyjmutelné pevné disky | 1x | | 1x |
| Záruka | počet šachet pro mechaniky 3,5" | 1x | | 1x |
| | Rozšíření servisní záruky PC-A | 5 let | | 5 let |

AutoCont CZ a.s.

| Označení (interní objednací kód) | Sestava NB-A-01 | | Sestava NB-A-01 |
|------------------------------------|---|--|--|
| Funkcionalita / program. vybavení | Minimální požadované parametry | | Parametry nabízené uchazeči |
| ZÁKLADNÍ SESTAVA | | | |
| Systémová platforma | Zaručená podpora operačního systému Microsoft Windows aktuální verze dostupné v době dodávky na trhu, MS Windows min. 10, zpětná kompatibilita Win 7 a 8, 8.1 | *) | Ano, Zaručená podpora operačního systému Microsoft Windows aktuální verze dostupné v době dodávky na trhu, MS Windows min. 10, zpětná kompatibilita Win 7 a 8, 8.1 |
| Nabízený počítač | výrobce | *) | Dell |
| | název | *) | Latitude |
| CPU (procesor) | provedení / typ | *) | E5270 |
| | Passmark CPU (dle www.passmark.com) | *) | (ke dni 12/4/2016) |
| CPU (procesor) | technologie (32/64 bit) | 64 bit | 64 bit |
| | výrobce | *) | Intel |
| CPU (procesor) | označení | *) | Intel Core i3-6100U |
| | počet jader | 2 | 2 |
| CPU (procesor) | Cash paměť | *) | 3 MB |
| | frekvence | *) | 2,3GHz |
| CPU (procesor) | patice | *) | BGA1356 |
| | výrobce | *) | Dell OEM |
| Operační paměť | druh rozhraní | DDR3 | DDR4 |
| | velikost | 8GB | 8GB |
| Hard disk | výrobce | *) | Dell OEM |
| | druh (rozhraní) | SATA II | SATAIII |
| Hard disk | otáčky [rpm] | *) | 7200 |
| | Cash paměť [MB] | *) | 32 |
| Hard disk | velikost | 500 GB | 500 GB |
| | výrobce | *) | Dell |
| základní deska | označení | *) | OXFRKC |
| | podpora dual-channel | ano | ano |
| základní deska | chipset | *) | integrovaný v CPU |
| | integrovaná grafická karta | *) | ano, Intel HD Graphics 520, videopaměť až 3840 MB, podpora DirectX12 |
| základní deska | integrovaná zvuková karta | 1x | 1x |
| | TPM chip | ano | ano |
| základní deska | interní 4G modul | ano | ano |
| | integrovaná síťová karta | 10/100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN | 10/100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN |
| základní deska | bezdrátové připojení | Wireles LAN 802.11a/g (b/g)/n Blue-Tooth | ano, Dell Wireless™ Dual Band High Speed Wi-Fi + BT 4.1LE M.2 Card |
| | integrovaná konektivita | HDMI nebo DP | ano, HDMI + VGA |
| základní deska | externí výstup pro display | 3x | ano, 3x USB 3.0 |
| | USB 2.0 (min. 1x USB 3.0) | ano | ano, 1x combo mikrofon/sluchátka |
| základní deska | vstup pro mikrofon | ano | ano, 1x combo mikrofon/sluchátka |
| | výstup pro sluchátka | ano | ano, 1x combo mikrofon/sluchátka |
| Baterie | Výdrž baterie dle Bapco MobileMark® 2014 | 6 hodin | 439 minut = 7,3 hodin |
| Další parametry | display | rozlišení | max. rozmezí velikosti uhlopříčky displeje 11,9" až 13,3", TFT, matný, rozlišení min. HD (např. min. 1366 x min. 768 ISO) |
| | hmotnost včetně hlavní baterie | integrovaný polohový ovladač | max. 1,7 kg |
| Další parametry | integrovaná klávesnice | integrované audio | Touch Pad |
| | integrovaná kamera | integrovaná čtečka otisku prstů | CZ/US |
| Další parametry | Zodolněné nebo trvanlivé provedení pro každodenní provoz | mikrofon, reproduktor | mikrofon, reproduktor |
| | | ano | ano |
| Interní mechaniky paměťových médií | čtečka karet (pro formát) | SD, SDHC, SDXC | ano |
| | | | ano |
| Základní programové vybavení | OS Windows 10 Professional OEM downgraded, nebo aktuální odpovídající verze OS Windows | *) | ano, Windows 10 Professional OEM s možností downgrade dle volby zadavatele |
| | ostatní SW v ceně | *) | ne |
| Záruka | Servisní záruka | 3 roky | 3 roky |

Poznámka

AutoCont CZ a.s.

| PARAMETRY A KOMPONENTY ROZŠÍŘENÍ ZÁKLADNÍ SESTAVY NB-A-01 | | | |
|---|-------------------------------------|--|--|
| Označení | | Minimální požadované parametry | Parametry nabízené uchazeči |
| Sestava NB-A-02 | | požadované parametry jsou totožné se sestavou NB-A-01 kromě systémového disku a to SSD min. 120 GB (výměna za HDD) | požadované parametry jsou totožné se sestavou NB-A-01 kromě systémového disku kterým je 128GB disk SSD jako výměna za HDD |
| Externí technické vybavení a příslušenství | klávesnice US/CZ | bezdrátová | ano |
| | myš - mini | USB | ano |
| | | bezdrátová s možností dobíjení | ano |
| | autoadaptér napájení | | ano |
| | replikátor portů | externí porty | Ethernet RJ-45, 4x USB 2.0, 1x Analog VGA + 1x digitální výstup (DisplayPort nebo DVI nebo HDMI), audio in/out |
| | | | Dell replikátor portů Simple E-Port II: Ethernet RJ-45, 6x USB 3.0, 1x Analog VGA + 1x DisplayPort, 1x DVI, audio in/out, 1x eSATA |
| Záruka | Rozšíření servisní záruky notebooku | | 5 let |

*) Popis, výrobce, typ a parametry vyplní uchazeč

**) V této sestavě není požadováno

***)

| | |
|-------------------------|--|
| DVD-RW/DL | CD a DVD přepisovací mechanika s možností zápisu na dvouvrstvá média |
| BD-RE DL / DVD/CD RW DL | BlueRay / DVD / CD přepisovací mechanika s možností zápisu na všechna dvouvrstvá média |

AutoCont CZ a.s.

| Označení (interní objednávací kód) | | Sestava NB-B-01 | Sestava NB-B-01 |
|------------------------------------|---|--|--|
| Funkcionalita / program. vybavení | | Minimální požadované parametry | Parametry nabízené uchazeči |
| ZÁKLADNÍ SESTAVA | | | |
| Systémová platforma | Zaručená podpora operačního systému Microsoft Windows aktuální verze dostupné v době dodávky na trhu, MS Windows min. 10, zpětná kompatibilita Win 7, 8 a 8.1 | *) | Ano, Zaručená podpora operačního systému Microsoft Windows aktuální verze dostupné v době dodávky na trhu, MS Windows min. 10, zpětná kompatibilita Win 7 a 8, 8.1 |
| Nabízený počítač | výrobce | *) | Lenovo |
| | název | | Thinkpad |
| CPU (procesor) | provedení / typ | | T540p |
| | Passmark CPU (dle www.passmark.com) | | ke dni 21.04.2016 |
| Operační paměť | technologie (32/64 bit) | 64 bit | 64 bit |
| | výrobce | *) | Intel |
| Hard disk | označení | *) | i5-4210M |
| | počet jader | 2 | 2 |
| Základní deska | cache paměť | *) | 3MB |
| | frekvence | *) | 2,6GHz |
| Baterie | patice | *) | FCPGA946 |
| | výrobce | *) | Lenovo OEM |
| Další parametry | druh rozhraní | DDR3 | DDR3L |
| | velikost | 8GB | 8GB |
| Mechaniky paměťových médií | výrobce | *) | Lenovo OEM |
| | druh rozhraní | SATA II | SATA III |
| Základní deska | otáčky [rpm] | *) | 7200 |
| | cache paměť [MB] | *) | 32 |
| Základní deska | velikost | 500 GB | 500GB |
| | výrobce | *) | Lenovo |
| Základní deska | označení | *) | 20BFS2E800 |
| | podpora dual-channel | ano | ano |
| Základní deska | chipset | *) | QM87 Express |
| | řadič | *) | Seriální ATA |
| Základní deska | integrovaná grafická karta | nesdílené 1GB, podpora DirectX 11 | NVIDIA GeForce GT 730M, nesdílená paměť 1GB, podpora DirectX 12 |
| | počet volných slotů | *) | 0 |
| Základní deska | integrovaná zvuková karta | 1x | 1x |
| | TPM chip | ano | ano |
| Základní deska | systémová sběrnice pro dokstation | ano | ano |
| | interní 4G modul | ano | ano |
| Základní deska | integrovaná síťová karta | 10/100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN | 10/100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN |
| | bezdrátové připojení | Wireles LAN 802.11a/g (b/g)/n, Blue-Tooth | Wireles LAN 802.11a/g (b/g)/n, Blue-Tooth 4.0 |
| Základní deska | USB | 4x (USB 3.0 min.2x) | 4x (USB 3.0 2x, USB 2.0 2x) |
| | externí výstup pro display | HDMI nebo DP, 1x s rozlišením min. 1920x1080 | 1x DP (provedení portu mini DP, propojovací kabel miniDP - DP je přibalen) a 1x VGA; DP s rozlišením až do 3840x2160, VGA až do 2048x1536 |
| Základní deska | vstup pro mikrofon | ano | ano, KOMBO se sluchátkovým výstupem |
| | výstup pro sluchátka | ano | ano, KOMBO s mikrofonním vstupem |
| Další parametry | Výdrž baterie | dle Bapco MobileMark® 2014 | 6 hodin |
| | display | velikost a rozlišení | max. rozmezí velikosti uhlopříčky displeje 14" - 15,6", TFT, matný, rozlišení min. HD (min. 1366 x min. 768 ISO) |
| Další parametry | hmotnost včetně hlavní baterie | max. 2,7 kg | 2,49 kg |
| | integrovaný polohový ovladač | Touch Pad | TouchPad a TrackPoint |
| Další parametry | integrovaná klávesnice | CZ/US | CZ/US |
| | integrované audio | mikrofon, stereoreproduktory | mikrofon, stereoreproduktory |
| Další parametry | integrovaná kamera | ano | ano |
| | integrovaná čtečka otisku prstů | ano | ano |
| Základní programové vybavení | mechanika opt. disků | DVD-RW/DL | 1x |
| | čtečka karet | SD, SDHC, SDXC | 1x |
| Záruka | OS Windows 8 Professional OEM downgraded, nebo aktuální odpovídající verze OS Windows | *) | Ano, aktuální odpovídající verze OS Windows 10 Professional OEM s možností downgrade dle volby zadavatele |
| | ostatní SW v ceně | *) | ne |
| Záruka | Servisní záruka | 3 roky | 3 roky |

AutoCont CZ a.s.

| PARAMETRY A KOMPONENTY ROZŠÍŘENÍ ZÁKLADNÍ SESTAVY NB-B-01 | | | |
|---|-------------------------------------|--|--|
| Označení | | Minimální požadované parametry | Parametry nabízené uchazeči |
| Sestava NB-B-02 | | požadované parametry totožné se sestavou NB-B-01 kromě systémového disku SDD min. 250 GB (výměna za HDD) | požadované parametry totožné se sestavou NB-B-01 kromě systémového disku kterým je SDD 250 GB (jako výměna za HDD) |
| Externí technické vybavení a příslušenství | klávesnice US/CZ | bezdrátová | ano |
| | myš - mini | USB | ano |
| | autoadaptér napájení | bezdrátová s možností dobíjení | ano |
| | dokstation | externí porty | ano |
| Záruka | Rozšíření servisní záruky notebooku | 5 let | 5 let |

*) Popis, výrobce, typ a parametry vyplní uchazeč

**) V této sestavě není požadováno

***)
 DVD-RW/DL CD a DVD přepisovací mechanika s možností zápisu na dvouvrstvá média
 BD-RE DL / DVD/CD RW DL BlueRay / DVD / CD přepisovací mechanika s možností zápisu na všechna dvouvrstvá média

AutoCont CZ a.s.

LCD MONITORY

*) Popis, výrobce, typ a parametry vyplní uchazeč

| Označení | Monitor "A1" | Monitor "A1" |
|--|---|--|
| Parametr | Minimální požadované parametry | Parametry nabízené uchazeči |
| provedení / typ | LCD barevný | LCD barevný AOC I2260PWHU |
| provedení zobrazovací plochy monitoru | antireflexní (matný) | antireflexní (matný) |
| velikost úhlopříčky | 21,5"- 22" | 21,5" |
| pracovní rozlišení | min. 1920 x min. 1080 | 1920x1080 (Full HD) |
| jas - minimálně [cd/m2] | 250 | 250 |
| kontrast | 1000:1 | 1000:1 |
| pozorovací úhel | 178°x178° | 178°/178° |
| odezva maximálně | 8 ms šedá-šedá | 5 ms šedá-šedá |
| rozhraní (konektory) | DVI nebo DP (včetně redukce na DVI), včetně datového (video) kabelu | 1x VGA, 1xDVI, 1x HDMI, 4x USB 2.0, včetně datových (video) kabelů DVI a VGA |
| certifikáty | TCO 05 | Energystar 6, TCO 6 |
| integrované reproduktory | ano/ne výkon | ano 2W (2x1W) |
| možnost nastavení náklonu (předozadní) | ano | ano |
| příkon [W] | *) | 21W |
| servisní záruka | 3 roky | 3 roky |

*) Popis, výrobce, typ a parametry vyplní uchazeč

| Označení | Monitor "A1" | Monitor "A1" |
|---------------------------------------|---|---|
| Parametr | Minimální požadované parametry | Parametry nabízené uchazeči |
| provedení / typ | LCD barevný | LCD barevný Dell Professional P2214H |
| provedení zobrazovací plochy monitoru | antireflexní (matný) | antireflexní (matný) |
| velikost úhlopříčky | 21,5"- 22" | 21,5" |
| pracovní rozlišení | min. 1920 x min. 1080 | Full HD 1920 x 1080 |
| jas - minimálně [cd/m2] | 250 | 250 |
| kontrast | 1000:1 | 1000:1 |
| pozorovací úhel | 178°x178° | 178°x178° |
| odezva maximálně | 8 ms šedá-šedá | 8 ms šedá-šedá |
| rozhraní (konektory) | DVI nebo DP (včetně redukce na DVI), včetně datového (video) kabelu | VGA, DVI, DP, včetně video kabelů |
| USB konektory na monitoru | 2 | 4 |
| certifikáty | TCO 05 | ano, TCO 6.0 |
| integrované reproduktory | ano/ne výkon | ano, Dell Stereo USB SoundBar AC511 2x1W |
| možnost výškového nastavení a náklonu | ano | ano |
| příkon [W] | *) | 28 W (obvykle) / 45 W (max.) |
| servisní záruka | 3 roky | 3 roky |

*) Popis, výrobce, typ a parametry vyplní uchazeč

AutoCont CZ a.s.

| Označení | Monitor "B1" | Monitor "B1" |
|--|---|---|
| Parametr | Minimální požadované parametry | Parametry nabízené uchazeči |
| provedení / typ | LCD barevný | LCD barevný AOC I2470SWQ |
| provedení zobrazovací plochy monitoru | antireflexní (matný) | antireflexní (matný) |
| velikost úhlopříčky | 23,8"- 24" | 23,8" |
| pracovní rozlišení | min. 1920 x min. 1080 | 1920x1080 (Full HD) |
| jas - minimálně [cd/m2] | 250 | 250 |
| kontrast | 1000:1 | 1000:1 |
| pozorovací úhel | 178°x178° | 178°x178° |
| odezva maximálně | 10 ms | 5ms |
| rozhraní (konektory) | DVI nebo DP (včetně redukce na DVI) včetně kabelu | 1xVGA, 1xDVI, 1xHDMI, 1xDP, včetně kabelů |
| certifikáty | TCO05 | Energystar 6 , TCO 6 |
| integrováné reproduktory | ano/ne | ano |
| | výkon | 2x1W |
| možnost nastavení náklonu (předozadní) | ano | ano |
| příkon [W] | *) | 30W |
| servisní záruka | 3 roky | 3 roky |

*) Popis, výrobce, typ a parametry vyplní uchazeč

| Označení | Monitor "B2" | Monitor "B2" |
|---------------------------------------|---|-------------------------------------|
| Parametr | Minimální požadované parametry | Parametry nabízené uchazeči |
| provedení / typ | LCD barevný | LCD Barevný Dell P2414H |
| provedení zobrazovací plochy monitoru | antireflexní (matný) | antireflexní (matný) |
| velikost úhlopříčky | 23,8"- 24" | 23,8" |
| pracovní rozlišení | min. 1920 x min. 1080 | 1920x1080 |
| jas - minimálně [cd/m2] | 250 | 250 |
| kontrast | 1000:1 | 1000:1 |
| pozorovací úhel | 178°x178° | 178°x178° |
| odezva maximálně | 10 ms | 8ms |
| rozhraní (konektory) | DVI nebo DP (včetně redukce na DVI), včetně datového (video) kabelu | VGA, DP, DVI, včetně videokabelů |
| USB konektory na monitoru | 2 | 4 |
| certifikáty | TCO05 | ano, TCO 6.0 |
| integrováné reproduktory | ano/ne | ano, Dell Stereo USB SoundBar AC511 |
| | výkon | 2x 1W |
| možnost výškového nastavení a náklonu | ano | ano |
| příkon [W] | *) | 28 W (obvykle) / 45 W (max.) |
| servisní záruka | 3 roky | 3 roky |

C SYSTEM CZ a.s.

| Označení (interní objednací kód) | | Sestava PC-A-01 | Sestava PC-A-01 |
|--|---|--|--|
| Funkcionalita / program. vybavení | | Minimální požadované parametry | Parametry nabízené uchazeči |
| ZÁKLADNÍ SESTAVA | | | |
| Systémová platforma | Zaručená podpora operačního systému Microsoft Windows aktuální verze dostupné v době dodávky na trhu, MS Windows min. 10, zpětná kompatibilita Win 7 a 8, 8.1 | *) | Zaručená podpora operačního systému Microsoft Windows aktuální verze dostupné v době dodávky na trhu, MS Windows min. 10, zpětná kompatibilita Win 7 a 8, 8.1 |
| Nabízený počítač | výrobce název provedení / typ Passmark CPU (www.passmark.com) technologie (32/64 bit) | *) 64 bit | Lenovo Thinkcentre M800 SFF 64 bit |
| CPU (procesor) | výrobce označení počet jader virtualizace Cash paměť frekvence patice | *) 4 fyzická jádra ano *) | Intel Intel Core i5-6500 4 fyzická jádra ano 6 MB 3,2 GHz LGA 1151 |
| Operační paměť | výrobce druh velikost počet paměťových modulů | *) DDR3 8GB 2 | Lenovo DDR4 8GB 2 |
| Hard disk | výrobce druh (rozhraní) otáčky [rpm] velikost | *) SATA III 7200 1 TB | Lenovo SATA III 7200 1 TB |
| Základní deska | výrobce označení podpora dual-channel chipset integrovaná síťová karta integrovaná grafická karta integrovaná zvuková karta počet volných PCI nebo PCI Express slotů Integrovaná konektivita USB 2.0, USB 3.0 linkový vstup vstup pro mikrofon výstup pro sluchátka | *) *) ano *) 10/100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on min. 1 GB, rozlišení 1920x1200/85Hz, podpora DirectX min. v. 11, rozhraní 1x VGA + 1x DisplayPort, DVI nebo HDMI 1x 1x USB 3.0 - min.4x (2 x přední panel), USB 2.0 - min. 4x ano 1x 1x | Lenovo M800 platform ano Intel Q150 10/100/1000 Mbit/sec, RJ45, WOL 1 GB, rozlišení 1920x1200/85Hz, podpora DirectX min. v. 11, rozhraní 1x VGA + 2x DisplayPort 1x 1x USB 3.0 - 6x (2 x přední panel), USB 2.0 - 2x ano 1x 1x |
| Napájecí zdroj | výrobce označení výkon Energy Star min. v. 5 | *) *) *) *) | Lenovo M800 Zdroj 210W Energy Star 6.1 |
| Mechanika paměťových médií | mechanika opt. disků DVD DL ± RW | ano | ano |
| Skříň | provedení možnost provozu vertikálně i horizontálně | SFF ano | SFF ano |
| Externí technické vybavení | klávesnice kursorový ovladač (myš) druh konektor | USB laserovou USB | USB laserová USB |
| Základní předinstalované programové vybavení | OS Windows Professional CZ OEM (downgraded 32bit) aktuální odpovídající verze OS Windows - 32/64bit dle volby veřejného zadavatele ostatní SW v ceně | ano instalační CD nebo DVD s ovladači a managementem na vyžádání při nákupu | OS Windows Professional CZ OEM (downgraded 32bit) aktuální odpovídající verze OS Windows - 32/64bit dle volby instalační CD nebo DVD s ovladači a managementem na vyžádání při nákupu |
| Záruka | Záruka počítače | 3 roky | 3 roky |

*) Popis, výrobce, typ a parametry vyplní uchazeč

**) V této sestavě není požadováno

C SYSTEM CZ a.s.

| PARAMETRY A KOMPONENTY ROZŠÍŘENÍ ZÁKLADNÍ SESTAVY PC-A-01 | | | |
|---|--|-------------------------------|--|
| Označení | Minimální požadované parametry | | Parametry nabízené uchazeči |
| Sestava PC-A-02 | Parametry totožné se sestavou PC-A-01, kromě systémového disku kterým je SDD min. 250 GB | | Parametry totožné se sestavou PC-A-01, kromě systémového disku kterým je SSD 256 GB |
| Sestava PC-A-03 | Parametry jsou totožné se sestavou PC-A-01, kromě systémového disku kterým je SSD 250 GB a druhým (datovým) diskem je HDD 1 TB | | Parametry jsou totožné se sestavou PC-A-01, kromě systémového disku kterým je SSD 256 GB a druhým (datovým) diskem je HDD 1 TB |
| Navýšení velikosti operační paměti na hodnotu | hodnota | | |
| | | 16 GB DDR3 | 16 GB DDR4 |
| Mechaniky paměťových médií | Mechanika optických disků | BD-RE DL / DVD/CD RW DL / RAM | interní |
| | Čtečka pam. karet | SD, SDHC, SDXC | interní |
| Změna skříně PC | provedení | Minitower | Minitower |
| | možnost provozu vertikálně i horizontálně | ne | ne |
| | počet šachet pro optické mechaniky nebo vyjmutelné pevné disky | 1x | 1x |
| | počet šachet pro mechaniky 3,5" | 1x | 1x |
| Záruka | Rozšíření servisní záruky PC-A | | 5 let |
| | | 5 let | 5 let |

C SYSTEM CZ a.s.

| Označení (interní objednací kód) | | Sestava NB-A-01 | Sestava NB-A-01 |
|------------------------------------|--|--|--|
| Funkcionalita / program. vybavení | | Minimální požadované parametry | Parametry nabízené uchazeči |
| ZÁKLADNÍ SESTAVA | | | |
| Systémová platforma | Zaručená podpora operačního systému Microsoft Windows aktuální verze dostupné v době dodávky na trhu, MS Windows min. 10, zpětná kompatibilita Win 7 a 8 , 8.1 | *) | Zaručená podpora operačního systému Microsoft Windows aktuální verze dostupné v době dodávky na trhu, MS Windows min. 10, zpětná kompatibilita Win 7 a 8 , 8.1 |
| Nabízený počítač | výrobce | *) | Lenovo |
| | název | *) | X260 |
| Nabízený počítač | provedení / typ | *) | notebook |
| | Passmark CPU (dle www.passmark.com) | 3500 | 3529 |
| Nabízený počítač | technologie (32/64 bit) | 64 bit | 64 bit |
| | výrobce | *) | Intel |
| CPU (procesor) | označení | *) | Intel Core i3-6100U |
| | počet jader | 2 | 2 |
| CPU (procesor) | Cash paměť | *) | 3MB |
| | frekvence | *) | 2,3GHz |
| CPU (procesor) | patice | *) | FCBGA1356 |
| | výrobce | *) | Lenovo |
| Operační paměť | druh rozhraní | DDR3 | DDR4 |
| | velikost | 8GB | 8GB |
| Hard disk | výrobce | *) | Lenovo |
| | druh (rozhraní) | SATA II | SATAIII |
| Hard disk | otáčky [rpm] | *) | 7200 |
| | Cash paměť [MB] | *) | neuvádí |
| Hard disk | velikost | 500 GB | 500GB |
| | výrobce | *) | Lenovo |
| základní deska | označení | *) | X260 |
| | podpora dual-channel | ano | ano |
| základní deska | chipset | *) | Intel SOC - i3-6100U |
| | integrovaná grafická karta | 1 GB, podpora DirectX 11 | 1 GB, podpora DirectX 11 |
| základní deska | integrovaná zvuková karta | 1x | 1x |
| | TPM chip | ano | ano |
| základní deska | interní 4G modul | ano | ano |
| | integrovaná síťová karta | 10/100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN | 10/100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN |
| základní deska | bezdrátové připojení | Wireles LAN 802.11a/g (b/g)/n Blue-Tooth | Wireles LAN 802.11a/g (b/g)/n Blue-Tooth |
| | externí výstup pro display | HDMI nebo DP | HDMI, miniDP |
| základní deska | USB 2.0 (min. 1x USB 3.0) | 3x | 3x USB 3.0 |
| | vstup pro mikrofon | ano | ano |
| základní deska | výstup pro sluchátka | ano | ano |
| | Výdrž baterie | dle Bapco MobileMark® 2014 | 6 hodin |
| Baterie | | | 11 hodin |
| | display | rozlišení | max. rozmezi velikosti uhlopříčky displeje 11,9" až 13,3", TFT, matný, rozlišení min. HD (např. min. 1366 x min. 768 ISO) |
| Další parametry | hmotnost včetně hlavní baterie | max. 1,7 kg | 1,59 kg |
| | integrovaný polohový ovladač | Touch Pad | Touch Pad |
| Další parametry | integrovaná klávesnice | CZ/US | CZ/US |
| | integrované audio | mikrofon, reproduktor | mikrofon, reproduktor |
| Další parametry | integrovaná kamera | ano | ano |
| | integrovaná čtečka otisku prstů | ano | ano |
| Další parametry | Zodolněné nebo trvanlivé provedení pro každodenní provoz | garantovaná životnost min. 3 roky | garantovaná životnost min. 3 roky |
| | čtečka karet (pro formát) | SD, SDHC, SDXC | ano |
| Interní mechaniky paměťových médií | | ano | ano |
| Základní programové vybavení | OS Windows 10 Professional OEM downgraded, nebo aktuální odpovídající verze OS Windows | *) | OS Windows 10 Professional OEM downgraded, nebo aktuální odpovídající verze OS Windows |
| | ostatní SW v ceně | *) | žádný |
| Záruka | Servisní záruka | 3 roky | 3 roky |

Poznámka

C SYSTEM CZ a.s.

| PARAMETRY A KOMPONENTY ROZŠÍŘENÍ ZÁKLADNÍ SESTAVY NB-A-01 | | | | |
|---|-------------------------------------|--|--|---|
| Označení | | Minimální požadované parametry | Parametry nabízené uchazeči | |
| Sestava NB-A-02 | | požadované parametry jsou totožné se sestavou NB-A-01 kromě systémového disku a to SDD min. 120 GB (výměna za HDD) | požadované parametry jsou totožné se sestavou NB-A-01 kromě systémového disku a to SSD 128 GB (výměna za HDD) | |
| Externí technické vybavení a příslušenství | klávesnice US/CZ | bezdrátová | ano | |
| | myš - mini | USB | ano | |
| | | bezdrátová s možností dobíjení | ano | |
| | autoadaptér napájení | | ano | |
| | replikátor portů | externí porty | Ethernet RJ-45, 4x USB 2.0, 1x Analog VGA + 1x digitální výstup (DisplayPort nebo DVI nebo HDMI), audio in/out | Ethernet RJ-45, 3x USB 3.0, 3xUSB 2.0, 1x Analog VGA + 2x digitální výstup (1xDisplayPort ,1xDVI), audio in/out |
| Záruka | Rozšíření servisní záruky notebooku | | 5 let | 5 let |

*) Popis, výrobce, typ a parametry vyplní uchazeč

**) V této sestavě není požadováno

***)
 DVD-RW/DL CD a DVD přepisovací mechanika s možností zápisu na dvouvrstvá média
 BD-RE DL / DVD/CD RW DL BlueRay / DVD / CD přepisovací mechanika s možností zápisu na všechna dvouvrstvá média

C SYSTEM CZ a.s.

| Označení (interní objednávací kód) | | Sestava NB-B-01 | Sestava NB-B-01 | | |
|------------------------------------|---|---|---|---|---|
| Funkcionalita / program. vybavení | | Minimální požadované parametry | Parametry nabízené uchazeči | | |
| ZÁKLADNÍ SESTAVA | | | | | |
| Systémová platforma | Zaručená podpora operačního systému Microsoft Windows aktuální verze dostupné v době dodávky na trhu, MS Windows min. 10, zpětná kompatibilita Win 7, 8 a 8.1 | *) | Zaručená podpora operačního systému Microsoft Windows aktuální verze dostupné v době dodávky na trhu, MS Windows min. 10, zpětná kompatibilita Win 7, 8 a 8.1 | | |
| Nabízený počítač | výrobce | *) | Lenovo | | |
| | název | *) | T540p | | |
| Nabízený počítač | provedení / typ | *) | notebook | | |
| | Passmark CPU (dle www.passmark.com) | 4000 | 4213 | | |
| Nabízený počítač | technologie (32/64 bit) | 64 bit | 64 bit | | |
| | výrobce | *) | Intel | | |
| CPU (procesor) | označení | *) | Intel Core i5-4210M | | |
| | počet jader | 2 | 2 | | |
| CPU (procesor) | cache paměť | *) | 3MB | | |
| | frekvence | *) | 2,6 GHz | | |
| CPU (procesor) | patice | *) | FCPGA946 | | |
| | výrobce | *) | Lenovo | | |
| Operační paměť | druh rozhraní | DDR3 | DDR3 | | |
| | velikost | 8GB | 8GB | | |
| Hard disk | výrobce | *) | Lenovo | | |
| | druh rozhraní | SATA II | SATA III | | |
| Hard disk | otáčky [rpm] | *) | 7200 | | |
| | cache paměť [MB] | *) | neuvádí | | |
| Hard disk | velikost | 500 GB | 500GB | | |
| | výrobce | *) | Lenovo | | |
| Základní deska | označení | *) | T540p | | |
| | podpora dual-channel | ano | ano | | |
| Základní deska | chipset | *) | Intel QM87 | | |
| | řadič | *) | SATA III | | |
| Základní deska | integrováná grafická karta | nesdílené 1GB, podpora DirectX 11 | NVIDIA GeForce GT730M, 1 GB RAM DirectX 11 | | |
| | počet volných slotů | *) | 1 | | |
| Základní deska | integrováná zvuková karta | 1x | 1x | | |
| | TPM chip | ano | ano | | |
| Základní deska | systémová sběrnice pro dokstation | ano | ano | | |
| | integrováná konektivita | interní 4G modul | ano | ano | |
| integrováná síťová karta | | 10/100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN | 10/100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN | | |
| integrováná konektivita | bezdrátové připojení | Wireles LAN 802.11a/g (b/g)/n, Blue-Tooth | Wireles LAN 802.11a/g (b/g)/n, Blue-Tooth | | |
| | USB | 4x (USB 3.0 min.2x) | 2x USB 2.0, 2x USB3.0 | | |
| integrováná konektivita | externí výstup pro display | HDMI nebo DP, 1x s rozlišením min. 1920x1080 | minDP, 1x s rozlišením 1920x1080 | | |
| | vstup pro mikrofon | ano | ano | | |
| integrováná konektivita | výstup pro sluchátka | ano | ano | | |
| | Baterie | Výdrž baterie | dle Bapco MobileMark® 2014 | 6 hodin | 8 hodin |
| Další parametry | display | velikost a rozlišení | max. rozmezí velikosti uhlopříčky displeje 14" - 15,6", TFT, matný, rozlišení min. HD (min. 1366 x min. 768 ISO) | 15,6", TFT, matný, rozlišení HD (1366 x min. 768 ISO) | |
| | hmotnost včetně hlavní baterie | *) | max. 2,7 kg | 2,46 kg | |
| Další parametry | integrováný polohový ovladač | *) | Touch Pad | Touch Pad | |
| | integrováná klávesnice | *) | CZ/US | CZ/US | |
| Další parametry | integrováné audio | *) | mikrofon, stereoreproduktory | mikrofon, stereoreproduktory | |
| | integrováná kamera | *) | ano | ano | |
| Další parametry | integrováná čtečka otisků prstů | *) | ano | ano | |
| | Mechaniky paměťových médií | mechanika opt. disků ^{***} | DVD-RW/DL | 1x | 1x |
| Mechaniky paměťových médií | čtečka karet | *) | SD, SDHC, SDXC | 1x | 1x |
| | Základní programové vybavení | OS Windows 8 Professional OEM downgraded, nebo aktuální odpovídající verze OS Windows | *) | OS Windows 8 Professional OEM downgraded, nebo aktuální odpovídající verze OS Windows | OS Windows 8 Professional OEM downgraded, nebo aktuální odpovídající verze OS Windows |
| Záruka | ostatní SW v ceně | *) | *) | žádný | žádný |
| | Servisní záruka | *) | 3 roky | 3 roky | 3 roky |

C SYSTEM CZ a.s.

| PARAMETRY A KOMPONENTY ROZŠÍŘENÍ ZÁKLADNÍ SESTAVY NB-B-01 | | | |
|---|-------------------------------------|---|---|
| Označení | | Minimální požadované parametry | Parametry nabízené uchazeči |
| Sestava NB-B-02 | | požadované parametry totožné se sestavou NB-B-01 kromě systémového disku HDD min. 250 GB (výměna za SSD) | požadované parametry totožné se sestavou NB-B-01 kromě systémového disku SSD 256 GB (výměna za HDD) |
| Externí technické vybavení a příslušenství | klávesnice US/CZ | bezdrátová | ano |
| | myš - mini | USB | ano |
| | | bezdrátová s možností dobíjení | ano |
| | autoadaptér napájení | | ano |
| dokstation | externí porty | Ethernet, 4x USB (min. 2x USB 3.0), display port(DP)/DVI/Dsub (případně redukce z DP na DVI a Dsub), audio in/out, RJ45 | Ethernet RJ-45, 3x USB 3.0, 3xUSB 2.0, 1x Analog VGA + 2x digitální výstup (1xDisplayPort ,1xDVI), audio in/out |
| Záruka | Rozšíření servisní záruky notebooku | 5 let | 5 let |

*) Popis, výrobce, typ a parametry vyplní uchazeč

**) V této sestavě není požadováno

***)
 DVD-RW/DL CD a DVD přepisovací mechanika s možností zápisu na dvouvrstvá média
 BD-RE DL / DVD/CD RW DL BlueRay / DVD / CD přepisovací mechanika s možností zápisu na všechna dvouvrstvá média

C SYSTEM CZ a.s.

LCD MONITORY

*) Popis, výrobce, typ a parametry vyplní uchazeč

| Označení | Monitor "A1" | Philips 221S6QYMB |
|--|---|-----------------------------|
| Parametr | Minimální požadované parametry | Parametry nabízené uchazeči |
| provedení / typ | LCD barevný | LCD AH-IPS LED, Barevný |
| provedení zobrazovací plochy monitoru | antireflexní (matný) | antireflexní (matný) |
| velikost úhlopříčky | 21,5"- 22" | 21,5" |
| pracovní rozlišení | min. 1920 x min. 1080 | 1920x1080 |
| jas - minimálně [cd/m2] | 250 | 250 |
| kontrast | 1000:1 | 1000:1 |
| pozorovací úhel | 178°x178° | 178°x178° |
| odezva maximálně | 8 ms šedá-šedá | 5 ms šedá - šedá |
| rozhraní (konektory) | DVI nebo DP (včetně redukce na DVI), včetně datového (video) kabelu | DVI, DP včetně kabelu |
| certifikáty | TCO 05 | TCO 6 |
| integrování | ano/ne | ano |
| reproduktory | výkon | 2x 2W |
| možnost nastavení náklonu (předozadní) | ano | ano |
| příkon [W] | *) | 17W |
| servisní záruka | 3 roky | 3 roky |

*) Popis, výrobce, typ a parametry vyplní uchazeč

| Označení | Monitor "A2" | Philips 221E6QPM3B |
|---------------------------------------|---|-----------------------------|
| Parametr | Minimální požadované parametry | Parametry nabízené uchazeči |
| provedení / typ | LCD barevný | LCD AH-IPS LED, Barevný |
| provedení zobrazovací plochy monitoru | antireflexní (matný) | antireflexní (matný) |
| velikost úhlopříčky | 21,5"- 22" | 21,5" |
| pracovní rozlišení | min. 1920 x min. 1080 | 1920x1080 |
| jas - minimálně [cd/m2] | 250 | 250 |
| kontrast | 1000:1 | 1000:1 |
| pozorovací úhel | 178°x178° | 178°x178° |
| odezva maximálně | 8 ms šedá-šedá | 5 ms šedá-šedá |
| rozhraní (konektory) | DVI nebo DP (včetně redukce na DVI), včetně datového (video) kabelu | DVI, DP včetně kabelu |
| USB konektory na monitoru | 2 | 4 |
| certifikáty | TCO 05 | TCO 6 |
| integrování | ano/ne | ano |
| reproduktory | výkon | 2x2W |
| možnost výškového nastavení a náklonu | ano | ano |
| příkon [W] | *) | 15 W |
| servisní záruka | 3 roky | 3 roky |

*) Popis, výrobce, typ a parametry vyplní uchazeč

C SYSTEM CZ a.s.

| Označení | Monitor "E1" | Philips 240V5QDA/B |
|--|---|-----------------------------|
| Parametr | Minimální požadované parametry | Parametry nabízené uchazeči |
| provedení / typ | LCD barevný | LCD IPS, Barevný |
| provedení zobrazovací plochy monitoru | antireflexní (matný) | antireflexní (matný) |
| velikost úhlopříčky | 23,8"- 24" | 23,8" |
| pracovní rozlišení | min. 1920 x min. 1080 | 1920x1080 |
| jas - minimálně [cd/m2] | 250 | 250 |
| kontrast | 1000:1 | 1000:1 |
| pozorovací úhel | 178°x178° | 178°x178° |
| odezva maximálně | 10 ms | 5 ms šedá - šedá |
| rozhraní (konektory) | DVI nebo DP (včetně redukce na DVI) včetně kabelu | DVI, HDMI včetně kabelu |
| certifikáty | TCO05 | TCO 6 |
| integrováné reproduktory | ano/ne výkon | ano 2x 2W |
| možnost nastavení náklonu (předozadní) | ano | ano |
| příkon [W] | *) | 20W |
| servisní záruka | 3 roky | 3 roky |

*) Popis, výrobce, typ a parametry vyplní uchazeč

| Označení | Monitor "E2" | AVOC 1244/1P(XQ1U) |
|---------------------------------------|---|-----------------------------|
| Parametr | Minimální požadované parametry | Parametry nabízené uchazeči |
| provedení / typ | LCD barevný | LCD barevný |
| provedení zobrazovací plochy monitoru | antireflexní (matný) | antireflexní (matný) |
| velikost úhlopříčky | 23,8"- 24" | 23,8" |
| pracovní rozlišení | min. 1920 x min. 1080 | 1920x1080 |
| jas - minimálně [cd/m2] | 250 | 250 |
| kontrast | 1000:1 | 1000:1 |
| pozorovací úhel | 178°x178° | 178°x178° |
| odezva maximálně | 10 ms | 4 ms šedá - šedá |
| rozhraní (konektory) | DVI nebo DP (včetně redukce na DVI), včetně datového (video) kabelu | DVI, DP včetně kabelů |
| USB konektory na monitoru | 2 | 4 |
| certifikáty | TCO05 | TCO 6 |
| integrováné reproduktory | ano/ne výkon | ano 2x1W |
| možnost výškového nastavení a náklonu | ano | ano |
| příkon [W] | *) | 23W |
| servisní záruka | 3 roky | 3 roky |

XANADU a.s.

| Označení (interní objednávací kód) | Sestava PC-A-01 | | Sestava PC-A-01 |
|--|---|---|--|
| Funkcionalita / program. vybavení | Minimální požadované parametry | | Parametry nabízené uchazeči |
| ZÁKLADNÍ SESTAVA | | | |
| Systémová platforma | Zaručená podpora operačního systému Microsoft Windows aktuální verze dostupné v době dodávky na trhu, MS Windows min. 10, zpětná kompatibilita Win 7 a 8, 8.1 | *) | Zaručená podpora operačního systému Microsoft Windows aktuální verze dostupné v době dodávky na trhu, MS Windows 10, zpětná kompatibilita Win 7 a 8. 8.1 |
| Nabízený počítač | výrobce název provedení / typ Passmark CPU (www.passmark.com) technologie (32/64 bit) | *) | HP Prodesk 600 G2 SFF 64bit |
| CPU (procesor) | výrobce označení počet jader virtualizace Cash paměť frekvence patice | *) 4 fyzická jádra ano *) | Intel Intel Core i5-6500 4 fyzická jádra ano 6M 3,2GHz FCLGA1151 |
| Operační paměť | výrobce druh velikost počet paměťových modulů | *) DDR3 8GB 2 | HP DDR4 8GB DDR4 2 |
| Hard disk | výrobce druh (rozhraní) otáčky [rpm] velikost | *) SATA III 7200 1 TB | HP SATA III 7200 1 TB |
| Základní deska | výrobce označení podpora dual-channel chipset integrovaná síťová karta integrovaná grafická karta integrovaná zvuková karta počet volných PCI nebo PCI Express slotů Integrovaná konektivita linkový vstup vstup pro mikrofon výstup pro sluchátka | *) *) ano *) 10/100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on min. 1 GB, rozlišení 1920x1200/85Hz, podpora DirectX min. v. 11, rozhraní 1x VGA + 1x DisplayPort, DVI nebo HDMI 1x 1x ano 1x 1x | HP HP ano Intel® Q150 PCH-H 10/100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on Ano, Intel HD Graphic 530 1x VGA + 2x DisplayPort 1x 4x USB 3.0 - 6x (2x přední panel), USB 2.0 - 4x (2x přední panel) |
| Napájecí zdroj | výrobce označení výkon Energy Star min. v. 5 | *) *) *) *) | HP PFC 200W 200W ANO |
| Mechanika paměťových médií | mechanika opt. disků DVD DL ± RW | ano | ano |
| Skříň | provedení možnost provozu vertikálně i horizontálně | SFF ano | SFF ano |
| Externí technické vybavení | klávesnice kursorový ovladač (myš) | US/CZ druh konektor | USB laserovou USB |
| Základní předinstalované programové vybavení | OS Windows Professional CZ OEM (downgraded 32bit) aktuální odpovídající verze OS Windows - 32/64bit dle volby veřejného zadavatele ostatní SW v ceně | ano instalační CD nebo DVD s ovladači a managementem na vyžádání při nákupu | ano instalační CD nebo DVD s ovladači a managementem na vyžádání při nákupu |
| Záruka | Záruka počítače | 3 roky | 3 roky |

*) Popis, výrobce, typ a parametry vyplní uchazeč

**) V této sestavě není požadováno

XANADU a.s.

| PARAMETRY A KOMPONENTY ROZŠÍŘENÍ ZÁKLADNÍ SESTAVY PC-A-01 | | | | |
|---|--|--|--|--|
| Označení | | Minimální požadované parametry | | Parametry nabízené uchazeči |
| Sestava PC-A-02 | | Parametry totožné se sestavou PC-A-01, kromě systémového disku kterým je SSD min. 250 GB | | Parametry totožné se sestavou PC-A-01, kromě systémového disku kterým je SSD 256GB |
| Sestava PC-A-03 | | Parametry jsou totožné se sestavou PC-A-01, kromě systémového disku kterým je SSD 250 GB a druhým (datovým) diskem je HDD 1 TB | | Parametry jsou totožné se sestavou PC-A-01, kromě systémového disku kterým je SSD 256 GB a druhým (datovým) diskem je HDD 1 TB |
| Navýšení velikosti operační paměti na hodnotu | hodnota | 16 GB DDR3 | | 16 GB DDR3 |
| Mechaniky paměťových médií | Mechanika optických disků | BD-RE DL / DVD/CD RW DL / RAM | | interní |
| | Čtečka pam. karet | SD, SDHC, SDXC | | interní |
| Změna skříně PC | provedení | Minitower | | Minitower |
| | možnost provozu vertikálně i horizontálně | ne | | ne |
| | počet šachet pro optické mechaniky nebo vyjmutelné pevné disky | 1x | | 1x |
| | počet šachet pro mechaniky 3,5" | 1x | | 2x |
| Záruka | Rozšíření servisní záruky PC-A | 5 let | | 5 let |

XANADU a.s.

| Označení (interní objednávací kód) | | Sestava NB-A-01 | Sestava NB-A-01 |
|--|---|---|---|
| Funkcionalita / program. vybavení | | Minimální požadované parametry | Parametry nabízené uchazeči |
| ZÁKLADNÍ SESTAVA | | | |
| Systémová platforma | Zaručená podpora operačního systému Microsoft Windows aktuální verze dostupné v době dodávky na trhu, MS Windows min. 10, zpětná kompatibilita Win 7 a 8, 8.1 | *) | Zaručená podpora operačního systému Microsoft Windows aktuální verze dostupné v době dodávky na trhu, MS Windows 10, zpětná |
| Nabízený počítač | výrobce | *) | HP |
| | název | *) | Elitebook 820 G3 |
| | provedení / typ | *) | notebook |
| | Passmark CPU (dle www.passmark.com) | 3500 | 3900 |
| CPU (procesor) | technologie (32/64 bit) | 64 bit | 64bit |
| | výrobce | *) | Intel |
| | označení | *) | Intel Core i5-6200U |
| | počet jader | 2 | 2 |
| Operační paměť | Cash paměť | *) | 3M |
| | frekvence | *) | 2,3GHz |
| | patice | *) | FCBGA1356 |
| | výrobce | *) | HP |
| Hard disk | druh rozhraní | DDR3 | DDR4 |
| | velikost | 8GB | 8GB |
| | výrobce | *) | HP |
| | druh (rozhraní) | SATA II | SATA III |
| základní deska | otáčky [rpm] | *) | 7200 |
| | Cash paměť [MB] | *) | 16MB |
| | velikost | 500 GB | 500 GB |
| | výrobce | *) | HP |
| základní deska | označení | *) | HP |
| | podpora dual-channel chipset | ano | ano |
| | integrováná grafická karta | *) | Intel, integrován v procesoru |
| | integrováná zvuková karta | 1 GB, podpora DirectX 11 | 1 GB, podpora DirectX 11 |
| | TPM chip | 1x | 1x |
| | interní 4G modul | ano | ano |
| | integrováná síťová karta | 10/100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN | 10/100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN |
| | bezdrátové připojení | Wireless LAN 802.11a/g (b/g)/n Blue-Tooth | Kombinovaná karta Intel 802.11a/b/g/n/ac (2x2) a Bluetooth® |
| | integrováná konektivita | HDMI nebo DP | 4 2 DP |
| | externí výstup pro display | 3x | 3x (2x USB 3.0) |
| USB 2.0 (min. 1x USB 3.0) | ano | ano | |
| vstup pro mikrofon | ano | ano | |
| výstup pro sluchátka | ano | ano | |
| Baterie | Výdrž baterie dle Bapco MobileMark® 2014 | 6 hodin | 10h 5min |
| Další parametry | display | rozlišení | max. rozmezí velikosti uhlopříčky displeje 11,9" až 13,3", TFT, matný, rozlišení min. HD (např. min. 1366 x min. 768 ISO) |
| | hmotnost včetně hlavní baterie | max. 1,7 kg | 1,26 kg |
| | integrováný polohový ovladač | Touch Pad | Touch Pad |
| | integrováná klávesnice | CZ/US | CZ/US |
| | integrováné audio | mikrofon, reproduktor | mikrofon, reproduktor |
| | integrováná kamera | ano | ano |
| | integrováná čtečka otisku prstů | ano | ano |
| Zodolněné nebo trvanlivé provedení pro každodenní provoz | garantovaná životnost min. 3 roky | garantovaná životnost 3 roky | |
| Interní mechaniky paměťových médií | čtečka karet (pro formát) | SD, SDHC, SDXC | ano |
| Základní programové vybavení | OS Windows 10 Professional OEM downgraded, nebo aktuální odpovídající verze OS Windows | *) | OS Windows 10 Professional OEM downgraded |
| | ostatní SW v ceně | *) | HP BIOS Config Utility HP SystemSoftware Manager HP Softpaq Dowload Manager HP Assistant |
| Záruka | Servisní záruka | 3 roky | 3 roky |

Poznámka

XANADU a.s.

| PARAMETRY A KOMPONENTY ROZŠÍŘENÍ ZÁKLADNÍ SESTAVY NB-A-01 | | | | |
|---|--|--------------------------------|--|---|
| Označení | Minimální požadované parametry | | Parametry nabízené uchazeči | |
| Sestava NB-A-02 | požadované parametry jsou totožné se sestavou NB-A-01 kromě systémového disku a to SDD min. 120 GB (výměna za HDD) | | požadované parametry jsou totožné se sestavou NB-A-01 kromě systémového disku a to SDD 128 GB (výměna za HDD) | |
| Externí technické vybavení a příslušenství | klávesnice US/CZ | bezdrátová | ano | |
| | myš - mini | USB | ano | |
| | | bezdrátová s možností dobíjení | ano | |
| | autoadaptér napájení | | ano | |
| | replikátor portů | externí porty | Ethernet RJ-45, 4x USB 2.0, 1x Analog VGA + 1x digitální výstup (DisplayPort nebo DVI nebo HDMI), audio in/out | Ethernet RJ-45, 4x USB 3.0, 1x Analog VGA + 2x digitální výstup (DisplayPort), audio in/out |
| Záruka | Rozšíření servisní záruky notebooku | | 5 let | |

*) Popis, výrobce, typ a parametry vyplní uchazeč

**) V této sestavě není požadováno

***) DVD-RW/DL CD a DVD přepisovací mechanika s možností zápisu na dvouvrstvá média
 BD-RE DL / DVD/CD RW DL BlueRay / DVD / CD přepisovací mechanika s možností zápisu na všechná dvouvrstvá média

XANADU a.s.

| Označení (interní objednací kód) | Sestava NB-B-01 | | Sestava NB-B-01 | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|
| Funkcionalita / program. vybavení | Minimální požadované parametry | | Parametry nabízené uchazeči | |
| ZÁKLADNÍ SESTAVA | | | | |
| Systémová platforma | Zaručená podpora operačního systému Microsoft Windows aktuální verze dostupné v době dodávky na trhu, MS Windows min. 10, zpětná kompatibilita Win 7, 8 a 8.1 | *) | Zaručená podpora operačního systému Microsoft Windows aktuální verze dostupné v době dodávky na trhu, MS Windows 10, zpětná kompatibilita Win 7, 8 a 8.1 | |
| Nabízený počítač | výrobce | *) | HP | |
| | název | *) | ProBook 650 G1 | |
| | provedení / typ | *) | notebook | |
| | Passmark CPU (dle www.passmark.com) | 4000 | 4215 | |
| CPU (procesor) | technologie (32/64 bit) | 64 bit | 64 bit | |
| | výrobce | *) | Intel | |
| | označení | *) | Intel Core i5-4210M | |
| | počet jader | 2 | 2 | |
| | cache paměť | *) | 3MB | |
| Operační paměť | frekvence | *) | 2,6 GHz | |
| | patice | *) | FCPGA946 | |
| | výrobce | *) | HP | |
| Hard disk | druh rozhraní | DDR3 | DDR3 | |
| | velikost | 8GB | 8GB | |
| | výrobce | *) | HP | |
| Základní deska | druh rozhraní | SATA II | SATA II | |
| | otáčky [rpm] | *) | 7200 | |
| | cache paměť [MB] | *) | 16MB | |
| | velikost | 500 GB | 500 GB | |
| | výrobce | *) | HP | |
| | označení | *) | Mobile Intel HM87 | |
| | podpora dual-channel | ano | ano | |
| | chipset | *) | Mobile Intel® HM87 | |
| | řadič | *) | SATA II | |
| | integrovaná grafická karta | nesdílené 1GB, podpora DirectX 11 | nesdílená 1GB, podpora DirectX 11 | |
| Další parametry | počet volných slotů | *) | 1x | |
| | integrovaná zvuková karta | 1x | 1x | |
| | TPM chip | ano | ano | |
| | systémová sběrnice pro dokstation | ano | ano | |
| | integrovaná konektivita | interní 4G modul | ano | ano |
| | | integrovaná síťová karta | 10/100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN | 10/100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN |
| | | bezdrátové připojení | Wireless LAN 802.11a/g (b/g)/n, Blue-Tooth | Broadcom 802.11a/b/g/n (2x2) a Bluetooth 4.0 |
| | | USB | 4x (USB 3.0 min.2x) | 4x USB 3.0 |
| | | externí výstup pro display | HDMI nebo DP, 1x s rozlišením min. 1920x1080 | DP, 1x s rozlišením 1920x1080 |
| | | vstup pro mikrofon | ano | KOMBO se sluchátkovým výstupem |
| výstup pro sluchátka | ano | KOMBO s mikrofonním výstupem | | |
| Baterie | Výdrž baterie dle Bapco MobileMark® 2014 | 6 hodin | 9h 9min | |
| Další parametry | display | velikost a rozlišení | max. rozmezí velikosti uhlopříčky displeje 14" - 15,6", TFT, matný, rozlišení min. HD (min. 1366 x min. 768 ISO) | |
| | hmotnost včetně hlavní baterie | *) | 2,53 kg | |
| | integrovaný polohový ovladač | *) | Touch Pad | |
| | integrovaná klávesnice | *) | CZ/US | |
| | integrované audio | *) | mikrofon, stereoreproduktory | |
| | integrovaná kamera | *) | ano | |
| integrovaná čtečka otisků prstů | *) | ano | | |
| Mechaniky paměťových médií | mechanika opt. disků **) | DVD-RW/DL | 1x | |
| | čtečka karet | SD, SDHC, SDXC | 1x | |
| Základní programové vybavení | OS Windows 8 Professional OEM downgraded, nebo aktuální odpovídající verze OS Windows | *) | OS Windows 10 Professional OEM downgraded Win 8.1, Win 7 | |
| | ostatní SW v ceně | *) | HP BIOS Config Utility HP SystemSoftware Manager HP Softpaq Download Manager HP Assistant | |
| Záruka | Servisní záruka | 3 roky | 3 roky | |

XANADU a.s.

PARAMETRY A KOMPONENTY ROZŠÍŘENÍ ZÁKLADNÍ SESTAVY NB-B-01

| Označení | | Minimální požadované parametry | Parametry nabízené uchazeči |
|--|-------------------------------------|--|---|
| Sestava NB-B-02 | | požadované parametry totožné se sestavou NB-B-01 kromě systémového disku SDD min. 250 GB (výměna za HDD) | požadované parametry totožné se sestavou NB-B-01 kromě systémového disku SSD 256 GB (výměna za HDD) |
| Externí technické vybavení a příslušenství | klávesnice US/CZ | bezdrátová | ano |
| | myš - mini | USB bezdrátová s možností dobíjení | ano ano |
| | autoadaptér napájení | | ano |
| | dokstation | externí porty | Ethernet, 4x USB (min. 2x USB 3.0), display port(DP)/DVI/Dsub (případně redukce z DP na DVI a Dsub), audio in/out, RJ45 |
| Záruka | Rozšíření servisní záruky notebooku | 5 let | 5 let |

*) Popis, výrobce, typ a parametry vyplní uchazeč

**) V této sestavě není požadováno

***)
 DVD-RW/DL CD a DVD přepisovací mechanika s možností zápisu na dvouvrstvá média
 BD-RE DL / DVD/CD RW DL BlueRay / DVD / CD přepisovací mechanika s možností zápisu na všechná dvouvrstvá média

XANADU a.s.

LCD MONITORY

*) Popis, výrobce, typ a parametry vyplní uchazeč

| Označení | Monitor "AV1" | Monitor "AV1" |
|--|---|--|
| Parametr | Minimální požadované parametry | Parametry nabízené uchazeči |
| provedení / typ | LCD barevný | HP P222va |
| provedení zobrazovací plochy monitoru | antireflexní (matný) | antireflexní (matný) |
| velikost úhlopříčky | 21,5"- 22" | 21,5" |
| pracovní rozlišení | min. 1920 x min. 1080 | 1920 x 1080 |
| jas - minimálně [cd/m2] | 250 | 250 |
| kontrast | 1000:1 | 3000:1 |
| pozorovací úhel | 178°x178° | 178°x178° |
| odezva maximálně | 8 ms šedá-šedá | 8 ms šedá-šedá |
| rozhraní (konektory) | DVI nebo DP (včetně redukce na DVI), včetně datového (video) kabelu | DP (včetně redukce na DVI), včetně datového (video) kabelu |
| certifikáty | TCO 05 | TCO 05 |
| integrováné reproduktory | ano/ne výkon | ano 2x 1W |
| možnost nastavení náklonu (předozadní) | ano | ano |
| příkon [W] | *) | 24W |
| servisní záruka | 3 roky | 3 roky |

*) Popis, výrobce, typ a parametry vyplní uchazeč

| Označení | Monitor "AV2" | Monitor "AV2" |
|---------------------------------------|---|--|
| Parametr | Minimální požadované parametry | Parametry nabízené uchazeči |
| provedení / typ | LCD barevný | HP E222 |
| provedení zobrazovací plochy monitoru | antireflexní (matný) | antireflexní (matný) |
| velikost úhlopříčky | 21,5"- 22" | 21,5" |
| pracovní rozlišení | min. 1920 x min. 1080 | 1920 x 1080 |
| jas - minimálně [cd/m2] | 250 | 250 |
| kontrast | 1000:1 | 1000:1 |
| pozorovací úhel | 178°x178° | 178°x178° |
| odezva maximálně | 8 ms šedá-šedá | 7 ms šedá-šedá |
| rozhraní (konektory) | DVI nebo DP (včetně redukce na DVI), včetně datového (video) kabelu | HDMI, DP (včetně redukce na DVI), včetně datového (video) kabelu |
| USB konektory na monitoru | 2 | 3 |
| certifikáty | TCO 05 | TCO 05 |
| integrováné reproduktory | ano/ne výkon | ano 2x 1W |
| možnost výškového nastavení a náklonu | ano | ano |
| příkon [W] | *) | 20W |
| servisní záruka | 3 roky | 3 roky |

*) Popis, výrobce, typ a parametry vyplní uchazeč

XANADU a.s.

| Označení | Monitor "B1" | Monitor "B1" |
|--|---|---|
| Parametr | Minimální požadované parametry | Parametry nabízené uchazeči |
| provedení / typ | LCD barevný | HP P240va |
| provedení zobrazovací plochy monitoru | antireflexní (matný) | antireflexní (matný) |
| velikost úhlopříčky | 23,8" - 24" | 23,8" |
| pracovní rozlišení | min. 1920 x min. 1080 | x 1080 |
| jas - minimálně [cd/m2] | 250 | 250 |
| kontrast | 1000:1 | 3000:1 |
| pozorovací úhel | 178°x178° | 178°x178° |
| odezva maximálně | 10 ms | 8 ms |
| rozhraní (konektory) | DVI nebo DP (včetně redukce na DVI) včetně kabelu | VGA, HDMI, DP (včetně redukce na DVI) včetně kabelu |
| certifikáty | TCO05 | TCO05 |
| integrovane reproduktory | ano/ne výkon | ano 2x 1W |
| možnost nastavení náklonu (předozadní) | ano | ano |
| příkon [W] | *) | 25W |
| servisní záruka | 3 roky | 3 roky |

*) Popis, výrobce, typ a parametry vyplní uchazeč

| Označení | Monitor "E2" | Monitor "E2" |
|---------------------------------------|---|---|
| Parametr | Minimální požadované parametry | Parametry nabízené uchazeči |
| provedení / typ | LCD barevný | E242 24" |
| provedení zobrazovací plochy monitoru | antireflexní (matný) | antireflexní (matný) |
| velikost úhlopříčky | 23,8" - 24" | 24" |
| pracovní rozlišení | min. 1920 x min. 1080 | 1920x1200 |
| jas - minimálně [cd/m2] | 250 | 250 |
| kontrast | 1000:1 | 1000:1 |
| pozorovací úhel | 178°x178° | 178°x178° |
| odezva maximálně | 10 ms | 7 ms |
| rozhraní (konektory) | DVI nebo DP (včetně redukce na DVI), včetně datového (video) kabelu | VGA, HDMI, DP (včetně redukce na DVI), včetně datového (video) kabelu |
| USB konektory na monitoru | 2 | 3 |
| certifikáty | TCO05 | TCO05 |
| integrovane reproduktory | ano/ne výkon | ano 2x 1W |
| možnost výškového nastavení a náklonu | ano | ano |
| příkon [W] | *) | 30 W |
| servisní záruka | 3 roky | 3 roky |

YOUR SYSTEM, spol.s r.o.

| Položky | Počet ks | Jednotková cena v Kč bez DPH | DPH (v %) | DPH v Kč | Jednotková cena v Kč včetně DPH | Cena celkem v Kč bez DPH | Cena celkem včetněv Kč DPH |
|---|----------|------------------------------|-----------|----------|---------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Monitor-A1 | 2033 | 2 710,00 | 21 | 569,10 | 3 279,10 | 5 509 430,00 | 6 666 410,30 |
| Monitor-B2 | 3357 | 4 965,00 | 21 | 1 042,65 | 6 007,65 | 16 667 505,00 | 20 167 681,05 |
| NB-A-01 | 1612 | 17 750,00 | 21 | 3 727,50 | 21 477,50 | 28 613 000,00 | 34 621 730,00 |
| NB-A-02 – včetně SSD bez HDD | 665 | 17 870,00 | 21 | 3 752,70 | 21 622,70 | 11 883 550,00 | 14 379 095,50 |
| NB-B-01 | 2035 | 21 540,00 | 21 | 4 523,40 | 26 063,40 | 43 833 900,00 | 53 039 019,00 |
| NB-B-02 – včetně SSD bez HDD | 799 | 22 340,00 | 21 | 4 691,40 | 27 031,40 | 17 849 660,00 | 21 598 088,60 |
| PC-A-01 | 6187 | 13 654,00 | 21 | 2 867,34 | 16 521,34 | 84 477 298,00 | 102 217 530,58 |
| PC-A-02 – včetně SSD bez HDD | 554 | 14 550,00 | 21 | 3 055,50 | 17 605,50 | 8 060 700,00 | 9 753 447,00 |
| Autoadapter napájení pro NB-A | 300 | 1 600,00 | 21 | 336,00 | 1 936,00 | 480 000,00 | 580 800,00 |
| Autoadapter napájení pro NB-B | 505 | 1 600,00 | 21 | 336,00 | 1 936,00 | 808 000,00 | 977 680,00 |
| Replikátor portů pro NB-A | 950 | 2 175,00 | 21 | 456,75 | 2 631,75 | 2 066 250,00 | 2 500 162,50 |
| Dock station /Replikátor portů pro NB-B | 1037 | 2 040,00 | 21 | 428,40 | 2 468,40 | 2 115 480,00 | 2 559 730,80 |
| PC-A – Změna skříně na Mintower | 1450 | 10,00 | 21 | 2,10 | 12,10 | 14 500,00 | 17 545,00 |
| PC-A – Změna operační paměti na 16GB | 286 | 1 630,00 | 21 | 342,30 | 1 972,30 | 465 180,00 | 564 077,80 |
| PC-A – Změna mechaniky optických paměťových medií na BD-RE DL | 456 | 1 690,00 | 21 | 354,90 | 2 044,90 | 770 640,00 | 932 474,40 |
| PC-A – Přidání čtečky paměťových karet | 811 | 200,00 | 21 | 42,00 | 242,00 | 162 200,00 | 196 262,00 |
| Klávesnice USB CZ | 2261 | 270,00 | 21 | 56,70 | 326,70 | 610 470,00 | 738 668,70 |
| Klávesnice bezdrátová CZ | 883 | 760,00 | 21 | 159,60 | 919,60 | 671 080,00 | 812 006,80 |
| Myš - mini - USB | 680 | 125,00 | 21 | 26,25 | 151,25 | 85 000,00 | 102 850,00 |
| Myš-USB | 2368 | 155,00 | 21 | 32,55 | 187,55 | 367 040,00 | 444 118,40 |
| Myš - mini - bezdrátová | 841 | 300,00 | 21 | 63,00 | 363,00 | 252 300,00 | 305 283,00 |
| Set bezdrátová klávesnice + mini myš | 416 | 650,00 | 21 | 136,50 | 786,50 | 270 400,00 | 327 184,00 |
| Plná náhrada vadných pevných disků (HDD) v době záruky bez nároku na jejich vrácení dodavatelí pro NB-A | 655 | 440,00 | 21 | 92,40 | 532,40 | 288 200,00 | 348 722,00 |
| Plná náhrada vadných pevných disků (HDD) v době záruky bez nároku na jejich vrácení dodavatelí pro NB-B | 1085 | 420,00 | 21 | 88,20 | 508,20 | 455 700,00 | 551 397,00 |
| Plná náhrada vadných pevných disků (HDD) v době záruky bez nároku na jejich vrácení dodavatelí pro PC-A | 2837 | 370,00 | 21 | 77,70 | 447,70 | 1 049 690,00 | 1 270 124,90 |
| Rozšířena záruka pro NB-A na 5 let | 567 | 3 190,00 | 21 | 669,90 | 3 859,90 | 1 808 730,00 | 2 188 563,30 |
| Rozšířena záruka pro NB-B na 5 let | 757 | 2 140,00 | 21 | 449,40 | 2 589,40 | 1 619 980,00 | 1 960 175,80 |
| Rozšířena záruka pro PC-A na 5 let | 1951 | 375,00 | 21 | 78,75 | 453,75 | 731 625,00 | 885 266,25 |
| Monitor-A2 | 2365 | 3 370,00 | 21 | 707,70 | 4 077,70 | 7 970 050,00 | 9 643 760,50 |
| Monitor-B1 | 1032 | 3 290,00 | 21 | 690,90 | 3 980,90 | 3 395 280,00 | 4 108 288,80 |
| PC-A-03 – (SSD + HDD) | 711 | 15 600,00 | 21 | 3 276,00 | 18 876,00 | 11 091 600,00 | 13 420 836,00 |
| Cena celkem | | | | | | 254 445 438,00 | 307 878 979,98 |

AutoCont CZ a.s.

| Položky | Počet ks | Jednotková cena v Kč bez DPH | DPH (v %) | DPH v Kč | Jednotková cena v Kč včetně DPH | Cena celkem v Kč bez DPH | Cena celkem včetněv Kč DPH |
|---|----------|------------------------------|-----------|----------|---------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Monitor-A1 | 2033 | 2 757,00 | 21 | 578,97 | 3 335,97 | 5 604 981,00 | 6 782 027,01 |
| Monitor-B2 | 3357 | 3 728,00 | 21 | 782,88 | 4 510,88 | 12 514 896,00 | 15 143 024,16 |
| NB-A-01 | 1612 | 19 635,00 | 21 | 4 123,35 | 23 758,35 | 31 651 620,00 | 38 298 460,20 |
| NB-A-02 – včetně SSD bez HDD | 665 | 19 323,00 | 21 | 4 057,83 | 23 380,83 | 12 849 795,00 | 15 548 251,95 |
| NB-B-01 | 2035 | 22 840,00 | 21 | 4 796,40 | 27 636,40 | 46 479 400,00 | 56 240 074,00 |
| NB-B-02 – včetně SSD bez HDD | 799 | 23 301,00 | 21 | 4 893,21 | 28 194,21 | 18 617 499,00 | 22 527 173,79 |
| PC-A-01 | 6187 | 13 965,00 | 21 | 2 932,65 | 16 897,65 | 86 401 455,00 | 104 545 760,55 |
| PC-A-02 – včetně SSD bez HDD | 554 | 14 582,00 | 21 | 3 062,22 | 17 644,22 | 8 078 428,00 | 9 774 897,88 |
| Autoadapter napájení pro NB-A | 300 | 714,00 | 21 | 149,94 | 863,94 | 214 200,00 | 259 182,00 |
| Autoadapter napájení pro NB-B | 505 | 842,00 | 21 | 176,82 | 1 018,82 | 425 210,00 | 514 504,10 |
| Replikátor portů pro NB-A | 950 | 1 943,00 | 21 | 408,03 | 2 351,03 | 1 845 850,00 | 2 233 478,50 |
| Dock station /Replikátor portů pro NB-B | 1037 | 3 116,00 | 21 | 654,36 | 3 770,36 | 3 231 292,00 | 3 909 863,32 |
| PC-A - Změna skříně na Mintower | 1450 | 235,00 | 21 | 49,35 | 284,35 | 340 750,00 | 412 307,50 |
| PC-A – Změna operační paměti na 16GB | 286 | 1 937,00 | 21 | 406,77 | 2 343,77 | 553 982,00 | 670 318,22 |
| PC-A – Změna mechaniky optických paměťových medií na BD-RE DL | 456 | 1 570,00 | 21 | 329,70 | 1 899,70 | 715 920,00 | 866 263,20 |
| PC-A – Přidání čtečky paměťových karet | 811 | 357,00 | 21 | 74,97 | 431,97 | 289 527,00 | 350 327,67 |
| Klávesnice USB CZ | 2261 | 90,00 | 21 | 18,90 | 108,90 | 203 490,00 | 246 222,90 |
| Klávesnice bezdrátová CZ | 883 | 301,00 | 21 | 63,21 | 364,21 | 265 783,00 | 321 597,43 |
| Myš - mini - USB | 680 | 165,00 | 21 | 34,65 | 199,65 | 112 200,00 | 135 762,00 |
| Myš-USB | 2368 | 55,00 | 21 | 11,55 | 66,55 | 130 240,00 | 157 590,40 |
| Myš - mini - bezdrátová | 841 | 165,00 | 21 | 34,65 | 199,65 | 138 765,00 | 167 905,65 |
| Set bezdrátová klávesnice + mini myš | 416 | 301,00 | 21 | 63,21 | 364,21 | 125 216,00 | 151 511,36 |
| Plná náhrada vadných pevných disků (HDD) v době záruky bez nároku na jejich vrácení dodavateli pro NB-A | 655 | 143,00 | 21 | 30,03 | 173,03 | 93 665,00 | 113 334,65 |
| Plná náhrada vadných pevných disků (HDD) v době záruky bez nároku na jejich vrácení dodavateli pro NB-B | 1085 | 337,00 | 21 | 70,77 | 407,77 | 365 645,00 | 442 430,45 |
| Plná náhrada vadných pevných disků (HDD) v době záruky bez nároku na jejich vrácení dodavateli pro PC-A | 2837 | 105,00 | 21 | 22,05 | 127,05 | 297 885,00 | 360 440,85 |
| Rozšířena záruka pro NB-A na 5 let | 567 | 1 183,00 | 21 | 248,43 | 1 431,43 | 670 761,00 | 811 620,81 |
| Rozšířena záruka pro NB-B na 5 let | 757 | 2 044,00 | 21 | 429,24 | 2 473,24 | 1 547 308,00 | 1 872 242,68 |
| Rozšířena záruka pro PC-A na 5 let | 1951 | 918,00 | 21 | 192,78 | 1 110,78 | 1 791 018,00 | 2 167 131,78 |
| Monitor-A2 | 2365 | 3 413,00 | 21 | 716,73 | 4 129,73 | 8 071 745,00 | 9 766 811,45 |
| Monitor-B1 | 1032 | 2 869,00 | 21 | 602,49 | 3 471,49 | 2 960 808,00 | 3 582 577,68 |
| PC-A-03 – (SSD + HDD) | 711 | 15 907,00 | 21 | 3 340,47 | 19 247,47 | 11 309 877,00 | 13 684 951,17 |
| Cena celkem | | | | | | 257 899 211,00 | 312 058 045,31 |

C SYSTEM CZ a.s.

| Položky | Počet ks | Jednotková cena v Kč bez DPH | DPH (v %) | DPH v Kč | Jednotková cena v Kč včetně DPH | Cena celkem v Kč bez DPH | Cena celkem včetněv Kč DPH |
|---|----------|------------------------------|-----------|----------|---------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Monitor-A1 | 2033 | 2 716,00 | 21 | 570,36 | 3 286,36 | 5 521 628,00 | 6 681 169,88 |
| Monitor-B2 | 3357 | 3 170,00 | 21 | 665,70 | 3 835,70 | 10 641 690,00 | 12 876 444,90 |
| NB-A-01 | 1612 | 18 322,00 | 21 | 3 847,62 | 22 169,62 | 29 535 064,00 | 35 737 427,44 |
| NB-A-02 – včetně SSD bez HDD | 665 | 17 978,00 | 21 | 3 775,38 | 21 753,38 | 11 955 370,00 | 14 465 997,70 |
| NB-B-01 | 2035 | 22 383,00 | 21 | 4 700,43 | 27 083,43 | 45 549 405,00 | 55 114 780,05 |
| NB-B-02 – včetně SSD bez HDD | 799 | 23 075,00 | 21 | 4 845,75 | 27 920,75 | 18 436 925,00 | 22 308 679,25 |
| PC-A-01 | 6187 | 14 846,00 | 21 | 3 117,66 | 17 963,66 | 91 852 202,00 | 111 141 164,42 |
| PC-A-02 – včetně SSD bez HDD | 554 | 15 458,00 | 21 | 3 246,18 | 18 704,18 | 8 563 732,00 | 10 362 115,72 |
| Autoadapter napájení pro NB-A | 300 | 841,00 | 21 | 176,61 | 1 017,61 | 252 300,00 | 305 283,00 |
| Autoadapter napájení pro NB-B | 505 | 841,00 | 21 | 176,61 | 1 017,61 | 424 705,00 | 513 893,05 |
| Replikátor protů pro NB-A | 950 | 3 074,00 | 21 | 645,54 | 3 719,54 | 2 920 300,00 | 3 533 563,00 |
| Dock station /Replikátor portů pro NB-B | 1037 | 3 074,00 | 21 | 645,54 | 3 719,54 | 3 187 738,00 | 3 857 162,98 |
| PC-A – Změna skříně na Mintower | 1450 | 364,00 | 21 | 76,44 | 440,44 | 527 800,00 | 638 638,00 |
| PC-A – Změna operační paměti na 16GB | 286 | 841,00 | 21 | 176,61 | 1 017,61 | 240 526,00 | 291 036,46 |
| PC-A – Změna mechaniky optických paměťových medií na BD-RE DL | 456 | 1 320,00 | 21 | 277,20 | 1 597,20 | 601 920,00 | 728 323,20 |
| PC-A – Přidání čtečky paměťových karet | 811 | 112,00 | 21 | 23,52 | 135,52 | 90 832,00 | 109 906,72 |
| Klávesnice USB CZ | 2261 | 469,00 | 21 | 98,49 | 567,49 | 1 060 409,00 | 1 283 094,89 |
| Klávesnice bezdrátová CZ | 883 | 458,00 | 21 | 96,18 | 554,18 | 404 414,00 | 489 340,94 |
| Myš - mini - USB | 680 | 193,00 | 21 | 40,53 | 233,53 | 131 240,00 | 158 800,40 |
| Myš-USB | 2368 | 110,00 | 21 | 23,10 | 133,10 | 260 480,00 | 315 180,80 |
| Myš - mini - bezdrátová | 841 | 363,00 | 21 | 76,23 | 439,23 | 305 283,00 | 369 392,43 |
| Set bezdrátová klávesnice + mini myš | 416 | 911,00 | 21 | 191,31 | 1 102,31 | 378 976,00 | 458 560,96 |
| Plná náhrada vadných pevných disků (HDD) v době záruky bez nároku na jejich vrácení dodavateli pro NB-A | 655 | 336,00 | 21 | 70,56 | 406,56 | 220 080,00 | 266 296,80 |
| Plná náhrada vadných pevných disků (HDD) v době záruky bez nároku na jejich vrácení dodavateli pro NB-B | 1085 | 336,00 | 21 | 70,56 | 406,56 | 364 560,00 | 441 117,60 |
| Plná náhrada vadných pevných disků (HDD) v době záruky bez nároku na jejich vrácení dodavateli pro PC-A | 2837 | 170,00 | 21 | 35,70 | 205,70 | 482 290,00 | 583 570,90 |
| Rozšířena záruka pro NB-A na 5 let | 567 | 2 045,00 | 21 | 429,45 | 2 474,45 | 1 159 515,00 | 1 403 013,15 |
| Rozšířena záruka pro NB-B na 5 let | 757 | 2 045,00 | 21 | 429,45 | 2 474,45 | 1 548 065,00 | 1 873 158,65 |
| Rozšířena záruka pro PC-A na 5 let | 1951 | 364,00 | 21 | 76,44 | 440,44 | 710 164,00 | 859 298,44 |
| Monitor-A2 | 2365 | 2 762,00 | 21 | 580,02 | 3 342,02 | 6 532 130,00 | 7 903 877,30 |
| Monitor-B1 | 1032 | 2 828,00 | 21 | 593,88 | 3 421,88 | 2 918 496,00 | 3 531 380,16 |
| PC-A-03 – (SSD + HDD) | 711 | 16 718,00 | 21 | 3 510,78 | 20 228,78 | 11 886 498,00 | 14 382 662,58 |
| Cena celkem | | | | | | 258 664 737,00 | 312 984 331,77 |

XANADU a.s.

| Položky | Počet ks | Jednotková cena v Kč bez DPH | DPH (v %) | DPH v Kč | Jednotková cena v Kč včetně DPH | Cena celkem v Kč bez DPH | Cena celkem včetněv Kč DPH |
|---|----------|------------------------------|-----------|----------|---------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Monitor-A1 | 2033 | 2 750,00 | 21 | 577,50 | 3 327,50 | 5 590 750,00 | 6 764 807,50 |
| Monitor-B2 | 3357 | 4 950,00 | 21 | 1 039,50 | 5 989,50 | 16 617 150,00 | 20 106 751,50 |
| NB-A-01 | 1612 | 19 850,00 | 21 | 4 188,50 | 24 018,50 | 31 998 200,00 | 38 717 822,00 |
| NB-A-02 – včetně SSD bez HDD | 665 | 19 950,00 | 21 | 4 189,50 | 24 139,50 | 13 266 750,00 | 16 052 767,50 |
| NB-B-01 | 2035 | 21 400,00 | 21 | 4 494,00 | 25 894,00 | 43 549 000,00 | 52 694 290,00 |
| NB-B-02 – včetně SSD bez HDD | 799 | 22 200,00 | 21 | 4 682,00 | 26 882,00 | 17 737 800,00 | 21 462 738,00 |
| PC-A-01 | 6187 | 13 800,00 | 21 | 2 898,00 | 16 698,00 | 85 380 600,00 | 103 310 526,00 |
| PC-A-02 – včetně SSD bez HDD | 554 | 14 700,00 | 21 | 3 087,00 | 17 787,00 | 8 143 800,00 | 9 853 998,00 |
| Autoadapter napájení pro NB-A | 300 | 1 600,00 | 21 | 336,00 | 1 936,00 | 480 000,00 | 580 800,00 |
| Autoadapter napájení pro NB-B | 505 | 1 600,00 | 21 | 336,00 | 1 936,00 | 808 000,00 | 977 680,00 |
| Replikátor protů pro NB-A | 950 | 2 050,00 | 21 | 430,50 | 2 480,50 | 1 947 500,00 | 2 356 475,00 |
| Dock station /Replikátor portů pro NB-B | 1037 | 2 190,00 | 21 | 459,90 | 2 649,90 | 2 271 030,00 | 2 747 946,30 |
| PC-A – Změna skříně na Mintower | 1450 | 50,00 | 21 | 10,50 | 60,50 | 72 500,00 | 87 725,00 |
| PC-A – Změna operační paměti na 16GB | 286 | 1 660,00 | 21 | 348,60 | 2 008,60 | 474 760,00 | 574 459,60 |
| PC-A – Změna mechaniky optických pamětových medií na BD-RE DL | 456 | 1 700,00 | 21 | 357,00 | 2 057,00 | 775 200,00 | 937 992,00 |
| PC-A – Přidání čtečky pamětových karet | 811 | 200,00 | 21 | 42,00 | 242,00 | 162 200,00 | 196 262,00 |
| Klávesnice USB CZ | 2261 | 280,00 | 21 | 58,80 | 338,80 | 633 080,00 | 766 026,80 |
| Klávesnice bezdrátová CZ | 883 | 770,00 | 21 | 161,70 | 931,70 | 679 910,00 | 822 691,10 |
| Myš - mini - USB | 680 | 130,00 | 21 | 27,30 | 157,30 | 88 400,00 | 106 964,00 |
| Myš-USB | 2368 | 160,00 | 21 | 33,60 | 193,60 | 378 880,00 | 458 444,80 |
| Myš - mini - bezdrátová | 841 | 300,00 | 21 | 63,00 | 363,00 | 252 300,00 | 305 283,00 |
| Set bezdrátová klávesnice + mini myš | 416 | 640,00 | 21 | 134,40 | 774,40 | 266 240,00 | 322 150,40 |
| Plná náhrada vadných pevných disků (HDD) v době záruky bez nároku na jejich vrácení dodavateli pro NB-A | 655 | 430,00 | 21 | 90,30 | 520,30 | 281 650,00 | 340 796,50 |
| Plná náhrada vadných pevných disků (HDD) v době záruky bez nároku na jejich vrácení dodavateli pro NB-B | 1085 | 400,00 | 21 | 84,00 | 484,00 | 434 000,00 | 525 140,00 |
| Plná náhrada vadných pevných disků (HDD) v době záruky bez nároku na jejich vrácení dodavateli pro PC-A | 2837 | 370,00 | 21 | 77,70 | 447,70 | 1 049 690,00 | 1 270 124,90 |
| Rozšířena záruka pro NB-A na 5 let | 567 | 3 150,00 | 21 | 661,50 | 3 811,50 | 1 786 050,00 | 2 161 120,50 |
| Rozšířena záruka pro NB-B na 5 let | 757 | 2 110,00 | 21 | 443,10 | 2 553,10 | 1 597 270,00 | 1 932 696,70 |
| Rozšířena záruka pro PC-A na 5 let | 1951 | 370,00 | 21 | 77,70 | 447,70 | 721 870,00 | 873 462,70 |
| Monitor-A2 | 2365 | 3 340,00 | 21 | 701,40 | 4 041,40 | 7 899 100,00 | 9 557 911,00 |
| Monitor-B1 | 1032 | 3 330,00 | 21 | 699,30 | 4 029,30 | 3 436 560,00 | 4 158 237,60 |
| PC-A-03 – (SSD + HDD) | 711 | 15 710,00 | 21 | 3 299,10 | 19 009,10 | 11 169 810,00 | 13 515 470,10 |
| Cena celkem | | | | | | 259 950 050,00 | 314 539 560,50 |

I.

Úvodní ustanovení

Tato smlouva (dále jen „smlouva“) byla smluvními stranami uzavřena na základě rámcové smlouvy na dodávky výpočetní techniky pro rok 2016 a 2017 č. j. MV-38299-133/VZ-2015 uzavřené dne dd.mm.rrrr (dále jen „rámcová smlouva“).

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je dodávka výpočetní techniky (dále jen „VT“ nebo „zboží“) v množství a specifikaci dle Přílohy č. 1 smlouvy.
2. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit sjednanou cenu podle čl. III.

III.

Kupní cena

1. Cena je stanovena ve výši
DPH 21 %
CELKEM
Slovy:
Kč bez DPH
Kč
Kč s DPH
xxx korun českých
2. Nabídnuté jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 této smlouvy jsou považovány za ceny nejvýše přípustné a nepřekročitelné, zahrnují poplatky za autorská práva, celní poplatky, ekologickou likvidaci včetně dalších nákladů souvisejících s dodávkou zboží v této smlouvě výslovně neuvedených.
3. Cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné změnit jen v případě změny DPH.

IV.

Doba a místo plnění

Prodávající je povinen dodat zboží nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uzavření smlouvy. Místem plnění je přesnou adresu ve smlouvě uvede kupující.

V.

Všeobecné dodací podmínky

1. Dodávka zboží bude považována za dodanou jejím převzetím kupujícím a podpisem dodacího listu zástupci obou smluvních stran v místě plnění. Jedno vyhotovení dodacího listu zůstane kupujícímu a druhé vyhotovení bude předáno prodávajícímu.
2. Kupující nabývá vlastnické právo k dodanému zboží jeho převzetím a je oprávněn zboží používat. Přejednost nebezpečí škody na zboží se řídí ustanoveními § 2121 a násl. OZ.

VI. Dodací podmínky

1. Prodávající předloží jako součást dokumentace při dodávce zboží:
 - a) dodací list dodávky se seznamem výrobních čísel podle typů dodávaných zařízení,
 - b) seznam SW s přiřazením k jednotlivým zařízením dodávky, přesným názvem včetně verze, množstvím licencí, typem licenčního omezení (*například zda se jedná o jednotlivé nebo síťové licence, freeware, multilicence omezené i neomezené, v případě OEM, ke které VT*) a množstvím dodaných originálních instalačních médií, na kterých je dodáván.
2. Prodávající je povinen dodat se zbožím ke každému zařízení – samostatnému funkčnímu celku záruční list, veškerou dokumentaci včetně návodu k obsluze v českém jazyce, bez této dokumentace nelze zboží převzít.
3. Prodávající je povinen předat kupujícímu kompletní dokumentaci k dodávané VT a kupující je povinen tuto dokumentaci převzít.
4. Prodávající předložil jako součást dodavatelské dokumentace pro části nabízeného zboží, na které se vztahuje zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, kopie prohlášení o shodě. (pouze pokud dodané zařízení nebylo součástí nabídky v soutěži o rámcovou smlouvu.)
5. Ostatní podmínky jsou uvedeny v rámcové smlouvě.

VII. Platební podmínky

1. Platby se budou uskutečňovat v Kč na základě daňového dokladu
2. Prodávající uvede na faktuře celkovou cenu dodávky v Kč s DPH i bez DPH, s uvedením sazby DPH a jejím vyčíslením.
3. Prodávající na faktuře uvede jednotkové ceny v Kč bez DPH a s DPH s uvedením sazby DPH a jejím vyčíslením.
4. Faktury jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení kupujícímu na adresu uvedenou v této smlouvě jako místo plnění / sídlo kupujícího (upřesní kupující ve smlouvě na jakou adresu má být faktura doručena).
5. Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího.
6. Alternativa 1 (vybere kupující)

Zboží je určeno výhradně a zcela pro výkon působností v oblasti veřejné správy, ve které se kupující nepovažuje za osobu povinnou k dani a proto nelze na kupujícího aplikovat přenesenou daňovou povinnost podle ustanovené § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Alternativa 2 (vybere kupující)

Zboží není určeno výhradně a zcela pro výkon působností v oblasti veřejné správy. Pak změna v článku VII. – Platební podmínky. Faktura bude obsahovat pouze cenu bez DPH a na ní vyznačená přenesená daňová povinnost.

7. Ostatní podmínky jsou uvedeny v rámcové smlouvě.

VIII. Záruka

1. Prodávající se zavazuje poskytovat záruku na dodané zboží v délce doplní ve smlouvě kupující dle aktuálního požadavku.
2. Ostatní podmínky jsou uvedeny v rámcové smlouvě.

IX. Vady

1. Prodávající je povinen dodat VT v množství a technické specifikaci dle přílohy č. 1 této smlouvy a při dodržení obchodních podmínek sjednaných v této smlouvě a v rámcové smlouvě. Kupující je povinen dodané VT převzít a zaplatit kupní cenu.
2. Poruší-li prodávající povinnosti stanovené v bodu 1 tohoto článku, jedná se o vady plnění. Kupující je povinen reklamovat vady bezodkladně po jejich zjištění.
3. Zjistí-li kupující vady týkající se typu a technických parametrů dodané VT již při dodání, je oprávněn odmítnout jejich převzetí a od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy kupující bezodkladně písemně oznámí prodávajícímu.
4. Vady, které kupující zjistí až po převzetí dodávky, je prodávající povinen odstranit nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení reklamace. Prodávající odstraní vady bezúplatně dodáním náhradního plnění v množství, druhu a jakosti dle smlouvy. Obdobně postupuje prodávající i v případě, nevyužije-li kupující svého práva na odstoupení od smlouvy podle bodu 3 tohoto článku.

X. Smluvní pokuta a úroky z prodlení

1. Všechny podmínky smluvních pokut a úroky z prodlení jsou uvedeny v rámcové smlouvě.

XI. Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy se řídí ustanoveními § 2001 a násl. OZ.

2. Smluvní strany pokládají za podstatné porušení smlouvy prodlení prodávajícího se splněním předmětu smlouvy ve sjednaném termínu dle čl. IV. této smlouvy nebo nedodání zboží v požadované kvalitě a množství dle této smlouvy.
3. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže se prodávající ocitne pravomocným rozhodnutím soudu v úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů

XII.

Řešení sporů

1. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou řešeny nejprve smírně.
2. Nebude-li smírného řešení dosaženo, budou spory řešeny v soudním řízení před obecnými soudy České republiky.

XIII.

Odpovědnost za škody

1. Prodávající odpovídá za škodu způsobenou vadným plněním této smlouvy v rozsahu stanoveném českým právním řádem, zejména pak OZ.

XIV.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se řídí rámcovou smlouvou a právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními OZ.
2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
3. Smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, očíslovanými dodatky odsouhlasenými smluvními stranami, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží prodávající a 1 kupující.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - doplní kupující

V dne

V dne

.....
prodávající

.....
kupující

