

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 25ZA-002574

Číslo smlouvy Poskytovatele: 09022022/4SO

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 115 0009

Název související veřejné zakázky: D1 Čištění příkopů, žlabů a propustků - úsek SSÚD Velký Beranov -

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: [REDAKCE], č. ú. [REDAKCE]
zastoupeno: [REDAKCE] ředitelka Správy dálnic
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]
tel: [REDAKCE]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]
tel: [REDAKCE]
(dále jen „Objednatel“)

a

2. PRETOL s.r.o.

se sídlem: Radimova 2342/36, 169 00 Praha
IČO: 25923501
DIČ: CZ25923501
zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: [REDAKCE]
zastoupen: [REDAKCE]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]
tel: [REDAKCE]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]
tel: [REDAKCE]
(dále jen „Poskytovatel“)
(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Režim Smlouvy

Smlouva je uzavřena podle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**NOZ**“), a to na základě výsledků zadávacího řízení vedeného Objednatelům dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), jehož předmětem je zadání veřejné zakázky na služby s názvem **D1 Čištění příkopů, žlabů a propustků - úsek SSÚD Velký Beranov** (dále jen „**Veřejná zakázka**“).

1.2. Objednatel prohlašuje, že:

1.2.1 je státní příspěvkovou organizací zřízenou Ministerstvem dopravy, jejímž základním předmětem činnosti je výkon vlastnických práv státu k nemovitostem tvořícím dálnice a silnice I. třídy, zabezpečení správy, údržby a oprav dálnic a silnic I. třídy a zabezpečení výstavby a modernizace dálnic a silnic I. třídy; a

1.2.2 splňuje veškeré podmínky a požadavky ve Smlouvě stanovené a je oprávněn Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

1.3. Poskytovatel prohlašuje, že:

1.3.1 splňuje veškeré podmínky a požadavky stanovené ve Smlouvě, a je oprávněn Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené;

1.3.2 ke dni uzavření Smlouvy vůči němu není vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zároveň se zavazuje Objednatel o všech skutečnostech o hrozícím úpadku bezodkladně informovat;

1.3.3 se náležitě seznámil se všemi podklady, které byly součástí zadávací dokumentace, popř. výzvy pro podání nabídek, Veřejné zakázky včetně všech jejích příloh (dále jen „**Zadávací dokumentace**“);

1.3.4 je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků podle Smlouvy;

1.3.5 se detailně seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění, že jsou mu známy veškeré relevantní technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci předmětu plnění, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění za dohodnuté smluvní ceny uvedené ve Smlouvě, a to rovněž ve vazbě na jím prokázanou kvalifikaci pro plnění Veřejné zakázky; a

1.3.6 jím poskytované plnění odpovídá všem požadavkům vyplývajícím z platných právních předpisů, které se na plnění vztahují.

1.4. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností o vztahu Smlouvy a Zadávací dokumentace jsou stanovena tato výkladová pravidla:

1.4.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací;

1.4.2 v případě chybějících ustanovení Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace;

- 1.4.3 v případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a Zadávací dokumentace mají přednost ustanovení Smlouvy.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Na základě této Smlouvy se Poskytovatel zavazuje na své náklady a nebezpečí k řádnému a včasnému poskytnutí služeb, jak jsou specifikovány v čl. 2.2 Smlouvy, Objednateli.
- 2.2. Poskytovatel se zavazuje na základě Smlouvy poskytnout Objednateli následující služby: **D1 Čištění příkopů, žlabů a propustků - úsek SSÚD Velký Beranov** (dále jen „**Služby**“). Podrobný popis Služeb poskytovaných Poskytovatelem Objednateli na základě Smlouvy je obsažen v příloze č. 1 Smlouvy.
- 2.3. Poskytování Služeb musí splňovat veškeré požadavky stanovené příslušnými právními předpisy, profesními či stavovskými předpisy, technickými normami a Zadávací dokumentací. Hmotné výsledky Služeb musí být vybaveny veškerými případnými certifikáty, atesty a schváleními nutnými k jejich užívání Objednatel a musí být prosté jakýchkoliv právních či faktických vad.
- 2.4. Poskytovatel je povinen předat Objednateli veškeré sjednané nebo nezbytné doklady a dokumenty vztahující se k provádění Služeb, a to zejména veškeré podané žádosti, rozhodnutí orgánů veřejné správy, spisy a jiné písemné materiály (dále jen „**Dokumentace**“) a samotné výstupy poskytovaných Služeb jako např. posudek, analýza nebo stanovisko (dále jako „**Výstup**“). Dokumentace a Výstupy musí být Objednateli předány v českém jazyce, není-li dohodnuto Smluvními stranami v konkrétním případě jinak.
- 2.5. Objednatel se zavazuje řádně a včas poskytnuté Služby převzít (přijmout) a uhradit Poskytovateli cenu sjednanou v čl. IV. Smlouvy, a to za podmínek stanovených dále v této Smlouvě.
- 2.6. Poskytovatel je povinen na základě této Smlouvy jako nedílnou součást poskytování Služeb předat Objednateli Dokumentaci a Výstupy, které se standardně dodávají spolu s dílčí Službou poskytovanou na základě této Smlouvy, zejména pak následující Dokumentaci a Výstupy: uvedeno v příloze č.1 – Podrobný popis služeb.
- 2.7. Objednatel poskytne Poskytovateli za účelem plnění předmětu Smlouvy (poskytnutí Služby) následující podklady: nejsou poskytovány (dále jako „**Podklady**“).
- 2.8. Objednatel si ve smyslu ust. § 100 odst. 1 ZZVZ si nevyhrazuje možnost změny závazku.

III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1. Zahájení poskytování Služeb na základě Smlouvy:

Poskytovatel je povinen zahájit poskytování Služeb bez zbytečného odkladu po doručení výzvy Objednatele. Výzva Objednatele může znít na zahájení Služeb jako celku, popř. jejich částí, pokud je poskytování Služeb rozděleno na části, přičemž konkrétní vymezení bude obsaženo v textu výzvy. Výzva Objednatele k zahájení poskytování Služeb bude učiněna

Objednatel píše písemně, a to v listinné nebo elektronické formě podle volby Objednatele, a to na kontaktní údaje odpovědných osob uvedené ve Smlouvě.

3.2. Doba poskytování Služeb na základě Smlouvy:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v celém rozsahu dle Smlouvy nejpozději do 3 měsíců ode dne zahájení poskytování Služeb stanoveného dle čl. 3.1 Smlouvy.

(dále jen „**Doba plnění**“).

3.3. Vypuštěno.

3.4. V případě, že je výsledkem poskytování Služeb na základě Smlouvy jednorázový Výstup ve smyslu čl. 2.4 Smlouvy a Služby nejsou na základě Smlouvy poskytovány Objednateli kontinuálně, je Objednatel oprávněn v odůvodněných případech objektivně nastalých předem nepředvídatelných okolností na základě svého vlastního rozhodnutí jednostranně prodloužit lhůtu či termín pro poskytnutí Služeb stanovené v čl. 3.2 Smlouvy, resp. lhůty či termíny pro poskytnutí jednotlivých částí Služeb stanovené v čl. 3.3 Smlouvy. Prodloužení lhůt či termínů ve smyslu tohoto ustanovení Smlouvy je účinné ode dne doručení písemného oznámení o takovém prodloužení Objednatel Poskytovateli, přičemž Smluvní strany se rovněž výslovně dohodly, že takové prodloužení nebude mít žádný dopad na cenu za poskytování Služeb stanovenou v čl. IV. Smlouvy. V případě, že Objednatel přistoupí jednostranně k prodloužení lhůty či termínu pro poskytnutí Služeb, neskončí doba trvání Smlouvy stanovená v čl. XV. Smlouvy před uplynutím prodloužené lhůty či termínu pro poskytnutí Služeb, doba trvání Smlouvy se vždy automaticky prodlouží do uplynutí prodloužené lhůty či termínu pro poskytnutí Služeb.

3.5. Pokud není písemně stanoveno Objednatel pro poskytnutí dílčí Služby jinak, je místem plnění Služeb na základě této Smlouvy: D1 ve správě SSÚD č.3 Velký Beranov vybrané úseky.

3.6. Poskytování Služeb je dokončeno jejich úplným a komplexním poskytnutím Objednateli, případně úplným a komplexním poskytnutím vymezené části Služeb dle čl. 3.3 Smlouvy Objednateli. U Služeb, jejichž nedílnou součástí je předání Výstupů, je poskytování Služeb dokončeno řádným předáním Výstupů Služeb Objednateli, o tomto předání sepíše Smluvní strany Předávací protokol. U Služeb, jejichž nedílnou součástí není předání Výstupů, je poskytnutí Služeb dokončeno jejich řádným poskytnutím Objednateli, o řádném poskytnutí Služby vystaví Objednatel Poskytovateli písemné potvrzení. Má-li být v rámci poskytování Služeb předána Dokumentace, je podmínkou dokončení poskytování Služeb také předání Dokumentace Objednateli Poskytovatelem.

3.7. Není-li Smluvními stranami písemně dohodnuto jinak, je Poskytovatel povinen předat Dokumentaci a Výstupy v místě sídla Objednatele oproti vyhotovení Předávacího protokolu, a to na náklady Poskytovatele.

3.8. Poskytovatel je povinen poskytnout Objednateli Dokumentace a Výstupy k jejich prohlídce za účelem ověření jejich bezvadnosti v dostatečné době před jejich předáním ve finální fyzické podobě, nejméně však s předstihem 7 (sedm) kalendářních dnů. Poskytovatel bere na vědomí, že Objednatel není povinen podepsat Předávací protokol, pokud nebude mít dostatečnou možnost ověření Výstupů Služeb, resp. jejich částí, z hlediska jejich řádného a včasného provedení v souladu se Smlouvou. Objednatel je oprávněn přizvat k převzetí nebo

ověření Výstupů Služeb, resp. jejich části, kteréhokoliv svého zaměstnance, zmocněnce, poradce či jakoukoli třetí osobu.

- 3.9. Objednatel není povinen převzít Služby, resp. jejich části, pokud trpí jakýmkoliv vadami, zejména pokud provedení, Dokumentace nebo Výstupy Služeb neodpovídají specifikaci Služeb uvedené v čl. 2.2, resp. příloze č. 1 Smlouvy, nebo Služby nejsou provedeny řádně nebo úplně.
- 3.10. V případě, že Objednatel odmítne z důvodů uvedených v čl. 3.9 Služby Dokumentaci nebo Výstupy Služeb nebo jejich části převzít, je Poskytovatel povinen bezodkladně odstranit vady, které byly důvodem odmítnutí převzetí Služeb Objednatelem a je povinen znovu předložit Služby k převzetí Objednateli. Tímto není dotčena povinnost Poskytovatele poskytnout Služby ve lhůtách či termínech stanovených v čl. III. Smlouvy.
- 3.11. Přesný termín předání finální Dokumentace nebo Výstupů Služeb je Poskytovatel povinen písemně navrhnout Objednateli nejpozději 7 (sedm) kalendářních dnů před plánovaným dnem předání. Objednatel má právo navržený termín s přihlédnutím ke svým organizačním a provozním potřebám změnit a stanovit závazný náhradní termín. Poskytovatel je povinen takový náhradní termín akceptovat, ledaže se Smluvní strany dohodnou písemně na jiném termínu předání Dokumentace nebo Výstupů Služeb nebo jejich části.
- 3.12. Vlastnické právo k hmotným výsledkům poskytování Služeb, tj. k Dokumentaci a Výstupům, přechází na Objednatele okamžikem podpisu příslušného předávacího protokolu Objednatelem.

IV.

CENA ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

4.1. Cena Služeb

Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné a včasné poskytnutí Služeb dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena Služeb v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
3 296 326,94	692 228,66	3 988 555,60

(dále jen „Cena Služeb“).

Detailní jednotkový rozpis ceny Služeb včetně množství jednotek a jejich jednotkových cen obsahuje příloha č. 2 Smlouvy Oceněný Soupis služeb obsahující jednotkové ceny.

V případě, že si Objednatel v čl. 2.8 Smlouvy vyhradil možnost změny množství odebíraných Služeb ve smyslu ust. § 100 odst. 1 ZZVZ, je Objednatel povinen uhradit pouze skutečně odebrané Služby.

- 4.2. Cena za poskytování Služeb (včetně DPH) stanovená v čl. 4.1 je sjednána jako maximální a nepřekročitelná s výjimkou zákonné změny sazby DPH, případné aplikace vyhrazené změny závazku nebo s výjimkou dodatkem Smlouvy sjednané nepodstatné změny Smlouvy ve smyslu § 222 ZZVZ.
- 4.3. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, Cena Služeb zahrnuje veškeré náklady Poskytovatele

spojené s plněním Smlouvy, a to zejména veškeré náklady na dopravu, vyhotovování tisků a kopií, tlumočnické a překladatelské služby, telefonní služby, úplatu za poskytnutí licence k právům duševního vlastnictví a jakékoli další případné poplatky související s plněním této Smlouvy.

- 4.4. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se stanoví, že Poskytovatel je povinen uhradit jakékoli dodatečné náklady nebo jakékoli dodatečné poplatky přímo související s plněním této Smlouvy bez toho, že by tím Poskytovateli vznikl vůči Objednateli jakýkoli dodatečný finanční nárok.

V.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Podkladem pro úhradu Ceny Služeb bude daňový doklad vystavený Poskytovatelem v souladu s tímto článkem Smlouvy splňující požadavky právních předpisů, zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o DPH**“) a ust. § 435 NOZ (dále jako „**Faktura**“).
- 5.2. Faktura vystavená Poskytovatelem musí obsahovat číslo Smlouvy, evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) a ve vztahu ke Službám, resp. části Služeb, věcně správné a dostatečně podrobné údaje, které jednoznačně identifikují fakturované plnění a tuto Smlouvu. Přílohou každé Faktury musí být kopie Předávacího protokolu nebo jiného písemného potvrzení vystaveného Objednatelem dle čl. 3.6 Smlouvy dokládajících oprávněnost fakturované částky. Pokud Faktura nebude obsahovat všechny požadované údaje a náležitosti nebo budou-li tyto údaje uvedeny Poskytovatelem chybně, je Objednatel oprávněn takovou Fakturu Poskytovateli ve lhůtě splatnosti vrátit k odstranění nedostatků, aniž by se tak dostal do prodlení. Poskytovatel je povinen zaslat Objednateli novou (opravenou) Fakturu ve lhůtě patnácti (15) kalendářních dnů ode dne doručení prvotní (chybné) Faktury Poskytovateli. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že Objednatel není v takovém případě povinen hradit Fakturu v termínu splatnosti uvedeném na prvotní (chybné) Faktuře a Poskytovateli nevzniká v souvislosti s prvotní Fakturou žádný nárok na úroky z prodlení.
- 5.3. Poskytovatel je oprávněn vystavit Fakturu na úhradu Ceny Služeb stanovené v čl. 4.1 Smlouvy nebo Ceny stanovené části Služeb dle čl. 5.8 Smlouvy nejdříve v den úplného poskytnutí Služeb nebo úplného poskytnutí části Služeb stanovené v čl. 5.8 Smlouvy, vždy však až po podpisu Předávacího protokolu nebo jiného písemného potvrzení vystaveného Objednatelem dle čl. 3.6 Smlouvy potvrzujícího řádné poskytnutí Služeb Objednatelem. Faktura musí být doručena Objednateli nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne, ve kterém Poskytovateli vzniklo právo na vystavení Faktury.
- 5.4. Poskytovatel je povinen vést podrobný výkaz zahrnující charakteristiku každého plnění prováděného v rámci Služeb, údaj o odpracovaném času, případně jiných vykázaných měrných jednotkách, a záznam o veškerých výdajích vynaložených jménem Objednatele v souladu s plněním předmětu Smlouvy, a to vždy v rozsahu a podrobnosti dle charakteru poskytované Služby. Objednatel je oprávněn provést kdykoliv za trvání Smlouvy a následně po dobu 1 (jednoho) kalendářního roku po ukončení Smlouvy kontrolu výkazů. Poskytovatel je povinen umožnit Objednateli provedení kontroly výkazů nebo předložit Objednateli kopii

výkazů ve lhůtě 7 (sedmi) kalendářních dnů ode dne oznámení takového požadavku Objednatelem.

- 5.5. Faktura je splatná nejpozději v den stanovený Poskytovatelem na Faktuře, přičemž lhůta splatnosti Faktury stanovená Poskytovatelem nesmí být kratší 30 (třiceti) kalendářních dnů po dni doručení Faktury Objednateli. V případě vrácení Faktury Objednatelem zpět Poskytovateli postupem podle čl. 5.2 Smlouvy započne běžet nová lhůta splatnosti až okamžikem doručení nové (opravené) Faktury Objednateli. Případně-li poslední den lhůty splatnosti Faktury na sobotu, neděli nebo státní svátek, pak je posledním dnem této lhůty následující pracovní den.
- 5.6. Smluvní strany se dohodly, že povinnost úhrady Faktury vystavené Poskytovatelem za poskytování Služby nebo její části je splněna okamžikem odepsání příslušné peněžní částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Poskytovatele uvedeného na Faktuře. Poskytovatel je ve smyslu předchozí věty povinen na Faktuře uvádět účet Poskytovatele uvedený v ustanovení Smlouvy upravujícím Smluvní strany.
- 5.7. Platby budou probíhat v Kč (korunách českých) a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny v této měně.

5.8. Úhrada Ceny Služeb

Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za poskytnutí Služeb Cenu Služeb uvedenou v souladu se Smlouvou na Faktuře vystavené Poskytovatelem po řádném poskytnutí Služeb včetně předání všech Dokumentů a Výstupů Objednateli.

- 5.9. Poskytovatel je oprávněn zaslat Objednateli Fakturu v listinné nebo elektronické formě.

Faktury vystavené Poskytovatelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu Objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

adresa: Velký Beranov 362

PSČ: 588 21

k rukám: [REDACTED]

Faktury vystavené Poskytovatelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu Objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

e-mail: [REDACTED]

k rukám: [REDACTED]

- 5.10. Objednatel neposkytuje Poskytovateli žádné zálohy na plnění Smlouvy.
- 5.11. Poskytovatel prohlašuje, že správce daně před uzavřením Smlouvy nerozhodl, že Poskytovatel je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH (dále jen „**Nespolehlivý plátc**e“). V případě, že správce daně rozhodne o tom, že Poskytovatel je Nespolehlivým plátcem, zavazuje se Poskytovatel o tomto informovat Objednatele do tří (3) pracovních dní. Stane-li se Poskytovatel nespolehlivým plátcem, uhradí Objednatel Poskytovateli pouze základ daně, přičemž DPH bude Objednatelem uhrazena Poskytovateli až po písemném doložení Poskytovatele o jeho úhradě této DPH příslušnému správci daně.

VI. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

- 6.1 Poskytovatel Služeb prohlašuje, že splňuje všechny požadavky stanovené relevantními právními předpisy, profesními a stavovskými předpisy, příslušnými technickými normami, Zadávací dokumentací a Smlouvou.
- 6.2 Poskytovatel se zavazuje:
- 6.2.1 poskytovat Služby na základě této Smlouvy v souladu s relevantními právními předpisy, příslušnými technickými normami a pravidly stanovenými profesními a stavovskými předpisy;
 - 6.2.2 plnit Smlouvu řádně, zejména včas a bez faktických a právních vad;
 - 6.2.3 postupovat při plnění Smlouvy s odbornou péčí, podle nejlepších znalostí a schopností, sledovat a chránit oprávněné zájmy Objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny a interními předpisy souvisejícími s předmětem plnění Smlouvy (či jeho dílčí částí), které Objednatel Poskytovateli poskytne, nebo s pokyny jím pověřených osob;
 - 6.2.4 bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli veškeré skutečnosti, které mohou mít vliv na povahu nebo na podmínky plnění Smlouvy, zejména je Poskytovatel povinen bezodkladně, nejpozději však do 3 (tří) kalendářních dnů, písemně oznámit Objednateli změny své majetkové struktury, změnu své právní formy, snížení základního kapitálu, vstup do likvidace, zahájení insolvenčního řízení s Poskytovatelem a prohlášení úpadku Poskytovatele;
 - 6.2.5 informovat bezodkladně, nejpozději však do 3 (tří) kalendářních dnů, Objednatele o jakýchkoliv zjištěných překážkách plnění Smlouvy (byť by za ně Poskytovatel neodpovídal), o vznesených požadavcích orgánů veřejné moci (státního dozoru) a o uplatněných nárocích třetích osob, které by mohly ovlivnit plnění Smlouvy Poskytovatelem;
 - 6.2.6 poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost ke splnění předmětu Smlouvy;
 - 6.2.7 na žádost Objednatele spolupracovat či poskytnout maximální součinnost dalším dodavatelům Objednatele;
 - 6.2.8 byl-li vydán Objednatelem provozní řád pro místo plnění Smlouvy, seznámit se s ním, dodržovat ho a provádět svoje činnosti tak, aby nebyl v nadbytečném rozsahu omezen provoz na pracovištích Objednatele, Poskytovatel zejména zajistí, aby všechny osoby, které se na jeho straně podílí na plnění předmětu Smlouvy, a které budou přítomny v prostorách Objednatele, dodržovaly všechny bezpečnostní a provozní předpisy tak, jak s nimi byly seznámeny Objednatelem;
 - 6.2.9 informovat Objednatele na jeho žádost o průběhu plnění předmětu Smlouvy a akceptovat jeho doplňující pokyny a připomínky k plnění předmětu Smlouvy;
 - 6.2.10 použít veškeré Podklady a věci předané mu Objednatelem pouze pro účely Smlouvy a zabezpečit jejich řádné vrácení Objednateli, bude-li to objektivně možné vzhledem k jejich povaze a způsobu použití;
 - 6.2.11 před dokončením poskytovaných Služeb předat Objednateli veškerou Dokumentaci a Výstupy vztahující se k provádění Služeb;
 - 6.2.12 Poskytovatel je povinen kdykoliv předložit na žádost Objednatele bez zbytečného

odkladu originály veškerých dokladů osvědčujících, že má sám, popř. prostřednictvím svého poddodavatele, všechna příslušná oprávnění nezbytná k poskytování Služeb, a to zejména oprávnění a certifikáty požadované Zadávací dokumentací. Poskytovatel je povinen udržovat veškerá taková oprávnění a certifikáty v platnosti po celou dobu platnosti Smlouvy. V případě shledání jakéhokoliv nedostatku je Objednatel oprávněn vyzvat Poskytovatele k jeho odstranění a Poskytovatel je povinen jej bezodkladně po doručení výzvy nedostatek odstranit. Poskytovatel je povinen předložit Objednateli originály dokladů do 3 (tři) pracovních dnů ode dne doručení žádosti Objednatele;

6.2.13 Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Poskytovatelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je Poskytovatel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude Poskytovatel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem nebo získaných pro Objednatele, je povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále Poskytovatel s Objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel písemně vyzve. Přílohu č. 5 této Smlouvy tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

6.2.14 Poskytovatel se zavazuje plnit předmět veřejné zakázky osobami, kterými prokazoval kvalifikaci v rámci Veřejné zakázky a/nebo osobami, které byly předmětem hodnocení v rámci Veřejné zakázky, a to v rozsahu odpovídajícím charakteru jejich činnosti ve vztahu k předmětu smlouvy (v případě jakýchkoliv pochybností je rozsah oprávněn jednostranně určit Objednatel). Pro případnou výměnu těchto osob se použije postup stanovený v čl. 13.4 Smlouvy a byla-li tato osoba předmětem hodnocení v rámci Veřejné zakázky, musí v rámci dodatečného hodnocení dle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky získat stejný nebo vyšší počet bodů jako původně hodnocená osoba, kterou nahrazuje.

6.3 Poskytovatel není oprávněn postoupit či jinak převést svá práva či povinnosti vyplývající z této Smlouvy či jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Poskytovatel není oprávněn jednostranně započítat své peněžité pohledávky vůči Objednateli proti peněžitým pohledávkám Objednatele vůči Poskytovateli.

6.4 V případě, že Poskytovatel využije při plnění Smlouvy třetích osob, zůstává vůči Objednateli plně odpovědný za řádné a včasné plnění Smlouvy tak, jako kdyby Smlouvu plnil sám. Uzavření poddodavatelské smlouvy na plnění části předmětu Smlouvy s poddodavatelem (třetí osobou) nezavazuje Poskytovatele jakýchkoliv závazků vyplývajících ze Smlouvy.

6.5 Objednatel se zavazuje:

6.5.1 poskytovat Poskytovateli úplné, pravdivé a včasné informace potřebné k řádnému a

včasnému plnění Služeb dle Smlouvy;

- 6.5.2 zabezpečit pro pracovníky a jiné oprávněné osoby Poskytovatele přístup do určených objektů Objednatele za účelem řádného a včasného plnění Smlouvy;
 - 6.5.3 poskytnout Poskytovateli podklady nezbytné k provedení Služeb, jestliže Poskyvatel takovými podklady nedisponuje a není si je objektivně schopen a/nebo oprávněn opatřit sám;
 - 6.5.4 zabezpečit účast pracovníků Objednatele či jím určených osob na pracovních schůzkách;
 - 6.5.5 poskytnout Poskytovateli součinnost nezbytnou k řádnému a včasnému poskytování Služeb.
- 6.6 Jakýkoli Podklad k provedení Služeb či jakákoli jiná věc ve vlastnictví Objednatele, která bude předána Poskytovateli za účelem jejího použití při plnění Smlouvy, zůstane ve vlastnictví Objednatele. Je-li to možné, bude věc předaná Objednatelem vhodným způsobem označena. O předání Podkladů k provedení Služeb a jiných věcí Objednatele sepíše Smluvní strany předávací protokol nebo povedou jinou vhodnou evidenci. Po poskytnutí Služeb provede Poskyvatel inventuru Podkladů a věcí ve vlastnictví Objednatele, které mu byly předány za účelem jejich použití při plnění Smlouvy. Podklady a věci, které nebyly-li při poskytování Služeb Poskyvatelem spotřebovány, předá Poskyvatel po skončení poskytování Služeb Objednateli, o předání Podkladů a věcí sepíše Smluvní strany předávací protokol. Při sjednání schůzky za účelem předání Podkladů a věcí si Smluvní strany poskytnou nezbytnou součinnost. Od okamžiku převzetí Podkladu nebo věci Poskyvatelem od Objednatele do případného vrácení Podkladu nebo věci Objednateli nese Poskyvatel nebezpečí vzniku škody, ztráty nebo zničení takové věci.
- 6.7 Osoby určené Poskyvatelem k provádění Služeb musí být řádně odborně způsobilé a musí být držitelem veškerých potřebných oprávnění nezbytných pro výkon Služeb a jejich kvalifikace musí odpovídat minimálním požadavkům stanoveným Objednatelem ve Smlouvě a/nebo Zadávací dokumentaci.
- 6.8 Je-li pro účely poskytování Služeb dle Smlouvy nezbytné udělení plné moci Poskytovateli ze strany Objednatele, je Poskyvatel povinen Objednatele s dostatečným časovým předstihem požádat o udělení takové plné moci. Objednatel posoudí žádost Poskytovatele a shledá-li, že je žádost odůvodněná, udělí požadovanou plnou moc Poskytovateli bez zbytečného odkladu.
- 6.9 Poskyvatel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Poskyvatelem či jeho poddodavateli). Poskyvatel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Poskyvatelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Poskyvatel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Poskyvatelem či jeho

poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li používání osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět Smlouvy vyžadováno. V případě, že Poskytovatel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto článku Smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je Poskytovatel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat Objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s Objednatelem. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud Poskytovatel nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle tohoto článku Smlouvy.

- 6.10 Poskytovatel musí po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou sjednat a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblasti rozdělení rizika a smluvních pokut se svými poddodavateli s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnění poddodavatele, jako jsou sjednané v této Smlouvě.
- 6.11 Poskytovatel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
- 6.12 V případě, že Poskytovatel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí, je Poskytovatel povinen:
 - 1) o této skutečnosti nejpozději do 7 pracovních dnů písemně informovat Objednatele,
 - 2) přijmout nápravná opatření k odstranění trvání protiprávního stavu a tento v přiměřené lhůtě odstranit a/nebo učinit prevenční nápravná opatření za účelem zamezení opakování předmětného protiprávního jednání,
 - 3) písemně informovat Objednatele o opatřeních dle bodu 2 tohoto odstavce, včetně jejich realizace, a to bezodkladně nebo v Objednatelem stanovené lhůtě (bude-li Objednatelem stanovena).
- 6.13 Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy:
 - 1) do 1 měsíce od okamžiku, kdy se dozvěděl, že Poskytovatel byl v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí,
 - 2) pokud Poskytovatel nepřijme nápravná opatření v souladu s bodem 2 odstavce 6.12 této Smlouvy a ke zjednání nápravy Poskytovatelem nedojde ani na základě písemné výzvy Objednatele v Objednatelem určené dodatečné lhůtě, pokud tato výzva na možnost odstoupení od Smlouvy Objednatelem Poskytovatele výslovně upozorní,
 - 3) v případě opakovaného porušení povinnosti Poskytovatele písemně informovat Objednatele o přijatých nápravných opatřeních (minimálně 2 porušení předmětné povinnosti) a dále

- 4) v případě, že Poskytovatel uvede v písemné informaci dle bodů 1 nebo 3 odstavce 6.12 této Smlouvy doručené Objednateli zjevně nepravdivé informace.
- 6.14 Poskytovatel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře firemní kultury založené na motivaci pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices.

VII. VADY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

- 7.1 Poskytovatel je povinen poskytovat Služby řádně.
- 7.2 Objednatel je oprávněn uplatnit (reklamovat) u Poskytovatele vady poskytnutých Služeb včetně Dokumentace a Výstupů Služeb, jestliže nebyly poskytnuty v souladu se Smlouvou. Objednatel je povinen uplatnit vadu poskytnutých Služeb u Poskytovatele bez zbytečného odkladu poté, kdy Objednatel vadu zjistil (dále jen „**Vytčení vady**“). K Vytčení vady Dokumentace a Výstupů Služeb zachycených na hmotném podkladě je Objednatel oprávněn ve lhůtě 6 (šesti) měsíců ode dne převzetí dané Dokumentace nebo Výstupu Služby, tj. ode dne podpisu příslušného Předávacího protokolu nebo jiného relevantního dokladu o převzetí Služby.
- 7.3 Poskytovatel je povinen zahájit práce na odstranění vytčené vady bez zbytečného odkladu po Vytčení vady Objednatelem, nejpozději však do pěti (5) kalendářních dnů ode dne Vytčení vady Objednatelem (dále jen „**Vytčená vada**“). Objednatel je oprávněn požadovat namísto odstranění Vytčené vady slevu z Ceny Služeb, resp. z Ceny dané části Služeb).
- 7.4 Jestliže je Vytčená vada vzhledem k povaze Služeb a Výstupů Služeb neodstranitelná, je Objednatel oprávněn požadovat po Poskytovateli v rámci Vytčení vady zcela nové provedení Služeb nebo slevu z Ceny Služeb nebo je oprávněn od Smlouvy odstoupit, a to dle své volby učiněné v okamžiku uplatnění vady u Poskytovatele.
- 7.5 Jestliže má Vytčená vada charakter vady právní (zejména v případě uplatnění práv k Dokumentaci nebo Výstupům Služeb třetí osobou), je Objednatel oprávněn požadovat po Poskytovateli odstranění Vytčené vady spočívající v zajištění nerušeného užívání Služeb, resp. Výstupů Služeb Objednatelem, a/nebo slevu z Ceny Služeb a/nebo je oprávněn od Smlouvy odstoupit, a to dle své volby učiněné při uplatnění vady Služeb.
- 7.6 Smluvní strany se mohou na žádost Objednatele písemně dohodnout na jiném způsobu řešení Vytčení vady.
- 7.7 Pro vyloučení pochybností Smluvní strany uvádí, že pokud Objednatel neuplatní v rámci Vytčení vad jiné řešení Vytčené vady dle čl. 7.3 až 7.5 než je odstranění Vytčené vady, je Poskytovatel povinen vyřešit Vytknutou vadu jejím bezplatným odstraněním.
- 7.8 Poskytovatel je povinen postupovat při odstraňování Vytčených vad Služeb, resp. vad Dokumentace nebo Výstupů Služeb s odbornou péčí, Vytčené vady odstraňovat ve lhůtách stanovených k tomu Objednatelem s přihlédnutím k objektivní časové náročnosti odstranění dané Vytčené vady. Při odstranění vady Služeb je Poskytovatel povinen postupovat v souladu s požadavky a instrukcemi Objednatele a v souladu s jemu známými zájmy Objednatele. Poskytovatel je povinen po celou dobu odstraňování Vytčených vad informovat Objednatele o postupu jejich odstraňování, a to způsobem, formou, rozsahem a v termínech či lhůtách

určených Objednatel v rámci Vytčení vady, pokud tuto povinnost Poskytovatele v rámci Vytčení vady Objednatel stanoví. Pokud tuto povinnost Poskytovatele v rámci Vytčení vady ve smyslu předchozí věty Objednatel nestanoví, platí, že je Poskytovatel povinen Objednatele informovat pouze na základě jednotlivé písemné žádosti Objednatele, a to v termínu či lhůtě v této žádosti uvedené a nejsou-li uvedené, pak ve lhůtě přiměřené.

- 7.9 V případě Vytčených vad u Dokumentace nebo Výstupů Služeb, je Poskytovatel povinen odstranit jejich vady ve lhůtě stanovené mu k tomu Objednatel a předat je Objednateli (nezvolil-li Objednatel jiný způsob řešení Vytčené vady). Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí Dokumentace nebo Výstupů Služeb, pokud zjistí, že Vytčené vady nebyly Poskytovatelem řádně odstraněny. V případě, že Objednatel odmítne převzít Dokumentaci nebo Výstupy, u nichž nebyly odstraněny Poskytovatelem vady, má se za to, že Vytčená vada je vadou neodstranitelnou, a Objednatel má dále právo požadovat slevu z Ceny Služeb nebo zcela nové poskytnutí Služeb nebo má právo od Smlouvy odstoupit, a to dle své volby učiněné při odmítnutí převzetí Dokumentace nebo Výstupů z důvodu neodstranění jejich vad.

VIII SANKCE A NÁHRADA ŠKODY

- 8.1 Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Smluvní strany nesou odpovědnost za škodu dle platných právních předpisů a Smlouvy.
- 8.2 V případě prodlení Poskytovatele s poskytnutím Služeb nebo předáním Dokumentace nebo Výstupů Služeb ve lhůtách či termínech stanovených v čl. 3.2 nebo v čl. 3.3 Smlouvy nebo v Harmonogramu stanoveném v příloze č. 3 Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Poskytovateli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,1 % z Ceny Služeb, a to za každý i započatý den prodlení. V případě, že je Cena Služeb hrazena postupně ve více platbách vždy za příslušnou část poskytnutých Služeb ve smyslu čl. 5.8 Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Poskytovateli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,1 % z Ceny příslušné části Služeb, s jejímž plněním je Poskytovatel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
- 8.3 V případě porušení povinnosti Poskytovatele předložit Objednateli pojistný certifikát (pojistnou smlouvu) dle čl. X. Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat na Poskytovateli uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z Ceny Služeb, a to za každý i započatý den prodlení s předložením pojistného certifikátu (pojistné smlouvy) a každý jednotlivý případ.
- 8.4 V případě porušení povinnosti Poskytovatele odstranit Vytčené vady Služeb ve lhůtě stanovené dle čl. 7.8 nebo čl. 7.9 Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat na Poskytovateli uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,1 %, z Ceny Služeb za každý den prodlení s odstraněním Vytčených vad či vady.
- 8.5 V případě porušení povinnosti Poskytovatele k poskytnutí součinnosti dle bodu 6.2.6 nebo bodu 6.2.7 Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat na Poskytovateli uhrazení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
- 8.6 V případě porušení povinnosti Poskytovatele předložit na žádost Objednatele bez zbytečného odkladu originál jakéhokoliv dokumentu předkládaného dle bodu 6.2.12 Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat na Poskytovateli uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z Ceny Služeb stanovené v čl. 4.1 Smlouvy za každý den prodlení s předáním dokumentu a

za každý jednotlivý případ.

- 8.7 Pokud je Poskytovatel v prodlení s uhrazením smluvní pokuty, je Objednatel oprávněn požadovat rovněž uhrazení úroku z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení.
- 8.8 Poskytovatel je oprávněn požadovat po Objednateli v případě prodlení Objednatele s úhradou Ceny Služeb úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení.
- 8.9 Smluvní strana informuje druhou Smluvní stranu o uplatnění nároku na uhrazení smluvní pokuty či úroku z prodlení zasláním písemného oznámení o vzniku nároku na zaplacení smluvní pokuty či úroku z prodlení obsahujícího stručný popis a časové určení porušení smluvní povinnosti, které v souladu se Smlouvou založilo nárok Smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty či úroku z prodlení. Spolu s oznámením zašle Smluvní strana druhé Smluvní straně odpovídající Fakturu na uhrazení smluvní pokuty či úroku z prodlení s platebními údaji. Faktura je splatná ve lhůtě stanovené v příslušné Faktuře, která činí nejméně 15 (patnáct) kalendářních dnů ode dne doručení Faktury druhé Smluvní straně. V ostatním (náležitosti Faktury, chyby Faktury apod.) se použije čl. V Smlouvy obdobně.
- 8.10 Uplatněním smluvní pokuty Smluvní stranou není dotčen její nárok na náhradu škody v plné výši, a současně nezaniká závazek druhé Smluvní strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo zajištěno smluvní pokutou. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo Smluvní strany odstoupit od Smlouvy z důvodu prodlení druhé Smluvní strany.
- 8.11 Povinnosti k náhradě škody, k zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení se Smluvní strana zproští, jestliže prokáže, že jí v plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli ve smyslu ust. § 2913 NOZ (dále jako „**Okolnost vylučující odpovědnost**“). Nastane-li Okolnost vylučující odpovědnost, je dotčená Smluvní strana povinna písemně oznámit tuto skutečnost nejpozději do 3 (tří) kalendářních dnů od vzniku takové Okolnosti vylučující odpovědnost druhé Smluvní straně. Doba plnění se v takovém případě prodlužuje o dobu trvání Okolnosti vylučující odpovědnost. Za Okolnost vylučující odpovědnost se nepovažuje překážka vzniklá z osobních (např. personální změny) nebo hospodářských (např. prodlení poddodavatelů) poměrů Smluvní strany, překážka vzniklá až v době, kdy byla dotčená Smluvní strana již v prodlení s plněním dané smluvní povinnosti, ani překážka, kterou byla Smluvní strana povinna podle Smlouvy překonat.
- 8.12 Poskytovatel si je vědom toho, že poskytnutí Služby na základě Smlouvy může být spolufinancováno z prostředků třetí osoby, např. ze strukturálních fondů Evropské unie (dále jako „**Spolufinancující osoba**“). Od okamžiku, kdy Objednatel písemně oznámí Poskytovateli, že na úhradu Ceny Služeb budou poskytnuty peněžní prostředky Spolufinancující osobou spolu s označením Spolufinancující osoby a příslušného programu, ze kterého jsou peněžní prostředky na úhradu Ceny Služeb poskytnuty, zavazuje se Poskytovatel při plnění Smlouvy postupovat v souladu s pravidly pro příjemce příspěvků (spolufinancování) od Spolufinancující osoby včetně relevantních příruček, metodik, oznámení a písemných pokynů Spolufinancující osoby, které mu Objednatel předá, výslovně sdělí či jiným vhodným způsobem vymezí. Poskytovatel se v této souvislosti zavazuje umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly dle právních předpisů ČR nebo pravidel

Spolufinancující osoby provedení kontroly dokladů souvisejících s plněním Smlouvy, a to po celou dobu stanovenou právními předpisy České republiky a pravidly Spolufinancující osoby. V případě, že nebude v důsledku prodlení Poskytovatele s plněním Smlouvy vyplacena finanční podpora Spolufinancující osobou nebo bude finanční podpora vyplácena Objednateli zkrácena nebo bude Objednateli uložena z uvedeného důvodu Spolufinancující osobou sankce, bude Poskytovatel povinen uhradit Objednateli takto vzniklou škodu.

IX.

PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

- 9.1 Je-li výsledkem poskytnutých Služeb na základě Smlouvy Dokumentace nebo Výstup obsahující autorské dílo ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AZ“), postupuje se při jeho užití podle tohoto článku Smlouvy.
- 9.2 Objednatel je oprávněn veškeré součásti Služeb včetně Dokumentace a Výstupů poskytovaných Služeb považované za autorské dílo nebo obsahující autorské dílo ve smyslu AZ (dále jen „*Autorské dílo*“) užívat, jak dále stanoveno v tomto článku Smlouvy.
- 9.3 Objednatel je oprávněn Autorské dílo užívat dle níže uvedených licenčních podmínek (dále jen „*Licence*“), a to od okamžiku účinnosti poskytnutí Licence Poskytovatelem, přičemž Poskytovatel poskytuje Objednateli Licenci s účinností, která nastává okamžikem předání Dokumentace nebo Výstupu Služeb nebo jejich části, jehož je Autorské dílo součástí. Licence je udělena k užití Autorského díla Objednatelům k jakémukoliv účelu a v rozsahu, v jakém uzná za nezbytné, vhodné či přiměřené. Pro vyloučení všech pochybností to znamená, že:
 - 9.3.1 Licenci není Objednatel povinen využít a to ani zčásti;
 - 9.3.2 Licenční poplatek za výše uvedená oprávnění k příslušným Autorským dílům je zahrnut v Ceně Služeb s přihlédnutím k účelu Licence a způsobu a okolnostem užití Autorských děl a k územnímu a časovému a množstevnímu rozsahu Licence.
- 9.4 V případě, že výsledkem poskytnutých Služeb na základě Smlouvy bude plnění (např. Dokumentace nebo Výstup) mající charakter průmyslového vlastnictví (patent, užitný vzor, průmyslový vzor atd.), zavazuje se Poskytovatel poskytnout Objednateli k takovému plnění (např. Dokumentaci nebo Výstupu) ke dni poskytnutí takové Služby (ke dni předání Dokumentace nebo Výstupu) licenci k užití průmyslového vlastnictví v potřebném rozsahu vzhledem k předmětu Smlouvy. Smluvní strany sjednávají, že úplata za poskytnutí takové licence (licenční odměna) je již zahrnuta v Ceně Služeb. Čl. 9.3 Smlouvy se použije přiměřeně.
- 9.5 Poskytovatel uzavřením Smlouvy opravňuje Objednatele a uděluje mu veškeré nezbytné souhlasy ke všem formám užití Dokumentace a Výstupů a veškerých jiných předmětů práv duševního vlastnictví, které Objednatel potřebuje k řádnému užívání výsledků Služeb.
- 9.6 Udělení veškerých práv uvedených v tomto článku Smlouvy nelze ze strany Poskytovatele vypovědět a na jejich udělení nemá vliv ukončení účinnosti Smlouvy.
- 9.7 Poskytovatel prohlašuje, že veškeré jím poskytnuté Služby a jejich Dokumentace a Výstupy budou prosté právních vad a zavazuje se odškodnit v plné výši Objednatele v případě, že třetí osoba úspěšně uplatní vůči Objednateli autorskoprávní nebo jiný nárok plynoucí z právní vady poskytnutého plnění dle Smlouvy.

- 9.8 Poskytovatel je povinen uzavřít s vlastníky práv duševního vlastnictví nebo průmyslového vlastnictví vzniklých v souvislosti s poskytnutými Službami dohody zajišťující Objednateli možnost užívání poskytnutých Služeb včetně Dokumentace a Výstupů v souladu se Smlouvou.
- 9.9 Poskytovatel podpisem Smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za veškerá oprávnění poskytnutá Objednateli dle tohoto článku Smlouvy je již zahrnuta v Ceně Služeb.

X. POJIŠTĚNÍ

- 10.1 Poskytovatel se zavazuje mít po dobu trvání platnosti této Smlouvy sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelských činností, které jsou součástí plnění dle této Smlouvy, a to s pojistným plněním vyplývajícím z takového pojištění minimálně 2.200.000,- Kč.
- 10.2 Poskytovatel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na předchozí žádost Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele, prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v čl. 10.1 Smlouvy. Poskytovatel je povinen předložit příslušný doklad prokazující pojištění ve stanoveném rozsahu nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne, kdy byl o to Objednatelem požádán.
- 10.3 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Poskytovatelem třetím osobám musí rovněž zahrnovat i pojištění všech poddodavatelů Poskytovatele, případně je Poskytovatel povinen zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho poddodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování Služeb podle této Smlouvy.

XI. REGISTR SMLUV

- 11.1 Poskytovatel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „**zákon o registru smluv**“). Poskytovatel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.
- 11.2 Poskytovatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v ust. § 3 odst. 2 zákona o registru smluv.
- 11.3 V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv označené Poskytovatelem před podpisem Smlouvy.

XII. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI

- 12.1 Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat

bezodkladně druhou Smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění Smlouvy.

- 12.2 Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob uvedených v čl. 12.4 Smlouvy nebo osob statutárních orgánů, členů statutárních orgánů nebo statutárních zástupců Smluvních stran.
- 12.3 Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami na základě Smlouvy bude probíhat v souladu s tímto článkem Smlouvy. Smluvní strany jsou povinny činit jakákoli oznámení, žádosti či jiná sdělení dle Smlouvy vůči druhé Smluvní straně v písemné formě. Za účinné způsoby doručení se považují osobní doručování, doručování doporučenou poštou, kurýrní službou, datovou schránkou či elektronickou poštou, a to na adresy Smluvních stran uvedené v čl. 12.4 Smlouvy, a to vždy k rukám oprávněných osob tam uvedených.
- 12.4 Pro účely této Smlouvy ustanovují Smluvní strany pro vzájemnou komunikaci a doručování písemností následující oprávněné osoby:

Objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
adresa: SSÚD č.3, 588 21 Velký Beranov
oprávněná osoba – jméno: [REDACTED]
oprávněná osoba – funkce / pozice: vedoucí SSÚD
e-mail: [REDACTED]
telefon: [REDACTED]

Poskytovateli: **PRETOL s.r.o.**
adresa: Vystrkov 99, Humpolec
oprávněná osoba – jméno: [REDACTED]
oprávněná osoba – funkce / pozice: vedoucí stavení činnosti
e-mail: [REDACTED]
telefon: [REDACTED]

- 12.5 V případě změny oprávněné osoby oznámí Smluvní strana tuto změnu písemně druhé Smluvní straně. Změna je pro druhou Smluvní stranou závazná ode dne doručení takového oznámení.
- 12.6 Oznámení učiněná Smluvní stranou dle tohoto článku Smlouvy se považují za doručená:
- 12.6.1 dnem, o němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“), je-li oznámení zasíláno prostřednictvím datové zprávy do datové schránky ve smyslu ZDS; nebo
- 12.6.2 dnem odeslání e-mailu pokud bude doručení tento den druhou Smluvní stranou potvrzeno (postačí automatizované potvrzení o doručení e-mailu do poštovní schránky adresáta) nebo dnem následujícím po dni odeslání e-mailu, je-li oznámení zasíláno elektronickou poštou; nebo
- 12.6.3 dnem fyzického předání oznámení, je-li oznámení zasíláno prostřednictvím kurýra nebo doručováno osobně; nebo
- 12.6.4 dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li oznámení zasíláno doporučenou poštou (provozovatel poštovních služeb); nebo
- 12.6.5 v případě, že Smluvní strana odešle oznámení doporučenou poštou (provozovatelem poštovních služeb) dle čl. XII. Smlouvy a druhá Smluvní strana z jakéhokoliv důvodu

zaslané oznámení od provozovatele poštovních služeb nepřevzme, považuje se oznámení za doručené 10. (desátým) dnem po jeho odeslání Smluvní stranou.

XIII. PODDODAVATELÉ

- 13.1 Seznam poddodavatelů a jiných osob, prostřednictvím kterých prokázal Poskytovatel splnění kvalifikačních předpokladů, je uveden v příloze č. 4 Smlouvy (dále společně jako „**poddodavatelé**“).
- 13.2 Poskytovatel se zavazuje písemně oznámit Objednateli jakoukoliv změnu poddodavatelů, a to vždy před zahájením plnění novým poddodavatelem. Tímto ustanovením nejsou dotčeny čl. 13.3 a 13.4 Smlouvy.
- 13.3 Poskytovatel není oprávněn k využití poddodavatele v části plnění, ve které si Objednatel vyhradil v Zadávací dokumentaci její plnění prostřednictvím Objednatele bez možnosti využití poddodavatele.
- 13.4 V případě, že má Poskytovatel v úmyslu změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého prokázal v zadávacím řízení splnění kvalifikačních předpokladů, je povinen tento úmysl změny předem písemně oznámit Objednateli a požádat ho v oznámení o souhlas s touto změnou. Součástí oznámení musí být doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů novým poddodavatelem v rozsahu požadovaném ve veřejné zakázce. Před odsouhlasením změny Objednatelem není Poskytovatel oprávněn tuto změnu realizovat. Objednatel je povinen poskytnout Poskytovateli souhlas ke změně poddodavatele, ledaže existující závažné důvody, pro které představuje z pohledu Objednatele změna poddodavatele riziko pro řádné a včasné plnění Smlouvy nebo by změna poddodavatele byla v rozporu s pravidly pro zadávání veřejných zakázek stanovenými v ZZVZ nebo by Poskytovatel nedoložil splnění kvalifikačních předpokladů novým poddodavatelem v požadovaném rozsahu.

XIV. PŘERUŠENÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

- 14.1 Objednatel je oprávněn vznést v průběhu trvání Smlouvy v případech odůvodněných organizačními, provozními nebo technickými důvody na straně Objednatele písemný požadavek na přerušování poskytování Služeb nebo části Služeb Poskytovatelem. Na základě uvedeného požadavku je Poskytovatel povinen v den stanovený Objednatelem přerušit poskytování Služeb.
- 14.2 Je-li Smlouva uzavřena na dobu určitou a jsou-li na jejím základě Služby poskytovány kontinuálně, nemá přerušování poskytování Služeb vliv na dobu trvání Smlouvy. Je-li Smlouva uzavřena na dobu určitou a je-li výsledkem poskytnuté Služby jednorázový Výstup, prodlužuje se lhůta či termín stanovený pro poskytnutí Služby (odevzdání Výstupu) v čl. 3.2 nebo čl. 3.3 Smlouvy o dobu přerušování poskytování Služeb. V případě prodloužení stanovené lhůty či termínu v důsledku přerušování poskytování Služeb dle tohoto článku Smlouvy neskončí doba trvání Smlouvy stanovená v čl. XV. Smlouvy před uplynutím prodloužené lhůty či termínu pro poskytnutí Služeb, doba trvání Smlouvy se vždy automaticky prodlouží do uplynutí prodloužené lhůty či termínu pro poskytnutí Služeb.
- 14.3 Přerušování poskytování Služeb či části Služeb Poskytovatelem končí dnem či uplynutím doby uvedené v požadavku Objednatele dle čl. 14.1 Smlouvy. Není-li den ukončení přerušování či

doba přerušeni poskytování Služeb či části Služeb Poskytovatelem v požadavku formulována určitě, platí, že chce-li Objednatel pokračovat v poskytování Služeb, musí vznést na Poskytovatele písemný požadavek na pokračování v poskytování Služeb dle Smlouvy, a to alespoň 5 (pět) dní před plánovaným opětovným zahájením poskytování Služeb. Poskytovatel je v takovém případě povinen pokračovat v poskytování Služeb ode dne stanoveného v žádosti Objednatele.

XV. UKONČENÍ SMLOUVY

15.1 Doba trvání Smlouvy:

Smlouva je uzavřena na dobu určitou a skončí řádným a úplným splněním předmětu této Smlouvy Smluvními stranami.

15.2 Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v následujících případech:

15.2.1 Poskytovatel porušil Smlouvu podstatným způsobem ve smyslu ust. § 2002 NOZ;

15.2.2 Poskytovatel je po dobu delší než 30 (třicet) kalendářních dnů v prodlení s řádným poskytováním Služeb ve lhůtách či termínu stanovených v čl. 3.2 Smlouvy nebo části Služeb ve lhůtách či termínu stanovených v čl. 3.3 Smlouvy a Objednatel Poskytovatele na toto prodlení a včetně možnosti uplatnění práva na odstoupení podle tohoto ustanovení Smlouvy alespoň jednou písemně upozornil;

15.2.3 Objednatel zjistí, že Poskytovatel uvedl v nabídce do zadávacího řízení na výběr dodavatele pro plnění Veřejné zakázky nepravdivé, zkreslené nebo zavádějící skutečnosti nebo nesplňoval kvalifikační předpoklady stanovené v Zadávací dokumentaci;

15.2.4 Poskytovatel nepředložil Objednateli k jeho výzvě uzavřený pojistný certifikát (pojistnou smlouvu) dle čl. X Smlouvy, a to ani v Objednatelem dodatečně stanovené lhůtě;

15.2.5 Služby nejsou plněny Poskytovatelem z důvodu překážky představující Okolnost vylučující odpovědnost po dobu alespoň 60 (šedesáti) kalendářních dnů;

15.2.6 je zahájeno a probíhá insolvenční řízení s Poskytovatelem;

15.2.7 vůči Poskytovateli bylo vedeno insolvenční řízení, v němž zároveň (a) bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo (b) insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Poskytovatele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo (c) byl konkurs zrušen proto, že majetek Poskytovatele byl zcela nepostačující;

15.2.8 Poskytovatel je v likvidaci, a/nebo byla zahájena likvidace Poskytovatele;

15.2.9 Poskytovatel porušil kterýkoliv ze svých závazků uvedených v bodech 6.2.1 až 6.2.12 Smlouvy nebo 6.2.14.;

15.2.10 Poskytovatel porušil svůj závazek uvedený v čl. 6.3 Smlouvy;

15.2.11 Poskytovatel porušil svůj závazek zajistit poskytování Služeb řádně odborně způsobilými osobami, které jsou držiteli veškerých potřebných oprávnění nezbytných pro výkon Služeb a jejichž kvalifikace odpovídá minimálním požadavkům stanoveným Objednatelem ve Smlouvě a/nebo Zadávací dokumentaci dle čl. 6.7 Smlouvy.

15.2.12 V dalších případech výslovně stanovených touto Smlouvou.

- 15.3 Poskytovatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v následujících případech:
- 15.3.1 Objednatel porušil Smlouvu podstatným způsobem ve smyslu ust. § 2002 NOZ;
 - 15.3.2 Objednatel je v prodlení s úhradou Faktury za poskytnuté Služby po dobu delší než 40 (čtyřicet) kalendářních dnů od data splatnosti příslušné Faktury, přičemž Faktura nebyla Objednatelem vrácena Poskytovateli jako vadná a Poskytovatel Objednatele za dobu prodlení na tuto skutečnost alespoň jednou písemně upozornil.
 - 15.3.3 Přerušování poskytování Služby (nikoliv části Služby) požadované Objednatelem v souladu s čl. XIV Smlouvy přesáhne dobu 60 (šedesát) po sobě jdoucích kalendářních dnů.
 - 15.3.4 V dalších případech výslovně stanovených touto Smlouvou.
- 15.4 Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně a musí být doručeno druhé Smluvní straně. Odstoupení od Smlouvy je účinné dnem jeho doručení v písemné formě druhé Smluvní straně. V důsledku odstoupení od Smlouvy se Smlouva neruší od samotného počátku (ex tunc) a Smluvní strany tak výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 2004 NOZ. V důsledku odstoupení od Smlouvy se Smlouva ruší ke dni účinnosti odstoupení od Smlouvy, a to pouze ve vztahu k dosud nesplněné části Smlouvy (ex nunc).
- 15.5 Odstoupení od Smlouvy některou ze Smluvních stran se nedotýká do té doby vzniklých práv, nároků ani vzniklé odpovědnosti Smluvních stran. Po odstoupení od Smlouvy zůstávají v účinnosti ustanovení Smlouvy upravující náhradu škody, smluvní pokuty, volbu rozhodného práva, volbu příslušného soudu a uveřejňování Smlouvy v registru smluv.
- 15.6 Smlouva může být také ukončena písemnou dohodou Smluvních stran.
- 15.7 Výpověď Smlouvy:
Objednatel je oprávněn Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí doručenou druhé Smluvní straně, výpovědní doba činí 2 měsíce a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé Smluvní straně. Poskytovatel není oprávněn Smlouvu vypovědět.

XVI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 16.1 Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do **této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh**, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu¹).
- 16.2 Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- 16.3 Tato Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.

¹ Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i prostřednictvím hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, jednotlivých příloh Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Objednatel používá hash soubory ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.

- 16.4 Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost.
- 16.5 Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve formě vzestupně číslovaných dodatků Smlouvy, elektronicky podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.
- 16.6 Smluvní strany se podpisem Smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 a § 1805 NOZ.
- 16.7 Smluvní strany prohlašují, že si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu Smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření a plnění Smlouvy. Kromě ujištění, které si Smluvní strany poskytly ve Smlouvě, nebude mít žádná ze Smluvních stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmkoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá Smluvní strana informace při jednání o Smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná Smluvní strana úmyslně uvedla druhou Smluvní stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu Smlouvy a případy taxativně stanovené Smlouvou.
- 16.8 Poskytovatel na sebe v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 NOZ přebírá nebezpečí změny okolností. Tímto však nejsou nikterak dotčena práva Smluvních stran upravená ve Smlouvě.
- 16.9 Práva vyplývající ze Smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě 3 let ode dne, kdy mohlo být právo uplatněno poprvé.
- 16.10 Jednácím jazykem mezi Objednatelem a Poskytovatelem bude pro veškerá plnění vyplývající ze Smlouvy výhradně jazyk český, a to včetně veškeré Dokumentace a Výstupů vztahující se k předmětu Smlouvy.
- 16.11 Je-li nebo stane-li se jakékoli ustanovení Smlouvy neplatným, nezákonným nebo nevynutitelným, netýká se tato neplatnost, nezákonnost a nevynutitelnost zbývajících ustanovení Smlouvy. Smluvní strany se tímto zavazují na základě jednání nahradit do 5 (pěti) pracovních dnů po doručení výzvy druhé Smluvní strany jakékoli takové neplatné, nezákonné nebo nevynutitelné ustanovení novým ustanovením, které je platné, zákonné a vynutitelné a má stejný nebo alespoň podobný obchodní a právní význam. Nové ustanovení Smlouvy bude přijato ve formě dodatku ke Smlouvě.
- 16.12 Smlouva se řídí českým právním řádem, zejména pak NOZ a souvisejícími právními předpisy. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré případné spory ze Smlouvy primárně jednáním s cílem dosáhnout smírného řešení sporu. Pokud smíru nebude dosaženo během 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne oznámení jedné ze Smluvních stran o vzniku sporu a obsahujícího výzvu k zahájení jednání s cílem smírného řešení sporu, bude spor řešen u věcně a místně příslušného soudu v České republice.
- 16.13 Žádné ustanovení Smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění Objednatele uvedená v Zadávací dokumentaci.
- 16.14 Poskytovatel souhlasí s uveřejněním Smlouvy na webových stránkách Objednatele a na profilu Objednatele, pokud Objednatel k takovým uveřejněním přistoupí. V rámci Smlouvy

nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv označené Poskytovatelem před podpisem Smlouvy.

16.15 Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří přílohy:

- Příloha č. 1 - Podrobný popis Služeb;
- Příloha č. 2 - Oceněný Soupis služeb obsahující jednotkové ceny;
- Příloha č. 3 - Není obsažena;
- Příloha č. 4 - Seznam poddodavatelů;
- Příloha č. 5 - Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor).

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Příloha č. 1

Příloha č. 4

Seznam poddodavatelů

- a) Poskytovatel nevyužije při plnění předmětu Smlouvy žádných poddodavatelů.
- b) Poskytovatel využije při plnění předmětu Smlouvy následujících poddodavatelů:

1. jméno/název: [doplň dodavatel]
se sídlem: [doplň dodavatel]
IČO: [doplň dodavatel]
rozsah plnění: [doplň dodavatel]

2. jméno/název: [doplň dodavatel]
se sídlem: [doplň dodavatel]
IČO: [doplň dodavatel]
rozsah plnění: [doplň dodavatel]

3. jméno/název: [doplň dodavatel]
se sídlem: [doplň dodavatel]
IČO: [doplň dodavatel]
rozsah plnění: [doplň dodavatel]

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 21006-2 D1 - km 104,50-141,50, údržba odvodnění			
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČO:	
		DIČ:	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			3 296 326,94
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			3 296 326,94
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		3 296 326,94 CZK
Základní DPH	21 %		692 228,66 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			3 988 555,60 CZK
<p>v _____ dne _____</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">Za zhotovitele</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">Za objednatele</p>			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO101	úsek 1, směr PRAHA, km 119,10-117,05	0,00	70 900,40	14 889,08	85 789,48	=====
101-1	Čištění příkopů a žlabů	0,00				#####
101-2	Oprava příkopů a žlabů	0,00				#####
SO102	úsek 2, směr PRAHA, km 116,40-113,30	0,00	128 461,25	26 976,86	155 438,11	=====
102-1	Čištění příkopů a žlabů	0,00				#####
102-2	Oprava příkopů a žlabů	0,00				#####
SO103	úsek 3, směr PRAHA, km 113,25-112,90	0,00	58 450,00	12 274,50	70 724,50	=====
103-1	Čištění příkopů a žlabů	0,00				#####
SO104	úsek 4, směr PRAHA, km 111,20-110,80	0,00	153 185,78	32 169,01	185 354,79	=====

104-1	Čištění příkopů a žlabů	0,00	73 102,00	15 351,42	88 453,42	#####
104-2	Oprava příkopů a žlabů	0,00	████████	████████	████████	#####
SO105+SO106	úsek 5+6, směr PRAHA, km 110,10-109,80+109,70-109,30	0,00	88 784,80	18 644,81	107 429,61	#####
105+6-1	Čištění příkopů a žlabů	0,00	████████	████████	████████	#####
105+6-2	Oprava příkopů a žlabů	0,00	████████	████████	████████	#####
SO107	úsek 7, směr PRAHA, km 108,20-107,80	0,00	51 418,70	10 797,93	62 216,63	#####
107-1	Čištění příkopů a žlabů	0,00	████████	████████	████████	#####
107-2	Oprava příkopů a žlabů	0,00	████████	████████	████████	#####
SO108	úsek 8, směr PRAHA, km 107,50-106,80	0,00	93 382,62	19 610,35	112 992,97	#####
108-1	Čištění příkopů a žlabů	0,00	████████	████████	████████	#####
108-2	Oprava příkopů a žlabů	0,00	████████	████████	████████	#####
SO109	úsek 9, směr PRAHA, km 106,00-105,80	0,00	32 526,20	6 830,50	39 356,70	#####
109-1	Čištění příkopů a žlabů	0,00	████████	████████	████████	#####
109-2	Oprava příkopů a žlabů	0,00	████████	████████	████████	#####
SO110	úsek 10, směr PRAHA, km 105,50-104,00	0,00	108 364,93	22 756,64	131 121,57	#####
110-1	Čištění příkopů a žlabů	0,00	████████	████████	████████	#####
110-2	Oprava příkopů a žlabů	0,00	████████	████████	████████	#####
SO111	úsek 11, směr PRAHA, km 141,50-140,30	0,00	211 126,20	44 336,50	255 462,70	#####
111-1	Čištění příkopů a žlabů	0,00	████████	████████	████████	#####
111-2	Oprava příkopů a žlabů	0,00	████████	████████	████████	#####
SO112	úsek 12, směr PRAHA, km 139,00-137,10	0,00	329 376,18	69 169,00	398 545,18	#####
112-1	Čištění příkopů a žlabů	0,00	████████	████████	████████	#####
112-2	Oprava příkopů a žlabů	0,00	████████	████████	████████	#####
SO113	úsek 13, směr PRAHA, km 136,70-136,50	0,00	13 095,80	2 750,12	15 845,92	#####
113-1	Čištění příkopů a žlabů	0,00	████████	████████	████████	#####
113-2	Oprava příkopů a žlabů	0,00	████████	████████	████████	#####
SO114	úsek 14, směr PRAHA, km 135,80-134,20	0,00	220 738,08	46 355,00	267 093,08	#####
114-1	Čištění příkopů a žlabů	0,00	████████	████████	████████	#####
114-2	Oprava příkopů a žlabů	0,00	████████	████████	████████	#####
SO115	úsek 15, směr BRNO, km 103,80-106,00	0,00	374 355,15	78 614,58	452 969,73	#####
115-1	Čištění příkopů a žlabů	0,00	████████	████████	████████	#####
115-2	Oprava příkopů a žlabů	0,00	████████	████████	████████	#####
SO116	úsek 16, směr BRNO, km 106,90-108,70	0,00	258 757,64	54 339,10	313 096,74	#####
116-1	Čištění příkopů a žlabů	0,00	████████	████████	████████	#####
116-2	Oprava příkopů a žlabů	0,00	████████	████████	████████	#####
SO117	úsek 17, směr BRNO, km 109,10-110,10	0,00	105 376,74	22 129,12	127 505,86	#####
117-1	Čištění příkopů a žlabů	0,00	████████	████████	████████	#####
117-2	Oprava příkopů a žlabů	0,00	████████	████████	████████	#####
SO118	úsek 18, směr BRNO, km 110,50-111,45	0,00	42 924,33	9 014,11	51 938,44	#####
118-1	Čištění příkopů a žlabů	0,00	████████	████████	████████	#####

118-2	Oprava příkopů a žlabů	0,00	████████	████████	████████	#####
SO119	úsek 19, směr BRNO, km 113,20-118,10	0,00	279 647,84	58 726,05	338 373,89	=====
119-1	Čištění příkopů a žlabů	0,00	████████	████████	████████	#####
119-2	Oprava příkopů a žlabů	0,00	████████	████████	████████	#####
SO120	úsek 20, směr BRNO, km 136,40-137,70	0,00	165 764,14	34 810,47	200 574,61	=====
120-1	Čištění příkopů a žlabů	0,00	████████	████████	████████	#####
120-2	Oprava příkopů a žlabů	0,00	████████	████████	████████	#####
SO121	úsek 21, směr BRNO, km 138,60-139,00	0,00	197 450,90	41 464,69	238 915,59	=====
121-1	Čištění příkopů a žlabů	0,00	████████	████████	████████	#####
121-2	Oprava příkopů a žlabů	0,00	████████	████████	████████	#####
SO122	úsek 22, směr BRNO, km 140,50-141,50	0,00	312 239,26	65 570,24	377 809,50	=====
122-1	Čištění příkopů a žlabů	0,00	████████	████████	████████	#####
122-2	Oprava příkopů a žlabů	0,00	████████	████████	████████	#####
Celkem za stavbu		0,00	3 296 326,94	692 228,66	3 988 555,60	#####

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Oprava příkopů a žlabů	HSV			426 719,38	13
1	Zemní práce	HSV			3 510,00	0
12930-1	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU - STROJNĚ (nejedná se o příkopovou frézu)	HSV			793 824,54	24
12930-2	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU - RUČNĚ	HSV			469 712,80	14
12940	ČIŠTĚNÍ PROPUSTKŮ OD NÁNOSŮ	HSV			187 900,00	6
2	Příkopové žlaby z betonových tvárnic	HSV			263 487,00	8
3	Předláždění žlabů z tvárnic	HSV			860 767,78	26
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			89 025,30	3
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			300,00	0
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			18 750,00	1
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			182 330,14	6
Cena celkem					3 296 326,94	100

Položkový rozpočet

S:	21006-2	D1 - km 104,50-141,50, údržba odvodnění
O:	SO101	úsek 1, směr PRAHA, km 119,10-117,05
R:	101-1	Čištění příkopů a žlabů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	
Díl: 12930-1 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU - STROJNĚ (nejedná se o příkopovou frézu)						
1	12930-1-1	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU OD NÁNOSU - STROJNĚ (nejedná se o příkopovou frézu) tloušťka nánosů do 200 mm	m2			

Pozn.:

- betonový žlab, š=600 mm
- celkem za úsek 1565 m, čištění cca 20%
- (190+510+295+240+25,0)*0,20*0,60

Díl: 12930-2 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU - RUČNĚ						
2	12930-2-1	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU OD NÁNOSU - RUČNĚ - tloušťka nánosů do 50 mm	m2			

Pozn.:

- betonový žlab, š=600 mm
- celkem za úsek 1565 m
- 10% ručního čištění, v místech špatného přístupu technikou
- 1565*0,10*0,60

3	12930-2-2	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU OD NÁNOSU - RUČNĚ - tloušťka nánosů do 100 mm	m2			
---	-----------	---	----	--	--	--

Pozn.:

- betonový žlab, š=600 mm
- celkem za úsek 1565 m,
- 5% ručního čištění, v místech špatného přístupu technikou
- 1565*0,05*0,60

Díl: 12940 ČIŠTĚNÍ PROPUSTKŮ OD NÁNOSŮ						
4	12940-1	ČIŠTĚNÍ PROPUSTKY OD NÁNOSU	m3			

Pozn.

- Položka obsahuje náklady na odklizení získaného materiálu, jeho složení na hromadu nebo uložení na dopravní prostředek.
- 45,0*0,20
- 9,00000

Díl: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot						
5	014122	POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD)	t			

Pozn.:

- čištění strojně do 200 mm : 151,20*0,2*2,0
- čištění ručně do 100 mm : 93,9*0,10*2,0
- čištění ručně do 100 mm : 83,75*0,20*2,0

6	12473B-1	DOPRAVA ZÍSKANÉHO MATERIÁLU Z ČIŠTĚNÍ NA SKLÁDKU NEBO NA MÍSTO URČENÍ	t			
---	----------	---	---	--	--	--

Pozn.:

- čištění strojně do 200 mm : 151,20*0,2*2,0
- čištění ručně do 100 mm : 93,9*0,10*2,0
- čištění ručně do 100 mm : 83,75*0,20*2,0

Celkem						61 040,90
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21006-2	D1 - km 104,50-141,50, údržba odvodnění
O:	SO101	úsek 1, směr PRAHA, km 119,10-117,05
R:	101-1	Čištění příkopů a žlabů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

Položkový rozpočet

S:	21006-2	D1 - km 104,50-141,50, údržba odvodnění
O:	SO101	úsek 1, směr PRAHA, km 119,10-117,05
R:	101-2	Oprava příkopů a žlabů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
1	628450A0	SPÁROVÁNÍ STAVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENT MALTOU	M2			

Pozn.:

bet. žlab šířky 600 mm, předpoklad 5% úseku

- Dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě.

- Vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu.

- Spárování.

- Odklizení suti a přebytečného materiálu.

1565*0,05*0,60

Celkem	9 859,50
---------------	-----------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21006-2	D1 - km 104,50-141,50, údržba odvodnění
O:	SO102	úsek 2, směr PRAHA, km 116,40-113,30
R:	102-1	Čištění příkopů a žlabů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 12930-1 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU - STROJNĚ (nejedná se o příkopovou frézu)						
1	12930-1-1	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU OD NÁNOSU - STROJNĚ (nejedná se o příkopovou frézu) tloušťka nánosů do 200 mm	m2			

Pozn.:

- betonový žlab, š=600 mm
- 30% úseku
- žlab z LK
- betonový žlab, š=600 mm : (25+70+120+20+65+400+260+150)*0,30
- žlab z LK : 10,0*1,0*0,30

Díl: 12930-2 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU - RUČNĚ						
2	12980OA0	ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ	KUS			

- vyčištění vpustí ve žlabu po délce úseku

3	12930-2-1	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU OD NÁNOSU - RUČNĚ - tloušťka nánosů do 50 mm	m2			
---	-----------	--	----	--	--	--

Pozn.:

- 50% ručního čištění, zejména okolo mostů ev.č. D1-148-1,2 a D1-149 (mimo skluzy - součást údržby MO)
- betonový žlab, š=600 mm
- žlab z lomového kamene
- betonový žlab, š=600 mm : (75+20+260+100)*0,60*0,50 136,50000
- žlab z LK : 10,0*1,0*0,10

Díl: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot						
4	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	t			

Pozn.:

- strojně - nános do 200 mm : 336,0*0,20*2,0
- ručně nános do 50 mm : 137,50*0,05*2,0

5	12473B-1	DOPRAVA ZÍSKANÉHO MATERIÁLU Z ČIŠTĚNÍ NA SKLÁDKU NEBO NA MÍSTO URČENÍ	t			
---	----------	---	---	--	--	--

Pozn.:

- strojně - nános do 200 mm : 336,0*0,20*2,0
- ručně nános do 50 mm : 137,50*0,05*2,0

Celkem	93 961,25
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21006-2	D1 - km 104,50-141,50, údržba odvodnění
O:	SO102	úsek 2, směr PRAHA, km 116,40-113,30
R:	102-2	Oprava příkopů a žlabů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
1	628450A0	SPÁROVÁNÍ STAVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENT MALTOU	M2			

Pozn.:

- betonový žlab, š=600 mm - 50% spár

- Dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě.

- Vyčištění spár (vyškrábání), vypláchnutí spár vodou, očištění povrchu.

- Spárování.

- Odklizení suti a přebytečného materiálu.

250,0*0,60*0,50

75,00000

Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				
2	9385410A0	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKANÍM TLAK VODOU DO 200 BARŮ	M2			

- pročištění spár dlažeb lemujících žlaby š=0,60 m - 50% plochy

- vyčištění spár, vypláchnutí spár vodou, očištění povrchu

- odklizení suti

0,50*2*250*0,50

Celkem	34 500,00
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21006-2	D1 - km 104,50-141,50, údržba odvodnění
O:	SO103	úsek 3, směr PRAHA, km 113,25-112,90
R:	103-1	Čištění příkopů a žlabů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				
1	111200A0	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2			

- odstranění náletových dřevin a křovin v prostoru příkopu
(0,50+0,50)*350*0,15

Díl: 12930-2		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU - RUČNĚ				
2	12930-2-2	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU OD NÁNOSU - RUČNĚ - tloušťka nánosu do 100 mm	m2			

Pozn.:
- nezpevněný příkop za stromy
- 75%
(0,50+0,50)*350*0,75

3	12930-2-3	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU OD NÁNOSU - RUČNĚ - tloušťka nánosu do 200 mm	m2			
---	-----------	---	----	--	--	--

Pozn.:
- nezpevněný příkop za stromy
- 20%
(0,50+0,50)*350*0,20

4	12930-2-4	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU OD NÁNOSU - RUČNĚ - tloušťka nánosu do 300 mm	m2			
---	-----------	---	----	--	--	--

Pozn.:
- nezpevněný příkop za stromy
- 5%
(0,50+0,50)*350*0,05

Díl: 97		Přesuny suti a vybouraných hmot				
5	014122	POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD)	t			

Pozn.:
ručně nános do 100 mm : 262,50*0,1*2,0
ručně nános do 200 mm : 70,0*0,2*2,0
ručně nános do 300 mm : 17,50*0,3*2,0

6	12473B-1	DOPRAVA ZISKANÉHO MATERIÁLU Z ČISTĚNÍ NA SKLÁDKU NEBO NA MÍSTO URČENÍ	t			
---	----------	---	---	--	--	--

Pozn.:
ručně nános do 100 mm : 262,50*0,1*2,0
ručně nános do 200 mm : 70,0*0,2*2,0
ručně nános do 300 mm : 17,50*0,3*2,0

Celkem	58 450,00
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21006-2	D1 - km 104,50-141,50, údržba odvodnění
O:	SO104	úsek 4, směr PRAHA, km 111,20-110,80
R:	104-1	Čištění příkopů a žlabů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 12930-1 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU - STROJNĚ (nejedná se o příkopovou frézu)						
1	12930-1-1	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU OD NÁNOSU - STROJNĚ (nejedná se o příkopovou frézu) tloušťka nánosů do 200 mm	m2			

Pozn.:

- betonový žlab, š=600 mm

30%-50%

- betonový žlab, š=600 mm : 320,0*0,30+450,0*0,50

Díl: 12930-2 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU - RUČNĚ						
2	12930-2-2	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU OD NÁNOSU - RUČNĚ - tloušťka nánosů do 100 mm	m2			

Pozn.:

20% ručního čištění, v místech špatného přístupu technikou

- betonový žlab, š=600 mm

450*0,60*0,20

3	12930-2-3	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU OD NÁNOSU - RUCNE - tloušťka nánosů do 200 mm	m2			
---	-----------	---	----	--	--	--

Pozn.:

10% ručního čištění, v místech špatného přístupu technikou

- betonový žlab, š=600 mm

450,0*0,60*0,10

4	12980	OA0 ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ	kus			
---	-------	-----------------------------	-----	--	--	--

- vyčištění vpustí ve žlabu po délce úseku

Díl: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot						
5	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD)	t			

Pozn.:

strojně - nános do 200 mm : 321*0,20*2,0

ručně nános do 100 mm : 54,0*0,1*2,0

ručně nános do 200 mm : 27,0*0,2*2,0

6	12473B-1	DOPRAVA ZÍSKANÉHO MATERIÁLU Z ČIŠTĚNÍ NA SKLÁDKU NEBO NA MÍSTO URČENÍ	t			
---	----------	---	---	--	--	--

Pozn.:

strojně - nános do 200 mm : 321*0,20*2,0

ručně nános do 100 mm : 54,0*0,1*2,0

ručně nános do 200 mm : 27,0*0,2*2,0

Celkem	73 102,00
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21006-2	D1 - km 104,50-141,50, údržba odvodnění
O:	SO104	úsek 4, směr PRAHA, km 111,20-110,80
R:	104-2	Oprava příkopů a žlabů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1						
Oprava příkopů a žlabů						
1	11328-1	ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPU A ŽLABU Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC	m2			

Pozn.:

- Položka zahrnuje odstranění tvárnice včetně podkladu, manipulaci s vybouranou suti, její složení na hromadu nebo uložení na dopravní prostředek.

100*0,60

60,00000

2	24512OA0	KRYCÍ DESKA STUDNY Z DÍLCU ZE ŽELEZOBETONU	M3			
---	----------	--	----	--	--	--

- výměna rozbitého krytu šachty studničním poklopem - dle stávajícího, vč. naložení stávajícího dílce na dopravní prostředek

3,14*0,50*0,50*0,10

3	899110OA0	BETONOVÝ POKLOP D400	KUS			
---	-----------	----------------------	-----	--	--	--

- osazení chybějícího poklopu na začátku úseku vč. bet. podkl. rámu, D400

Díl: 3						
Předláždění žlabů z tvárnice						
4	935212OA0	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVARNIC SIR DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M			

Pozn.:

- Dodávku a uložení příkopových tvárnice předepsaného rozměru a kvality.

- Dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě a v předepsané tloušťce.

- Veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu.

- Ukončení, patky, spárování.

- Měří se v metrech běžných délky osy žlabu.

5	62845OA0	SPÁROVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DLAZEB CEMENT MALTOU	M2			
---	----------	--	----	--	--	--

Pozn.:

30% části úseku (450 m) s odečtem měněných žlabů

- betonový žlab, š=600 mm - 50% spár

- Dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě.

- Vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu.

- Spárování.

- Odklizení suti a přebytečného materiálu.

(450-100)*0,60*(0,20+0,10)

63,00000

Díl: 97						
Přesuny suti a vybouraných hmot						
6	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	t			

Pozn.:

bet. příkopové tvárnice, š=0,60, hm. 0,50 m = 67 kg :

100/0,50*67/1000

krycí deska šachty : 3,14*0,50*0,50*0,10*2,5

7	12473B-1	DOPRAVA VYBOURANÝCH HMOT NA SKLÁDKU NEBO NA MÍSTO URČENÍ	t			
---	----------	--	---	--	--	--

Pozn.:

bet. příkopové tvárnice, š=0,60, hm. 0,50 m = 67 kg :

100/0,50*67/1000

krycí deska šachty : 3,14*0,50*0,50*0,10*2,5

Položkový rozpočet

S:	21006-2	D1 - km 104,50-141,50, údržba odvodnění
O:	SO104	úsek 4, směr PRAHA, km 111,20-110,80
R:	104-2	Oprava příkopů a žlabů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Celkem						80 083,78
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21006-2	D1 - km 104,50-141,50, údržba odvodnění
O:	SO105+SO106 úsek 5+6, směr PRAHA, km 110,10-109,80+109,70-109,30	
R:	105+6-1	Čištění příkopů a žlabů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 12930-1 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU - STROJNĚ (nejedná se o příkopovou frézu)						
1	12930-1-1	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU OD NÁNOSU - STROJNĚ (nejedná se o příkopovou frézu) tloušťka nánosů do 200 mm	m2			

Pozn.:

- betonový žlab, š=600 mm - 45% žlabů

- betonový žlab, š=800 mm - 55% žlabů

60% čištění

- betonový žlab, š=600 mm : 570*0,60*0,45*0,60

- betonový žlab, š=800 mm : 570*0,60*0,55*0,80

Díl: 12930-2 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU - RUČNĚ						
2	12930-2-2	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU OD NÁNOSU - RUČNĚ - tloušťka nánosů do 100 mm	m2			

Pozn.:

20% čištění, v místech se špatným přístupem technikou

- betonový žlab, š=600 mm

- betonový žlab, š=800 mm

- betonový žlab, š=600 mm : 570*0,20*0,45*0,60

- betonový žlab, š=800 mm : 570*0,20*0,55*0,80

3	12930-2-3	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU OD NÁNOSU - RUČNĚ - tloušťka nánosů do 200 mm	m2			
---	-----------	---	----	--	--	--

Pozn.:

20% čištění, v místech se špatným přístupem technikou

- betonový žlab, š=600 mm

- betonový žlab, š=800 mm

- betonový žlab, š=600 mm : 570*0,20*0,45*0,60

- betonový žlab, š=800 mm : 570*0,20*0,55*0,80

4	12980OA0	ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ	KUS			
---	----------	-------------------------	-----	--	--	--

- vyčištění vpustí ve žlabu po délce úseku

Díl: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot						8 013,06
--	--	--	--	--	--	-----------------

5	014122	POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	t			
---	--------	--	---	--	--	--

Pozn.:

strojně - nános do 200 mm : 242,82*0,20*2,0

ručně nános do 100 mm : 80,94*0,1*2,0

ručně nános do 200 mm : 80,94*0,2*2,0

6	12473B-1	DOPRAVA ZÍSKANÉHO MATERIÁLU Z ČIŠTĚNÍ NA SKLÁDKU NEBO NA MÍSTO URČENÍ	t			
---	----------	---	---	--	--	--

Pozn.:

strojně - nános do 200 mm : 242,82*0,20*2,0

ručně nános do 100 mm : 80,94*0,1*2,0

ručně nános do 200 mm : 80,94*0,2*2,0

Celkem						71 210,62
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21006-2	D1 - km 104,50-141,50, údržba odvodnění
O:	SO105+SO106 úsek 5+6, směr PRAHA, km 110,10-109,80+109,70-109,30	
R:	105+6-1	Čištění příkopů a žlabů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

Položkový rozpočet

S:	21006-2	D1 - km 104,50-141,50, údržba odvodnění
O:	SO105+SO106 úsek 5+6, směr PRAHA, km 110,10-109,80+109,70-109,30	
R:	105+6-2	Oprava příkopů a žlabů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Oprava příkopů a žlabů						
1	24512OA0	KRYCÍ DESKA STUDNY Z DÍLCU ZE ŽELEZOBETONU	M3	████████	████████	████████

- výměna rozbitého krytu šachty studničním poklopem - dle stávajícího, vč. naložení stávajícího dílce na dopravní prostředek

3,14*0,50*0,50*0,1

0,07850

Díl: 3 Předláždění žlabů z tvárníc						
2	62845OA0	SPÁROVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENT MALTOU	M2	████████	████████	████████

Pozn.:

20% čištění

- betonový žlab, š=600 mm

- betonový žlab, š=800 mm

- Dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě.

- Vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu.

- Spárování.

- Odklizení suti a přebytečného materiálu.

- betonový žlab, š=600 mm : 570*0,20*0,45*0,60

30,78000

- betonový žlab, š=800 mm : 570*0,20*0,55*0,80

50,16000

Díl: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot						
3	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	t	████████	████████	████████

Pozn.:

krycí deska šachty : 3,14*0,50*0,50*0,10*2,5

4	12473B-1	DOPRAVA VYBOURANÝCH HMOT NA SKLÁDKU NEBO NA MÍSTO URČENÍ	t	████████	████████	████████
---	----------	--	---	----------	----------	----------

Pozn.:

krycí deska šachty : 3,14*0,50*0,50*0,10*2,5

Celkem	17 574,18
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21006-2	D1 - km 104,50-141,50, údržba odvodnění
O:	SO107	úsek 7, směr PRAHA, km 108,20-107,80
R:	107-1	Čištění příkopů a žlabů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 12930-1		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU - STROJNĚ (nejedná se o příkopovou frézu)				
1	12930-1-1	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU OD NÁNOSU - STROJNĚ (nejedná se o příkopovou frézu) tloušťka nánosů do 200 mm	m2			

Pozn.:

- betonový žlab, š=600 mm

90% čištění

- betonový žlab, š=600 mm : 265,0*0,90*0,60

Díl: 12930-2		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU - RUČNĚ				
2	12930-2-2	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU OD NÁNOSU - RUČNĚ - tloušťka nánosů do 100 mm	m2			

Pozn.:

10% ručního čištění, v místech špatného přístupu technikou

- betonový žlab, š=600 mm

265*0,60*0,10

3	12980OA0	ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ	KUS			
---	----------	-------------------------	-----	--	--	--

- vyčištění vpustí ve žlabu po délce úseku

Díl: 97		Přesuny suti a vybouraných hmot				
4	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	t			

Pozn.:

strojně - nános do 200 mm : 143,10*0,20*2,0

ručně nános do 100 mm : 15,90*0,1*2,0

5	12473B-1	DOPRAVA ZÍSKANÉHO MATERIÁLU Z ČIŠTĚNÍ NA SKLÁDKU NEBO NA MÍSTO URČENÍ	t			
---	----------	---	---	--	--	--

Pozn.:

strojně - nános do 200 mm : 143,10*0,20*2,0

ručně nános do 100 mm : 15,90*0,1*2,0

Celkem						28 740,70
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21006-2	D1 - km 104,50-141,50, údržba odvodnění
O:	SO107	úsek 7, směr PRAHA, km 108,20-107,80
R:	107-2	Oprava příkopů a žlabů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Předláždění žlabů z tvárnic				
1	62845OA0	SPÁROVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENT MALTOU	M2	[redacted]	[redacted]	[redacted]

Pozn.:

20% části úseku (265,0 m)

- betonový žlab, š=600 mm

- Dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě.

- Vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu.

- Spárování.

- Odklizení suti a přebytečného materiálu.

265,0*0,60*0,20

Díl: 1		Oprava příkopů a žlabů				
2	461314OA0	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	[redacted]	[redacted]	[redacted]

- doplnění chybějícího lože betonových žlabů, vč. nutných zemních prací

50,0*0,10

Celkem	22 678,00
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21006-2	D1 - km 104,50-141,50, údržba odvodnění
O:	SO108	úsek 8, směr PRAHA, km 107,50-106,80
R:	108-1	Čištění příkopů a žlabů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 12930-1 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU - STROJNĚ (nejedná se o příkopovou frézu)						
1	12930-1-1	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU OD NÁNOSU - STROJNĚ (nejedná se o příkopovou frézu) tloušťka nánosů do 200 mm	m2			

Pozn.:

- betonový žlab, š=600 mm

90%

- betonový žlab, š=600 mm : 577*0,90*0,60

Díl: 12930-2 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU - RUČNĚ						
2	12930-2-2	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU OD NÁNOSU - RUČNĚ - tloušťka nánosů do 100 mm	m2			

Pozn.:

10% ručního čištění, v místech špatného přístupu technikou

- betonový žlab, š=600 mm

577,0*0,60*0,10

3	12980OA0	ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ	KUS			
---	----------	-------------------------	-----	--	--	--

- vyčištění vpustí ve žlabu po délce úseku

Díl: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot						
4	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	t			

Pozn.:

strojně - nános do 200 mm : 321*0,20*2,0

ručně nános do 100 mm : 54,0*0,1*2,0

ručně nános do 200 mm : 27,0*0,2*2,0

5	12473B-1	DOPRAVA ZISKANÉHO MATERIÁLU Z ČIŠTĚNÍ NA SKLÁDKU NEBO NA MÍSTO URČENÍ	t			
---	----------	---	---	--	--	--

Pozn.:

strojně - nános do 200 mm : 321*0,20*2,0

ručně nános do 100 mm : 54,0*0,1*2,0

ručně nános do 200 mm : 27,0*0,2*2,0

Celkem						65 145,68
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21006-2	D1 - km 104,50-141,50, údržba odvodnění
O:	SO108	úsek 8, směr PRAHA, km 107,50-106,80
R:	108-2	Oprava příkopů a žlabů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Oprava příkopů a žlabů						
1	11328-1	ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPU A ŽLABU Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC	m2			

Pozn.:

- Položka zahrnuje odstranění tvárnic včetně podkladu, manipulaci s vybouranou suti, její složení na hromadu nebo uložení na dopravní prostředek.

22,0*0,60

13,20000

Díl: 3 Předláždění žlabů z tvárnic						
2	935212OA0	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M			

Pozn.:

- Dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality.
- Dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě a v předepsané tloušťce.
- Veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu.
- Ukončení, patky, spárování.
- Měří se v metrech běžných délky osy žlabu.

3	62845OA0	SPÁROVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENT MALTOU	M2			
---	----------	--	----	--	--	--

Pozn.:

20% části úseku (577 m)

- betonový žlab, š=600 mm
- Dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě.
- Vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu.
- Spárování.
- Odklizení suti a přebytečného materiálu.

577*0,60*0,20

69,24000

Díl: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot						
4	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	t			

Pozn.:

bet. příkopové tvárnice, š=0,60, hm. 0,50 m = 67 kg :

22,0/0,50*67/1000

5	12473B-1	DOPRAVA VYBOURANÝCH HMOT NA SKLÁDKU NEBO NA MÍSTO URČENÍ	t			
---	----------	--	---	--	--	--

Pozn.:

bet. příkopové tvárnice, š=0,60, hm. 0,50 m = 67 kg :

22,0/0,50*67/1000

Celkem						28 236,94
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21006-2	D1 - km 104,50-141,50, údržba odvodnění
O:	SO108	úsek 8, směr PRAHA, km 107,50-106,80
R:	108-2	Oprava příkopů a žlabů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

Položkový rozpočet

S:	21006-2	D1 - km 104,50-141,50, údržba odvodnění
O:	SO109	úsek 9, směr PRAHA, km 106,00-105,80
R:	109-1	Čištění příkopů a žlabů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				
1	11120OA0	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2			

- odstranění náletových dřevin a křovin v prostoru příkopu
 - ve směru k mostu ev.č. 139-1,2
 (0,50+0,50)*10,0

Díl: 12930-1		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU - STROJNĚ (nejedná se o příkopovou frézu)				
2	12930-1-1	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU OD NÁNOSU - STROJNĚ (nejedná se o příkopovou frézu) tloušťka nánosů do 200 mm	m2			

Pozn.:
 - betonový žlab, š=600 mm
 70%
 - betonový žlab, š=600 mm : 230,0*0,70*0,60

3	12930-1-2	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU OD NÁNOSU - STROJNĚ (nejedná se o příkopovou frézu) tloušťka nánosů do 300 mm	m2			
Pozn.:						
- betonový žlab, š=600 mm						
20%, ve směru k mostu ev.č. 139-1,2						
230*0,20*0,60						

Díl: 12930-2		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU - RUČNĚ				
4	12930-2-2	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU OD NÁNOSU - RUČNĚ - tloušťka nánosů do 100 mm	m2			

Pozn.:
 10% ručního čištění, v místech špatného přístupu technikou, ve směru k mostu ev.č. 139-1,2
 - betonový žlab, š=600 mm
 230,0*0,60*0,10

5	12980OA0	ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ	KUS			
- vyčištění vpustí ve žlabu po délce úseku						

Díl: 97		Přesuny suti a vybouraných hmot				0
6	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	t			

Pozn.:
 strojně - nános do 200 mm : 96,60*0,20*2,0
 strojně - nános do 300 mm : 27,60*0,30*2,0
 ručně nános do 100 mm : 13,80*0,1*2,0

7	12473B-1	DOPRAVA ZISKANÉHO MATERIÁLU Z ČIŠTĚNÍ NA SKLÁDKU NEBO NA MÍSTO URČENÍ	t			
---	----------	---	---	--	--	--

Pozn.:
 strojně - nános do 200 mm : 96,60*0,20*2,0
 strojně - nános do 300 mm : 27,60*0,30*2,0
 ručně nános do 100 mm : 13,80*0,1*2,0

Celkem	26 730,20
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21006-2	D1 - km 104,50-141,50, údržba odvodnění
O:	SO109	úsek 9, směr PRAHA, km 106,00-105,80
R:	109-1	Čištění příkopů a žlabů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

Položkový rozpočet

S:	21006-2	D1 - km 104,50-141,50, údržba odvodnění
O:	SO109	úsek 9, směr PRAHA, km 106,00-105,80
R:	109-2	Oprava příkopů a žlabů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
1	628450A0	SPÁROVÁNÍ STAVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENT MALTOU	M2			

Pozn.:

20% části úseku (230 m)

- betonový žlab, š=600 mm
- Dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě.
- Vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu.
- Spárování.
- Odklizení suti a přebytečného materiálu.

230,0*0,60*0,20

Celkem	5 796,00
---------------	-----------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21006-2	D1 - km 104,50-141,50, údržba odvodnění
O:	SO110	úsek 10, směr PRAHA, km 105,50-104,00
R:	110-1	Čištění příkopů a žlabů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 12930-1 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU - STROJNĚ (nejedná se o příkopovou frézu)						
1	12930-1-1	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU OD NÁNOSU - STROJNĚ (nejedná se o příkopovou frézu) tloušťka nánosů do 200 mm	m2			

Pozn.:

- betonový žlab, š=600 mm
- čištění cca 45% úseku žlabů - celkem za úsek 1280 m
- 70% z čištěných žlabů
- betonový žlab, š=600 mm : 1280*0,45*0,70*0,60

Díl: 12930-2 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU - RUČNĚ						
2	12930-2-2	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU OD NÁNOSU - RUČNĚ - tloušťka nánosů do 100 mm	m2			

Pozn.:

- betonový žlab, š=600 mm
- čištění cca 45% úseku žlabů - celkem za úsek 1280 m
- 20% ručního čištění, v místech špatného přístupu technikou
- 1280*0,45*0,20*0,60

3	12930-2-3	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU OD NÁNOSU - RUČNĚ - tloušťka nánosů do 200 mm	m2			
---	-----------	---	----	--	--	--

Pozn.:

- betonový žlab, š=600 mm
- čištění cca 45% úseku žlabů - celkem za úsek 1280 m
- 10% ručního čištění, v místech špatného přístupu technikou
- 1280*0,45*0,10*0,60

4	12980OA0	ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ	KUS			
---	----------	-------------------------	-----	--	--	--

- vyčištění vpustí ve žlabu po délce úseku

Díl: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot						
5	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	t			

Pozn.:

- strojně - nános do 200 mm : 241,92*0,20*2,0
- ručně nános do 100 mm : 69,12*0,1*2,0
- ručně nános do 200 mm : 34,56*0,2*2,0

6	12473B-1	DOPRAVA ZISKANÉHO MATERIÁLU Z ČIŠTĚNÍ NA SKLÁDKU NEBO NA MÍSTO URČENÍ	t			
---	----------	---	---	--	--	--

Pozn.:

- strojně - nános do 200 mm : 241,92*0,20*2,0
- ručně nános do 100 mm : 69,12*0,1*2,0
- ručně nános do 200 mm : 34,56*0,2*2,0

Celkem						68 591,76
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21006-2	D1 - km 104,50-141,50, údržba odvodnění
O:	SO110	úsek 10, směr PRAHA, km 105,50-104,00
R:	110-1	Čištění příkopů a žlabů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

Položkový rozpočet

S:	21006-2	D1 - km 104,50-141,50, údržba odvodnění
O:	SO110	úsek 10, směr PRAHA, km 105,50-104,00
R:	110-2	Oprava příkopů a žlabů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Oprava příkopů a žlabů						
1	11328-1	ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPU A ŽLABU Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC	m2			

Pozn.:

- Položka zahrnuje odstranění tvárnice včetně podkladu, manipulaci s vybouranou suti, její složení na hromadu nebo uložení na dopravní prostředek.

35,0*0,60

21,00000

Díl: 3 Předláždění žlabů z tvárnice						
2	935212OA0	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M			

Pozn.:

- Dodávku a uložení příkopových tvárnice předepsaného rozměru a kvality.
- Dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě a v předepsané tloušťce.
- Veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu.
- Ukončení, patky, spárování.
- Měří se v metrech běžných délky osy žlabu.

3	62845OA0	SPÁROVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENT MALTOU	M2			
---	----------	--	----	--	--	--

Pozn.:

15% části úseku (1280 m)

- betonový žlab, š=600 mm
- Dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě.
- Vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu.
- Spárování.
- Odklizení suti a přebytečného materiálu.

1280*0,45*0,15*0,60

51,84000

Díl: 1 Oprava příkopů a žlabů						
4	461314OA0	PATKY Z PROSTĚHO BETONU C25/30	M3			

- doplnění chybějícího lože betonových žlabů, vč. nutných zemních prací

15,0*0,15

2,25000

Díl: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot						
5	014122	POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD)	t			

Pozn.:

bet. příkopové tvárnice, š=0,60, hm. 0,50 m = 67 kg :
21,0/0,50*67/1000

6	12473B-1	DOPRAVA VYBOURANÝCH HMOT NA SKLÁDKU NEBO NA MÍSTO URČENÍ	t			
---	----------	--	---	--	--	--

Pozn.:

bet. příkopové tvárnice, š=0,60, hm. 0,50 m = 67 kg :
21,0/0,50*67/1000

Celkem	39 773,17
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21006-2	D1 - km 104,50-141,50, údržba odvodnění
O:	SO110	úsek 10, směr PRAHA, km 105,50-104,00
R:	110-2	Oprava příkopů a žlabů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

Položkový rozpočet

S:	21006-2	D1 - km 104,50-141,50, údržba odvodnění
O:	SO111	úsek 11, směr PRAHA, km 141,50-140,30
R:	111-1	Čištění příkopů a žlabů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 12930-1 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU - STROJNĚ (nejedná se o příkopovou frézu)						
1	12930-1-1	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU OD NÁNOSU - STROJNĚ (nejedná se o příkopovou frézu) tloušťka nánosů do 200 mm	m2			

Pozn.:

- betonový žlab, š=600 mm
- celkem za úsek 1210 m, z toho k čištění cca 20%
- $(924+200+86)*0,20*0,60$

Díl: 12930-2 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU - RUČNĚ						
2	12930-2-2	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU OD NÁNOSU - RUČNĚ - tloušťka nánosů do 100 mm	m2			

Pozn.:

- betonový žlab, š=600 mm
- celkem za úsek 1210 m z toho k ručnímu čištění cca 5%
- $1210*0,10*0,8$

3	12980OA0	ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ	KUS			
---	----------	-------------------------	-----	--	--	--

- vyčištění vpustí ve žlabu po délce úseku

4	12970 OA0	ČIŠTĚNÍ KANALIZAČNÍCH ŠACHET	kus			
---	-----------	------------------------------	-----	--	--	--

- čištění kalových jímek v prostoru žlabů

Díl: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot						
--	--	--	--	--	--	--

5	014122	POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	t			
---	--------	--	---	--	--	--

Pozn.:

- strojně nános do 200 mm : $145,20*0,2*2,0$
- ručně nános do 100 mm : $96,80*0,10*2,0$

6	12473B-1	DOPRAVA ZÍSKANÉHO MATERIÁLU Z ČIŠTĚNÍ NA SKLÁDKU NEBO NA MÍSTO URČENÍ	t			
---	----------	---	---	--	--	--

Pozn.:

- strojně nános do 200 mm : $145,20*0,2*2,0$
- ručně nános do 100 mm : $96,80*0,10*2,0$

Celkem						44 246,40
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21006-2	D1 - km 104,50-141,50, údržba odvodnění
O:	SO111	úsek 11, směr PRAHA, km 141,50-140,30
R:	111-2	Oprava příkopů a žlabů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 1	Oprava příkopů a žlabů					
---------------	-------------------------------	--	--	--	--	--

1	96615OA0	BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z PROSTÉHO BETONU	M3			
---	----------	--------------------------------------	----	--	--	--

- vybourání stávajícího bet. límce vpusti - výjezd směr Praha
 límec UV : 0,20*0,30*1,0*4

2	461314OA0	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3			
---	-----------	--------------------------------	----	--	--	--

- doplnění chybějícího lože betonových žlabů, vč. nutných zemních prací
 - oprava límce vpusti - výjezd směr Praha
 podbetonování : 95,0*0,10 9,50000
 límec UV : 0,20*0,30*1,0*4 0,24000

3	11328-1	ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPU A ŽLABU Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC	m2			
---	---------	--	----	--	--	--

Pozn.:
 - Položka zahrnuje odstranění tvárnice včetně podkladu, manipulaci s vybouranou sutí, její složení na hromadu nebo uložení na dopravní prostředek.
 140,0*0,60 84,00000

4	938541OA0	OČISTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKANIM TLAK VODOU DO 200 BARŮ	M2			
---	-----------	---	----	--	--	--

- pročištění spár dlažeb lemujících žlabu š=0,60 m - 50% plochy
 - vyčištění spár, vypláchnutí spár vodou, očištění povrchu
 - odklizení suti
 0,50*2*(240,0+195,0)*0,50

Díl: 3	Předláždění žlabů z tvárnice					
---------------	-------------------------------------	--	--	--	--	--

5	935212OA0	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M			
---	-----------	---	---	--	--	--

Pozn.:
 š=600 mm

- Dodávku a uložení příkopových tvárnice předepsaného rozměru a kvality.
 - Dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě a v předepsané tloušťce.
 - Veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu.
 - Ukončení, patky, spárování.
 - Měří se v metrech běžných délky osy žlabu.

6	62845OA0	SPÁROVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENT MALTOU	M2			
---	----------	--	----	--	--	--

Pozn.:
 celkem za úsek 1210 m, spárování cca 10% úseku

- betonový žlab, š=600 mm
 - Dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě.
 - Vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu.
 - Spárování.
 - Odklizení suti a přebytečného materiálu.
 - betonový žlab, š=800 mm : 1210,0*0,10*0,60 72,60000

Díl: 97	 Přesuny suti a vybouraných hmot					
----------------	---	--	--	--	--	--

7	014122	POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	t			
---	--------	--	---	--	--	--

Pozn.:

Položkový rozpočet

S:	21006-2	D1 - km 104,50-141,50, údržba odvodnění
O:	SO111	úsek 11, směr PRAHA, km 141,50-140,30
R:	111-2	Oprava příkopů a žlabů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		bet. příkopové tvárnice, š=0,60, hm. 0,50 m = 67 kg : 140,0/0,50*67/1000		████████		
		bet. límec : 0,24*2,50		████████		
8	12473B-1	DOPRAVA ZÍSKANÉHO MATERIÁLU Z ČISTĚNÍ NA SKLÁDKU NEBO NA MÍSTO URČENÍ	t	████████	████████	████████
		Pozn.:				
		bet. příkopové tvárnice, š=0,60, hm. 0,50 m = 67 kg : 140,0/0,50*67/1000		████████		
		bet. límec : 0,24*2,50		████████		

Celkem					166 879,80
---------------	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21006-2	D1 - km 104,50-141,50, údržba odvodnění
O:	SO112	úsek 12, směr PRAHA, km 139,00-137,10
R:	112-1	Čištění příkopů a žlabů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 12930-2		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU - RUČNĚ				36 802,08
1	12930-2-2	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU OD NÁNOSU - RUČNĚ - tloušťka nánosů do 100 mm	m2	██████████	██████████	██████████

Pozn.:

- betonový žlab, š=800 mm

- celkem za úsek 1890 m (z toho za oplocením dálnice cca 375,0 m) k ručnímu čištění celkem 40% délky, v rámci položky cca 20%

1890*0,40*0,2*0,80

120,96000

2	12930-2-3	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU OD NÁNOSU - RUČNĚ - tloušťka nánosů do 200 mm	m2	██████████	██████████	██████████
---	-----------	---	----	------------	------------	------------

Pozn.:

- betonový žlab, š=800 mm

- celkem za úsek 1890 m (z toho za oplocením dálnice cca 375,0 m) k ručnímu čištění celkem 40% délky, v rámci položky cca 15%

1890*0,40*0,15*0,80

90,72000

3	12930-2-4	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU OD NÁNOSU - RUČNĚ - tloušťka nánosů do 300 mm	m2	██████████	██████████	██████████
---	-----------	---	----	------------	------------	------------

Pozn.:

- betonový žlab, š=800 mm

- celkem za úsek 1890 m (z toho za oplocením dálnice cca 375,0 m) k ručnímu čištění celkem 40% délky, v rámci položky cca 5%

1890*0,40*0,05*0,80

30,24000

Díl: 97		Přesuny suti a vybouraných hmot				4 324,32
4	014122	POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	t	██████████	██████████	██████████

Pozn.:

ručně nános do 100 mm : 120,96*0,10*2,0

ručně nános do 200 mm : 90,72*0,20*2,0

ručně nános do 300 mm : 30,24*0,30*2,0

18,14400

5	12473B-1	DOPRAVA ZISKANÉHO MATERIÁLU Z ČIŠTĚNÍ NA SKLÁDKU NEBO NA MÍSTO URČENÍ	t	██████████	██████████	██████████
---	----------	---	---	------------	------------	------------

Pozn.:

ručně nános do 100 mm : 120,96*0,10*2,0

ručně nános do 200 mm : 90,72*0,20*2,0

ručně nános do 300 mm : 30,24*0,30*2,0

18,14400

Celkem						41 126,40
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21006-2	D1 - km 104,50-141,50, údržba odvodnění
O:	SO112	úsek 12, směr PRAHA, km 139,00-137,10
R:	112-2	Oprava příkopů a žlabů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Oprava příkopů a žlabů				
1	11328-1	ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPU A ŽLABU Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC	m2			

Pozn.:

š=0,80 m, výměna cca 10% úseku

- Položka zahrnuje odstranění tvárnice včetně podkladu, manipulaci s vybouranou suti, její složení na hromadu nebo uložení na dopravní prostředek.

1890*0,10

189,00000

Díl: 2		Příkopové žlaby z betonových tvárnice				
2	9352220A0	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 900MM DO BETONU TL 100MM	M			

Pozn.:

š=800 mm

- Dodávku a uložení příkopových tvárnice předepsaného rozměru a kvality.

- Dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě a v předepsané tloušťce.

- Veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu.

- Ukončení, patky, spárování.

- Měří se v metrech běžných délky osy žlabu.

1890*0,10

189,00000

3	628450A0	SPÁROVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENT MALTOU	M2			
---	----------	--	----	--	--	--

Pozn.:

celkem za úsek 1890 m, spárování dle úseku

- betonový žlab, š=600 mm

- Dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě.

- Vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu.

- Spárování.

- Odklizení suti a přebytečného materiálu.

- betonový žlab, š=800 mm :

(130,0*0,50+670,0*0,30+1090*0,30)*0,80

474,40000

Díl: 97		Přesuny suti a vybouraných hmot				
4	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD)	t			

Pozn.:

bet. příkopové tvárnice, š=0,80, hm. 0,50 m = 82 kg :

189,0/0,50*82/1000

5	12473B-1	DOPRAVA ZISKANÉHO MATERIÁLU Z ČISTĚNÍ NA SKLÁDKU NEBO NA MÍSTO URČENÍ	t			
---	----------	---	---	--	--	--

Pozn.:

bet. příkopové tvárnice, š=0,80, hm. 0,50 m = 82 kg :

189,0/0,50*82/1000

Celkem						288 249,78
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21006-2	D1 - km 104,50-141,50, údržba odvodnění
O:	SO112	úsek 12, směr PRAHA, km 139,00-137,10
R:	112-2	Oprava příkopů a žlabů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

Položkový rozpočet

S:	21006-2	D1 - km 104,50-141,50, údržba odvodnění
O:	SO113	úsek 13, směr PRAHA, km 136,70-136,50
R:	113-1	Čištění příkopů a žlabů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 12930-1		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU - STROJNĚ (nejedná se o příkopovou frézu)				
1	12930-1-1	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU OD NÁNOSU - STROJNĚ (nejedná se o příkopovou frézu) tloušťka nánosů do 200 mm	m2			

Pozn.:

- betonový žlab, š=600 mm
 - celkem za úsek 295 m, z toho k čištění cca 20%
- 295,0*0,20*0,60

Díl: 12930-2		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU - RUČNĚ				
2	12930-2-2	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU OD NÁNOSU - RUČNĚ - tloušťka nánosů do 100 mm	m2			

Pozn.:

- betonový žlab, š=600 mm
 - celkem za úsek 295 m z toho k ručnímu čištění cca 5%
- 295*0,10*0,6

Díl: 97		Přesuny suti a vybouraných hmot				
3	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	t			

Pozn.:

- strojně nános do 200 mm : 35,40*0,2*2,0
- ručně nános do 100 mm : 17,70*0,10*2,0

4	12473B-1	DOPRAVA ZISKANÉHO MATERIÁLU Z ČIŠTĚNÍ NA SKLÁDKU NEBO NA MÍSTO URČENÍ	t			
---	----------	---	---	--	--	--

Pozn.:

- strojně nános do 200 mm : 145,20*0,2*2,0
- ručně nános do 100 mm : 96,80*0,10*2,0

Celkem						
---------------	--	--	--	--	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21006-2	D1 - km 104,50-141,50, údržba odvodnění
O:	SO113	úsek 13, směr PRAHA, km 136,70-136,50
R:	113-2	Oprava příkopů a žlabů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
1	628450A0	SPÁROVÁNÍ STAVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENT MALTOU	M2			

Pozn.:

celkem za úsek 295,0 m, spárování cca 10% úseku

- betonový žlab, š=600 mm
- Dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě.
- Vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu.
- Spárování.
- Odklizení suti a přebytečného materiálu.
- betonový žlab, š=800 mm : 295,0*0,10*0,60

Celkem	3 717,00
---------------	-----------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21006-2	D1 - km 104,50-141,50, údržba odvodnění
O:	SO114	úsek 14, směr PRAHA, km 135,80-134,20
R:	114-1	Čištění příkopů a žlabů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 12930-1		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU - STROJNĚ (nejedná se o příkopovou frézu)				
1	12930-1-1	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU OD NÁNOSU - STROJNĚ (nejedná se o příkopovou frézu) tloušťka nánosů do 200 mm	m2			

Pozn.:

- betonový žlab, š=600 mm
- celkem za úsek 1410 m, z toho k čištění 20-50%
90% úseku

- betonový žlab, š=600 mm :
(680*0,20+730*0,50)*0,90*0,60

Díl: 12930-2		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU - RUČNĚ				
2	12930-2-2	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU OD NÁNOSU - RUCNE - tloušťka nánosů do 100 mm	m2			

Pozn.:

- betonový žlab, š=600 mm

- celkem za úsek 1410 m z toho k čištění 20-50%
10% ručního čištění, v místech špatného přístupu technikou

- betonový žlab, š=600 mm :
(680*0,20+730*0,50)*0,10*0,60

3	12980OA0	ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTI	KUS			
---	----------	-------------------------	-----	--	--	--

- vyčištění vpustí ve žlabu po délce úseku

Díl: 12940		ČIŠTĚNÍ PROPUSTKŮ OD NÁNOSŮ				
4	12940-1	ČIŠTĚNÍ PROPUSTKY OD NÁNOSU	m3			

Pozn.

žlaby navazují na propustky po tělesech dálnice

- Položka obsahuje náklady na odklizení získaného materiálu, jeho složení na hromadu nebo uložení na dopravní prostředek.

45,0*3*0,20

27,00000

Díl: 97		Přesuny suti a vybouraných hmot				
5	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD)	t			

Pozn.:

strojně - nános do 200 mm : 270,54*0,20*2,0

ručně nános do 100 mm : 30,06*0,1*2,0

čištění propustků : 27,0*0,50*2,0

6	12473B-1	DOPRAVA ZISKANÉHO MATERIÁLU Z ČIŠTĚNÍ NA SKLÁDKU NEBO NA MÍSTO URČENÍ	t			
---	----------	---	---	--	--	--

Pozn.:

strojně - nános do 200 mm : 270,54*0,20*2,0

ručně nános do 100 mm : 30,06*0,1*2,0

čištění propustků : 27,0*0,50*2,0

Celkem						101 981,38
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21006-2	D1 - km 104,50-141,50, údržba odvodnění
O:	SO114	úsek 14, směr PRAHA, km 135,80-134,20
R:	114-1	Čištění příkopů a žlabů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

Položkový rozpočet

S:	21006-2	D1 - km 104,50-141,50, údržba odvodnění
O:	SO114	úsek 14, směr PRAHA, km 135,80-134,20
R:	114-2	Oprava příkopů a žlabů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Oprava příkopů a žlabů						
1	11328-1	ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPU A ŽLABU Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC	m2			

Pozn.:

- Položka zahrnuje odstranění tvárnic včetně podkladu, manipulaci s vybouranou suti, její složení na hromadu nebo uložení na dopravní prostředek.

110,0*0,60

66,00000

Díl: 3 Předláždění žlabů z tvárnic						
2	935212OA0	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M			

Pozn.:

- Dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality.
- Dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě a v předepsané tloušťce.
- Veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu.
- Ukončení, patky, spárování.
- Měří se v metrech běžných délky osy žlabu.

3	62845OA0	SPÁROVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENT MALTOU	M2			
---	----------	--	----	--	--	--

Pozn.:

celkem úcek 1410 m, % dle výpočtu

- betonový žlab, š=600 mm
- Dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě.
- Vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu.
- Spárování.
- Odklizení suti a přebytečného materiálu.

680*0,05*0,60+730*0,50*0,60

239,40000

Díl: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot						
4	014122	POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-OO (OSTATNI ODPAD)	t			

Pozn.:

bet. příkopové tvárnice, š=0,60, hm. 0,50 m = 67 kg :

110,0/0,50*67/1000

5	12473B-1	DOPRAVA VYBOURANÝCH HMOT NA SKLÁDKU NEBO NA MÍSTO URČENÍ	t			
---	----------	--	---	--	--	--

Pozn.:

bet. příkopové tvárnice, š=0,60, hm. 0,50 m = 67 kg :

110,0/0,50*67/1000

Celkem	118 756,70
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21006-2	D1 - km 104,50-141,50, údržba odvodnění
O:	SO114	úsek 14, směr PRAHA, km 135,80-134,20
R:	114-2	Oprava příkopů a žlabů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

Položkový rozpočet

S:	21006-2	D1 - km 104,50-141,50, údržba odvodnění
O:	SO115	úsek 15, směr BRNO, km 103,80-106,00
R:	115-1	Čištění příkopů a žlabů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 12930-1		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU - STROJNĚ (nejedná se o příkopovou frézu)				
1	12930-1-1	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU OD NÁNOSU - STROJNĚ (nejedná se o příkopovou frézu) tloušťka nánosů do 200 mm	m2			

Pozn.:

- betonový žlab, š=600 mm
- celkem za úsek 2185 m, z toho k čištění cca 65%
70% z čištěných žlabů
- betonový žlab, š=600 mm :
(220+200+1095*0,30+200+300+550+180+580*0,50)*0,65
*0,70*0,60

2	12930-1-2	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU OD NÁNOSU - STROJNĚ (nejedná se o příkopovou frézu) tloušťka nánosů do 300 mm	m2			
---	-----------	---	----	--	--	--

Pozn.:

- betonový žlab, š=600 mm
- celkem za úsek 2185 m, z toho k čištění cca 65%
20% z čištěných žlabů
- betonový žlab, š=600 mm :
(220+200+1095*0,30+200+300+550+180+580*0,50)*0,65
*0,20*0,60

Díl: 12930-2		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU - RUČNĚ				
3	12930-2-2	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU OD NÁNOSU - RUCNĚ - tloušťka nánosů do 100 mm	m2			

Pozn.:

- betonový žlab, š=600 mm
- celkem za úsek 2268,50 m z toho k čištění cca 65%
5% ručního čištění, v místech špatného přístupu technikou
(220+200+1095*0,30+200+300+550+180+580*0,50)*0,65
*0,05*0,60

4	12930-2-3	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU OD NÁNOSU - RUČNĚ - tloušťka nánosů do 200 mm	m2			
---	-----------	---	----	--	--	--

Pozn.:

- betonový žlab, š=600 mm
- celkem za úsek 2268,50 m, z toho k čištění cca 65%
5% ručního čištění, v místech špatného přístupu technikou
(220+200+1095*0,30+200+300+550+180+580*0,50)*0,65
*0,05*0,60

5	12980OA0	ČIŠTĚNÍ ULICNÍCH VPUSTÍ	KUS			
---	----------	-------------------------	-----	--	--	--

- vyčištění vpustí ve žlabu po délce úseku

Díl: 12940		ČIŠTĚNÍ PROPUSTKŮ OD NÁNOSŮ				
6	12940-1	ČIŠTĚNÍ PROPUSTKY OD NÁNOSU	m3			

Pozn.

- Položka obsahuje náklady na odklizení získaného materiálu, jeho složení na hromadu nebo uložení na dopravní prostředek.
50,0*0,50

Díl: 97		Přesuny suti a vybouraných hmot				
----------------	--	--	--	--	--	--

Položkový rozpočet

S:	21006-2	D1 - km 104,50-141,50, údržba odvodnění
O:	SO115	úsek 15, směr BRNO, km 103,80-106,00
R:	115-1	Čištění příkopů a žlabů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
7	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	t	████████	████████	████████

Pozn.:

strojně - nános do 200 mm : 619,3005*0,20*2,0

strojně - nános do 300 mm : 176,943*0,30*2,0

ručně nános do 100 mm : 44,23575*0,1*2,0

ručně nános do 200 mm : 44,23575*0,2*2,0

čištění propustků : 50,0*0,50*2,0

8	12473B-1	DOPRAVA ZÍSKANÉHO MATERIÁLU Z ČIŠTĚNÍ NA SKLÁDKU NEBO NA MÍSTO URČENÍ	t	████████	████████	████████
---	----------	---	---	----------	----------	----------

Pozn.:

strojně - nános do 200 mm : 619,3005*0,20*2,0

strojně - nános do 300 mm : 176,943*0,30*2,0

ručně nános do 100 mm : 44,23575*0,1*2,0

ručně nános do 200 mm : 44,23575*0,2*2,0

čištění propustků : 50,0*0,50*2,0

Celkem	210 358,75
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21006-2	D1 - km 104,50-141,50, údržba odvodnění
O:	SO115	úsek 15, směr BRNO, km 103,80-106,00
R:	115-2	Oprava příkopů a žlabů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Oprava příkopů a žlabů				
1	11328-1	ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPU A ŽLABU Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC	m2			

Pozn.:

- Položka zahrnuje odstranění tvárnic včetně podkladu, manipulaci s vybouranou suti, její složení na hromadu nebo uložení na dopravní prostředek.

105,0*0,60

63,00000

Díl: 3		Předláždění žlabů z tvárnic				
2	9352120A0	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M			

Pozn.:

- Dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality.
- Dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě a v předepsané tloušťce.
- Veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu.
- Ukončení, patky, spárování.
- Měří se v metrech běžných délky osy žlabu.

3	628450A0	SPÁROVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENT MALTOU	M2			
---	----------	--	----	--	--	--

Pozn.:

35% části úseku čištění (2268,50 m - 65%)

- betonový žlab, š=600 mm
- Dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě.
- Vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu.
- Spárování.
- Odklizení suti a přebytečného materiálu.

(220+200+1095*0,30+200+300+550+180+580*0,50)*0,65*0,35*0,60

309,65025

Díl: 1		Oprava příkopů a žlabů				
4	4613140A0	PATKY Z PROSTEHO BETONU C25/30	M3			

- doplnění chybějícího lože betonových žlabů, vč. nutných zemních prací

105,0*0,10

10,50000

Díl: 97		Přesuny suti a vybouraných hmot				
5	014122	POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-00 (OSTATNI ODPAD)	t			

Pozn.:

bet. příkopové tvárnice, š=0,60, hm. 0,50 m = 67 kg :
105,0/0,50*67/1000

6	12473B-1	DOPRAVA VYBOURANÝCH HMOT NA SKLÁDKU NEBO NA MÍSTO URČENÍ	t			
---	----------	--	---	--	--	--

Pozn.:

bet. příkopové tvárnice, š=0,60, hm. 0,50 m = 67 kg :
105,0/0,50*67/1000

Celkem						163 996,40
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Položkový rozpočet

S:	21006-2	D1 - km 104,50-141,50, údržba odvodnění
O:	SO115	úsek 15, směr BRNO, km 103,80-106,00
R:	115-2	Oprava příkopů a žlabů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Poznámky uchazeče k zadání

--

Položkový rozpočet

S:	21006-2	D1 - km 104,50-141,50, údržba odvodnění
O:	SO116	úsek 16, směr BRNO, km 106,90-108,70
R:	116-1	Čištění příkopů a žlabů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 12930-1 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU - STROJNĚ (nejedná se o příkopovou frézu)						
1	12930-1-1	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU OD NÁNOSU - STROJNĚ (nejedná se o příkopovou frézu) tloušťka nánosů do 200 mm	m2			

Pozn.:

- betonový žlab, š=600 mm, š=800 mm
- celkem za úsek 1800 m, z toho k čištění cca 35% 65% z čištěných žlabů

- betonový žlab, š=600 mm : 1645*0,35*0,65*0,60
- betonový žlab, š=800 mm : 145,0*0,80*0,35

Díl: 12930-2 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU - RUČNĚ						
2	12930-2-2	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU OD NÁNOSU - RUČNĚ - tloušťka nánosů do 100 mm	m2			

Pozn.:

- betonový žlab, š=600 mm, š=800 mm
- celkem za úsek 1800 m, z toho k čištění cca 35% 15% ručního čištění, v místech špatného přístupu technikou

- betonový žlab, š=600 mm : 1645*0,35*0,15*0,60
- betonový žlab, š=800 mm : 145,0*0,80*0,35

3	12930-2-3	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU OD NÁNOSU - RUČNĚ - tloušťka nánosů do 200 mm	m2			
---	-----------	---	----	--	--	--

Pozn.:

- betonový žlab, š=600 mm, š=800 mm
- celkem za úsek 1800 m, z toho k čištění cca 35% 20% ručního čištění, v místech špatného přístupu technikou

- betonový žlab, š=600 mm : 1645*0,35*0,20*0,60
- betonový žlab, š=800 mm : 145,0*0,80*0,30

4	12980OA0	ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSŤÍ	KUS			
---	----------	-------------------------	-----	--	--	--

- vyčištění vpustí ve žlabu po délce úseku

Díl: 12940 ČIŠTĚNÍ PROPUSŤKŮ OD NÁNOSŮ						
5	12940-1	ČIŠTĚNÍ PROPUSŤKY OD NÁNOSU	m3			

Pozn.

- Položka obsahuje náklady na odklizení získaného materiálu, jeho složení na hromadu nebo uložení na dopravní prostředek.

65,0*0,50

32,50000

Díl: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot						
6	014122	POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	t			

Pozn.:

- strojně - nános do 200 mm : 265,14250*0,20*2,0
- ručně nános do 100 mm : 92,4175*0,1*2,0
- ručně nános do 200 mm : 103,89*0,2*2,0
- čištění propustků : 65,0*0,50*2,0

7	12473B-1	DOPRAVA ZÍSKANÉHO MATERIÁLU Z ČIŠTĚNÍ NA SKLÁDKU NEBO NA MÍSTO URČENÍ	t			
---	----------	---	---	--	--	--

Pozn.:

- strojně - nános do 200 mm : 265,14250*0,20*2,0

Položkový rozpočet

S:	21006-2	D1 - km 104,50-141,50, údržba odvodnění
O:	SO116	úsek 16, směr BRNO, km 106,90-108,70
R:	116-1	Čištění příkopů a žlabů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		ručně nános do 100 mm : 92,4175*0,1*2,0				
		ručně nános do 200 mm : 103,89*0,2*2,0				
		čištění propustků : 65,0*0,50*2,0				

Celkem	131 340,74
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21006-2	D1 - km 104,50-141,50, údržba odvodnění
O:	SO116	úsek 16, směr BRNO, km 106,90-108,70
R:	116-2	Oprava příkopů a žlabů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Oprava příkopů a žlabů				
1	461314OA0	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	████████	████████	████████

- doplnění chybějícího lože betonových žlabů, vč. nutných zemních prací
330,0*0,10

Díl: 3		Předláždění žlabů z tvárnic				
2	62845OA0	SPÁROVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENT MALTOU	M2	████████	████████	████████

Pozn.:
35% části úseku čištění (2268,50 m - 65%)

- betonový žlab, š=600 mm
- Dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě.
- Vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu.
- Spárování.
- Odklizení suti a přebytečného materiálu.
- betonový žlab, š=600 mm : 1645*0,35*0,20*0,60
- betonový žlab, š=800 mm : 145,0*0,80*0,30

████████
████████

Celkem	127 416,90
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21006-2	D1 - km 104,50-141,50, údržba odvodnění
O:	SO117	úsek 17, směr BRNO, km 109,10-110,10
R:	117-1	Čištění příkopů a žlabů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				
1	11120OA0	ODSTRANĚNÍ KROVIN	M2			

- odstranění spadlého stromu z prostoru žlabu vč. likvidace spálením
1,0*10

Díl: 12930-1		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU - STROJNĚ (nejedná se o příkopovou frézu)				
2	12930-1-1	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU OD NÁNOSU - STROJNĚ (nejedná se o příkopovou frézu) tloušťka nánosů do 200 mm	m2			

Pozn.:
- betonový žlab, š=600 mm
- celkem za úsek 965 m, z toho k čištění cca 65%
55% z čištěných žlabů
- betonový žlab, š=600 mm : 965*0,65*0,55*0,60

3	12930-1-2	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU OD NÁNOSU - STROJNĚ (nejedná se o příkopovou frézu) tloušťka nánosů do 300 mm	m2			
---	-----------	---	----	--	--	--

Pozn.:
- betonový žlab, š=600 mm
- celkem za úsek 965 m, z toho k čištění cca 65%
25% z čištěných žlabů
- betonový žlab, š=600 mm : 965*0,65*0,25*0,60

Díl: 12930-2		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU - RUČNĚ				
4	12930-2-2	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU OD NÁNOSU - RUCNĚ - tloušťka nánosů do 100 mm	m2			

Pozn.:
- betonový žlab, š=600 mm
- celkem za úsek 965 m, z toho k čištění cca 65%
10% ručního čištění, v místech špatného přístupu technikou
965*0,65*0,10*0,60

5	12930-2-3	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU OD NÁNOSU - RUČNĚ - tloušťka nánosů do 200 mm	m2			
---	-----------	---	----	--	--	--

Pozn.:
- betonový žlab, š=600 mm
- celkem za úsek 965 m, z toho k čištění cca 65%
10% ručního čištění, v místech špatného přístupu technikou
965,0*0,65*0,10*0,60

6	12980OA0	ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTI	KUS			
---	----------	-------------------------	-----	--	--	--

- vyčištění vpustí ve žlabu po délce úseku

Díl: 97		Přesuny suti a vybouraných hmot				
7	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	t			

Pozn.:
strojně - nános do 200 mm : 206,9925*0,20*2,0
strojně - nános do 300 mm : 94,0875*0,30*2,0
ručně nános do 100 mm : 37,635*0,1*2,0
ručně nános do 200 mm : 37,635*0,2*2,0

8	12473B-1	DOPRAVA ZÍSKANÉHO MATERIÁLU Z ČIŠTĚNÍ NA SKLÁDKU NEBO NA MÍSTO URČENÍ	t			
---	----------	---	---	--	--	--

Pozn.:

Položkový rozpočet

S:	21006-2	D1 - km 104,50-141,50, údržba odvodnění
O:	SO117	úsek 17, směr BRNO, km 109,10-110,10
R:	117-1	Čištění příkopů a žlabů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		strojně - nános do 200 mm : 206,9925*0,20*2,0		████████		
		strojně - nános do 300 mm : 94,0875*0,30*2,0		████████		
		ručně nános do 100 mm : 37,635*0,1*2,0		████████		
		ručně nános do 200 mm : 37,635*0,2*2,0		████████		

Celkem	70 851,31
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21006-2	D1 - km 104,50-141,50, údržba odvodnění
O:	SO117	úsek 17, směr BRNO, km 109,10-110,10
R:	117-2	Oprava příkopů a žlabů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Oprava příkopů a žlabů				
1	11328-1	ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPU A ŽLABU Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC	m2			

Pozn.:

- v návaznosti most ev.č. D1-142.3

- Položka zahrnuje odstranění tvárnice včetně podkladu, manipulaci s vybouranou suti, její složení na hromadu nebo uložení na dopravní prostředek.

65,0*0,60

39,00000

Díl: 3		Předláždění žlabů z tvárnice				
2	935212OAO	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC SIR DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M			

Pozn.:

- v návaznosti most ev.č. D1-142.3

- Dodávku a uložení příkopových tvárnice předepsaného rozměru a kvality.

- Dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě a v předepsané tloušťce.

- Veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu.

- Ukončení, patky, spárování.

- Měří se v metrech běžných délky osy žlabu.

3	62845OAO	SPÁROVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENT MALTOU	M2			
---	----------	--	----	--	--	--

Pozn.:

25% části úseku čištění (965 m - 65%)

- betonový žlab, š=600 mm

- Dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě.

- Vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu.

- Spárování.

- Odklizení suti a přebytečného materiálu.

- betonový žlab, š=600 mm : 965,0*0,65*0,25*0,60

94,08750

Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
4	91228OAO	SMEROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNE ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS			

- osazení směrového sloupku chybějícího

Díl: 97		Přesuny suti a vybouraných hmot				
5	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD)	t			

Pozn.:

bet. příkopové tvárnice, š=0,60, hm. 0,50 m = 67 kg :

65,0/0,50*67/1000

6	12473B-1	DOPRAVA VYBOURANÝCH HMOT NA SKLÁDKU NEBO NA MÍSTO URČENÍ	t			
---	----------	--	---	--	--	--

Pozn.:

bet. příkopové tvárnice, š=0,60, hm. 0,50 m = 67 kg :

65,0/0,50*67/1000

Celkem						34 525,43
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Položkový rozpočet

S:	21006-2	D1 - km 104,50-141,50, údržba odvodnění
O:	SO117	úsek 17, směr BRNO, km 109,10-110,10
R:	117-2	Oprava příkopů a žlabů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21006-2	D1 - km 104,50-141,50, údržba odvodnění
O:	SO118	úsek 18, směr BRNO, km 110,50-111,45
R:	118-1	Čištění příkopů a žlabů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				
1	11120OA0	ODSTRANĚNÍ KROVIN	M2			

- odstranění dřevin uložených v prostoru žlabu vč. likvidace spálením
1,50*5,0

7,50000

Díl: 12930-1		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU - STROJNĚ (nejedná se o příkopovou frézu)				
2	12930-1-1	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU OD NÁNOSU - STROJNĚ (nejedná se o příkopovou frézu) tloušťka nánosů do 200 mm	m2			

Pozn.:

- betonový žlab, š=600 mm
- celkem za úsek 995 m, z toho k čištění cca 30%
60% z čištěných žlabů
- betonový žlab, š=600 mm : 995*0,30*0,60*0,60

Díl: 12930-2		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU - RUČNĚ				
3	12930-2-2	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU OD NÁNOSU - RUČNĚ - tloušťka nánosů do 100 mm	m2			

Pozn.:

- betonový žlab, š=600 mm
- celkem za úsek 995 m, z toho k čištění cca 30%
25% ručního čištění, v místech špatného přístupu technikou
995*0,30*0,25*0,60

4	12930-2-3	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU OD NÁNOSU - RUČNĚ - tloušťka nánosů do 200 mm	m2			
---	-----------	---	----	--	--	--

Pozn.:

- betonový žlab, š=600 mm
- celkem za úsek 995 m, z toho k čištění cca 30%
15% ručního čištění, v místech špatného přístupu technikou
995,0*0,30*0,15*0,60

5	12980OA0	ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTI	KUS			
---	----------	-------------------------	-----	--	--	--

- vyčištění vpusť ve žlabu po délce úseku

Díl: 97		Přesuny suti a vybouraných hmot				
6	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	t			

Pozn.:

strojně - nános do 200 mm : 107,46*0,20*2,0
ručně nános do 100 mm : 44,775*0,1*2,0
ručně nános do 200 mm : 26,865*0,2*2,0

7	12473B-1	DOPRAVA ZISKANÉHO MATERIÁLU Z ČIŠTĚNÍ NA SKLÁDKU NEBO NA MÍSTO URČENÍ	t			
---	----------	---	---	--	--	--

Pozn.:

strojně - nános do 200 mm : 107,46*0,20*2,0
ručně nános do 100 mm : 44,775*0,1*2,0
ručně nános do 200 mm : 26,865*0,2*2,0

Celkem						33 521,58
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21006-2	D1 - km 104,50-141,50, údržba odvodnění
O:	SO118	úsek 18, směr BRNO, km 110,50-111,45
R:	118-1	Čištění příkopů a žlabů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

Položkový rozpočet

S:	21006-2	D1 - km 104,50-141,50, údržba odvodnění
O:	SO118	úsek 18, směr BRNO, km 110,50-111,45
R:	118-2	Oprava příkopů a žlabů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Předláždění žlabů z tvárnic				
1	628450A0	SPÁROVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENT MALTOU	M2			

Pozn.:

25% části úseku čištění (995 m - 30%)

- betonový žlab, š=600 mm
- Dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě.
- Vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu.
- Spárování.
- Odklizení suti a přebytečného materiálu.
- betonový žlab, š=600 mm : 995,0*0,30*0,25*0,60

Celkem	9 402,75
---------------	-----------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21006-2	D1 - km 104,50-141,50, údržba odvodnění
O:	SO119	úsek 19, směr BRNO, km 113,20-118,10
R:	119-1	Čištění příkopů a žlabů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 12930-1 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU - STROJNĚ (nejedná se o příkopovou frézu)						
1	12930-1-1	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU OD NÁNOSU - STROJNĚ (nejedná se o příkopovou frézu) tloušťka nánosů do 200 mm	m2			

Pozn.:

- betonový žlab, š=600 mm
 - celkem za úsek 3565 m, z toho k čištění cca 40%
 60% z čištěných žlabů

- betonový žlab, š=600 mm : 3565*0,40*0,60*0,60

2	12930-1-2	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU OD NÁNOSU - STROJNĚ (nejedná se o příkopovou frézu) tloušťka nánosů do 300 mm	m2			
---	-----------	---	----	--	--	--

Pozn.:

- betonový žlab, š=600 mm
 - celkem za úsek 3565 m, z toho k čištění cca 40%
 15% z čištěných žlabů

- betonový žlab, š=600 mm : 3565*0,40*0,15*0,60

Díl: 12930-2 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU - RUČNĚ						
3	12930-2-3	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU OD NÁNOSU - RUCNĚ - tloušťka nánosů do 200 mm	m2			

Pozn.:

- betonový žlab, š=600 mm
 - celkem za úsek 3565 m, z toho k čištění cca 40%
 10% ručního čištění, v místech špatného přístupu technikou

3565*0,40*0,10*0,60

4	12930-2-4	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU OD NÁNOSU - RUČNĚ - tloušťka nánosů do 300 mm	m2			
---	-----------	---	----	--	--	--

Pozn.:

- betonový žlab, š=600 mm
 - celkem za úsek 3565 m, z toho k čištění cca 40%
 15% ručního čištění, v místech špatného přístupu technikou

3565*0,40*0,15*0,60

5	12980OA0	ČIŠTĚNÍ ULICNÍCH VPUSTÍ	KUS			
---	----------	-------------------------	-----	--	--	--

- vyčištění vpustí ve žlabu po délce úseku

Díl: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot						
6	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD)	t			

Pozn.:

strojně - nános do 200 mm : 513,36*0,20*2,0

strojně - nános do 300 mm : 128,34*0,30*2,0

ručně nános do 200 mm : 85,56*0,2*2,0

ručně nános do 300 mm : 128,34*0,3*2,0

7	12473B-1	DOPRAVA ZÍSKANÉHO MATERIÁLU Z ČIŠTĚNÍ NA SKLÁDKU NEBO NA MÍSTO URČENÍ	t			
---	----------	---	---	--	--	--

Pozn.:

strojně - nános do 200 mm : 513,36*0,20*2,0

strojně - nános do 300 mm : 128,34*0,30*2,0

ručně nános do 200 mm : 85,56*0,2*2,0

ručně nános do 300 mm : 128,34*0,3*2,0

Položkový rozpočet

S:	21006-2	D1 - km 104,50-141,50, údržba odvodnění
O:	SO119	úsek 19, směr BRNO, km 113,20-118,10
R:	119-1	Čištění příkopů a žlabů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Celkem						179 345,04
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21006-2	D1 - km 104,50-141,50, údržba odvodnění
O:	SO119	úsek 19, směr BRNO, km 113,20-118,10
R:	119-2	Oprava příkopů a žlabů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Oprava příkopů a žlabů				
1	461314OA0	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	████████	████████	████████

- doplnění chybějícího lože betonových žlabů, vč. nutných zemních prací
145,0*0,10

Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
2	62845OA0	SPÁROVÁNÍ STAVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENT MALTOU	M2	████████	████████	████████

Pozn.:

30% části úseku čištění (3565 m - 40%)

- betonový žlab, š=600 mm
- Dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě.
- Vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu.
- Spárování.
- Odklizení suti a přebytečného materiálu.
- betonový žlab, š=600 mm : 3565*0,40*0,30*0,60

Celkem	100 302,80
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21006-2	D1 - km 104,50-141,50, údržba odvodnění
O:	SO120	úsek 20, směr BRNO, km 136,40-137,70
R:	120-1	Čištění příkopů a žlabů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				
1	11120OA0	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2			

- odstranění spadlého stromu z prostoru žlabu vč. likvidace spálením
1,0*10

10,00000

Díl: 12930-1		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU - STROJNĚ (nejedná se o příkopovou frézu)				
2	12930-1-1	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU OD NÁNOSU - STROJNĚ (nejedná se o příkopovou frézu) tloušťka nánosů do 200 mm	m2			

Pozn.:

- betonový žlab, š=600 mm
- celkem za úsek 1295 m, z toho k čištění strojnímu 520,0 m
40% se bude čistit

- betonový žlab, š=600 mm : 520*0,40*0,60

Díl: 12930-2		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU - RUČNĚ				
3	12930-2-2	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU OD NÁNOSU - RUČNĚ - tloušťka nánosů do 100 mm	m2			

Pozn.:

- betonový žlab, š=800 mm
- celkem za úsek 1295 m, z toho k čištění ručnímu 420,0 m - 60% se bude čistit
65% ručního čištění, v místech špatného přístupu technikou

420*0,60*0,65*0,80

4	12930-2-3	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU OD NÁNOSU - RUČNĚ - tloušťka nánosů do 200 mm	m2			
---	-----------	---	----	--	--	--

Pozn.:

- betonový žlab, š=800 mm
- celkem za úsek 1295 m, z toho k čištění ručnímu 420,0 m - 60 se bude čistit
35% ručního čištění, v místech špatného přístupu technikou

420*0,60*0,35*0,80

5	12980OA0	ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTI	KUS			
---	----------	-------------------------	-----	--	--	--

- vyčištění vpustí ve žlabu po délce úseku

Díl: 97		Přesuny suti a vybouraných hmot				
6	014122	POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	t			

Pozn.:

strojně - nános do 200 mm : 206,9925*0,20*2,0

strojně - nános do 300 mm : 94,0875*0,30*2,0

ručně nános do 100 mm : 37,635*0,1*2,0

ručně nános do 200 mm : 37,635*0,2*2,0

7	12473B-1	DOPRAVA ZISKANÉHO MATERIÁLU Z ČIŠTĚNÍ NA SKLADKU NEBO NA MÍSTO URČENÍ	t			
---	----------	---	---	--	--	--

Pozn.:

strojně - nános do 200 mm : 206,9925*0,20*2,0

strojně - nános do 300 mm : 94,0875*0,30*2,0

ručně nános do 100 mm : 37,635*0,1*2,0

ručně nános do 200 mm : 37,635*0,2*2,0

Celkem						60 415,24
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Položkový rozpočet

S:	21006-2	D1 - km 104,50-141,50, údržba odvodnění
O:	SO120	úsek 20, směr BRNO, km 136,40-137,70
R:	120-1	Čištění příkopů a žlabů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21006-2	D1 - km 104,50-141,50, údržba odvodnění
O:	SO120	úsek 20, směr BRNO, km 136,40-137,70
R:	120-2	Oprava příkopů a žlabů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 1	Oprava příkopů a žlabů					
---------------	-------------------------------	--	--	--	--	--

1	461314OA0	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3			
---	-----------	--------------------------------	----	--	--	--

- doplnění chybějícího lože betonových žlabů, vč. nutných zemních prací
60,0*0,10

6,00000

2	11328-1	ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPU A ŽLABU Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC	m2			
---	---------	--	----	--	--	--

Pozn.:

- Položka zahrnuje odstranění tvárnice včetně podkladu, manipulaci s vybouranou sutí, její složení na hromadu nebo uložení na dopravní prostředek.

45,0*0,80

36,00000

Díl: 3	Předláždění žlabů z tvárnice					
---------------	-------------------------------------	--	--	--	--	--

3	935222OA0	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC SIR DO 900MM DO BETONU TL 100MM	M			
---	-----------	---	---	--	--	--

Pozn.:

š=800 mm

- Dodávku a uložení příkopových tvárnice předepsaného rozměru a kvality.
- Dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě a v předepsané tloušťce.
- Veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu.
- Ukončení, patky, spárování.
- Měří se v metrech běžných délky osy žlabu.

Díl: 97	Přesuny suti a vybouraných hmot					
----------------	--	--	--	--	--	--

4	014122	POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-00 (OSTATNI ODPAD)	t			
---	--------	--	---	--	--	--

Pozn.:

bet. příkopové tvárnice, š=0,80, hm. 0,50 m = 82 kg :
45,0/0,50*82/1000

5	12473B-1	DOPRAVA ZISKANÉHO MATERIÁLU Z ČIŠTĚNÍ NA SKLADKU NEBO NA MÍSTO URČENÍ	t			
---	----------	---	---	--	--	--

Pozn.:

bet. příkopové tvárnice, š=0,80, hm. 0,50 m = 82 kg :
45,0/0,50*82/1000

Díl: 3	Předláždění žlabů z tvárnice					
---------------	-------------------------------------	--	--	--	--	--

6	62845OA0	SPÁROVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENT MALTOU	M2			
---	----------	--	----	--	--	--

Pozn.:

30% části úseku čištění (3565 m - 40%)

- betonový žlab, š=600 mm
- Dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě.
- Vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu.
- Spárování.
- Odklizení suti a přebytečného materiálu.
- betonový žlab, š=600 mm : 420,0*0,60*0,80

Celkem						105 348,90
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Položkový rozpočet

S:	21006-2	D1 - km 104,50-141,50, údržba odvodnění
O:	SO120	úsek 20, směr BRNO, km 136,40-137,70
R:	120-2	Oprava příkopů a žlabů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Poznámky uchazeče k zadání

--

Položkový rozpočet

S:	21006-2	D1 - km 104,50-141,50, údržba odvodnění
O:	SO121	úsek 21, směr BRNO, km 138,60-139,00
R:	121-1	Čištění příkopů a žlabů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 12930-2 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU - RUČNĚ						
1	12930-2-3	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU OD NÁNOSU - RUČNĚ - tloušťka nánosů do 200 mm	m2			

Pozn.:

- betonový žlab, š=800 mm
- celkem za úsek 245 m, čištění komplet
- 70% ručního čištění, v místech špatného přístupu technikou
- 245,0*0,70*0,80

2	12930-2-4	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU OD NÁNOSU - RUČNĚ - tloušťka nánosů do 300 mm	m2			
---	-----------	---	----	--	--	--

Pozn.:

- betonový žlab, š=800 mm
- celkem za úsek 245 m, čištění komplet
- 20% ručního čištění, v místech špatného přístupu technikou
- 245,0*0,20*0,80

3	12930-2-5	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU OD NÁNOSU - RUČNĚ - tloušťka nánosů do 400 mm	m2			
---	-----------	---	----	--	--	--

Pozn.:

- betonový žlab, š=800 mm
- celkem za úsek 245 m, čištění komplet
- 10% ručního čištění, v místech špatného přístupu technikou
- 245,0*0,10*0,80

4	12980OA0	ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ	KUS			
---	----------	-------------------------	-----	--	--	--

- vyčištění kalové jímky před vtokem do propustku

Díl: 12940 ČIŠTĚNÍ PROPUSTKŮ OD NÁNOSŮ						
---	--	--	--	--	--	--

5	12940-1	ČIŠTĚNÍ PROPUSTKU OD NÁNOSU	m3			
---	---------	-----------------------------	----	--	--	--

Pozn.

- Položka obsahuje náklady na odklizení získaného materiálu, jeho složení na hromadu nebo uložení na dopravní prostředek.

- délka propustku na ukončení příkopy je nejasná, v případě 40,00000
- zatrubnění pod prostorem ČS je délka cca 200 m vč.
- čištění min 5 ks šachet : 200,0*0,20

6	12970OA0	ČIŠTĚNÍ KANALIZAČNÍCH ŠACHET	KUS			
---	----------	------------------------------	-----	--	--	--

- pročištění šachet na propustku v ploše ČS
- odhad počtu šachet

7	12970OA0	ČIŠTĚNÍ KANALIZAČNÍCH ŠACHET	KUS			
---	----------	------------------------------	-----	--	--	--

- vyčištění kalové jímky před vtokem do propustku

Díl: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot						
--	--	--	--	--	--	--

8	014122	POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD)	t			
---	--------	--	---	--	--	--

Pozn.:

- ručně nános do 200 mm : 137,20*0,2*2,0
- ručně nános do 300 mm : 39,20*0,3*2,0
- ručně nános do 300 mm : 19,60*0,4*2,0
- čištění propustku : 40,0*2,0

9	12473B-1	DOPRAVA ZÍSKANÉHO MATERIÁLU Z ČIŠTĚNÍ NA SKLÁDKU NEBO NA MÍSTO URČENÍ	t			
---	----------	---	---	--	--	--

Pozn.:

Položkový rozpočet

S:	21006-2	D1 - km 104,50-141,50, údržba odvodnění
O:	SO121	úsek 21, směr BRNO, km 138,60-139,00
R:	121-1	Čištění příkopů a žlabů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		ručně nános do 200 mm : 137,20*0,2*2,0				
		ručně nános do 300 mm : 39,20*0,3*2,0				
		ručně nános do 300 mm : 19,60*0,4*2,0				
		čištění propustku : 40,0*2,0				

Celkem	98 078,00
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21006-2	D1 - km 104,50-141,50, údržba odvodnění
O:	SO121	úsek 21, směr BRNO, km 138,60-139,00
R:	121-2	Oprava příkopů a žlabů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Oprava příkopů a žlabů						

1	461314OA0	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3			
---	-----------	--------------------------------	----	--	--	--

- doplnění chybějícího lože betonových žlabů, vč. nutných zemních prací
45,0*0,10 4,50000

2	11328-1	ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPU A ŽLABŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC	m2			
---	---------	--	----	--	--	--

Pozn.:

- Položka zahrnuje odstranění tvárnice včetně podkladu, manipulaci s vybouranou sutí, její složení na hromadu nebo uložení na dopravní prostředek.

45,0*0,80

36,00000

Díl: 3 Předláždění žlabů z tvárnice						
---	--	--	--	--	--	--

3	935222OA0	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC SIR DO 900MM DO BETONU TL 100MM	M			
---	-----------	---	---	--	--	--

Pozn.:

š=800 mm

- Dodávku a uložení příkopových tvárnice předepsaného rozměru a kvality.
- Dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě a v předepsané tloušťce.
- Veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu.
- Ukončení, patky, spárování.
- Měří se v metrech běžných délky osy žlabu.

4	62845OA0	SPÁROVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENT MALTOU	M2			
---	----------	--	----	--	--	--

Pozn.:

komplet úsek

- betonový žlab, š=600 mm
- Dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě.
- Vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu.
- Spárování.
- Odklizení suti a přebytečného materiálu.
- betonový žlab, š=800 mm : 245,0*0,80

196,00000

Díl: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot						
---	--	--	--	--	--	--

5	014122	POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD)	t			
---	--------	--	---	--	--	--

Pozn.:

bet. příkopové tvárnice, š=0,80, hm. 0,50 m = 82 kg :
45,0/0,50*82/1000

6	12473B-1	DOPRAVA ZISKANÉHO MATERIÁLU Z ČIŠTĚNÍ NA SKLÁDKU NEBO NA MÍSTO URČENÍ	t			
---	----------	---	---	--	--	--

Pozn.:

bet. příkopové tvárnice, š=0,80, hm. 0,50 m = 82 kg :
45,0/0,50*82/1000

Celkem						99 372,90
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21006-2	D1 - km 104,50-141,50, údržba odvodnění
O:	SO121	úsek 21, směr BRNO, km 138,60-139,00
R:	121-2	Oprava příkopů a žlabů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

Položkový rozpočet

S:	21006-2	D1 - km 104,50-141,50, údržba odvodnění
O:	SO122	úsek 22, směr BRNO, km 140,50-141,50
R:	122-1	Čištění příkopů a žlabů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 12930-1 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU - STROJNĚ (nejedná se o příkopovou frézu)						
1	12930-1-1	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU OD NÁNOSU - STROJNĚ (nejedná se o příkopovou frézu) tloušťka nánosů do 200 mm	m2			

Pozn.:

- betonový žlab, š=800 mm
- celkem za úsek 1540 m, z toho k čištění cca 40%

85% z čištěných žlabů

$(490*2+205*2+75*2)*0,40*0,85*0,8$

Díl: 12930-2 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU - RUČNĚ						
2	12930-2-2	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU OD NÁNOSU - RUČNĚ - tloušťka nánosů do 100 mm	m2			

Pozn.:

- betonový žlab, š=800 mm

- celkem za úsek 1540 m z toho k čištění cca 40%

15% ručního čištění, v místech špatného přístupu technikou

$(490*2+205*2+75*2)*0,40*0,15*0,8$

3	12980OA0	ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ	KUS			
---	----------	-------------------------	-----	--	--	--

- vyčištění vpustí ve žlabu po délce úseku

4	12970 OA0	ČIŠTĚNÍ KANALIZAČNÍCH ŠACHET	kus			
---	-----------	------------------------------	-----	--	--	--

- čištění kalových jímek v prostoru žlabů

Díl: 12940 ČIŠTĚNÍ PROPUSTKŮ OD NÁNOSŮ						
5	12940-1	ČIŠTĚNÍ PROPUSTKY OD NÁNOSU	m3			

Pozn.

- Položka obsahuje náklady na odklizení získaného materiálu, jeho složení na hromadu nebo uložení na dopravní prostředek.

2 propustky pod rameny křižovatky : $(15,0+2,0)*0,50$

8,50000

Díl: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot						
6	014122	POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	t			

Pozn.:

strojně nános do 200 mm : $418,88*0,2*2,0$

ručně nános do 100 mm : $73,92*0,10*2,0$

čištění propustky : $8,50*2,0$

7	12473B-1	DOPRAVA ZÍSKANÉHO MATERIÁLU Z ČIŠTĚNÍ NA SKLÁDKU NEBO NA MÍSTO URČENÍ	t			
---	----------	---	---	--	--	--

Pozn.:

strojně nános do 200 mm : $418,88*0,2*2,0$

ručně nános do 100 mm : $73,92*0,10*2,0$

čištění propustky : $8,50*2,0$

Celkem						101 993,16
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

--

Položkový rozpočet

S:	21006-2	D1 - km 104,50-141,50, údržba odvodnění
O:	SO122	úsek 22, směr BRNO, km 140,50-141,50
R:	122-1	Čištění příkopů a žlabů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

Položkový rozpočet

S:	21006-2	D1 - km 104,50-141,50, údržba odvodnění
O:	SO122	úsek 22, směr BRNO, km 140,50-141,50
R:	122-2	Oprava příkopů a žlabů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 1	Oprava příkopů a žlabů	
---------------	-------------------------------	--

1	461314OA0	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3			
---	-----------	--------------------------------	----	--	--	--

- doplnění chybějícího lože betonových žlabů, vč. nutných zemních prací
95,0*0,10 9,50000

2	11328-1	ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPU A ŽLABŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC	m2			
---	---------	--	----	--	--	--

Pozn.:

- Položka zahrnuje odstranění tvárnice včetně podkladu, manipulaci s vybouranou sutí, její složení na hromadu nebo uložení na dopravní prostředek.

105,0*0,80

84,00000

Díl: 3	Předláždění žlabů z tvárnice	
---------------	-------------------------------------	--

3	935222OA0	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC SIR DO 900MM DO BETONU TL 100MM	M			
---	-----------	---	---	--	--	--

Pozn.:

š=800 mm

- Dodávku a uložení příkopových tvárnice předepsaného rozměru a kvality.
- Dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě a v předepsané tloušťce.
- Veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu.
- Ukončení, patky, spárování.
- Měří se v metrech běžných délky osy žlabu.

4	62845OA0	SPÁROVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENT MALTOU	M2			
---	----------	--	----	--	--	--

Pozn.:

celkem za úsek 1540 m, spárování cca 30% úseku

- betonový žlab, š=600 mm
- Dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě.
- Vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu.
- Spárování.
- Odklizení suti a přebytečného materiálu.
- betonový žlab, š=800 mm : 1540,0*0,30*0,80 369,60000

Díl: 97	Přesuny suti a vybouraných hmot	
----------------	--	--

5	014122	POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD)	t			
---	--------	--	---	--	--	--

Pozn.:

bet. příkopové tvárnice, š=0,80, hm. 0,50 m = 82 kg :
105,0/0,50*82/1000

6	12473B-1	DOPRAVA ZISKANÉHO MATERIÁLU Z ČIŠTĚNÍ NA SKLÁDKU NEBO NA MÍSTO URČENÍ	t			
---	----------	---	---	--	--	--

Pozn.:

bet. příkopové tvárnice, š=0,80, hm. 0,50 m = 82 kg :
105,0/0,50*82/1000

Celkem						210 246,10
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21006-2	D1 - km 104,50-141,50, údržba odvodnění
O:	SO122	úsek 22, směr BRNO, km 140,50-141,50
R:	122-2	Oprava příkopů a žlabů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

Podrobný popis Služeb

1. LEGISLATIVNÍ RÁMEC

Legislativní rámec pro Plnění je dán zejména zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále v této příloze jen „Zákon“) a vyhláškou Ministerstva dopravy ČR č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění (dále v této příloze jen „Vyhláška“). Pojmy používané v rámci Smlouvy mají význam stanovený v Zákoně a Vyhlášce.

2. SEZNAM REZORTNÍCH PŘEDPISŮ

Zhotovitel je povinen při práci dodržovat příslušné rezortní předpisy vydané Ministerstvem dopravy ČR a předpisy vydané Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, dle následujícího seznamu. Předpisy ŘSD, které doplňují či zpřesňují předpisy vydané MD, mají vyšší platnost.

- 1) Technické podmínky MD ČR (TP) T83, které jsou uvedeny na portálu politiky jakosti pozemních komunikací www.pipk.cz.
- 2) Vzorové listy, které jsou uvedeny na portálu politiky jakosti pozemních komunikací www.pipk.cz
- 3) Podnikové standardy ŘSD ČR, tzv. PPK (Požadavky na provedení a kvalitu), které jsou uvedeny na stránkách www.rsd.cz v sekci Technické předpisy. Provozní směrnice 11/17.
- 4) Směrnice generálního ředitele č. 4/2007 v platném znění (Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích), která je uvedena na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické předpisy
- 5) Směrnice generálního ředitele č. 4/2019 v platném znění (Provádění údržbových prací a oprav pozemních komunikací), která je uvedena na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické předpisy
- 6) Typové technologické postupy pro práci na komunikaci za provozu – Provozní směrnice, které jsou k dispozici na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické předpisy.

3. SPECIFIKACE PLNĚNÍ

3.1. Obecná specifikace

Plnění spočívá v poskytování služeb – čištění příkopů, žlabů a propustků.

Zhotovitel je povinen provést vždy fotodokumentaci příslušné údržbové práce a vést pracovní deník v souladu se SGR č. 4/2019¹, v aktuálním znění. Kopie pracovního deníku je Zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději spolu s fakturací. Kompletní originál pracovního deníku pak zhotovitel se všemi dílčími zápisy předá Objednateli k datu ukončení platnosti Smlouvy. V případě ukončení Smlouvy jiným způsobem, než je skončení platnosti, Zhotovitel předá pracovní deník Objednateli v co nejkratší době po ukončení Smlouvy.

Všechny práce budou prováděny v souladu s platnými TP, TKP a PPK. Veškeré pracovní činnosti související s prováděním služeb budou zapisovány do pracovního deníku v souladu se SGR 4/2019 a Zhotovitel bude dle pokynů Objednatele předávat informace o prováděných činnostech.

¹ Směrnice je dostupná na <https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/smernice-a-pokyny-pro-vystavbu>

Plnění bude realizováno v období mimo dopravní špičky, převážně v období pracovního klidu a to tak, aby veřejný silniční provoz byl Plněním co nejméně rušen a omezován.

DIO zajišťuje objednatel.

Poskytovatel si zajistí odvoz a likvidaci odpadu dle platného zákona a vyhlášky o odpadech.

Zhotovitel zajistí, aby všichni jeho zaměstnanci včetně externích dodavatelů používali výstražný oděv třídy odpovídající požadavkům výkresu opakovaných řešení R 83.

3.2. Doklady k předložení před zahájením plnění

Zhotovitel je před zahájením prací povinen předložit doklad o platném školení BOZP podle §8 SGR 4/2007.

3.3. Bližší specifikace jednotlivých položek

Plnění spočívá v poskytování následujících služeb:

- Čištění odvodňovačů, žlabů, skluzů, povrchových MZ, schodišť, říms,
- Čištění betonových ploch spodní stavby tlakovou vodou do 200 barů
- Odstranění nežádoucích porostů a křovin
- Sanační práce
- Opravy dlažeb
- Opravy zpevněných koryt z lomového kamene

Všechny ostatní související náklady zde neuvedené jsou zahrnuty v jednotkových cenách a jsou konečné.

[Pozn. pro dodavatele: Tato vzorová smlouva se jako příloha smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky do nabídky přikládá nevyplněná a nepodepsaná]

Smlouva o zpracování osobních údajů

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	příspěvková organizace
bankovní spojení:	[redacted]
[případně bude uveden jiný bankovní účet s ohledem na druh akce]	
zastoupeno:	[bude doplněna osoba, která bude podepisovat smlouvu]
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	[bude doplněno]
e-mail:	[bude doplněno]
tel:	[bude doplněno]
kontaktní osoba ve věcech technických:	Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO)
e-mail:	[redacted]
tel:	[redacted]
(dále jen „Správce“)	

a

[zpracovatel doplní svůj název]

se sídlem	[doplní zpracovatel]
IČO:	[doplní zpracovatel]
DIČ:	[doplní zpracovatel]
zápis v obchodním rejstříku:	[doplní zpracovatel]
právní forma:	[doplní zpracovatel]
bankovní spojení:	[doplní zpracovatel]
zastoupen:	[doplní zpracovatel]
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	[doplní zpracovatel]
e-mail:	[doplní zpracovatel]
tel:	[doplní zpracovatel]
kontaktní osoba ve věcech technických:	[doplní zpracovatel]
e-mail:	[doplní zpracovatel]
tel:	[doplní zpracovatel]
(dále jen „Zpracovatel“ nebo „Prvotní Zpracovatel“)	

(Správce a Zpracovatel společně dále také jako „Smluvní strany“)

Preambule

Vzhledem k tomu, že Zpracovatel v průběhu poskytování Služeb a/nebo Produktů Správci může zpracovávat Osobní údaje Správce, považují Smluvní strany za zásadní, aby při zpracování těchto osobních údajů byla zajištěna vysoká úroveň ochrany práv a svobod fyzických osob ve vztahu k takovému zpracování osobních údajů a toto zpracování bylo v souladu s Předpisy na ochranu osobních údajů, a to zejm. s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a proto Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o ochraně osobních údajů (dále jen „**Smlouva**“).

1 Definice

Pro účely této Smlouvy se následující pojmy vykládají takto:

„**EHP**“ se rozumí Evropský hospodářský prostor.

„**GDPR**“ se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve znění opravy uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie L 119 ze dne 4. května 2016.

„**Hlavní smlouvou**“ se rozumí smluvní vztah či smluvní vztahy založené mezi Správcem a Zpracovatelem na základě uzavřených platných a účinných smluv vymezených v příloze č. 1 této Smlouvy.

„**Osobními údaji Správce**“ se rozumí osobní údaje popsané v příloze č. 1 této Smlouvy a veškeré další osobní údaje zpracovávané Zpracovatelem jménem Správce podle a/nebo v souvislosti s Hlavní smlouvou.

„**Podzpracovatelem**“ se rozumí jakýkoli zpracovatel osobních údajů (včetně jakékoli třetí strany) zapojený Zpracovatelem do zpracování Osobních údajů Správce jménem Správce. Za podmínek stanovených touto Smlouvou je Podzpracovatel oprávněn zapojit do zpracování Osobních údajů Správce dalšího Podzpracovatele (tzv. řetězení podzpracovatelů).

„**Pokynem**“ se rozumí písemný pokyn Správce Zpracovateli týkající se zpracování Osobních údajů Správce. Zpracovatel je povinen kdykoliv v průběhu zpracování osobních údajů prokázat existenci a obsah Pokynu.

„**Porušením zabezpečení osobních údajů**“ se rozumí takové porušení zabezpečení osobních údajů, které vede nebo může přímo vést k neoprávněnému přístupu nebo k neoprávněné či nahodilé změně, zničení, vyzrazení či ztrátě osobních údajů, případně k neoprávněnému vyzrazení nebo přístupu k uloženým, přenášeným nebo jinak zpracovávaným Osobním údajům Správce.

„**Produkty**“ se rozumí Produkty, které má Zpracovatel poskytnout Správci dle Hlavní smlouvy.

„**Předpisy o ochraně osobních údajů**“ se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve znění opravy uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie L 119 ze dne 4. května 2016, jakož i veškeré národní předpisy upravující ochranu osobních údajů.

„**Schválenými Podzpracovateli**“ se rozumějí: (a) Podzpracovatelé uvedení v příloze č. 3 této Smlouvy (autorizované předání Osobních údajů Správce); a (b) případně další dílčí Podzpracovatelé předem písemně povolení Správce v souladu se kapitolou 6 této Smlouvy. Nejedná se o osoby, které zpracovávají osobní údaje pro zpracovatele na základě pracovní smlouvy, dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti nebo osoby, které se při provádění svých služeb, tj. plnění smlouvy s objednatelem (jinak zpracovatelem osobních údajů), mohou pouze nahodile dostat do styku s osobními údaji, aniž by osobní údaje jakkoliv zpracovávaly.

„**Službami**“ se rozumí Služby, které má Zpracovatel poskytnout Správci podle Hlavní smlouvy.

„**Standardními smluvními doložkami**“ se rozumí standardní smluvní doložky pro předávání osobních údajů zpracovatelům usazeným ve třetích zemích schválené rozhodnutím Evropské komise 2010/87/EU ze dne 5. února 2010, nebo jakýkoli soubor ustanovení schválených Evropskou komisí, který je mění, doplňuje nebo nahrazuje.

„**Třetí zemí**“ se rozumí jakákoli země mimo EU/EHP, s výjimkou případů, kdy je tato země předmětem platného a účinného rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně osobních údajů ve třetích zemích.

„**Vymazáním**“ se rozumí odstranění nebo zničení Osobních údajů Správce tak, aby nemohly být obnoveny nebo rekonstruovány.

„**Zásadami zpracování osobních údajů**“ se rozumí zásada zákonnosti, korektnosti, transparentnosti, účelového omezení, minimalizace údajů, přesnosti, omezení uložení, integrity a důvěrnosti. Smluvní strany berou na vědomí, že jakékoliv zpracování osobních údajů či jakýkoliv výklad této Smlouvy musí být v souladu s těmito zásadami. Dokument Zásady zpracování osobních údajů je k dispozici na internetových stránkách www.rsd.cz v záložce Organizace pod odkazem GDPR.

„**Zpracování**“, „**správce**“, „**zpracovatel**“, „**subjekt údajů**“, „**osobní údaje**“, „**zvláštní kategorie osobních údajů**“ a jakékoli další obecné definice neuvedené v této Smlouvě nebo v Hlavní smlouvě mají stejný význam jako v GDPR.

2 Podmínky zpracování Osobních údajů Správce

- 2.1 V průběhu poskytování Služeb a/nebo Produktů Správci podle Hlavní smlouvy je Zpracovatel oprávněn zpracovávat Osobní údaje Správce jménem Správce pouze za podmínek této Smlouvy a na základě Pokynů Správce. Zpracovatel se zavazuje, že bude po celou dobu zpracování dodržovat následující ustanovení týkající se ochrany Osobních údajů Správce.
- 2.2 V rozsahu požadovaném platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů musí Zpracovatel získat a uchovávat veškeré potřebné licence, oprávnění a povolení potřebné k zpracování Osobních údajů Správce včetně osobních údajů uvedených v příloze č. 1 této Smlouvy.
- 2.3 Zpracovatel musí dodržovat veškerá technická a organizační opatření pro splnění požadavků uvedených v této Smlouvě a jejich přílohách. Zpracovatel je dále povinen dbát Zásad zpracování osobních údajů a za všech okolností tyto zásady dodržovat.
- 2.4 Pro účely komunikace a zajištění součinnosti Správce a Zpracovatele navzájem (zejm. v případech porušení zabezpečení osobních údajů, předávání žádostí subjektů údajů), není-li v konkrétním případě určeno jinak, pověřily Smluvní strany tyto osoby:

- 2.4.1 osoba pověřená Správcem: [redacted], e-mail: [redacted],
tel: [redacted];
- 2.4.2 osoba pověřená Zpracovatelem: [doplní zpracovatele], e-mail: [doplní zpracovatele],
tel: [doplní zpracovatele].

Obě strany jsou povinny na zaslání podání neprodleně reagovat nejpozději však do 48 hodin od zaslání.

3 Zpracování Osobních údajů Správce

- 3.1 Zpracovatel zpracovává Osobní údaje Správce pouze pro účely plnění Hlavní smlouvy nebo pro plnění poskytované na základě Hlavní smlouvy (viz příloha č. 1 této Smlouvy). Zpracovatel nesmí zpracovávat, předávat, upravovat nebo měnit Osobní údaje Správce nebo zveřejnit či povolit zveřejnění Osobních údajů Správce jiné třetí osobě jinak než v souladu s touto Smlouvou nebo s Pokyny Správce, pokud takové zveřejnění není vyžadováno právem EU nebo členského státu, kterému Zpracovatel podléhá. Zpracovatel v rozsahu povoleném takovým zákonem informuje Správce o tomto zákonném požadavku před zahájením zpracování Osobních údajů Správce a dodržuje pokyny Správce, aby co nejvíce omezil rozsah zveřejnění.
- 3.2 Zpracovatel neprodleně nebo bez zbytečného odkladu od obdržení Pokynu informuje Správce v případě, kdy podle jeho názoru vzhledem k jeho odborným znalostem a zkušenostem takový Pokyn porušuje Předpisy o ochraně osobních údajů.
- 3.3 Zpracovatel bere na vědomí, že není oprávněn určit účely a prostředky zpracování Osobních údajů Správce a pokud by Zpracovatel toto porušil, považuje se ve vztahu k takovému zpracování za správce.
- 3.4 Pro účely zpracování uvedeného výše tímto Správce instruuje Zpracovatele, aby předával Osobní údaje Správce příjemcům ve třetích zemích uvedených v příloze č. 3 této Smlouvy (Autorizované předávání Osobních údajů Správce) vždy za předpokladu, že taková osoba splní požadavky uvedené v kapitole 6 této Smlouvy.

4 Spolehlivost Zpracovatele

- 4.1 Zpracovatel učiní přiměřené kroky, aby zajistil spolehlivost každého zaměstnance, jeho zástupce nebo dodavatele, kteří mohou mít přístup k Osobním údajům Správce, přičemž zajistí, aby byl přístup omezen výhradně na ty osoby, jejichž činnost vyžaduje přístup k příslušným Osobním údajům Správce. Zpracovatel vede seznam osob oprávněných zpracovávat osobní údaje Správce a osob, které mají k těmto osobním údajům přístup, přičemž sleduje a pravidelně přezkoumává, že se jedná o osoby dle tohoto odstavce.
- 4.2 Zpracovatel musí zajistit, aby všechny osoby, které zapojil do zpracování Osobních údajů Správce:
- 4.2.1 byly informovány o důvěrné povaze Osobních údajů Správce a byly si vědomy povinností Zpracovatele vyplývajících z této Smlouvy, Hlavní smlouvy, Pokynů a platných a účinných Předpisů o ochraně osobních údajů, a zavázaly se tyto povinnosti dodržovat ve stejném rozsahu, zejm. aby zachovávaly mlčenlivost o osobních údajích a přijatých opatřeních k jejich ochraně, a to i po skončení jejich pracovněprávního nebo jiného smluvního vztahu ke Zpracovateli;
 - 4.2.2 byly přiměřeně školeny/certifikovány ve vztahu k Předpisům o ochraně osobních údajů nebo dle Pokynů Správce;
 - 4.2.3 podléhaly závazku důvěrnosti nebo profesním či zákonným povinnostem zachovávat mlčenlivost;
 - 4.2.4 používaly pouze bezpečný hardware a software a dodržovaly zásady bezpečného používání výpočetní techniky;

- 4.2.5 podléhaly procesům autentizace uživatelů a přihlašování při přístupu k Osobním údajům Správce v souladu s touto Smlouvou, Hlavní smlouvou, Pokyny a platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů;
- 4.2.6 zabránily neoprávněnému čtení, pozměnění, smazání či zneprístupnění Osobních údajů Správce, nevytvářely kopie nosičů osobních údajů pro jinou než pracovní potřebu a neumožnily takové jednání ani jiným osobám a případně neprodleně, nejpozději však do 24 hodin od vzniku, hlásily jakékoliv důvodné podezření na ohrožení bezpečnosti osobních údajů, a to osobě uvedené v kapitole 2 této Smlouvy.

5 Zabezpečení osobních údajů

- 5.1 S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob, provede Zpracovatel vhodná technická a organizační opatření (příloha č. 2 této Smlouvy), aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, případně včetně:
 - 5.1.1 pseudonymizace a šifrování osobních údajů;
 - 5.1.2 schopnosti zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování;
 - 5.1.3 schopnosti obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas v případě fyzických či technických incidentů;
 - 5.1.4 procesu pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování.
- 5.2 Při posuzování vhodné úrovně bezpečnosti se zohlední rizika, která představuje zpracování, zejména náhodné nebo protiprávní zničení, ztráta, pozměňování, neoprávněné zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněný přístup k nim.
- 5.3 V případě zpracování osobních údajů více správců je Zpracovatel povinen zpracovávat takové osobní údaje odděleně.
- 5.4 Konkrétní podmínky zabezpečení jsou uvedeny v příloze č. 2 této Smlouvy a dále v Pokynech.

6 Další Podzpracovatelé

- 6.1 Zpracovatel je oprávněn použit ke zpracování Osobních údajů Správce další Podzpracovatele uvedené v příloze č. 3 této Smlouvy. Jiné Podzpracovatele je Zpracovatel oprávněn zapojit do zpracování pouze s předchozím písemným povolením Správce.
- 6.2 Zpracovatel je povinen u každého Podzpracovatele:
 - 6.2.1 poskytnout Správci úplné informace o zpracování, které má provádět takový Podzpracovatel;
 - 6.2.2 zajistit náležitou úroveň ochrany Osobních údajů Správce, včetně dostatečných záruk pro provedení vhodných technických a organizačních opatření dle této Smlouvy, Hlavní Smlouvy, Pokynů a platných a účinných Předpisů na ochranu osobních údajů;
 - 6.2.3 zahrnout do smlouvy mezi Zpracovatelem a každým dalším Podzpracovatelem podmínky, které jsou shodné s podmínkami stanovenými v této Smlouvě. Pro vyloučení pochybností si Smluvní strany ujednávají, že v případě tzv. řetězení zpracovatelů (tj. uzavírání smlouvy o zpracování osobních údajů mezi podzpracovateli) musí tyto smlouvy splňovat podmínky dle této Smlouvy. Na požádání poskytne Zpracovatel Správci kopii svých smluv s dílčími Podzpracovateli

- a v případě řetězení podzpracovatelů i kopii smluv uzavřených mezi dalšími Podzpracovateli;
- 6.2.4 v případě předání Osobních údajů Správce mimo EHP zajistit ve smlouvách mezi Zpracovatelem a každým dalším Podzpracovatelem Standardní smluvní doložky nebo jiný mechanismus, který předem schválí Správce, aby byla zajištěna odpovídající ochrana předávaných Osobních údajů Správce;
- 6.2.5 zajistit plnění všech povinností nezbytných pro zachování plné odpovědnosti vůči Správci za každé selhání každého dílčího Podzpracovatele při plnění jeho povinností v souvislosti se zpracováním Osobních údajů Správce.

7 Plnění práv subjektů údajů

- 7.1 Subjekt údajů má na základě své žádosti zejména právo získat od Správce informace týkající se zpracování svých osobních údajů, žádat jejich opravu či doplnění, podávat námitky proti zpracování svých osobních údajů či žádat jejich výmaz.
- 7.2 Vzhledem k povaze zpracovávání Zpracovatel napomáhá Správci při provádění vhodných technických a organizačních opatření pro splnění povinností Správce reagovat na žádosti o uplatnění práv subjektu údajů.
- 7.3 Zpracovatel neprodleně oznámí Správci, pokud obdrží od subjektu údajů, orgánu dohledu a/nebo jiného příslušného orgánu žádost podle platných a účinných Předpisů o ochraně osobních údajů, pokud se jedná o Osobní údaje Správce.
- 7.4 Zpracovatel spolupracuje se Správцем dle jeho potřeb a Pokynů tak, aby Správci umožnil jakýkoli výkon práv subjektu údajů podle Předpisů o ochraně osobních údajů, pokud jde o Osobní údaje Správce, a vyhověl jakémukoli požadavku, dotazu, oznámení nebo šetření dle Předpisů o ochraně osobních údajů nebo dle této Smlouvy, což zahrnuje:
- 7.4.1 poskytnutí veškerých údajů požadovaných Správcem v přiměřeném časovém období specifikovaném Správcem, a to ve všech případech a včetně úplných podrobností a kopií stížnosti, sdělení nebo žádosti a jakýchkoli Osobních údajů Správce, které Zpracovatel ve vztahu k subjektu údajů zpracovává;
- 7.4.2 poskytnutí takové asistence, kterou může Správce rozumně požadovat, aby mohl vyhovět příslušné žádosti ve lhůtách stanovených Předpisy o ochraně osobních údajů;
- 7.4.3 implementaci dodatečných technických a organizačních opatření, které může Správce rozumně požadovat, aby mohl účinně reagovat na příslušné stížnosti, sdělení nebo žádosti.

8 Porušení zabezpečení osobních údajů

- 8.1 Zpracovatel je povinen bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 24 hodin od zjištění porušení informovat Správce o tom, že došlo k porušení zabezpečení Osobních údajů Správce nebo existuje důvodné podezření z porušení zabezpečení Osobních údajů Správce. Zpracovatel poskytne Správci dostatečné informace, které mu umožní splnit veškeré povinnosti týkající ohlašování a oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů podle Předpisů o ochraně osobních údajů. Takové oznámení musí přinejmenším:
- 8.1.1 popisovat povahu porušení zabezpečení osobních údajů, kategorie a počty dotčených subjektů údajů a kategorie a specifikace záznamů o osobních údajích;
- 8.1.2 jméno a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů Zpracovatele nebo jiného příslušného kontaktu, od něhož lze získat více informací;
- 8.1.3 popisovat odhadované riziko a pravděpodobné důsledky porušení zabezpečení osobních údajů;

- 8.1.4 popisovat opatření přijatá nebo navržená k řešení porušení zabezpečení osobních údajů.
- 8.2 Zpracovatel spolupracuje se Správcem a podniká takové přiměřené kroky, které jsou řízeny Správcem, aby napomáhal vyšetřování, zmiřňování a nápravě každého porušení osobních údajů.
- 8.3 V případě porušení zabezpečení osobních údajů Zpracovatel neinformuje žádnou třetí stranu bez předchozího písemného souhlasu Správce, pokud takové oznámení nevyžaduje právo EU nebo členského státu, které se na Zpracovatele vztahuje. V takovém případě je Zpracovatel povinen, v rozsahu povoleném takovým právem, informovat Správce o tomto právním požadavku, poskytnout kopii navrhovaného oznámení a zvážit veškeré připomínky, které provedl Správce před tím, než porušení zabezpečení osobních údajů oznámí.

9 Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a předchozí konzultace

- 9.1 Zpracovatel poskytne Správci přiměřenou pomoc ve všech případech posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, které jsou vyžadovány čl. 35 GDPR, a s veškerými předchozími konzultacemi s jakýmkoli dozorovým úřadem Správce, které jsou požadovány podle čl. 36 GDPR, a to vždy pouze ve vztahu ke zpracovávání Osobních údajů Správce Zpracovatelem a s ohledem na povahu zpracování a informace, které má Zpracovatel k dispozici.

10 Vymazání nebo vrácení Osobních údajů Správce

- 10.1 Zpracovatel musí neprodleně a v každém případě do 90 (devadesáti) kalendářních dnů po: (i) ukončení zpracování Osobních údajů Správce Zpracovatelem nebo (ii) ukončení Hlavní smlouvy, podle volby Správce (tato volba bude písemně oznámena Zpracovateli Pokynem Správce) buď:
- 10.1.1 vrátit úplnou kopii všech Osobních údajů Správce Správci zabezpečeným přenosem datových souborů v takovém formátu, jaký oznámil Správce Zpracovateli a dále bezpečně a prokazatelně vymazat všechny ostatní kopie Osobních údajů Správce zpracovávaných Zpracovatelem nebo jakýmkoli autorizovaným dílčím Podzpracovatelem; nebo
- 10.1.2 bezpečně a prokazatelně smazat všechny kopie Osobních údajů Správce zpracovávaných Zpracovatelem nebo jakýmkoli dalším Podzpracovatelem, přičemž Zpracovatel poskytne Správci písemné osvědčení, že plně splnil požadavky kapitoly 10 této Smlouvy.
- 10.2 Zpracovatel může uchovávat Osobní údaje Správce v rozsahu požadovaném právními předpisy Unie nebo členského státu a pouze v rozsahu a po dobu požadovanou právními předpisy Unie nebo členského státu a za předpokladu, že Zpracovatel zajistí důvěrnost všech těchto osobních údajů Správce a zajistí, aby tyto osobní údaje Správce byly zpracovávány pouze pro účely uvedené v právních předpisech Unie nebo členského státu, které vyžadují jejich ukládání, a nikoliv pro žádný jiný účel.

11 Právo na audit

- 11.1 Zpracovatel na požádání zpřístupní Správci veškeré informace nezbytné k prokázání souladu s platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů, touto Smlouvou a Pokyny a dále umožní audit a inspekce ze strany Správce nebo jiného auditora pověřeného Správcem ve všech místech, kde probíhá zpracování Osobních údajů Správce. Zpracovatel umožní Správci nebo jinému auditorovi pověřenému Správcem kontrolovat, auditovat a kopírovat všechny příslušné záznamy, procesy a systémy, aby Správce mohl ověřit, že zpracování Osobních údajů Správce je v souladu s platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů, touto Smlouvou a Pokyny. Zpracovatel poskytne Správci plnou spolupráci a na žádost Správce poskytne Správci důkazy o plnění svých povinností podle této Smlouvy. Zpracovatel neprodleně uvědomí Správce, pokud podle jeho názoru zde uvedené právo na

audit porušuje Předpisy o ochraně osobních údajů. Zpracovatel může prokázat plnění dohodnutých povinností týkajících se ochrany údajů, důkazem o dodržování schváleného mechanismu certifikace ISO norem, kontroly se pak mohou omezit pouze na vybrané procesy.

- 11.2 Zpracovatel je povinen zajistit výkon práva Správce dle předchozího odstavce také u všech Podzpracovatelů.

12 Mezinárodní předávání Osobních údajů Správce

- 12.1 Zpracovatel nesmí zpracovávat Osobní údaje Správce sám ani prostřednictvím Podzpracovatele ve třetí zemi, s výjimkou těch příjemců ve třetích zemích (pokud existují) uvedených v příloze č. 3 této Smlouvy (autorizované předání Osobních údajů Správce), není-li to předem písemně schváleno Správcem.
- 12.2 Zpracovatel na žádost Správce okamžitě se Správcem uzavře (nebo zajistí, aby uzavřel jakýkoli příslušný dílčí Podzpracovatel) smlouvu včetně Standardních smluvních doložek a/nebo obdobných doložek, které mohou vyžadovat Předpisy o ochraně osobních údajů, pokud jde o jakékoli zpracování Osobních údajů Správce ve třetí zemi.

13 Všeobecné podmínky

- 13.1 Smluvní strany si ujednaly, že tato Smlouva zanikne s ukončením účinnosti Hlavní smlouvy. Tím nejsou dotčeny povinnosti Zpracovatele, které dle této Smlouvy či ze své povahy trvají i po jejím zániku.
- 13.2 Tato Smlouva se řídí rozhodným právem Hlavní smlouvy.
- 13.3 Jakékoli porušení této Smlouvy představuje závažné porušení Hlavní smlouvy. V případě existence více smluvních vztahů se jedná o porušení každé smlouvy, dle které probíhalo zpracování Osobních údajů Správce.
- 13.4 V případě nesrovnalostí mezi ustanoveními této Smlouvy a jakýchkoli jiných dohod mezi Smluvními stranami, včetně, avšak nikoliv výlučně, Hlavní smlouvy, mají ustanovení této Smlouvy přednost před povinnostmi Smluvních stran týkajících se ochrany osobních údajů.
- 13.5 Pokud se ukáže některé ustanovení této Smlouvy neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, zbývající části Smlouvy zůstávají v platnosti. Ohledně neplatného, neúčinného nebo nevymahatelného ustanovení se Smluvní strany zavazují, že (i) dodatkem k této Smlouvě upraví tak, aby byla zajištěna jeho platnost, účinnost a vymahatelnost, a to při co největším zachování původních záměrů Smluvních stran nebo, pokud to není možné, (ii) budou vykládat toto ustanovení způsobem, jako by neplatná, neúčinná nebo nevymahatelná část nebyla nikdy v této Smlouvě obsažena.
- 13.6 Tato Smlouva je sepsána v 4 stejnopisech, přičemž Správce obdrží po 2 vyhotovení a Zpracovatel 2 vyhotovení.
- 13.7 Veškeré změny této Smlouvy je možné provést formou vzestupně číslovaných písemných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. Pro vyloučení všech pochybností si Smluvní strany ujednávají, že tímto ustanovením není dotčeno udělení Pokynu Správce ke zpracování Osobních údajů Správce, který tato Smlouva předvídá.
- 13.8 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou Smluvních stran.

V _____ dne _____

V _____ dne _____

[bude doplněno]

(„Správce“)

[jméno a funkce doplní zpracovatel]

(„Zpracovatel“)

PŘÍLOHA č. 1: PODROBNOSTI O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPRÁVCE

Tato příloha 1 obsahuje některé podrobnosti o zpracování osobních údajů správce, jak vyžaduje čl. 28 odst. 3 GDPR.

[konkrétní vyčet smluvních vztahů doplní zpracovatel]

1 Předmět a trvání zpracování osobních údajů Správce

Předmětem zpracování osobních údajů jsou tyto kategorie:

[Zde uveďte kategorie zpracovávaných osobních údajů – např. adresní a identifikační údaje; popisné (výška, váha, atd.; údaje třetích osob; zvláštní kategorie os. údajů; jiné (fotografie, kamerové záznamy)]

Doba trvání zpracování osobních údajů Správce je totožná s dobou trvání Hlavní smlouvy, pokud z ustanovení Smlouvy nebo z Pokynu Správce nevyplývá, že mají trvat i po zániku její účinnosti.

2 Povaha a účel zpracování osobních údajů správce

Povaha zpracování osobních údajů Správce Zpracovatelem je: **prosím zaškrtněte Vás týkající se**

- Zpracování
- Automatizované zpracování
- Profilování nebo automatizované rozhodování

Účelem zpracování osobních údajů Správce Zpracovatelem je:

[Popište zde, např. příprava stavby,...]

3 Druh osobních údajů správce, které mají být zpracovány

Druh osobních údajů (zaškrtněte):

- Osobní údaje (viz výše odst. 1)
- Osobní údaje zvláštní kategorie dle čl. 9 GDPR [Uveďte zde konkrétní typy údajů]

4 Kategorie subjektů údajů, které jsou zpracovávány pro správce

[Uveďte zde kategorie subjektů údajů – např. vlastníci pozemků, zaměstnanci...]

Pozn. takto podbarvené části slouží k doplnění zpracovatelem, před podpisem tento text vymažte.

PŘÍLOHA č. 2: TECHNICKÁ A ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ

1. Organizační bezpečnostní opatření

1.1. Správa zabezpečení

- a. Bezpečnostní politika a postupy: Zpracovatel musí mít dokumentovanou bezpečnostní politiku týkající se zpracování osobních údajů.
- b. Role a odpovědnosti:
 - i. role a odpovědnosti související se zpracováním osobních údajů jsou jasně definovány a přiděleny v souladu s bezpečnostní politikou;
 - ii. během interních reorganizací nebo při ukončení a změně zaměstnání je ve shodě s příslušnými postupy jasně definováno zrušení práv a povinností.
- c. Politika řízení přístupu: každé roli, která se podílí na zpracování osobních údajů, jsou přidělena specifická práva k řízení přístupu podle zásady "need-to-know."
- d. Správa zdrojů/aktiv: Zpracovatel vede registr aktiv IT používaných pro zpracování osobních údajů (hardwaru, softwaru a sítě). Je určena konkrétní osoba, která je odpovědná za udržování a aktualizaci tohoto registru (např. manažer IT).
- e. Řízení změn: Zpracovatel zajišťuje, aby všechny změny IT systémů byly registrovány a monitorovány konkrétní osobou (např. IT manažer nebo manažer bezpečnosti). Je zavedeno pravidelné monitorování tohoto procesu.

1.2. Reakce na incidenty a kontinuita provozu

- a. Řízení incidentů / porušení osobních údajů:
 - i. je definován plán reakce na incidenty s podrobnými postupy, aby byla zajištěna účinná a včasná reakce na incidenty týkající se osobních údajů;
 - ii. Zpracovatel bude bez zbytečného odkladu informovat Správce o jakémkoli bezpečnostním incidentu, který vedl ke ztrátě, zneužití nebo neoprávněnému získání jakýchkoli osobních údajů.
- b. Kontinuita provozu: Zpracovatel stanoví hlavní postupy a opatření, které jsou dodržovány pro zajištění požadované úrovně kontinuity a dostupnosti systému zpracování osobních údajů (v případě incidentu / porušení osobních údajů).

1.3. Lidské zdroje

- a. Důvěryhodnost personálu: Zpracovatel zajišťuje, aby všichni zaměstnanci rozuměli svým odpovědnostem a povinnostem týkajících se zpracování osobních údajů; role a odpovědnost jsou jasně komunikovány během procesu před nástupem do zaměstnání a / nebo při zácviku;
- b. Školení: Zpracovatel zajišťuje, že všichni zaměstnanci jsou dostatečně informováni o bezpečnostních opatřeních IT systému, která se vztahují k jejich každodenní práci; zaměstnanci, kteří se podílejí na zpracování osobních údajů, jsou rovněž řádně

informování o příslušných požadavcích na ochranu osobních údajů a právních závazcích prostřednictvím pravidelných informačních kampaní.

2. Technická bezpečnostní opatření

2.1. Kontrola přístupu a autentizace

- a. Je implementován systém řízení přístupu, který je použitelný pro všechny uživatele přistupující k IT systému. Systém umožňuje vytvářet, schvalovat, kontrolovat a odstraňovat uživatelské účty.
- b. Je vyloučeno používání sdílených uživatelských účtů. V případech, kdy je to nezbytné je zajištěno, že všichni uživatelé společného účtu mají stejné role a povinnosti.
- c. Při poskytování přístupu nebo přiřazování uživatelských rolí je nutno dodržovat zásadu "need-to-know", aby se omezil počet uživatelů, kteří mají přístup k osobním údajům pouze na ty, kteří je potřebují pro naplnění procesních cílů zpracovatele.
- d. Tam, kde jsou mechanismy autentizace založeny na heslech, Zpracovatel zajišťuje, aby heslo mělo alespoň osm znaků a vyhovovalo požadavkům na velmi silná hesla, včetně délky, složitosti znaků a neopakovatelnosti.
- e. Autentifikační pověření (například uživatelské jméno a heslo) se nikdy nesmějí předávat přes síť.

2.2. Logování a monitorování

- a. Log soubory jsou ukládány pro každý systém / aplikaci používanou pro zpracování osobních údajů. Log soubory obsahují všechny typy přístupu k údajům (zobrazení, modifikace, odstranění).

2.3. Zabezpečení osobních údajů v klidu

- a. Bezpečnost serveru / databáze
 - i. Databázové a aplikační servery jsou nakonfigurovány tak, aby fungovaly pomocí samostatného účtu s minimálním oprávněním operačního systému pro zajištění řádné funkce.
 - ii. Databázové a aplikační servery zpracovávají pouze osobní údaje, které jsou pro naplnění účelů zpracování skutečně nezbytné.
- b. Zabezpečení pracovní stanice
 - i. Uživatelé nemohou deaktivovat nebo obejít nastavení zabezpečení.
 - ii. Jsou pravidelně aktualizovány antivirové aplikace a detekční signatury.
 - iii. Uživatelé nemají oprávnění k instalaci nebo aktivaci neoprávněných softwarových aplikací.
 - iv. Systém má nastaveny časové limity pro odhlášení, pokud uživatel není po určitou dobu aktivní.

- v. Jsou pravidelně instalovány kritické bezpečnostní aktualizace vydané vývojářem operačního systému.

2.4. Zabezpečení sítě / komunikace

- a. Kdykoli je přístup prováděn přes internet, je komunikace šifrována pomocí kryptografických protokolů.
- b. Provoz do a z IT systému je sledován a řízen prostřednictvím Firewallů a IDS (Intrusion Detection Systems).

2.5. Zálohování

- a. Jsou definovány postupy zálohování a obnovení údajů, jsou zdokumentovány a jasně spojeny s úlohami a povinnostmi.
- b. Zálohování je poskytována odpovídající úroveň fyzické ochrany a ochrany životního prostředí.
- c. Je monitorována úplnost prováděních záloh.

2.6. Mobilní / přenosná zařízení

- a. Jsou definovány a dokumentovány postupy pro řízení mobilních a přenosných zařízení a jsou stanovena jasná pravidla pro jejich správné používání.
- b. Jsou předem registrována a předem autorizována mobilní zařízení, která mají přístup k informačnímu systému.

2.7. Zabezpečení životního cyklu aplikace

- a. V průběhu životního cyklu vývoje aplikací jsou využívány nejlepší a nejmodernější postupy a uznávané postupy bezpečného vývoje nebo odpovídající normy.

2.8. Vymazání / odstranění údajů

- a. Před vyřazením médií bude provedeno jejich přepsání při použití software. V případech, kdy to není možné (CD, DVD atd.), bude provedena jejich fyzická likvidace / destrukce.
- b. Je prováděna skartace papírových dokumentů a přenosných médií sloužících k ukládání osobních údajů.

2.9. Fyzická bezpečnost

- a. Fyzický perimetr infrastruktury informačního systému není přístupný neoprávněným osobám. Musí být zavedena vhodná technická opatření (např. turniket ovládaný čipovou kartou, vstupní zámky) nebo organizační opatření (např. bezpečnostní ostraha) pro ochranu zabezpečených oblastí a jejich přístupových míst proti vstupu neoprávněných osob.

PŘÍLOHA č. 3: AUTORIZOVANÉ PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPRÁVCE

Seznam schválených podzpracovatelů. Uvedte prosím (i) úplný název podzpracovatele; (ii) činnosti zpracování; (iii) umístění středisek služeb.

Č.	Schválený podzpracovatel	Činnost zpracování	Umístění středisek služeb
1.	[doplň zpracovatel]		

Digitálně podepsal: [redacted]
Datum: 12.08.2022 7:32:05 +02:00

[redacted]
podepsal
[redacted]
Datum:
2022.08.09
12:20:10
+02'00'