

# Kupní smlouva č. 040034

(dále též jen „Smlouva“)

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2079 a následujícími.

## Strakonice – dopravní automobil

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Název:	<b>Město Strakonice</b>
Sídlo:	Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice
IČ:	00251810
DIČ:	CZ00251810
Zastupuje ve věcech smluvních:	Mgr. Hrdlička Břetislav, starosta
Zastupuje ve věcech technických:	Ing. Peter Kurek
Telefon, e-mail:	603584162, peter.kurek@mu-st.cz

*dále jen „Kupující“ na straně jedné*

a

Název:	<b>THT Polička, s.r.o.</b>
Sídlo:	Starohradská 316, 572 01 Polička
IČ / DIČ:	46508147 / CZ46508147 / jsme*/nejsme* plátcí DPH
Spisová značka:	C 2192 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Zastupuje ve věcech smluvních:	Ing. Stanislav Červený, jednatel
Telefon, e-mail:	461 755 200, cerveny@tht.cz
Zastupuje ve věcech technických:	Pavel Trnka
Telefon, e-mail:	602 722 644, trnka@tht.cz
Bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu:	72550001/2700

*dále jen „Prodávající“ na straně druhé*

Vzhledem k tomu, že:

- kupující vyhlásil zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, týkající se podlimitní veřejné zakázky na dodávky „**Strakonice-dopravní automobil**“,
- na základě výsledků tohoto zadávacího řízení Kupující rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky podané prodávajícím ve výše uvedené veřejné zakázce,  
smluvní strany uzavírají dále uvedeného dne tuto

# **kupní smlouvu**

(dále jen „Smlouva“)

## **Článek I.**

### **Výkladová ustanovení**

Při výkladu obsahu této Smlouvy budou dále uvedené pojmy vykládány takto:

- 1.1. **Nabídka** = nabídka Prodávajícího podaná do zjednodušeného podlimitního řízení k podlimitní veřejné zakázce na dodávky „**Strakonice-dopravní automobil**“,
- 1.2. **Předmět koupě** = movitá věc vymezená v článku 3. této Smlouvy.
- 1.3. **DA** = dopravní automobil

## **Článek 2.**

### **Základní ustanovení**

- 2.1. Prodávající touto Smlouvou prodává Kupujícímu Předmět koupě, a to za podmínek stanovených touto Smlouvou.
- 2.2. Kupující touto Smlouvou Předmět koupě kupuje, zavazuje se ho převzít a zaplatit Prodávajícímu kupní cenu, a to ve výši a za podmínek stanovených touto Smlouvou.

## **Článek 3.**

### **Předmět koupě**

- 3.1. Předmětem koupě dle této Smlouvy je **1 ks nového dopravního automobilu** v provedení „T“ (technickém), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností od 5200 do 5500 kg dle technické specifikace, která je nedílnou přílohou této kupní smlouvy. Tovární značka a typ: IVECO DAILY 50C18 HV 4x2.

To vše včetně dopravy na místo plnění, předvedení funkčnosti, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy za podmínek dále stanovených a v souladu s nabídkou a zadávací dokumentací vymezující předmět výše uvedené veřejné zakázky (dále jen předmět koupě nebo zboží).

- 3.2. Přesný popis předmětu koupě dle této smlouvy je podrobně specifikován v zadávací dokumentaci a příloze č. 1 – Technická specifikace, jež je nedílnou součástí této kupní smlouvy.

## **Článek 4.**

### **Doba plnění**

- 4.1. Zahájení plnění: bez zbytečného odkladu po uzavření této Smlouvy.
- 4.2. Prodávající se zavazuje dodat Předmět koupě Kupujícímu nejpozději do **8 (osmi) měsíců** ode dne uzavření Smlouvy.
- 4.3. Prodávající je povinen oznámit Kupujícímu prokazatelným způsobem den dodání Předmětu koupě nejpozději 10 (deset) kalendářních dnů předem.

## **Článek 5.**

### **Místo plnění a místo předání a převzetí**

- 5.1. Místem plnění této Smlouvy je sídlo Prodávajícího.
- 5.2. Místem předání a převzetí předmětu Smlouvy je **Sokolovská 38, 386 01 Strakonice**.

## Článek 6. Kupní cena

6.1. Kupní cena Předmětu koupě je stanovena jako cena nejvýše přípustná, kterou není možné, s výjimkou případu uvedeného v odst. 6.2. této Smlouvy, překročit, přičemž činí:

Název	Kč bez DPH	DPH 21 %	Kč včetně DPH
Dopravní automobil včetně požárního příslušenství	2.199.300,-	641.583,-	2.661.153,-

Kupní cena odpovídá celkové výši nabídkové ceny uvedené Prodávajícím v Nabídce.

- 6.2. Kupní cenu včetně DPH je možno překročit pouze v případě, že dojde ke změnám daňových právních předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na výši Kupní ceny, a to zejména v případě zvýšení sazby daně z přidané hodnoty.
- 6.3. Překročení Kupní ceny dle odst. 6.1. této Smlouvy bude upraveno písemným číslovaným dodatkem k této Smlouvě.
- 6.4. Kupní cena v sobě zahrnuje veškeré náklady spojené s dodáním Předmětu koupě, například, nikoliv však výlučně, náklady na materiály, pracovní síly, stroje, přepravu, pojištění, řízení a administrativu, režii Prodávajícího a zisk, poplatky a veškeré další náklady Prodávajícího vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou.
- 6.5. Zvýšení materiálových, mzdových a jiných nákladů, jakož i případná změna cel, dovozních přírážek nebo kursu české koruny po podpisu Smlouvy, popřípadě jiné vlivy, nemají žádný dopad na výši Kupní ceny.

## Článek 7. Platební podmínky

- 7.1. Kupující nebude poskytovat zálohy. Kupní cena bude uhrazena jednorázově po dodání celého Předmětu koupě, potvrzeném podepsaným předávacím protokolem. Veškeré platby dle této Smlouvy budou probíhat výlučně bezhotovostním převodem v české měně.
- 7.2. Kupní cena bude uhrazena na základě faktury-daňového dokladu vystaveného Prodávajícím v souladu s touto Smlouvou. Splatnost faktury-daňového dokladu bude **30 (třicet) kalendářních dnů** od vystavení. Prodávající je povinen doručit Kupujícímu fakturu-daňový doklad do 10 (deseti) kalendářních dnů ode dne vystavení, jinak se termín splatnosti přiměřeně posouvá.
- 7.3. Faktura-daňový doklad musí být vystavena ve lhůtě a s náležitostmi stanovenými právními předpisy. V případě, že faktura-daňový doklad doručená Kupujícímu nebude obsahovat některou z předepsaných náležitostí, je Kupující oprávněn vrátit tuto fakturu-daňový doklad Prodávajícímu. Lhůta splatnosti se v takovém případě přerušuje a počíná znovu běžet až od vystavení opravené či doplněné faktury-daňového dokladu.
- 7.4. V případě prodlení Kupujícího s úhradou Kupní ceny je Prodávající oprávněn požadovat na Kupujícího úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky, za každý den prodlení. Prodávající není oprávněn požadovat náhradu škody vzniklou v důsledku prodlení Kupujícího s úhradou Kupní ceny.
- 7.5. Prodávající není oprávněn započíst jakékoli pohledávky proti nárokům Kupujícího. Pohledávky a nároky Prodávajícího vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou nesmějí být postoupeny třetím osobám, zastaveny nebo s nimi jinak disponováno. Jakýkoli právní úkon učiněný Prodávajícím v rozporu s tímto ustanovením této Smlouvy bude považován za příčí se dobrým mravům.

## Článek 8. Dodání Předmětu koupě

- 8.1. Prodávající je povinen dodat sjednaný Předmět koupě do místa plnění uvedeného v odstavci 5.2. této Smlouvy, a to ve lhůtě stanovené v odstavci 4.2. této Smlouvy. Prodávající je povinen zajistit na své náklady přepravu Předmětu koupě do místa předání a pojištění Předmětu koupě po dobu přepravy.
- 8.2. Předmět koupě musí být dodán s požadovanými parametry a s požadovaným vybavením a příslušenstvím. Spolu s Předmětem koupě musí být dodána veškerá související dokumentace včetně **certifikátu vydaného pro požadovaný typ DA autorizovanou osobou, případně prohlášení o shodě výrobku**, záručních listů, návodů pro používání a ostatní doklady potřebné pro řádné provozování Předmětu koupě, zejména pokud vyplývají z právních předpisů. Veškeré dokumenty a doklady budou dodány v českém jazyce.
- 8.3. Doklady a dokumenty, které kupující požaduje dodat spolu s DA, jsou zejména:
- ✓ Technický průkaz automobilu
  - ✓ Záruční listy
  - ✓ Certifikát vydaný autorizovanou osobou, dokladující, že předmět koupě splňuje technické podmínky vyhlášky č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně příslušné prohlášení o shodě.
  - ✓ Servisní knížka k automobilu
  - ✓ Katalog náhradních dílů (či odkaz na něj) v českém jazyce
  - ✓ Návod k obsluze a údržbě a katalog náhradních dílů
  - ✓ Doklad o schválení zboží k provozu, plán servisních kontrol apod.
- 8.4. DA musí splňovat veškeré požadavky stanovené příslušnými právními předpisy a zadávací dokumentací. DA musí být nový, nepoškozený, plně funkční, v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem zboží a spolu se všemi právy nutnými k jeho řádnému a nerušenému nakládání a užívání kupujícím, včetně všech práv duševního vlastnictví. Zboží musí být vybaveno veškerými atesty a schváleními nutnými k nerušenému a bezpečnému používání zboží, nesmí být zatíženo žádnými právy třetích osob včetně práva zástavního a musí být prosté jakýchkoliv právních či faktických vad. Prodávající potvrzuje, že nerušenému nakládání a užívání zboží kupujícím nebrání žádné právní předpisy ani žádná práva třetích osob.
- 8.5. Kupující je povinen převzít řádně a včas dodaný Předmět koupě. Převzetí Předmětu koupě bude předcházet jeho detailní prohlídka. K prohlídce je Kupující oprávněn určit svého zástupce a Prodávající je povinen mu tuto prohlídku umožnit. Prodávající odpovídá za vady, které bude mít Předmět koupě v době jeho předání Kupujícímu.
- 8.6. O předání a převzetí Předmětu koupě bude smluvními stranami sepsán písemný předávací protokol podrobně zpracovaný dodavatelem. Předávací protokol bude obsahovat zejména:
- a) identifikační údaje o účastnících přejímacího řízení s uvedením data a místa konání,
  - b) specifikaci předávaného Předmětu koupě včetně příslušenství,
  - c) soupis případných vad Předmětu koupě, včetně termínu pro jejich odstranění,
  - d) případnou dohodu o slevě z Kupní ceny, pokud bude dohodnuta,
  - e) zhodnocení jakosti Předmětu koupě,
  - f) soupis předávané dokumentace k Předmětu koupě.
- 8.7. V případě, že budou kupujícím po převzetí předmětu koupě s veškerým příslušenstvím na tomto zjištěny jiné vady, než na které byl upozorněn prodávajícím, má kupující právo uplatnit vůči prodávajícímu nároky v souladu s ustanovením § 2099 až 2117 občanského zákoníku.
- 8.8. Prodávající odpovídá za vady, které bude mít Předmět koupě v okamžiku jeho převzetí, i když se vada stane zjevnou až po tomto okamžiku. Prodávající odpovídá rovněž za jakoukoliv vadu, jež vznikne po převzetí Předmětu koupě, jestliže bude způsobena porušením jeho povinností.

## **Článek 9.**

### **Vlastnické právo k Předmětu koupě, nebezpečí škody**

- 9.1. Vlastnické právo k předmětu koupě přechází na Kupujícího okamžikem jeho předání a převzetí na základě podepsaného předávacího protokolu.
- 9.2. Nebezpečí škody na Předmětu koupě přechází na Kupujícího spolu s převodem vlastnického práva.
- 9.3. Prodávající je povinen poskytnout Kupujícímu veškerou součinnost při registraci vlastnického práva Kupujícího k Předmětu koupě u příslušného státního orgánu a při sjednání pojištění Předmětu koupě.

## **Článek 10.**

### **Záruka za jakost, záruční a pozáruční servis**

- 10.1. Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost Předmětu koupě včetně příslušenství v trvání 24 měsíců na podvozek DA, 24 měsíců na všechny položky vybavení, včetně požárního příslušenství, 48 měsíců na prorezavění karoserie, 48 měsíců na účelovou nástavbu a případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce. Prodávající prohlašuje, že poskytnutá záruční doba není kratší než záruční doba poskytovaná výrobcem předmětného zařízení či materiálu.
- 10.2. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu dle odst. 8.6. této Smlouvy oběma smluvními stranami, případně dnem podpisu zápisu, kterým bude konstatováno odstranění vad a nedodělků, převzal-li Kupující Předmět koupě či jeho část s vadami či nedodělků.
- 10.3. Poskytnutá záruka za jakost se nevztahuje na vady způsobené neodborným zacházením, nesprávnou nebo nevhodnou údržbou nebo nedodržováním předpisů výrobce pro provoz a údržbu zařízení, které Prodávající Kupujícímu předal.
- 10.4. Po dobu trvání záruky za jakost (24 měsíců) se Prodávající zavazuje provádět bezplatný záruční servis Předmětu koupě.
- 10.5. Prodávající je povinen nastoupit k odstranění závady či poruchy neprodleně, nejpozději však do 3 (tří) pracovních dnů po jejím nahlášení Kupujícím. Prodávající je povinen postupovat tak, aby odstranil nahlášenou vadu či poruchu v co nejkratší době. Prodávající je rovněž povinen písemně informovat Kupujícího, kdy předpokládá odstranění vady či poruchy. Maximální doba provedení záruční opravy cisternové automobilové stříkačky se sjednává v délce nejvýše do **10 kalendářních dnů ode dne** jejího nahlášení kupujícím. Pokud by to charakter vady vyžadoval (např. nákup speciálních náhradních součástí), je možné maximální dobu záruční opravy po předchozí dohodě s kupujícím prodloužit.
- 10.6. V případě prodloužení Prodávajícího s odstraněním nahlášených vad či poruch nebo v případě, že Prodávající odmítne vady odstranit, je Kupující oprávněn tyto odstranit na své náklady a Prodávající je povinen Kupujícímu uhradit náklady vynaložené na odstranění vad, a to do 21 (dvacet jedna) kalendářních dnů od jejich písemného uplatnění u Prodávajícího. Nárok Kupujícího na úhradu smluvní pokuty tím není dotčen.
- 10.7. Prodávající se zavazuje poskytovat Kupujícímu v případě jeho žádosti pozáruční servis Předmětu koupě na území České republiky. Prodávající se zavazuje poskytovat pozáruční servis nejméně po dobu 24 měsíců od uplynutí lhůty pro poskytování bezplatného záručního servisu. Podmínky pozáručního servisu budou smluvními stranami sjednány v samostatné servisní smlouvě.

## **Článek 11.**

### **Další práva a povinnosti Prodávajícího**

- 11.1. Prodávající je povinen Kupujícímu neprodleně oznámit jakoukoliv skutečnost, která by mohla mít, byť i částečně, vliv na schopnost Prodávajícího plnit své povinnosti vyplývající

z této Smlouvy. Takovým oznámením však Prodávající není zbaven povinnosti nadále plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy.

- 11.2. Prodávající je povinen zajistit, aby Předmět koupě vyhovoval všem obecně závazným právním předpisům a technickým normám a jiným požadavkům, které se týkají kvality a parametrů hasičských vozidel.
- 11.3. Prodávající umožní pověřeným osobám kupujícího během výroby předmětu plnění této kupní smlouvy nejméně 1 (jednu) inspekční prohlídky v jeho zařízeních k ověření správného postupu realizace předmětu plnění. Kupující je povinen oznámit termín inspekční prohlídky nejméně 3 (tři) pracovní dny předem prodávajícímu e-mailem či prostřednictvím datových schránek. Jména pověřených osob budou sdělena prodávajícímu kupujícím.
- 11.4. Prodávající bude respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, v platném znění.
- 11.5. Prodávající se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně Prodávajícím či jeho poddodavateli.
- 11.6. Prodávající je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Kupujícího za konkrétní plnění. Prodávající se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce.
- 11.7. Prodávající se podpisem Smlouvy zavazuje, že zajistí:
  - plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů,
  - sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve Smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu ve Smlouvě uvedených smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se Smlouvou na veřejnou zakázku

## **Článek 12.**

### **Smluvní pokuty**

- 12.1. V případě prodlení s dodáním Předmětu koupě oproti termínu stanovenému v odst. 4.2. této Smlouvy je Prodávající povinen Kupujícímu uhradit smluvní pokutu jednorázově ve výši 50.000 Kč a v případě prodlení delším jak 5 dnů dále 0,1 % z ceny nedodaného Předmětu koupě, resp. z ceny nedodaného nového DA včetně příslušenství v úrovni bez DPH, za každý započatý den prodlení.
- 12.2. V případě prodlení Prodávajícího se odstranění vad a poruch reklamovaných v záruční době proti termínu sjednaném v čl. 10.5., je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každý započatý den prodlení.

- 12.3. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu ani jejím faktickým zaplacením není dotčen nárok Kupujícího na náhradu škody v plné výši ani na odstoupení od této Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy nárok na již uplatněnou smluvní pokutu nezaniká.
- 12.4. Smluvní pokuta je splatná do 10 (deseti) kalendářních dnů po doručení písemného oznámení o jejím uplatnění Prodávajícímu. Kupující je oprávněn svou pohledávku z titulu smluvní pokuty započíst oproti splatné pohledávce Prodávajícího na Kupní cenu.
- 12.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že s ohledem na charakter povinností, jejichž splnění je zajištěno smluvními pokutami, a dále s ohledem na charakter Předmětu koupě a veřejný zájem na jeho řádném a včasném provozu považují smluvní pokuty uvedené v tomto článku za přiměřené.

### **Článek 13.**

#### **Ustanovení o vzniku a zániku Smlouvy**

- 13.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu osobami oprávněnými zastupovat smluvní strany a nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí kupující Smluvní strany shodně prohlašují, že povinnost uveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) bude splněna ze strany objednatele.
- 13.2. Tato Smlouva může být zrušena dohodou smluvních stran v písemné formě, přičemž účinky zrušení této Smlouvy nastanou k okamžiku stanovenému v takovéto dohodě. Nebude-li takovýto okamžik dohodou stanoven, pak tyto účinky nastanou ke dni uzavření takovéto dohody.
- 13.3. Kupující je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, a to i částečně, v případě závažného porušení smluvní nebo zákonné povinnosti Prodávajícím. Odstoupení od Smlouvy nabývá účinnosti písemným doručením oznámení o odstoupení Prodávajícímu.
- 13.4. Za závažné porušení smluvní povinnosti se považuje:
- a) skutečnost, že Předmět koupě nebude splňovat parametry deklarované Prodávajícím v jeho nabídce, požadované touto Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy nebo technickými normami,
  - b) prodlení s dodáním kterékoliv části Předmětu koupě či s odstraněním vady, poruchy či nedostatku jakosti dle této Smlouvy po dobu delší než 15 (patnáct) kalendářních dnů,
  - c) prodlení s nástupem na opravu závady či poruchy po dobu delší než 3 (tři) pracovní dny.
- 13.5. Kupující je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, a to i částečně, v případě, že:
- a) nastane důvod pro odstoupení od Smlouvy dle ustanovení NOZ,
  - b) Prodávající pozbude oprávnění vyžadovaného právními předpisy k činnosti, k jejichž provádění je Prodávající povinen dle této Smlouvy,
  - c) Prodávající pozbude kteréhokoliv jiného kvalifikačního předpokladu, jehož splnění bylo předpokladem pro zadání veřejné zakázky,
  - d) Prodávající podá návrh na vyrovnání,
  - e) Prodávající vstoupí do likvidace.
- 13.6. Prodávající je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že Kupující bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této Smlouvy po dobu delší než 90 (devadesát) kalendářních dnů.
- 13.7. Každé odstoupení od této Smlouvy musí mít písemnou formu, přičemž písemný projev vůle odstoupit od této Smlouvy musí být druhé smluvní straně doručen za podmínek stanovených v této Smlouvě.

- 13.8. Účinky každého odstoupení od Smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této Smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením této Smlouvy ani nároku na zaplacení smluvních pokut.
- 13.9. V případě odstoupení od Smlouvy Kupující zůstává vlastníkem již předané části Předmětu koupě a Prodávajícímu náleží část Kupní ceny připadající na tuto již předanou část Předmětu koupě. Na již předanou část kupujícímu se vztahují veškerá ujednání uvedená v této smlouvě.

#### **Článek 14.**

##### **Společná ustanovení o povinnostech Prodávajícího**

- 14.1. Prodávající je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací dodávky včetně účetních dokladů minimálně po dobu 10 (deseti) let. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji příjemce použít.
- 14.2. Prodávající je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

#### **Článek 15.**


##### **Závěrečná ustanovení**

- 15.1. Právní vztahy z této Smlouvy se řídí ustanoveními NOZ.
- 15.2. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že kupující, jako orgán územní samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, není označován za obchodní tajemství.
- 15.3. Všechny spory, které vzniknou z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří vyřešit přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy České republiky v souladu s ustanoveními zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů.
- 15.4. Smluvní strany se zavazují vzájemně respektovat své oprávněné zájmy související s touto Smlouvou a poskytnout si veškerou nutnou součinnost, kterou lze spravedlivě požadovat k tomu, aby bylo dosaženo účelu této Smlouvy, zejména učinit veškeré právní a jiné úkony k tomu nezbytné.
- 15.5. Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu smluvních stran o vzájemných právech a povinnostech upravených touto Smlouvou.
- 15.6. Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě, přičemž změna této Smlouvy bude účinná k okamžiku stanovenému v takovéto dohodě. Nebude-li takovýto okamžik stanoven, pak změna této Smlouvy bude účinná ke dni uzavření takovéto dohody. Prodávající bere na vědomí, že změny této Smlouvy lze sjednat pouze za podmínek stanovených právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
- 15.7. Uzavření této smlouvy bylo schváleno RM města Strakonice dne 13.07.2022 č. usnesení 3240/2022.
- 15.8. Tato kupní smlouva je elektronicky podepsána oběma smluvními stranami. Elektronicky podepsaná SoD má platnost originálu.**
- 15.9. Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří tyto přílohy:
- a) Příloha č. 1 -Technické podmínky pro DA.



- b) Příloha č.2-Podrobný popis dodávaného DA se všemi důležitými a zásadními technickými parametry a údaji **nebo** potvrzení Prodávajícího, že nabízený DA je v souladu s Technickými podmínkami pro DA.


Ve Strakonících dne



---

město Strakonice  
Mgr. Břetislav Hrdlička  
starosta

V Poličce dne



---

THT Polička, s.r.o.  
Ing. Stanislav Červený  
jednatel

č. žádosti: JSDH-V2-2022-00256

Město Strakonice  
JPO 316100 – Strakonice  
IČO 00251810  
Kraj Jihočeský

## Technické podmínky pro dopravní automobil

1. Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu v provedení „T“ (technickém), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností od 5200 do 5500 kg (dále jen „DA“).
2. DA splňuje požadavky:
  - a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz),
  - b) stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů, a doložené při dodání DA prohlášením o shodě výrobku, případně kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ DA autorizovanou osobou,
  - c) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů, a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.
3. Požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů, DA splňuje s níže uvedeným upřesněním vybraných bodů:
  - 3.1 K bodu 9 a 14 přílohy č. 1  
DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven zásuvkou pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií 230 V, typu RETTBOX, výrobce MARÉCHAL ELECTRIC (tento typ zaveden u JPO), součástí zásuvky je inteligentní nabíjecí zařízení. Součástí dodávky je příslušný protikus.
  - 3.2 K bodu 10 přílohy č. 1  
S ohledem na provoz DA v kopcovité krajině je pro DA použit automobilový podvozek se jmenovitým měrným výkonem nejméně 25 kW.1000 kg<sup>-1</sup> největší technicky přípustné hmotnosti DA (pro posouzení splnění požadavku je použita tovární hodnota výkonu motoru).
  - 3.3 K bodu 13 přílohy č. 1  
Kabina osádky DA je vybavena analogovou radiostanicí typu CM 340, výrobce MOTOROLA a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá zadavatel.  
Analogová radiostanice splňuje parametry dle bodu 4 Přílohy č. 1, vyhlášky č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, včetně tlačítkového mikrofону umožňujícího uživatelsky zadat jednu sekvenci selektivní volby.
  - 3.4 K bodu 16 přílohy č. 1  
DA je vybaven dvěma požárními světly 12 V se světelným tokem každého světla nejméně 1300 lm. Požární světla mají magnetické uchycení a jsou vybaveny kabelem o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA. Světla, kabely a vně karoserie umístěné zásuvky mají krytí nejméně IP 54.
  - 3.5 K bodu 16 přílohy č. 1  
Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno LED zdroji neoslňujícího bílého světla umístěnými vně na bocích a zadní stěně účelové nástavby.

### 3.6 K bodu 17 až 23 přílohy č. 1

Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoří sedadlo pro velitele, pro strojníka a pro jednoho hasiče nebo jednu evakuovanou osobu při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva, druhé řady sedadel pro tři hasiče a třetí řady sedadel pro tři hasiče, nebo tři evakuované osoby při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva.

### 3.7 K bodu 20 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena:

- klimatizační jednotkou a druhým výměníkem topení umístěným v prostoru druhé a třetí řady sedadel,
- topením nezávislým na chodu motoru a jízdě o tepelném výkonu nejméně 4 kW.

### 3.8 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je jednoprostorová nedělená s nejméně třemi dveřmi, z nichž alespoň jedny jsou posuvné.

### 3.9 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena čtyřmi dobíjecími úchyty pro ruční radiostanice kompatibilními s typem MOTOTRBO DP 2400, výrobce MOTOROLA (tento typ zaveden u JPO), úchyty pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).

### 3.10 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena čtyřmi dobíjecími úchyty pro ruční svítilny kompatibilními s typem SURVIVOR LED, výrobce Streamlight (tento typ zaveden u JPO), úchyty pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).

### 3.11 K bodu 22 přílohy č. 1

DA je v kabině osádky vybaven:

- autorádiem,
- v dosahu sedadla velitele dvěma samostatnými automobilovými zásuvkami s napětím 12 V a elektrickým proudem každé nejméně 8 A trvale napojenými na zdroj, dále dvěma zásuvkami USB s elektrickým proudem každé nejméně 2 A trvale napojenými na zdroj pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů,
- kamerou pro sledování provozu před DA, včetně držáku, paměťové karty a napájecí zásuvky napojené na zdroj po otočení klíčku zapalování do první polohy. Záznam kamery je aktivován přivedením napájecího napětí a deaktivován jeho odpojením. Kameru pro montáž poskytne zadavatel,
- v dosahu sedadla velitele dobíjecím úchytem tabletu pro tablet typu GALAXY, výrobce SAMSUNG (tento typ zaveden u JPO). Pro napájení tabletu je použito samostatně jištěné (5 A) přípojné místo. Tablet, včetně dobíjecího úchyty, pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel),
- v prostoru spodní části čelního skla kabelem s odpovídajícím konektorem pro připojení mýtné jednotky, vývod je napojen na zdroj po zapnutí spínací skříňky pootočením klíče do první polohy.

### 3.12 K bodu 23 přílohy č. 1

Zvláštní výstražné zařízení (dále jen „ZVZ“) umožňuje reprodukci mluveného slova. Jeho světelná část je tvořena 2 samostatnými bloky – hlavní částí (dále jen „světelné zařízení“) a doplňkovými svítilkami.

Světelné zařízení je tvořeno rampou o délce rovnající se nejméně 3/5 šířky střechy DA. Rampa je vybavena rohovými moduly zajišťujícími vykrytí potřebného vyzařovacího úhlu 360° a nejméně 2 přímými moduly - každý s nejméně 3 diodami pro zvýšení intenzity vyzařovaného světla ve směru jízdy. Není-li z důvodu konstrukčního provedení DA nebo umístění vybavení zabezpečena viditelnost vyzařovacích úhlů rampy ze 360° ve vzdálenosti 20 m od ní (ve výšce 1 m nad zemí), musí být světelné zařízení DA tvořeno i dalšími výstražnými svítilkami pro

dokrytí, rampou nevykrytých, úhlů. Světelné zařízení DA vyzařuje v jeden okamžik pouze světlo jedné barvy, a to střídavě modré barvy na pravé straně a červené barvy na levé straně od podélné osy DA ve směru jízdy.

DA je na přední straně kabiny osádky pod předním oknem vybaven 1 párem doplňkových svítlen (každá svítlna s nejméně 6 diodami). Doplňkové svítlny vyzařují v jeden okamžik pouze světlo jedné barvy, a to střídavě modré barvy na levé straně a červené barvy na pravé straně od podélné osy DA ve směru jízdy. Doplňkové svítlny nejsou synchronizovány se světelným zařízením.

Doplňkové svítlny na přední straně kabiny osádky a přímé moduly v rampě pro zvýšení intenzity vyzařovaného světla ve směru jízdy lze v případě potřeby současně vypnout samostatným vypínačem na ovládacím panelu ZVZ.

Všechny světelné části ZVZ jsou opatřeny LED zdroji světla, mají čiré kryty a jsou provedeny pro dvě úrovně svítivosti – DEN/NOC homologace podle EHK 65, třída 2. Musí být zapojeny tak, aby na změnu intenzity okolního osvětlení reagovaly vždy jako celek, a to automaticky, nebo prostřednictvím ovladače umístěného v dosahu řidiče. Ovládací prvky ZVZ jsou umístěny v dosahu řidiče. Reprodukční ZVZ je umístěn tak, aby jeho vyzařování ve směru jízdy nebylo zásadním způsobem omezeno konstrukčními prvky, karosérií a výbavou DA. Samostatný reproduktor může být nahrazen dvojicí paralelně zapojených a sfázovaných reproduktorů (o nejméně stejných elektrických a akustických parametrech soustavy jako u samostatného reproduktoru).

### 3.13 K bodu 26 přílohy č. 1

Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.

### 3.14 K bodu 35 přílohy č. 1

DA je v zadní části vybaven LED světelným zařízením v provedení „alej“ vyzařujícím světlo oranžové barvy a tvořeným nejméně 5 svítlnami (každá s nejméně 3 diodami). Světelné zařízení umožňuje pracovat nejméně ve 3 režimech – směřování vlevo, výstražný mód a směřování vpravo. Ovládací prvky a signalizace činnosti jsou umístěny v dosahu sedadla řidiče. Zapojení světelného zařízení znemožňuje jeho užití za jízdy DA.

### 3.15 K bodu 36 přílohy č. 1

Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva odstínu RAL 9003 podle vzorníku RAL 841 GL nebo obdobná barva (celková barevná definice  $\delta E \leq 3$  od etalonu) a červená barva odstínu RAL 3020 podle vzorníku RAL 841 GL nebo obdobná barva (celková barevná definice  $\delta E \leq 3$  od etalonu). Bílý vodorovný retroreflexní pruh je umístěn po obou stranách karoserie DA v celé její délce. Na obou bočních stranách karoserie je v celé délce bílého zvýrazňujícího pruhu umístěno liniové značení v barvě žluté. Výška bílého zvýrazňujícího pruhu je nejméně 200 mm a nejvíce 350 mm, včetně výšky liniového značení.

### 3.16 K bodu 37 přílohy č. 1

V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „STRAKONICE“.

### 3.17 K bodu 42 přílohy č. 1

Na přední části karoserie kabiny osádky je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm.

### 3.18 K bodu 37 a 42 přílohy č. 1

Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.

### 3.19 K bodu 7 přílohy č. 2

DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti nejméně 2500 kg. Součástí dodávky je redukce 13/7 pin.

### 3.20 K bodu 8 přílohy č. 2

Kabina osádky DA je vybavena devíti sedadly. Sedadla jsou umístěna ve třech řadách. První a třetí řada sedadel je orientována po směru jízdy, druhá řada sedadel je orientována proti směru jízdy.

#### 4. DA je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství:

název požárního příslušenství	počet kusů/párů	dodá zadavatel	dodá výrobce
koště cestářské	1	0	1
krumpáč	1	0	1
prostředky první pomoci v kufru/batohu (lékárnička velikost III)	1	0	1
lopata špičatá	2	0	2
pila motorová řetězová s výkonem nejméně 2,7 kW a délkou řetězové lišty nejméně 380 mm a příslušenstvím (mimo provedení „Hobby“)	1	0	1
nádoba na pohonné hmoty a olej k motorové pile, plastová, objem 6/2,5 l (dvoukomorový)	1	0	1
kleště pákové	1	0	1
páčidlo ploché	1	0	1
sekera požární bourací	1	0	1
světlomet požární LED 12 V, s kabelem a magnetem	2	0	2
přístroj hasicí práškový přenosný s hasicí schopností 34A/183B	1	0	1
přístroj hasicí CO <sub>2</sub> přenosný s hasicí schopností 89B	1	0	1
žebřík záchranný a zásahový přenosný pro hasiče, nastavovací, pro tři osoby, s dostupnou výškou 8 metrů	1	0	1
pila ruční oblouková na dřevo	1	0	1
radiostanice ruční typ MOTOROLA MOTOTRBO DP 2400, výrobce (tento typ zaveden u JPO)	4	4	0
svítidla ruční s dobíjecími akumulátory, typ Streamlight SURVIVOR LED (tento typ zaveden u JPO)	4	0	4
rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní, balení 100 kusů	1	0	1
skříňka s nástroji podle TP-TS/09-2017 v kufru PELI 1500 (tento typ zaveden u JPO)	1	0	1
háček trhací, rukojeť z hliníkové slitiny	1	0	1
nůž (řezák) vyprošťovací, na bezpečnostní pásy	2	0	2
páska vytyčovací červenobílá, délka 500 m	1	0	1
nosítka záchranná a evakuační, skládací	1	0	1
vysavač průmyslový, typ HYDRA LIGHT	1	1	0
elektrocentrála, výkon 2 kW, typ Honda	1	1	0
čerpadlo plovoucí, typ NIAGARA 2	1	1	0
sud na sorbent, objem 100 l, včetně havarijní soupravy	1	1	0
nářadí ruční v kufru – gola sada, ruční klíče	2	2	0



popruh stahovací, nosnost 7 t, délka 12 m	2	2	0
oděv pro práci na vodě, typ RESCUE AGAMA	2	2	0
světlo LED přenosný	1	1	0
hrablo na sníh	1	1	0
stěrka na vodu, na podlahové krytiny	1	0	1
čerpadlo elektrické kalové 230 V, typ TSURUMI	1	1	0
nástroj ruční vyprošťovací, typ PARATECH HOOLIGAN STANDART, délka 914 mm, s páčící čelistí (tento typ zaveden u JPO)	1	0	1
kabel prodlužovací 230 V na navijáku, délka 25 m, IP 44, 4 domovní zásuvky, průřez vodiče nejméně 1,5 mm <sup>2</sup>	2	0	2
prostředky pro likvidaci bodavého hmyzu (postřikovač, postřiky)	1	1	0
nástavec hydrantový k podzemnímu hydrantu	1	0	1
klíč k podzemnímu hydrantu	1	1	0
klíč k nadzemnímu hydrantu	1	0	1
kužel výstražný skládací, výška nejméně 450 mm, s LED diodou	4	0	4
vesta výstražná s nápisem "HASIČI" dle pokynu GŘ	5	0	5
hadice požární izolovaná 52x20 m	5	0	5
hadice požární izolovaná 75x20 m	4	4	0
klíč na hadice a armatury 75/52	4	0	4
klíč na hadice a armatury 125/75/52	2	2	0

5. Dopravní automobil není vybaven dýchacími přístroji. Pro uložení čtyř kusů dýchacích přístrojů je vymezena prostorová a hmotnostní rezerva s vyznačenými kotevními body.
6. DA není vybaven zabudovaným zařízením prvotního zásahu, motorovou stříkačkou ani požárním čerpadlem.
7. Zavazadlový prostor DA je přístupný dveřmi na zadní straně karosérie a při uložení předepsaného rozsahu požárního příslušenství:
  - a) umožňuje uložení zavazadel v počtu shodném s počtem sedadel s velikostí každého nejméně 120 l a hmotností nejméně 30 kg,
  - b) má využitelné rozměry nejméně 1000 x 700 mm ve výšce 900 mm od podlahy a má nejméně čtyři kotvící body s tažnou silou každého nejméně 3 kN. Nejmenší rozměr musí být dodržen v celé výšce od podlahy, tedy od 0 až do 900 mm.
8. DA je v nákladovém prostoru vybaven nejméně čtyřmi výsuvnými nebo výsuvnými a zároveň výklopnými prvky s aretací v zasunuté a vysunuté poloze a dále bezpečnostní přepážkou, která odděluje prostor kabiny osádky od prostoru pro uložení požárního příslušenství. Pod stropem DA je namontována schránka na uložení rozměrného požárního příslušenství. Přístup do schránky je z prostoru zadních dvoukřídlých dveří. Prostor účelové nástavby DA je osvětlen neoslňujícím světlem v provedení LED.
9. DA je vybaven střešním nosičem s nosností nejméně 100 kg pro uložení zavazadel. Střešní nosič je tvořen nejméně 3 příčnicí a pochozí plošinou s bočnicemi pro uložení zavazadel. Vstup na střechu je zajištěn žebříkem s neklouzavou úpravou, vyrobeným z korozi-vzdorných materiálů. Žebřík je upevněn na zadních dveřích vpravo.

10. Výška DA v nezatíženém stavu (bez osádky a v transportní poloze včetně zvláštního výstražného zařízení) je s ohledem na prostorové podmínky hasičské zbrojnice nejvíce 3000 mm.
11. DA je konstruován s uspořádáním náprav 4 x 2.
12. DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS nebo obdobným zařízením.
13. Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na sněhu a ledu s označením 3PMSF („alpský štít“).
14. DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce.
15. DA je dále vybaven:
  - centrálním zamykáním s dálkovým ovládním,
  - předními elektricky ovládanými okny,
  - posuvnými okny v prostoru druhé řady sedadel,
  - předními lapači nečistot,
  - zadními lapači nečistot,
  - LED světlomety pro denní svícení,
  - parkovacími senzory vzadu,
  - parkovacími senzory vpředu,
  - couvací kamerou,
  - gumovými koberci na podlaze,
  - ochranným krytem motoru,
  - podélně a výškově nastavitelným sedadlem řidiče,
  - akustickou signalizací při couvání,
  - uzávěrkou diferenciálu zadní nápravy.
16. Součástí DA je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je umístěno v DA a je součástí dodávky, plnohodnotné náhradní kolo k DA je dodáno samostatně, přibalem.
17. Pro výrobu DA se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není starší 24 měsíců a pro účelovou nastavbu pouze nové a originální součásti.
18. Technická životnost DA je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je DA plně funkční.
19. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do DA splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).

Tuto technickou specifikaci vypracoval a případné zpřesňující údaje může poskytnout pan Ing. Peter Kurek, e-mail [krizovy.stab@mu-st.cz](mailto:krizovy.stab@mu-st.cz), telefon 603 584 162.

Schválené technické podmínky zaslat na email: 603 584 162

Ve Strakonících dne 30. 3. 2022

**Technická specifikace nabízeného podvozku**  
**IVECO Daily 50C18 HV 4x2**

<b>Celková hmotnost:</b>	<b>5200 kg</b>
<b>Užitečná hmotnost:</b>	<b>2735 kg</b>
<b>Zatížení na přední nápravu:</b>	<b>2100 kg</b>
<b>Zatížení na zadní nápravu:</b>	<b>3700 kg</b>
<b>Rozvor:</b>	<b>3520 mm</b>
<b>Motor:</b>	<p>typ F1CFL411 EURO 6e  4 válec  elektronické vstřikování COMMON RAIL 2 generace  turbodmychadlo s mezichladičem vzduchu  ventil Wastagate  max. výkon <b>130 kW (176 PS) při 3500 ot/min.</b>  max. krouticí moment <b>430 Nm při 1400 – 2600 ot/min.</b>  4 ventily na válec</p>
<b>Převodovka:</b>	<b>IVECO, 6+1 převodových stupňů, plně synchronizovaná</b>
<b>Nápravy:</b>	<b>přední říditelná (IVECO), zadní hnací tuhá (IVECO)</b>
<b>Pérování:</b>	<p>vpředu torzní tyče s tlumiči a stabilizátorem  vzadu parabolická listová pera s tlumiči a stabilizátorem</p>
<b>Brzdy:</b>	<b>ESP9 +ABS 9 + EBD 9, kapalinové, vpředu i vzadu kotoučové</b>
<b>Nádrž:</b>	<b>70 l diesel + 25 l AdBlue</b>
<b>Kabina:</b>	<p>1 + 2 míst v první řadě  zinkovaná  seřizování světel z místa řidiče  servořízení  nový multifunkční displej  otáčkoměr  immobilizer  ochranný kryt motoru</p>
<b>Kola:</b>	<b>195/75 R16 C + plnohodnotná rezerva</b>




**Elektr. systém:** provozní napětí 12V  
akumulátor 1 x 110 Ah

**Barva:** červená, odstín olakování podvozku IVECO DAILY (originál z výrobního závodu) je nejbližší k požadovanému odstínu RAL 3020 z technických podmínek. Originální lakování od výrobce podvozku musí být zachováno z důvodu dodržení záruky na karoserii.

**Výbava vozidla:**

- uzávěrka diferenciálu zadní nápravy
- 1 ks posuvných dveří na straně spolujezdce
- 2 ks posuvných oken (na posuvných dveřích a na straně za řidičem)
- elektroinstalace pro montáž tažného zařízení + adapter zásuvky
- tažné zařízení koule ISO 50 – přípojně vozidlo do 3500 kg
- přední FULL LED světla včetně denního svícení
- akustická signalizace při couvání
- 2 x zásuvka 12 V / 8A
- 1 x zásuvka USB /2 A
- 2 x elektricky ovládaná přední okna
- 2 x elektricky vyhřívaná a stavitelná zrcátka
- dálkové centrální zamykání
- podélně a výškově stavitelný volant
- airbag řidiče a spolujezdce
- dvousedadlo spolujezdce s třibodovými pásy
- sedadlo řidiče nastavitelné ve třech směrech
- nezávislé teplovodní topení s přípravou pro výměník
- manuálně ovládaná klimatizace
- mlhovky s funkcí Cornering
- držák rezervního kola pod vozidlem
- pneumatiky zimní M + S
- otevírání zadních dveří o 260 st. s aretací
- stropní police v kabině nad čelním sklem
- parkovací senzory vpředu a vzadu
- couvací kamera originál IVECO zabudovaná
- gumový koberec na podlahu
- autorádio s MP3
- přední a zadní lapače nečistot

**Příloha:** Technické podmínky pro dopravní automobil č. JSDH-V2-2022-00256



C					TENTO VÝKRES JE MAJETKEM THT POLISKA, S.R.O. A NESMÍ BÝT UŽÍVÁN NEBO KOPÍROVÁN BEZ PŘEDCHOZÍHO SOUHLASU THT POLISKA, S.R.O. VŠECHNA PRÁVA VYHRÁZENA.
B					
A	ZMĚNA	ZMĚNU VYPRACOVAL	DATUM	NÁZEV	IVECO DAILY
	PŘESNOST THT 014240	VYPRACOVAL			
	PROMÍTÁNÍ	SCHVÁLIL		HMOT. kg	ČÍSLO POLOŽKY 040034_1
	MĚŘÍTKO	POZN.	DATUM	SKUPINA	
		TYP			LIST 1 8







