

SEZNAM ČLENŮ REALIZAČNÍHO TÝMU

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DODAVATELE

- 1.1. Název: Colsys s.r.o.
1.2. Právní forma: společnost s ručením omezeným
1.3. Sídlo: Buštěhradská 109, 272 03 Kladno - Dubí
1.4. IČO: 147999634
1.5. DIČ: CZ14799634
1.6. Zastoupen: Ing. Pavel Hlavinka, jednatel


(dále jen „dodavatel“)

2. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

- 2.1. Název: Informační panely nad odbavovací čarou v metru
2.2. Režim: Podlimitní dle zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
2.3. Druh řízení: Poptávkové řízení mimo režim ZZVZ
- Odkazuje-li tento dokument na ZZVZ nebo jeho konkrétní ustanovení, jedná se jejich obdobnou aplikaci, nikoliv o postup v zadávacím řízení dle ZZVZ.


3. REALIZAČNÍ TÝM

1) STAVBYVEDOUČÍ PRO PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍ ČÁSTI

Jméno a příjmení	
Telefon	
E-mail	
a) min. 5 let praxe v oboru stavebnictví z toho min. 3 roky řízení staveb (Celková délka v letech, pracovní pozice, období od – do)	

b) zkušenosti s řízením alespoň 3 dokončených významných zakázek v rámci rekonstrukce nebo novostavby každá ve finančním objemu $\geq 1.000.000,-$ Kč bez DPH (Název zakázky, popis zakázky a zastávané pracovní pozice, finanční objem zakázky)	Název: River City Prague - Amazon Court Popis zakázky: Administrativní novostavba v Praze, 6 nadzemních a 3 podzemní podlaží Pracovní pozice: stavbyvedoucí Finanční rozsah zakázky: 1105 mil. CZK
b) zkušenosti s řízením alespoň 3 dokončených významných zakázek v rámci rekonstrukce nebo novostavby každá ve finančním objemu $\geq 1.000.000,-$ Kč bez DPH (Název zakázky, popis zakázky a zastávané pracovní pozice, finanční objem zakázky)	Název: B3 Pankrác – kancelářská budova Popis zakázky: Administrativní novostavba v Praze, 6 nadzemních a 3 podzemní podlaží Pracovní pozice: stavbyvedoucí Finanční rozsah zakázky: 370 mil. CZK
b) zkušenosti s řízením alespoň 3 dokončených významných zakázek v rámci rekonstrukce nebo novostavby každá ve finančním objemu $\geq 1.000.000,-$ Kč bez DPH (Název zakázky, popis zakázky a zastávané pracovní pozice, finanční objem zakázky)	Název: Sidi Angel I.&II. etapa Popis zakázky: Rezidenční novostavba v Budapešti, výstavba 178+152 bytů a 2.500 m² komerčních ploch Pracovní pozice: stavbyvedoucí Finanční rozsah zakázky: 380mil. CZK
c) autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik s platným osvědčením o autorizaci: - v oboru Pozemní stavby (IP00 nebo TP00) nebo - v oboru Dopravní stavby (ID00 nebo TD01); (Obor autorizace, osvědčení v příloze)	Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby
d) znalost českého jazyka na komunikativní úrovni (tj. minimálně úroveň B2 společného evropského referenčního rámce pro jazyky). (Úroveň znalosti českého jazyka)	Rodilý mluvčí


2) STAVBYVEDOUČÍ PRO PROVÁDĚNÍ ČÁSTI ELEKTRO


Jméno a příjmení	
Telefon	
E-mail	
a) min. 5 let praxe v oboru stavebnictví, z toho min. min. 3 roky řízení provádění elektro části staveb (Celková délka v letech, pracovní pozice, období od – do)	

Příloha č. 5 - Vzor seznamu členů realizačního týmu

b) zkušenosti s řízením 2 dokončených významných zakázek spočívající v dodávce a instalaci audiovizuálních nebo informačních systémů každé ve finančním objemu $\geq 2.000.000,-$ Kč bez DPH; (Název zakázky, popis zakázky a zastávané pracovní pozice, finanční objem zakázky)	Název: ČVUT Karlovo náměstí, rekonstrukce poslucháren v objektu A Popis zakázky: dodávka a instalace audiovizuální techniky v přednáškových sálech v budově ČVUT v Praze Pozice v projektu: Stavbyvedoucí pro provádění části elektro Finanční rozsah zakázky: více než 5 mil Kč bez DPH za AV techniku
b) zkušenosti s řízením 2 dokončených významných zakázek spočívající v dodávce a instalaci audiovizuálních nebo informačních systémů každé ve finančním objemu $\geq 2.000.000,-$ Kč bez DPH; (Název zakázky, popis zakázky a zastávané pracovní pozice, finanční objem zakázky)	Název: ČZU – MCEV II Popis zakázky: dodávka a instalace audiovizuální techniky v přednáškových sálech v budově ČVUT v Praze Pozice v projektu: Stavbyvedoucí pro provádění části elektro Finanční rozsah zakázky: více než 5 mil Kč bez DPH za AV techniku
c) autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik s platným osvědčením o autorizaci: - v oboru Technika prostředí staveb (IE02 nebo TE03) nebo - Technologická zařízení staveb (IT00 nebo TT00); (Obor autorizace, osvědčení v příloze)	Autorizovaný inženýr v oboru technologická zařízení staveb
d) znalost českého jazyka na komunikativní úrovni (tj. minimálně úroveň B2 společného evropského referenčního rámce pro jazyky). (Úroveň znalosti českého jazyka)	Rodilý mluvčí

3) BEZPEČNOSTNÍ TECHNIK

Jméno a příjmení	
Telefon	
E-mail	
a) dokončené vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání (Označení vzdělávací instituce, rok dokončení)	Název: ČZU – Pavilon tropického zemědělství Popis zakázky: dodávka, instalace a montáž slaboproudých a silnoproudých elektroinstalací vč. stavebních přípomocných prací, výstavba nového pavilonu tropického zemědělství na ČZU v Praze Pozice v projektu: bezpečnostní technik – kontrola, zajištění a organizace bezpečnosti a ochrana zdraví při práci Finanční rozsah zakázky: 74 540 480 Kč bez DPH za zakázku
b) zkušenost s kontrolou 2 dokončených významných zakázek spočívající v zajištění a organizaci bezpečnosti a ochraně zdraví při práci při výkonu stavební činnosti každé ve finančním objemu realizace $\geq 2.000.000,-$ Kč bez DPH; (Název zakázky, popis zakázky a zastávané pracovní pozice, finanční objem zakázky)	Název: Administrativní budova ASPIRA BUSINESS CENTRE


organizaci bezpečnosti a ochraně zdraví při práci při výkonu stavební činnosti každé ve finančním objemu realizace $\geq 2.000.000,-$ Kč bez DPH; (Název zakázky, popis zakázky a zastávané pracovní pozice, finanční objem zakázky)	Popis zakázky: dodávka, montáž a uvedení do provozu slaboproudých elektroinstalací vč.stavebních přípomocných prací v administrativní budově Aspira Pozice v projektu: bezpečnostní technik – kontrola, zajištění a organizace bezpečnosti a ochrana zdraví při práci Finanční rozsah zakázky: 26 140 178 Kč bez DPH za zakázku
c) min. 5 let praxe v oblasti řízení a kontroly BOZP; (Celková délka v letech, pracovní pozice, období od – do)	
d) znalost českého jazyka na komunikativní úrovni (tj. minimálně úroveň B2 společného evropského referenčního rámce pro jazyky). (Úroveň znalosti českého jazyka)	Rodilý mluvčí

4) MANAŽER ZAKÁZKY

Jméno a příjmení	
Telefon	
E-mail	
a) dokončené vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání (Označení vzdělávací instituce, rok dokončení)	
b) zkušenost s kontrolou kvality a množství dodávek a prací u 2 dokončených významných zakázek v oblasti instalace, montáží a zprovoznění audiovizuálních nebo informačních IP systémů ve finančním objemu $\geq 1.000.000,-$ Kč bez DPH; (Název zakázky, popis zakázky a zastávané pracovní pozice, finanční objem zakázky)	
b) zkušenost s kontrolou kvality a množství dodávek a prací u 2 dokončených významných zakázek v oblasti instalace, montáží a zprovoznění audiovizuálních nebo informačních IP systémů ve finančním objemu $\geq 1.000.000,-$ Kč bez DPH; (Název zakázky, popis zakázky a zastávané pracovní pozice, finanční objem zakázky)	


	bez DPH, z toho AV a informační IP systémy za více než 10 mil. Kč bez DPH
b) zkušenost s kontrolou kvality a množství dodávek a prací u 2 dokončených významných zakázek v oblasti instalace, montáže a zprovoznění audiovizuálních nebo informačních IP systémů ve finančním objemu $\geq 1.000.000,-$ Kč bez DPH; (Název zakázky, popis zakázky a zastávané pracovní pozice, finanční objem zakázky)	Rekonstrukce dispečinku PDT, Dodávka, montáž a uvedení do provozu slaboproudých technologií na Tramvajovém dispečinku v budově CD v ul. Na Bojišti včetně dodávky audiovizuálních systémů, IP systémů pro provoz dispečinku, pozice projektový manažer zakázky, finanční objem zakázky více než 3,9 mil. Kč bez DPH za zakázku, která byla dodávkou AV a informačních IP systémů
b) zkušenost s kontrolou kvality a množství dodávek a prací u 2 dokončených významných zakázek v oblasti instalace, montáže a zprovoznění audiovizuálních nebo informačních IP systémů ve finančním objemu $\geq 1.000.000,-$ Kč bez DPH; (Název zakázky, popis zakázky a zastávané pracovní pozice, finanční objem zakázky)	Název akce: Implementace informačních panelů nad odbavovací čarou v metru Pozice při realizaci zakázky: Projektový manažer zakázky Popis zakázky: Dodávka, montáž a uvedení do provozu informačních panelů v pražském metru včetně LCD zobrazovacích panelů v prostředí dopravních staveb Finanční rozsah zakázky: 4 622 075 Kč bez DPH za zakázku, která byla dodávkou AV a informačních IP systémů
c) zkušenost s administrativním vedením zakázek v oblasti IP slaboproudých systémů; (Název zakázky, popis zakázky a zastávané pracovní pozice, finanční objem zakázky)	zkušenost s administrativním vedením zakázky v oblasti IP slaboproudých systémů prokazují u zakázek uvedených v bodě b), popisy zakázek, zastávaná pozice i finanční objem zakázky je výše uveden
d) znalost českého jazyka na komunikativní úrovni (tj. minimálně úroveň B2 společného evropského referenčního rámce pro jazyky). (Úroveň znalosti českého jazyka)	Rodilý mluvčí

5) SPECIALISTA V OBOU AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKA

Jméno a příjmení	
Telefon	
E-mail	
a) dokončené vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání technického směru; (Označení vzdělávací instituce, obor, rok dokončení)	
b) minimálně 5 let praxe v oboru dodávek a instalace audiovizuálních informačních systémů ; (Celková délka v letech, pracovní pozice, období od – do)	


c) praxe při realizaci alespoň 2 zakázek spočívající v dodávce a zprovoznění audiovizuální techniky pro dopravní stavby, každé ve finančním objemu $\geq 2.000.000,-$ Kč bez DPH; (Název zakázky, popis zakázky a zastávané pracovní pozice, finanční objem zakázky)	Vybudování dohledového a poplachového přijímacího centra (DPPC), Dodávka, montáž a uvedení do provozu slaboproudých technologií na dispečinku Dohledového přijímacího a poplachového centra včetně dodávky audiovizuálních systémů, IP systémů pro provoz dispečinku, pozice – technik pro audiovizuální techniku, finanční objem zakázky více než 7,5 mil. Kč bez DPH, z toho AV a informační IP systémy za více než 5 mil Kč bez DPH
c) praxe při realizaci alespoň 2 zakázek spočívající v dodávce a zprovoznění audiovizuální techniky pro dopravní stavby, každé ve finančním objemu $\geq 2.000.000,-$ Kč bez DPH; (Název zakázky, popis zakázky a zastávané pracovní pozice, finanční objem zakázky)	Výstavba metra trasa V.A. (Dejvická – Motol) technologická část, Dodávka, montáž a uvedení do provozu slaboproudých technologií pro provoz prodloužení metra trasy A, včetně audiovizuálních systémů na dispečincích na CD, včetně IP systémů (datové sítě, atd.), pozice – technik pro audiovizuální techniku, finanční objem zakázky více než 390 mil. Kč bez DPH, z toho AV a informační IP systémy za více než 10 mil. Kč bez DPH
c) praxe při realizaci alespoň 2 zakázek spočívající v dodávce a zprovoznění audiovizuální techniky pro dopravní stavby, každé ve finančním objemu $\geq 2.000.000,-$ Kč bez DPH; (Název zakázky, popis zakázky a zastávané pracovní pozice, finanční objem zakázky)	Rekonstrukce dispečinku PDT, Dodávka, montáž a uvedení do provozu slaboproudých technologií na Tramvajovém dispečinku v budově CD v ul. Na Bojišti včetně dodávky audiovizuálních systémů, IP systémů pro provoz dispečinku, pozice – technik pro audiovizuální techniku, finanční objem zakázky více než 3,9 mil. Kč bez DPH za zakázku, která byla dodávkou AV a informačních IP systémů
c) praxe při realizaci alespoň 2 zakázek spočívající v dodávce a zprovoznění audiovizuální techniky pro dopravní stavby, každé ve finančním objemu $\geq 2.000.000,-$ Kč bez DPH; (Název zakázky, popis zakázky a zastávané pracovní pozice, finanční objem zakázky)	Název akce: Implementace informačních panelů nad odbavovací čarou v metru Pozice při realizaci zakázky: technik pro audiovizuální techniku Popis zakázky: Dodávka, montáž a uvedení do provozu informačních panelů v pražském metru včetně LCD zobrazovacích panelů v prostředí dopravních staveb Finanční rozsah zakázky: 4 622 075 Kč bez DPH za zakázku, která byla dodávkou AV a informačních IP systémů
d) znalost českého jazyka na komunikativní úrovni (tj. minimálně úroveň B2 společného evropského referenčního rámce pro jazyky). (Úroveň znalosti českého jazyka)	Rodiříř mluvčí

6) SERVISNÍ TECHNIK

Jméno a příjmení	
Telefon	
E-mail	
a) dokončené vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání technického směru; (Označení vzdělávací instituce, obor, rok dokončení)	

b) držitel odborné způsobilosti podle § 7 vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektronice, v platném znění; (Rozsah osvědčení, osvědčení v příloze)	Osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice - § 7
c) 5 let praxi ve funkci servisního technika u alespoň dvou zakázek spočívající v provádění servisu audiovizuální nebo informační techniky v dopravních stavbách; (Celková délka v letech, pracovní pozice, období od – do)	Vybudování dohledového a poplachového přijímacího centra (DPPC), servis slaboproudých technologií na dispečinku Dohledového přijímacího a poplachového centra včetně servisu audiovizuálních systémů a informační techniky pro provoz dispečinku dopravního podniku, Celková délka poskytování servisu v letech - 3 roky, pracovní pozice - servisní technik, období 10/2018 – 10/2021
c) 5 let praxi ve funkci servisního technika u alespoň dvou zakázek spočívající v provádění servisu audiovizuální nebo informační techniky v dopravních stavbách; (Celková délka v letech, pracovní pozice, období od – do)	Výstavba metra trasa V.A. (Dejvická – Motol) technologická část, Dodávka, servisní práce pro dodávané slaboproudé technologie pro provoz prodloužení metra trasy A, včetně audiovizuálních systémů na dispečincích a informační technice na prodloužení metra A a souvisejících místech v DPP, Celková délka poskytování servisu v letech - 5 let, pracovní pozice - servisní technik, období 04/2015 – 04/2020
c) 5 let praxi ve funkci servisního technika u alespoň dvou zakázek spočívající v provádění servisu audiovizuální nebo informační techniky v dopravních stavbách; (Celková délka v letech, pracovní pozice, období od – do)	Rekonstrukce dispečinku PDT, servisní práce pro slaboproudé technologie na Tramvajovém dispečinku (PDT) v budově CD v ul. Na Bojišti včetně provádění servisních prací na audiovizuálních systémech pro provoz dispečinku PDT, Celková délka poskytování servisu v letech - 5 let, pracovní pozice - servisní technik, období 03/2017 – 03/2022
d) znalost českého jazyka na komunikativní úrovni (tj. minimálně úroveň B2 společného evropského referenčního rámce pro jazyky). (Úroveň znalosti českého jazyka)	Rodilý mluvčí

7) SPECIALISTA PRO PARAMETRIZACI DATOVÝCH PRVKŮ TECHNOLOGICKÉ SÍTĚ

Jméno a příjmení	
Telefon	
E-mail	
a) dokončené vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání technického směru; (Označení vzdělávací instituce, obor, rok dokončení)	
b) minimálně 5 let praxe v oboru dodávek, instalace a zprovoznění datové sítě a infrastruktury vč. konfigurace aktivních síťových prvků; (Celková délka v letech, pracovní pozice, období od – do)	

c) certifikát Cisco (Rozsah certifikace, certifikát v příloze)	Implementace a spravování systému CISCO Solutions (CCNA) 1.0.
d) znalost českého jazyka na komunikativní úrovni (tj. minimálně úroveň B2 společného evropského referenčního rámce pro jazyky). (Úroveň znalosti českého jazyka)	Rodilý mluvčí

8) REVIZNÍ TECHNIK

Jméno a příjmení	
Telefon	
E-mail	
a) disponuje platným osvědčením o odborné způsobilosti podle § 48 zák. č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů, vydané drážním správním úřadem, k provádění revizí UTZ (elektrických v provozu) a dle prováděcího předpisu, vyhlášky ČR – Ministerstva dopravy č. 16/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, minimálně v rozsahu elektrické zařízení do 1 kV včetně hromosvodů; (Rozsah osvědčení, osvědčení v příloze)	ANO
b) znalost českého jazyka na komunikativní úrovni (tj. minimálně úroveň B2 společného evropského referenčního rámce pro jazyky). (Úroveň znalosti českého jazyka)	Rodilý mluvčí


9) OSOBA OPRÁVNĚNA K ŘÍZENÍ ČINNOSTI OSOB NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ NEBO PROVOZ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ

Jméno a příjmení	
Telefon	
E-mail	
a) disponuje platným osvědčením o odborné způsobilosti osoby znalé s vyšší kvalifikací která je oprávněna k řízení činnosti osob na elektrickém zařízení nebo provoz elektrického zařízení podle odst. 5, 8b a 15 přílohy č. 4 vyhlášky ČR – Ministerstva dopravy č. 100/1995, kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění pozdějších předpisů; (Rozsah osvědčení, osvědčení v příloze)	ANO

b) min. 5 let praxe v oboru řízení činnosti osob na elektrickém zařízení nebo provozu elektrického zařízení;

(Celková délka v letech, pracovní pozice, období od – do)

c) znalost českého jazyka na komunikativní úrovni (tj. minimálně úroveň B2 společného evropského referenčního rámce pro jazyky).
(Úroveň znalosti českého jazyka)



Rodilý mluvčí

V Kladně dne 31.5.2022

Colsys s.r.o.

Ing. Pavel Hlavinka, jednatel

