

DODATEK Č. 7 KE SMLouvĚ O ÚKLIDOVÝCH SLUŽBÁCH

uzavřené dne 3. 9. 2019 mezi Smluvními stranami, kterými jsou

Objednatel

Název: Masarykova univerzita
Sídlo: Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno
IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224
Zastoupen: Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou
Kontaktní osoby: XXXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXXX, mobil: XXXXXXXXXX,
e-mail: XXXXXXXXXX

Korespondenční adresa: Masarykova univerzita, Správa Univerzitního kampusu Bohunice,
Kamenice 753/5, 625 00 Brno

E-mailová adresa pro komunikaci s objednatelem: XXXXXXXXXX

E-mailová adresa pro zasílání elektronických daňových dokladů: XXXXXXXXXX

Poskytovatel

Obchodní firma/název/jméno: REEHAP s.r.o.
Sídlo: Barvy 598/2, 638 00 Brno
IČ: 25333925
DIČ: CZ 25333925
Zastoupen: Mgr. Lubomírem Řehůrkem, jednatelem, Stanislavem Szerudou, jednatelem
Zápis v obchodním rejstříku: vedený u KS v Brně odd. C, vložka 26554
Bankovní spojení: KB - 19 9085880297/0100
Korespondenční adresa: Olomoucká 1233/27, 618 00 Brno
Kontaktní osoby: XXXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX

Smluvní strany výslovně utvrzují, že slova a slovní spojení uváděná v dodatku č. 7 ke smlouvě o úklidových službách (dále jen „*Dodatek*“) jsou míněna přesně v tom významu, jaký je pro ně uveden ve smlouvě uzavřené ze dne 3. 9. 2019 (dále jen „*Smlouva*“). Smluvní strany dále výslovně utvrzují, že i význam ostatních slov či slovních spojení uváděných v Dodatku je míněn obdobně tak, jak jsou tato slova a slovní spojení užitá ve Smlouvě.

I. Popis změn Smlouvy

- I. 1) V souladu s ust. IX. 2) Smlouvy se smluvní strany dohodly na snížení rozsahu poskytovaných Služeb.
- I. 2) Rozsah Služeb se snižuje o výčet ploch uvedených v příloze tohoto Dodatku, a to ke dni 31. 8. 2022. Na plochách uvedených v příloze tohoto Dodatku (pavilon B11 a B17) nebudou Poskytovatelem po tomto datu již vykonávány kompletní úklidové Služby včetně dodávek hyg. materiálu. Objednatel bude v souladu s ust. V.1. a) Smlouvy nadále hradit pouze skutečně poskytnuté Služby dle schváleného Soupisu.
- I. 3) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

II. Klasifikace změny dle ZZVZ

- II. 1) Smluvní strany prohlašují, že uzavření Dodatku nepředstavuje zejména s ohledem na obsah a rozsah změn podstatnou změnu práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 3 ZZVZ.

III. Závěrečná ujednání

- III. 1) Dodatek se uzavírá na dobu platnosti a účinnosti Smlouvy.
- III. 2) Dodatek nabývá platnosti dnem posledního podpisu zástupců Smluvních stran a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- III. 3) Smluvní strany potvrzují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- III. 4) Dodatek je uzavřen připojením elektronických podpisů obou Smluvních stran.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Plochy místností pavilonu B11 a B17

Příloha č. 2 – Celkové aktuální plochy uklízených prostor UKB

celková plocha pavilonu [m ²]	3 231,70
celková plocha pro úklid [m ²]	2 819,25
plocha pro úklid dle standardu 1 [m ²]	36,77
plocha pro úklid dle standardu 2 [m ²]	1 693,54
plocha pro úklid dle standardu 3 [m ²]	321,01
plocha pro úklid dle standardu 4 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 5 [m ²]	265,83
plocha pro úklid dle standardu 6 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 7 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 8 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 9 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 10 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 11 [m ²]	502,10

legenda ploch místností - AVVA (zelená) - pavilon B11 1.pp					
Polohový kód	Číslo místnosti	Účel místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA12P01001	1S01	303	rozvodna NN 1	13,70	0
BHA12P01002	1S02	303	rozvodna NN 2	17,53	0
BHA12P01003	1S03	302	stanice SHZ	13,00	0
BHA12P01004	1S04	305	strojovna ÚT	64,58	0
BHA12P01005	1S05	303	rozvodna SLP	19,13	0
BHA12P01006	1S06	204	prohlubeň výtahu	5,20	0
BHA12P01007		203	vstupní prostor	7,86	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID				141,00	0,00

legenda ploch místností - AVVA (zelená) - pavilon B11 1.np					
Polohový kód	Číslo místnosti	Účel místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA12N01001	101	203	vstupní chodba I.	24,71	11
BHA12N01002	102	201	schodiště I.	20,36	5
BHA12N01003	103	204	výtah I. - 1000kg	5,20	5
BHA12N01004	104	207	hala I.	98,93	11
BHA12N01005	105	203	chodba	12,04	5
BHA12N01006	106	167	úklidová komora	7,27	0
BHA12N01007	107	161	předsíň WC ženy - studentky	13,03	3
BHA12N01008	108	161	WC ženy (kabiny) studentky	4,46	3
BHA12N01009	109	104	přípravna výuky	23,82	0
BHA12N01010	110	161	předsíň WC zaměstnanci	2,00	3
BHA12N01011	111	161	WC zaměstnanci	1,35	3
BHA12N01012	112	171	sklad učebních pomůcek	3,90	0
BHA12N01013	113	177	server AV techniky	4,58	0
BHA12N01014	114	101	posluchárna I. 271 sedaček + 4 imobilní	214,80	2
BHA12N01015	115	203	chodba	7,30	5
BHA12N01016	116	160	pultová šatna	35,79	0
BHA12N01017	117	161	předsíň WC mužů - studenti	9,02	3
BHA12N01018	118	161	WC mužů - pisoáry - studenti	10,19	3
BHA12N01019	119	161	WC mužů - kabiny - studenti	7,46	3
BHA12N01020	120	217	atrium	70,37	0
BHA12N01022	122	203	vstupní chodba II.	24,86	11
BHA12N01022a	122a	202	plocha pod schodištěm	22,83	5
BHA12N01023	123	201	schodiště II.	20,36	5
BHA12N01024	124	204	výtah II. - 1000kg	5,20	5
BHA12N01025	125	207	hala II.	96,07	11
BHA12N01026	126	203	chodba	7,30	5
BHA12N01027	127	160	pultová šatna II.	36,63	0
BHA12N01028	128	161	předsíň WC mužů	8,96	3
BHA12N01029	129	161	WC mužů - pisoáry	10,20	3
BHA12N01031	131	161	WC mužů (kabiny) + imobilní	6,74	3
BHA12N01032	132	101	posluchárna II. (lab) 232 sedaček + 4 imobilní	195,15	2
BHA12N01033	133	203	chodba	12,04	5
BHA12N01034	134	161	WC ženy imobilní	7,27	3
BHA12N01035	135	161	předsíň WC ženy	13,03	3
BHA12N01036	136	161	WC ženy (kabiny)	4,48	3
BHA12N01037	137	104	přípravna výuky	21,81	0
BHA12N01038	138	161	předsíň WC - zaměstnanci	2,00	3
BHA12N01039	139	171	sklad učebních pomůcek	3,90	0
BHA12N01040	140	161	WC - zaměstnanci	1,35	3
BHA12N01041	141	177	server AV techniky	4,58	0
BHA12N01042	142	104	přípravna výuky (lab)	15,31	2
BHA12N01043	143	203	zádveř	2,37	2
BHA12N01044	144	203	zádveř	2,37	2
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO UKLID				1 101,39	888,74

legenda ploch místností - AVVA (zelená) - pavilon B11 2.np					
Polohový kód	Číslo místnosti	Účel místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA12N02001	201	203	vstupní chodba I.	18,50	5
BHA12N02002	202	201	schodiště I.	20,27	5
BHA12N02003	203	204	výtah I. - 1000kg	5,20	0
BHA12N02004	204	203	chodba I.	64,55	11
BHA12N02005	205	101	posluchárna III. 126 sedaček + 3 imobilní	125,73	2
BHA12N02006	206	101	posluchárna IV. 114 sedaček + 3 imobilní	115,97	2
BHA12N02007	207	171	sklad učebních pomůcek	9,28	0
BHA12N02008	208	161	předsíň WC ženy - studentky	17,18	3
BHA12N02009	209	161	WC ženy (kabiny) - studentky	5,85	3
BHA12N02011	211	102	seminární místnost I (LF), 24 sedaček	66,66	2
BHA12N02012	212	177	pracovna AV techniků	16,43	1
BHA12N02013	213	161	předsíň WC muži-zaměstnanci	3,84	1
BHA12N02014	214	161	WC muži - zaměstnanci	1,77	3
BHA12N02015	215	161	předsíň WC muži - studenti	8,21	3
BHA12N02016	216	161	WC muži (pisoáry) - studenti	10,66	3
BHA12N02017	217	161	WC muži (kabiny)-studenti + imobilní	7,73	3
BHA12N02018	218	203	vstupní chodba II.	18,92	5
BHA12N02019	219	201	schodiště II.	20,27	5
BHA12N02021	221	204	výtah II. - 1000kg	5,20	0
BHA12N02022	222	203	chodba II	64,56	11
BHA12N02023	223	161	předsíň WC muži - studenti	8,21	3
BHA12N02024	224	161	WC muži (pisoáry) - studenti	10,90	3
BHA12N02025	225	161	WC muži (kabiny) - studenti	7,07	3
BHA12N02026	226	167	úklidová komora	6,71	0
BHA12N02027	227	106	pracovna techniků OFM	16,50	1
BHA12N02028	228	102	seminární místnost II (LF), 24 sedaček	67,50	2
BHA12N02029	229	161	předsíň WC ženy - studentky	14,09	3
BHA12N02031	231	161	WC ženy (kabiny)-studentky+imobilní	9,85	3
BHA12N02032	232	161	předsíň WC ženy-zaměstnanci	4,24	3
BHA12N02033	233	161	WC ženy - zaměstnanci	2,05	3
BHA12N02034	234	101	posluchárna LF V. 126 sedaček + 3 imobilní	125,72	2
BHA12N02035	235	101	posluchárna VI. 50 sedaček + 2 imobilní	57,77	2
BHA12N02036	236	101	posluchárna VII. 50 sedaček + 2 imobilní	55,97	2
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO UKLID				993,36	966,97

legenda ploch místností - AVVA (zelená) - pavilon B11 3.np					
Polohový kód	Číslo místnosti	Účel místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA12N03001	301	203	vstupní chodba I.	18,42	5
BHA12N03002	302	201	schodiště I.	20,27	5
BHA12N03003	303	204	výtah I. - 1000kg	5,20	0
BHA12N03004	304	203	chodba I.	64,45	11
BHA12N03005	305	101	posluchárna VIII. 54 sedaček + 3 imobilní	67,26	2
BHA12N03006	306	101	posluchárna IX. 114 sedaček + 3 imobilní	113,53	2
BHA12N03007	307	171	sklad učebních pomůcek	9,29	0
BHA12N03008	308	161	předsíň WC ženy - studentky	17,18	3
BHA12N03009	309	161	WC ženy (kabiny) studentky	5,85	3
BHA12N03011	311	102	seminární místnost III. 40 sedaček	83,83	2
BHA12N03013	313	161	předsíň WC muži-zaměstnanci	3,84	3
BHA12N03014	314	161	WC muži - zaměstnanci	1,78	3
BHA12N03015	315	161	předsíň WC muži-studenti	8,21	3
BHA12N03016	316	161	WC muži (pisoáry) studenti	10,66	3
BHA12N03017	317	161	WC muži (kabiny) studenti+imobilní	7,73	3
BHA12N03018	318	203	vstupní chodba II.	18,42	5
BHA12N03021	321	204	výtah II. - 1000kg	5,20	0
BHA12N03022	322	203	chodba II.	63,97	11
BHA12N03023	323	161	předsíň WC muži - studenti	8,21	3
BHA12N03024	324	161	WC muži (pisoáry) studenti	13,23	3
BHA12N03025	325	161	WC muži (kabiny) studenti	4,74	3
BHA12N03026	326	167	úklidová komora	7,46	0
BHA12N03027	327	102	seminární místnost IV. 40 sedaček	83,83	2
BHA12N03028	328	161	předsíň WC ženy - studentky	14,09	3
BHA12N03029	329	161	WC ženy (kabiny) studentky+imobilní	9,85	3
BHA12N03031	331	161	předsíň WC ženy - zaměstnanci	4,24	3
BHA12N03032	332	161	WC ženy - zaměstnanci	2,05	3
BHA12N03033	333	102	seminární místnost V. 32 sedaček	78,56	2
BHA12N03034	334	101	posluchárna X 174 sedaček + 3 imobilní	164,08	2
BHA12N03035	335	101	posluchárna XI 60 sedaček	57,13	2
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID				972,56	945,41

legenda ploch místností - AVVA (zelená) - pavilon B11 4.np - střecha					
Polohový kód	Číslo místnosti	Účel místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA12S01001	401	203	vstupní chodba I.	18,13	5
BHA12S01003	403	204	výtah I. - 1000kg	5,26	0
BHA12S01004	404	317	střecha I.		0
BHA12S01005	405	317	střecha II.		0
BHA12S01006	406	316	prostor pro zdroje chladu		0
BHA12S02001	501	317	střecha		0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID				23,39	18,13

celková plocha pavilonu [m ²]	2 204,55
celková plocha pro úklid [m ²]	1 769,99
plocha pro úklid dle standardu 1 [m ²]	944,90
plocha pro úklid dle standardu 2 [m ²]	9,84
plocha pro úklid dle standardu 3 [m ²]	107,17
plocha pro úklid dle standardu 4 [m ²]	46,96
plocha pro úklid dle standardu 5 [m ²]	617,83
plocha pro úklid dle standardu 6 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 7 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 8 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 9 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 10 [m ²]	43,29
plocha pro úklid dle standardu 11 [m ²]	0,00

legenda ploch místností - AVVA (zelená) - pavilon B17 1.pp					
Polohový kód	Číslo místnosti	Účel místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA18P01001	1S01	203	chodba	43,29	10
BHA18P01002	1S02	201	schodiště	13,81	5
BHA18P01003	1S03	204	výtah - 630 kg	3,94	5
BHA18P01004	1S04	184	spisovna	44,06	0
BHA18P01005	1S05	184	spisovna	67,09	0
BHA18P01006	1S06	303	rozvodna NN I.	9,25	0
BHA18P01007	1S07	303	rozvodna NN II.	15,15	0
BHA18P01008	1S08	171	sklad údržby	23,78	0
BHA18P01009	1S09	303	rozvodna SLP	14,30	0
BHA18P01011	1S11	305	strojovna ÚT	34,61	0
BHA18P01012	1S12	172	dílna údržby	26,43	0
BHA18P01013	1S13	184	spisovna	78,00	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO UKLID				373,71	61,04

legenda ploch místností - AVVA (zelená) - pavilon B17 1.np					
Polohový kód	Číslo místnosti	Účel místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA18N01001	101	203	chodba	95,40	5
BHA18N01002	102	201	schodiště	13,60	5
BHA18N01003	103	204	výtah - 630kg	3,74	0
BHA18N01004	104	170	sklad dokumentace	19,06	0
BHA18N01005	105	166	čajová kuchyňka	12,47	4
BHA18N01006	106	161	WC muži - předsíň	6,36	3
BHA18N01007	107	161	pisoár	1,61	3
BHA18N01008	108	161	WC muži - kabina	1,61	3
BHA18N01009	109	163	sprcha	2,90	3
BHA18N01011	111	176	kopírka	5,60	2
BHA18N01012	112	116	vedoucí Útvaru bezpečnosti a ostrahy	16,46	1
BHA18N01014	114	116	ekonom a účetní	33,41	1
BHA18N01015	115	116	ředitel správy UKB	25,09	1
BHA18N01016	116	116	sekretariát, administrace veřejných zakázek	16,61	1
BHA18N01017	117	116	vedoucí Správy budov	16,53	1
BHA18N01018	118	116	technik Správy budov	16,46	1
BHA18N01019	119	167	úklidová komora	7,14	0
BHA18N01021	121	161	WC ženy - předsíň	6,42	3
BHA18N01022	122	161	WC ženy - kabina	1,90	3
BHA18N01023	123	163	sprcha	2,85	3
BHA18N01024	124	130	jednací místnost	32,30	1
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO UKLID				337,52	307,58

legenda ploch místností - AVVA (zelená) - pavilon B17 2.np					
Polohový kód	Číslo místnosti	Účel místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA18N02001	201	203	chodba	11,57	5
BHA18N02002	202	201	schodiště	13,95	5
BHA18N02003	203	204	výtah - 630kg	3,74	0
BHA18N02004	204	203	respirium	195,05	5
BHA18N02006	206	171	sklad LF	13,90	1
BHA18N02007	207	116	pracovna (LF)	14,11	1
BHA18N02008	208	116	pokladna LF	9,30	1
BHA18N02008a	208a	116	přepážka LF	4,67	1
BHA18N02009	209	116	vedoucí studijní oddělení - LF	14,11	1
BHA18N02011	211	116	studijní oddělení (LF)	18,98	1
BHA18N02012	212	116	studijní oddělení (LF)	23,84	1
BHA18N02013	213	166	čajová kuchyňka	13,18	4
BHA18N02014	214	161	WC ženy - předsíň	4,95	3
BHA18N02015	215	167	úklidová komora	1,40	0
BHA18N02016	216	161	WC ženy - kabiny	2,25	3
BHA18N02017	217	161	bezbariérové WC	4,62	3
BHA18N02018	218	161	WC muži	9,87	3
BHA18N02022	222	176	kopírka (LF)	4,24	2
BHA18N02023	223	116	pracovna (LF)	18,11	1
BHA18N02024	224	116	pracovna (LF)	18,85	1
BHA18N02025	225	116	pracovna (LF)	33,68	1
BHA18N02026	226	116	studijní oddělení (LF)	23,89	1
BHA18N02027	227	116	studijní oddělení (LF)	33,66	1
BHA18N02029	229	184	spisovna (LF)	13,99	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO UKLID				505,91	486,78

legenda ploch místností - AVVA (zelená) - pavilon B17 3.np					
Polohový kód	Číslo místnosti	Účel místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA18N03001	301	203	chodba	12,30	5
BHA18N03002	302	201	schodiště	13,31	5
BHA18N03003	303	204	výtah - 630kg	3,74	0
BHA18N03004	304	203	chodba	126,66	5
BHA18N03005	305	116	personální oddělení	14,09	1
BHA18N03006	306	116	personální oddělení	13,97	1
BHA18N03007	307	116	personální oddělení	13,95	1
BHA18N03008	308	116	vedoucí ekonom. oddělení	13,96	1
BHA18N03009	309	116	ekonomické oddělení	13,90	1
BHA18N03011	311	116	ekonomické oddělení	14,00	1
BHA18N03012	312	116	ekonomické oddělení	13,86	1
BHA18N03013	313	116	vedoucí výzkum. oddělení	13,95	1
BHA18N03014	314	116	vedoucí výzkum. oddělení	13,94	1
BHA18N03015	315	171	příruční sklad	9,85	0
BHA18N03016	316	161	předsiň WC ženy	7,70	3
BHA18N03017	317	167	úklidová komora	2,48	0
BHA18N03018	318	161	kabiny WC ženy	3,37	3
BHA18N03019	319	161	bezbariérové WC	5,14	3
BHA18N03021	321	166	čajová kuchyňka	10,59	4
BHA18N03022	322	184	spisovna	9,68	0
BHA18N03023	323	170	spisovna	9,56	0
BHA18N03024	324	161	předsiň WC muži	9,85	3
BHA18N03027	327	163	sprcha	3,68	3
BHA18N03028	328	116	pracovna	14,09	1
BHA18N03029	329	116	pracovna	13,96	1
BHA18N03031	331	116	pracovna	14,11	1
BHA18N03032	332	116	právní oddělení	13,95	1
BHA18N03033	333	116	děkan	38,80	1
BHA18N03034	334	116	sekretariát	19,04	1
BHA18N03035	335	116	tajemník	28,95	1
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO UKLID				496,43	461,12

legenda ploch místností - AVVA (zelená) - pavilon B17 4.np					
Polohový kód	Číslo místnosti	Účel místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA18N04001	401	203	chodba	12,25	5
BHA18N04003	403	204	výtah - 630kg	3,74	0
BHA18N04004	404	203	chodba	105,99	5
BHA18N04005	405	185	příruční spisovna	14,53	0
BHA18N04006	406	177	technik IT	14,00	1
BHA18N04007	407	116	sekretariát	13,95	1
BHA18N04008	408	116	ekonom ÚEB	14,06	1
BHA18N04009	409	116	vedoucí TPO	14,00	1
BHA18N04011	411	115	pracovna LF	14,08	1
BHA18N04012	412	115	pracovna LF	19,02	1
BHA18N04013	413	115	pracovna LF	18,90	1
BHA18N04015	415	184	spisovna	14,82	1
BHA18N04016	416	161	WC ženy - předsíň	7,69	3
BHA18N04017	417	167	úklidová komora	2,40	3
BHA18N04018	418	161	WC ženy - kabiny	3,32	3
BHA18N04019	419	161	bezbariérové WC	5,17	3
BHA18N04021	421	166	čajová kuchyňka	10,72	4
BHA18N04022	422	184	spisovna	9,68	0
BHA18N04023	423	184	spisovna	9,56	0
BHA18N04024	424	161	WC muži	9,84	3
BHA18N04027	427	163	sprcha	3,67	3
BHA18N04028	428	116	tajemník	29,32	1
BHA18N04029	429	116	sekretariát ÚEB	18,97	1
BHA18N04031	431	116	ředitel ÚEB	38,98	1
BHA18N04032	432	130	zasedací místnost	82,32	1
BHA18S01000		317	střecha nad B17		0
BHA18S01001		317	střecha nad B17 - VZT		0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID				490,98	453,47

UKB Plochy uklízených prostor (bez snížení četnosti úklidu)

Pavilon	Standard 1 [m2]	Standard 2 [m2]	Standard 3 [m2]	Standard 4 [m2]	Standard 5 [m2]	Standard 6 [m2]	Standard 7 [m2]	Standard 8 [m2]	Standard 9 [m2]	Standard 10 [m2]	Standard 11 [m2]	Celkem úklid [m ²]
VH1	7,23	0,00	0,00	0,00	293,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,77
A1B1	1 447,97	1 014,37	309,15	182,34	1 899,36	18,24	55,21	972,63	0,00	0,00	0,00	5 899,27
A1B2	606,17	648,30	345,54	23,89	1 235,58	41,77	254,45	417,61	0,00	0,00	0,00	3 573,31
C02	286,69	135,35	109,80	21,71	537,32	0,00	0,00	992,73	0,00	176,64	0,00	2 260,24
C03	440,53	0,00	134,81	32,63	518,71	0,00	0,00	990,41	0,00	0,00	0,00	2 117,09
C04	722,99	115,91	120,41	47,01	629,11	0,00	0,00	1 078,88	0,00	0,00	0,00	2 714,31
B06	222,52	13,36	96,98	31,13	352,88	0,00	0,00	380,27	0,00	0,00	0,00	1 097,14
C05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B07	85,87	114,37	54,36	8,43	298,81	0,00	0,00	238,80	0,00	0,00	0,00	800,64
A08	409,61	81,04	147,66	31,52	483,67	0,00	0,00	705,44	0,00	22,11	0,00	1 881,05
B09	516,80	614,15	223,45	17,17	357,54	3 618,93	784,97	0,00	0,00	19,80	401,94	6 554,75
C10	53,94	16,66	306,44	32,25	208,99	0,00	0,00	1 005,65	0,00	0,00	242,25	1 866,18
C12	352,47	53,75	118,82	39,15	482,08	0,00	0,00	794,14	0,00	0,00	0,00	1 840,41
A16	332,06	264,73	256,77	14,62	709,97	0,00	0,00	659,34	0,00	0,00	0,00	2 237,49
A18	273,15	155,36	188,89	44,04	470,17	0,00	0,00	714,35	0,00	0,00	0,00	1 845,96
Z	16,53	39,98	39,67	32,85	288,55	0,00	0,00	30,80	0,00	0,00	0,00	448,38
LK	44,60	0,00	4,74	0,00	17,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,42	380,82
D33	944,23	84,01	68,28	29,93	498,62	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60	0,00	1 649,67
E34	905,26	283,75	497,40	19,97	1 729,52	0,00	0,00	205,65	2 210,47	0,00	279,64	6 131,66
B11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C13	342,89	62,36	99,84	34,33	460,14	0,00	0,00	811,75	0,00	0,00	0,00	1 811,31
C14	351,66	51,66	165,96	46,03	491,90	0,00	0,00	641,76	0,00	0,00	0,00	1 748,97
C15	375,72	394,60	78,00	27,36	309,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184,70
B17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A19	477,68	267,02	126,55	29,12	376,26	0,00	0,00	220,27	0,00	0,00	0,00	1 496,90
A20	528,75	66,86	90,56	16,42	401,34	0,00	0,00	515,21	0,00	17,40	0,00	1 636,54
A21	271,94	330,29	75,74	13,80	363,20	0,00	0,00	429,30	0,00	0,00	0,00	1 484,27
B22	148,51	372,66	83,89	29,22	120,25	0,00	0,00	39,25	0,00	0,00	378,50	1 172,28
D29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E25	386,11	90,16	161,48	55,20	666,84	0,00	0,00	1 035,00	0,00	0,00	0,00	2 394,79
D31	751,74	111,75	82,62	23,66	505,60	0,00	0,00	681,31	0,00	0,00	0,00	2 156,68
D32	829,94	82,45	92,96	29,85	457,83	694,73	0,00	51,11	0,00	0,00	0,00	2 238,87
D36	448,65	75,23	171,83	34,82	469,57	0,00	0,00	1 184,42	0,00	78,11	210,11	2 672,74
E26	265,33	0,00	110,96	43,20	573,14	0,00	0,00	1 317,35	0,00	0,00	0,00	2 309,98
E35	2 007,11	14,34	352,91	105,78	2 956,61	0,00	0,00	2 266,08	0,00	0,00	0,00	7 702,83
Koridory - JIH	0,00	0,00	21,98	0,00	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 876,66	2 902,83
Koridory - STŘED	0,00	0,00	730,47	0,00	4,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 004,64	3 739,18
Koridory - SEVER	0,00	0,00	40,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268,27	1 308,37
SIMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D30 (INBIT)	204,34	0,00	146,27	68,72	593,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012,56
Celkem	14 854,65	5 554,47	5 509,02	1 097,43	19 171,44	4 373,67	1 094,63	18 379,51	2 210,47	338,66	8 976,43	82 572,94