

POPIS PRACÍ

Akce: Jičín, lékařské středisko – výměna výplní otvorů

Demontáž původních výplní otvorů dle uvedených pozic.

Kompletní dodávka a montáž 26 ks oken plastových a 1ks vstupních dveří plastových, barvy bílé s dřevním zavíračem.

Dodávka a montáž vnitřních parapetů bílých plastových hloubky 350 mm a napojení venkovních parapetů původních.

Zednické práce a začištění z obou stran, dozdění vnitřních ostění pórobetonovými bloky, nadpraží extrudovaný polystyren.

Výmalba dotčených ploch.

Odvoz a likvidace veškerých vzniklých odpadů a úklid po provedených pracích.

Požadavky na výplně otvorů:

Minimální hodnota součinitele prostupu tepla okna 1,2 W/m².K,

zasklení dvojsklem,

počet těsnění 3,

barva bílá.






Seznam pozic:


1. Okno 1250x2100 mm 14ks

Přízemí 4ks, 1patro 10ks




2. Okno 1800x2100 mm 7ks


Přízemí 3ks, 1patro 4ks



3. Okno 1250x1400 mm 2ks
2patro




4. Okno 1800x1400 mm 2ks
2patro




5. Okno 900x600 mm

1 ks



6. Dveře dvoukřídle plastové s pevným nadsvětlíkem 1600x3000 1ks
hl. křídlo sv.š. 900 mm,
1/3 výplň, 2/3 sklo čiré,
klika/madlo typu C, kuličkový zámek
obě křídla otevíravé ven.
dveřní samozavírač s možností zajištění v otevřené poloze
Mtž. přípravy pro elektrický vrátný.

Dodání 10ks klíčů.



ÚV
JICÍN
DĚLNICKÁ ULICE

