

Nabídka

Univerzita J. E. Purkyně
 v Ústí nad Labem
 Fakulta životního prostředí
 Pausturova 3544/1
 400 01 Ústí nad Labem

Informace			
Číslo dokladu	4200009796	Datum dokladu	13.06.2022
Referent	Paní Cantillo	Telefon	
ID účtu	1228199	DIČ	CZ44555601
Incoterms	Náklady, pojištění & přepravné	Plateb.podm.	do 14 dní čistá platba
Podmínka expedice	Express	Dodací lhůta	8 - 12 weeks
Platí do	31.07.2022		

Položka	Materiál/Popis/Podmínka	Množ.	Jednotková cena	Hodnota
10	638-91150-58 TOC-LCPN FA Základní jednotka: - Metoda měření: katalytické spalování při 680 °C s detekcí NDIR - Rozsah měření: TC: až 30000 mg/L IC: až 3000 mg/l - Detekční limit: 50 µg/L - Stanovení parametrů TC, TIC, TOC (s rozdílovou metodou) a NPOC - Jednoduchá výměna katalyzátoru - Automatická injekce pomocí techniky injekční stříkačky/jezdce bez přepážky - ISP modul (integrovaná předúprava vzorku) pro přípravu vzorku: - Automatické vnitřní ředění od faktoru 2 do 50 - Acidifikace a probublávání pro metodu NPOC v uzavřeném prostředí (bez prostředí kontaminace) - Vícebodové kalibrace ze zásobního roztoku - Automatická změna parametru měření v případě vzorek přesahuje rozsah měření - Automatická kalibrace	1,00 KS	664.890,75	664.890,75
20	980-27159 POWER CABLE 1,8M Připojení k elektrické síti			

Nabídka

4200009796

Položka	Materiál/Popis/Podmínka	Množ.	Jednotková cena	Hodnota
		1,00 KS	418,31	418,31
30	638-64091-91 DVD-ROM, TOC-L DVD pro instalaci softwaru	1,00 KS	2.633,30	2.633,30
40	638-56255-41 CARRIER GAS CONTROL VALVE SET Vnitřní regulátor tlaku nosného plynu (požadovaný vstupní tlak 3 - 6 barů)	1,00 KS	12.755,52	12.755,52
50	638-93199-58 ASI-L FA 24 E Základní jednotka ASI-L 24ml Autosampler pro řadu TOC-L	1,00 KS	224.565,75	224.565,75
60	638-92325-41 ACCESSORIES, ASI-L 24 Sada příslušenství pro ASI-L 24ml Stojan na vzorky s 93 pozicemi, vzorkovací jehla, komunikační kabel	1,00 KS	30.028,62	30.028,62
70	638-41462 TOC Vial 24 ml (100 pcs) 100 ks 24mL vialek	1,00 KS	2.811,90	2.811,90
80	638-43034-42 Septum for TOC Vial 24 ml (100 pcs) Septa pro vialky	1,00 KS	19.531,89	19.531,89
90	638-20074-01 Cap for TOC Vial 24 ml (100 pcs) Víčka pro vialky	1,00 KS	1.032,06	1.032,06
100	638-67099-41 STIRRER ASSY,24A L Možnost vnitřního magnetického míchadla pro ASI-L 24ml (pozice vzorků 1 až 85 z 93)			

Nabídka

4200009796

Položka	Materiál/Popis/Podmínka	Množ.	Jednotková cena	Hodnota
		1,00 KS	57.242,25	57.242,25
110	046-00617-02 STIRRER BAR,SA-10 Míchadla	30,00 KS	212,59	6.377,70
120	638-91108-58 TNM ASSY,L Možnost upgradu pro měření celkového dusíku Metoda měření: katalytické spalování při 720°C s chemiluminiscenční detekcí V souladu s normou EN 12260 TNb a TOC lze měřit současně Rozsah měření: až 10000 mg/l	1,00 KS	259.791,75	259.791,75
130	630-00999 CO2 ABSORBER Absorptor CO2	1,00 KS	2.199,15	2.199,15
140	INSTALLATION- INSTALLATION TOC TOC Instalace TOC	1,00 KS	14.708,40	14.708,40
150	TRAINING-TOC TRAINING TOC Zaškolení obsluhy TOC	1,00 KS	9.192,80	9.192,80
160	980-27041 PC PC dle požadovaných parametrů	1,00 KS	30.000,00	30.000,00
170	980-23770 Monitor Monitor dle požadovaných parametrů	1,00 KS	7.000,00	7.000,00
180	638-77183-41 EXTERNAL SPARGE ASSY,ASI-L Umožňuje rozstříkávání uvnitř lahvíček na vzorky ASI-L (např. přidavek kyseliny)	1,00 KS	35.666,33	35.666,33

Nabídka

4200009796

Položka	Materiál/Popis/Podmínka	Množ.	Jednotková cena	Hodnota
	Cena			1.380.846,48
	Sleva			522.246,48-
	Cena bez DPH			858.600,00
	Výstupní DPH	21,00 %		180.306,00
	Cena s DPH		CZK	1.038.906,00

Pokud kupní smlouva nestanoví jinak, platí následující:

1/ Cena zahrnuje dopravu na místo instalace, instalaci přístroje a odborné školení uživatele.

2/ Platební podmínky - fakturace po instalaci, splatnost 30 dní.

3/ Záruční doba přístroje je 24 měsíců od instalace, 6 měsíců na měsíční díly. Záruka začíná platit po instalaci, nejpozději však 30 dní od dodání.

4/ Před instalací je zákazníkem písemně potvrzené, že prostor je připravený na instalaci podle požadavků dodavatele, a to včetně povětrnostní sestavy, pokud není součástí nabídky. V případě, že toto není při instalaci dodrženo, zákazník hradí další výjezd technika k instalaci - cestu a odpracované hodiny. Instalační podmínky jsou také uvedeny v informačním letáku nebo uveřejněné v technické informaci k zařízení na webových stránkách www.shimadzu.cz.

 Instalace a servis: SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka (+420 284 080 221, CZ@shimadzu.eu.com, objednávkový formulář na stránkách www.shimadzu.cz)

V ceně je úctován poplatek za likvidaci elektroodpadu dle zákona 185/2001Sb. vedenému v kolektivním systému ASEKOL pod registračním číslem 2005/10/10/439.

SHIMADZU Handels GmbH organizační složka