


# VÝKRES KONSTRUKCÍ NAD PODHLEDY 1.NP - NOVÝ STAV

M 1:50




## VÝPIS OCELI

PROFIL	DÉLKA [m]	KS	DÉLKA CELK. [m]	HMOTNOST [kg/bm]	HMOTNOST CELK. [kg]
U120	1,50	10	15,00	13,40	201,0
U120	0,35	8	2,80	13,40	37,5
U120	0,40	2	0,80	13,40	10,7

KONSTRUKČNÍ OCEL S235, VÝROBNÍ SKUPINA DLE ČSN EN 10090 – EXC2

- (P) PROTIPOŽÁRNÍ OBKLAD NOSNÝCH OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ
- OPĚTOVNĚ DOPLNĚNÍ ODSTRANĚNÉHO PROTIPOŽÁRNÍHO PODHLEDU
  - ODOLNOST STROPNÍ KONSTRUKCE REI 45 DP1
  - STÁVAJÍCÍ NOSNÉ KONSTRUKCE BUDOU OBLOŽENY PŘED INSTALACÍ VYNAŠECÍCH KONSTRUKCÍ TECHNOLOGIE! POMOČNÝMI KONSTRUKCEMI NESMÍ BÝT OHROŽENA POŽÁRNÍ ODOLNOST OBKLADU!

PLÁN AREÁL FAKULTNÍ NEMOCNICE U SV. ANNY V BRNĚ



±0,000 = 209,05 m.n.m, VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.p.V.

AUTOŘI NÁVRHU:

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU		atelier
ZODP.PROJEKTANT		2 0 0 2
VYPRACOVAL		2 0 0 2
KONTROLOVAL		ATELIER 2002 s.r.o., ZACHOVA 6, 60200 BRNO
INVESTOR :Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno,Pekařská 53, 656 91	FORMÁT	2 A4
NÁZEV AKCE:	DATUM	03 2022
„CKTCH – Stavební úpravy pro umístění technologie angiografického kompletu Azurion 7C20 FlexArm ORT v hybridním operačním sále v areálu FN u sv. Anny v Brně“	STUPEŇ	JP
	ČÍSLO ZAKÁZKY	A 2201
	SPECIALIZACE	D.1
NÁZEV VÝKRESU	MĚŘITKO	ČÍSLO VÝKRESU
VÝKRES KONSTRUKCÍ NAD PODHLEDY 1.NP	1:50	D.1.1.2.2.04