

---

# DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ DOHODĚ NA PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

Smluvní strany:

**Technologie hlavního města Prahy, a.s.**

se sídlem: **Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7**

IČO: **256 72 541**, DIČ: **CZ25672541**

**ID datové schránky: u5hgkji**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským soudem v Praze**

oddíl **B**, vložka **5402**

bank. spojení: **Komerční banka, a.s.**, č. účtu: **115-5836140217/0100**

zastoupená: **Tomášem Novotným, místopředsedou představenstva**

**a Liborem Fialou, členem představenstva**

č. smlouvy: **06/22**

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**PREMIO INVEST s.r.o.**

se sídlem/místem podnikání: **Na Třebešíně 3347/39a, 100 00, Praha 10**

IČO: **267 46 590**, DIČ: **CZ26746590**

subjekt zapsaný v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka **C 91150**

bank. spojení: **Komerční banka a.s.**, č. účtu: **51-124200207/0100**

jehož jménem jedná: **Petr Ženíšek, jednatel**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavřely tento dodatek č. 1 k Rámcové dohodě uzavřené na základě výběru nejvýhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku v nadlimitním režimu, zadávanou v otevřeném řízení s názvem „**Rámcová dohoda na realizace stavebních prací souvisejících s pořízením nového městského mobiliáře**“ ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (též jen „**ZZVZ**“), a § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (též jen „**Občanský zákoník**“),

## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Strany uzavřely dne 25. 01. 2022 na základě rozhodnutí o výběru dodavatele dle § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), k veřejné zakázce zadávané dle § 56 ZZVZ v otevřeném nadlimitním řízení s názvem „Rámcová dohoda na realizaci stavebních prací souvisejících s pořízením nového městského mobiliáře“ a v souladu s Občanským zákoníkem Rámcovou dohodu (č. Rámcové dohody THMP: 06/22), jejímž předmětem je zajištění stavebních prací při výstavbě a obnově městského mobiliáře na území hlavního města Prahy.
- 1.2. Smluvní strany tímto uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku postupem dle čl. 19 odst. 19.6. Rámcové dohody tento dodatek č. 1 k Rámcové dohodě (dále jen „**Dodatek**“).
- 1.3. Strany se na změně Rámcové dohody dohodly s tím, že provedenou změnou budou splněny podmínky pro změnu závazku ze smlouvy de minimis dle § 222 odst. 4 ZZVZ. Současně tato změna nepředstavuje podstatnou změnu Rámcové dohody, jelikož se jedná o obdobné plnění, jehož potřeba vznikla v důsledku nepředvídaných okolností zjištěným při dosavadních realizacích.

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Příloha č. 1 Rámcové dohody obsahující Soupis prací (výkonů) a materiálů se nahrazuje novou Přílohou č. 1, která tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku. Dodatkem došlo k doplnění několika položek, se kterými původní Rámcová dohoda nepočítala, ale které je nezbytné ocenit a zavést do Soupisu prací (výkonů) a materiálů tak, aby bylo možné realizovat práce dle Rámcové dohody. Jedná se o obdobné práce, které jsou předmětem Rámcové dohody a jejich doplnění bude v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ.
- 2.2. Text čl. 1 odst. 1.3. Rámcové dohody se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

*1.3. Stavební práce podle této Rámcové dohody budou realizovány po dobu jejího trvání tak, že Objednatel stanoví minimální garantovaný počet realizovaných Přístřešků, tj. provádění Stavebních prací na jednotlivých Přístřešcích, takto:*

*1.3.1 V měsíci lednu roku 2022 není stanoven minimální garantovaný počet realizovaných Přístřešků*

*1.3.2 V měsíci únor roku 2022 není stanoven minimální garantovaný počet realizovaných Přístřešků*

*1.3.3 V měsíci březnu roku 2022 je minimální garantovaný počet realizovaných Přístřešků 15ks/měsíc*

*1.3.4 V měsících duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen a listopad roku 2022 je minimální garantovaný počet realizovaných Přístřešků 35 ks / měsíc*

*1.3.5 V měsících prosinec 2022, leden 2023, je minimální garantovaný počet realizovaných Přístřešků 12 ks / měsíc*

*1.3.6 Objednatel je oprávněn navýšit minimální garantovaný počet realizovaných Přístřešků v návrhu Prováděcí smlouvy o 20 %, přičemž Zhotovitel není oprávněn toto navýšení odmítnout*

---

1.3.7 Zhotovitel je povinen zajistit si příslušné pracovní kapacity tak, aby byl schopen splnit minimálně výše uvedené počty realizovaných Přístřešků v požadovaném čase.

1.3.8 Celkové minimální garantované množství je 319ks po dobu trvání smlouvy.

2.3. Text bodu 14.1.2. Rámcové dohody se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

14.1.2. ve věcech technických:

[REDACTED]

### 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Strany prohlašují, že postupovaly v souladu s čl. 19. Rámcové dohody.
- 3.2. Veškeré pojmy či definice, pokud z kontextu tohoto Dodatku neplyne něco jiného, mají stejný význam jako v Rámcové dohodě.
- 3.3. Ostatní ustanovení Rámcové dohody zůstávají tímto Dodatkem nezměněná a v platnosti.
- 3.4. Bude-li nebo stane-li se kterékoli ustanovení tohoto Dodatku neplatné nebo nevymahatelné, nebo pokud by některá ustanovení chyběla, nezpůsobuje to neplatnost ani nevymahatelnost ostatních ustanovení tohoto Dodatku, pokud je takové ustanovení oddělitelné od tohoto Dodatku jako celku, při zachování účelu tohoto Dodatku. Strany se zavazují bez zbytečného odkladu po zjištění nedostatků ve výše uvedeném smyslu, nahradit takové ustanovení ustanovením, které bude svým obsahem a účelem co možná nejbližší obsahu a účelu ustanovení neplatného nebo nevymahatelného.
- 3.5. Strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Strany berou dále na vědomí, že tento Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv. THMP zašle tento Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů od jeho uzavření. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Stran oprávněna požadovat po druhé Straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

- 
- 3.6. Strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění, s výjimkou osobních údajů.
- 3.7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je tato příloha:  
**Příloha č. 1 – Soupis prací (výkonů) a materiálů**
- 3.8. Tento Dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž THMP obdrží dvě (2) vyhotovení a Dodavatel obdrží jedno (1) vyhotovení. Pokud bude tento Dodatek uzavřen v elektronické podobě, bude vyhotoven v jednom (1) stejnopise, na němž budou uvedeny podpisy zástupců Stran v elektronické podobě.
- 3.9. Strany prohlašují, že si celý tento Dodatek důkladně a řádně přečetly, jeho obsahu zcela porozuměly, je jim bez pochybností srozumitelný a určitý, že jim nejsou v den uzavření tohoto Dodatku známy žádné důvody, pro které by tento Dodatek nemohl být řádně plněn nebo které by způsobovaly neplatnost tohoto Dodatku, a že jeho obsah je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojují zástupci obou Stran své podpisy.

**Objednatel**

**Zhotovitel**

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

---

**Tomáš Novotný**

místopředseda představenstva

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

---

**Petr Ženíšek**

jednatel

PREMIO INVEST s.r.o.

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

---

**Libor Fiala**

člen představenstva

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

## Příloha č. 1 – Soupis prací (výkonů) a materiálů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
54a	Nová položka	Zpráva o hutnění		1,00000		
54b	Nová položka	Hutnicí zkoušky včetně zprávy o hutnění		1,00000		
59a	Nová položka	Základový pas 800x2000x200 mm - prefabrikát - dodávka včetně dopravy dle RDS výkres č. STA-06, beton C30/37 - XC2, XF4, ocel B500B, včetně 2 kusů vývodů pro připojení uzemnění, včetně ošetření povrchu prefabrikátu asfaltovým nátěrem ALP	ks	1,00000		
71a	Nová položka	Mechanická kotva HILTI pozink M20 vč. podložek - dodávka	kus	1,00000		
72a	Nová položka	Základna pro označník (podélný) - dodávka + montáž	kus	1,00000		
95a	Nová položka	Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní, doplnění	m2	1,00000		
95b	Nová položka	Očištění původní dlažby	m2	1,00000		
131a	Nová položka	Svodový vodič pozink D10 mm - dodávka (zemnicí drát)	m	1,00000		
133a	Nová položka	Měděný vodič CYA H07V - K10 (pro uzemnění koše)	m	1,00000		
133b	Nová položka	Chránička ohebná KF DN 40 - dodávka + montáž, pro koš	m	1,00000		
133c	Nová položka	Chránička ohebná KF DN 75 - dodávka + montáž, pro přístřešky	m	1,00000		
	599142111	Úprava zálivky dil. spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	1,00000		
		Uložení kabelu Cu 5x2.5mm2 do trubky	m	1,00000		
	650125143	Uložení kabelu Cu 3x2.5mm2 do trubky včetně kabelu	m	1,00000		
	650125213	Uložení kabelu Cu 5x2.5mm2 do trubky včetně kabelu	m	1,00000		
		Geodetické zaměření kabalové trasy k označníku nebo SOP ( do 10m)	ks	1,00000		
		Geodetické zaměření základu SOP	ks	1,00000		
		Geodetické zaměření nového povrchu vč. přípravy podkladu pro TSK	ks	1,00000		
	275313811	Základové patky z betonu prostého tř. 25/30	m3	1,00000		
		Dodávka + Montáž slepeckého pásu MEDIALINE, speciální vodorovné značení 908x420 mm	ks	1,00000		
		Dodávka + Montáž slepeckého pásu MEDIALINE, speciální vodorovné značení 600x400 mm	ks	1,00000		
		Rozpouštědlová barva Červená/bílá	m2	1,00000		
		Beton základových patek C 20/25	m3	1,00000		
		Montované zábradlí - SPOJNICE 125-4	ks	1,00000		
		Montované zábradlí - SPOJNICE 101-43	ks	1,00000		

	Montované zábradlí - SPOJNICE 104-4	ks	1,00000	
	Montované zábradlí - SPOJNICE 119-43	ks	1,00000	
	Montované zábradlí - TRUBKA 38*2*1940	ks	1,00000	
	Montované zábradlí - TRUBKA 48*3*1960	ks	1,00000	
	Montované zábradlí - STOJNA	ks	1,00000	
	Montované zábradlí - ZÁKLADNA	ks	1,00000	
	Montované zábradlí - Plexisklo 1 pole - 830mmx2000mm	ks	1,00000	
	Montované zábradlí - Plexisklo půlené - 550 mm x 2000mm	ks	1,00000	