

## **Objekt mateřské školky Valcha-základní požadavky na projekt**

1. Návrh nové budovy školky bude v plném souladu s platnou legislativou.
2. Nepodsklepený objekt až o 2 nadzemních podlažích s plochou střechou.
3. Objekt musí být navržen jako maximálně energeticky úsporný.
4. Okna budou s výplní izolačním trojsklem. Fasáda bude opatřena např. dřevěným modřínovým obkladem.
5. Plochá střecha bude tvořena jako vegetační – extenzivní zeleň.
6. Při návrhu budovy maximálně využívat přírodní materiály, maximálně využívat denní světlo-velké prosklené plochy-světlovody, apod.. Při případném projektovém návrhu skleněné stěny neprojektovat až k dolů podlaže – plochu cca 50 cm nad podlahou nechat neprosklenou - z důvodu bezpečnosti
7. Bezbariérovost - prostory umístěné v 1 NP budou plně bezbariérové.
8. V 1. NP nového pavilonu bude umístěno:
  - Tělocvična-víceúčelový prostor, který bude sloužit pro všechny třídy. Tento prostor bude připraven na vybavení audio a video technikou. Tělocvična bude vybavena sociálním zázemím pro 24 dětí, úložným prostorem na sportovní náčiní. Dispozičně bude situován tak, aby splňoval parametry a požadavky na třídu MŠ se zázemím (v případě navýšení počtu dětí v lokalitě bude prostor tělocvičny změněn na třídu pro děti včetně nezbytného zázemí). Z tělocvičny bude bezbariérový východ do zahrady, do terasy se zpevněným povrchem a alespoň částečným zastřešením umožňujícím pobyt třídy venku za deště.
  - Dále se bude v 1NP nacházet jedna třída pro 24 dětí, obsahující samostatnou denní místnost/hernu – třídy pro předškolní výchovu, jídelnu, odpovídající prostor šaten a sociálního zařízení – počty WC, umyvadel, sprcha, umyvadlo a toaleta pro personál. Ke každé třídě pak náleží prostory pro uskladnění pomůcek, lůžkovin a lehátek. Součástí třídy musí být i přípravná jídel s možností umytí větších nádob určených pro dovoz jídel.
  - Zázemí pro personál v podobě šatny a sociálního zázemí.
9. Ve 2NP bude umístěna:
  - třída pro 24 dětí-opět denní místnost-herna, odpovídající zázemí, šatna, sklad lůžek a lůžkovin, sociální zázemí, vč. sprchy a umyvadla a toalety pro personál.
  - S ohledem na nevyužití celé plochy 1NP, kde budou větší prostory se nabízí vytvoření terasy. Její povrch by byl opět „zelený“ tvořený extenzivní zelení. Její část bude zastřešena a zpevněna jako pochozí.
10. Prostory heren a tělocvičny-víceúčelového prostoru budou vybaveny klimatizací a vzduchotechnikou s rekuperační jednotkou.
11. Šatny řešit o 20% větší než požaduje norma
12. V objektu bude proveden běžný rozsah rozvodů vytápění, vody, kanalizace, silno a slaboproudých rozvodů.
13. Datové rozvody v MŠ musí být konzultovány a odsouhlaseny SITMP

14. Součástí projektové dokumentace bude i řešení zahrady, zpevnění přístupových komunikací, umístění herních prvků, sadové úpravy.
15. Součástí bude samostatná kancelář pro ředitelku, samostatná místnost pro personál (sborovna). U sborovny naprojektovat pro personál sociální zařízení se sprchou
16. Součástí musí být technická místnost pro pračku a sušičku včetně přípojných míst
17. Pro zahradu musí být k dispozici technická místnost se skladovým prostorem
18. Zbudování jídelního výtahu mezi podlažími