

**OBJEDNÁVKA .002220258****Odb ratel :****Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV R, v. v. i.**Dolejškova 2155/3 I : 61388955  
182 23 Praha DI : CZ61388955  
eská republikaOrganizace je zapsána v rejstříku VVI vedeném MŠMT,  
spis. zn. 17113/2006-34/UFCH JHZakázka : **880000**

Íslo útu : [REDACTED]

Penžní ústav : [REDACTED]

**Dodavatel :**I : **72848618**DI : **CZ7609153728**

Karpatská 227

562 04 Ústí nad Orlicí

**Kontaktní osoba:**

Telefon : [REDACTED]

Mobil : [REDACTED]

E-mail : [REDACTED]

Fax : [REDACTED]

Místo dodání : ÚFCH JH, Dolejškova 2155/3, Praha

Kone ný p íjemce: [REDACTED]

Telefon : [REDACTED] E-mail : [REDACTED]

**Plánovaný termín dodání: potvrzení objednávky**

Forma úhrady : Bankovním p evodem

Zp sob dopravy : DAP - UFCH JH - INC2010

**Objednáváme u Vás:****Cena celkem**

na základ Vaší nabídky . 093N140722 uvedené v p íloze . 1 a Instrukcí Odb ratele k objednávce

**267 665,00**

Šroubový kompresor ORL 7,5 BX v . souvisejícího vybavení a služeb, v . p epravy do UFCHJH, Praha 8 (R220014B)

**267 665,00****P edpokládaná cena celkem (bez DPH)****267 665,00 CZK****INSTRUKCE ODB RATELE K OBJEDNÁVCE**

I. ZODPOV DNÉ OSOBY Odb ratele za: 1. p evzetí zboží od spedice; 2. odsouhlasení termín pro dodání i p evzetí zboží od spedice a následných termín instalace a zaškolení obsluhy; 3. komunikaci s Dodavatelem v rozsahu (pokud jsou tyto nedílnou sou ástí p edm tu pln ní této objednávky):

technická ást díla v . schválení technických nákreš a p evzetí p edinstalacích požadavk dodavatele:

[REDACTED] D., (kontakty - viz výše "kone ný p íjemce")

II. D LEŽITÉ: VYKLÁDKA ZBOŽÍ A MÍSTO VYKLÁDKY v UFCHJH - POKYNY ur ené pro zásilky s btto vahou 10 kg a více i vyžadující asistenci Odb ratele p i vykládce zásilky:

1. Dodací adresa - místo pln ní: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV R, v. v. i., místnost . 201.

2. Pro vykládku zásilky dodržujte prosím naše instrukce uvedené v p íloze . 2, I. VII. Tyto jsou ur eny i pro smluvního p epravce dodavatele.

V p ípad , kdy termín plánovaného dodání zásilky a zprovozn ní za ízení v . termínu zaškolení obsluhy není avizován p edem

zodpov dné osob Odb ratele -, viz výše odst. I" nebo kdy p epravce dodavatele nebude postupovat dle t chto instrukcí,

nelze garantovat p evzetí zásilky na dodací adrese od dopravce.

3. Povolené maximální rozm ry zásilky v p epravní obalu pro manipulaci s nadm rnou zásilkou v budov Odb ratele jsou uvedeny p íloze . 2, I. VII.

Žádáme dodavatele, aby tyto maximální rozm ry a hmotnost nadm rné zásilky v . p epravního obalu akceptoval a p í balení zásilky zohlednil.

4. Pokud rozm ry zásilky v p epravním obalu budou p esahovat odb ratelem uvedené maximální rozm ry - viz odst. 3, pak vícenáklady za p ebal

zásilky i za její atypickou manipulaci v p epravním obalu (p ed instalací za ízení) do místa pln ní nenese Odb ratel.

5. Díl í dodávky nejsou p ípuštné. Díl í fakturace není p ípuštná.

6. Zem odeslání / celní ízení: Ve sjednané cen jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího spojené s p ípadným celním odbavením pro vývoz za ízení ze zem výrobce i prodávajícího a pro dovoz do eské republiky,

III. INFORMA NÍ SYSTÉM VE EJNÉ SPRÁVY - Registr smluv; Profil Zadavatele

1. Tato objednávka spadá pod režim zákona . 340/2015 Sb. „Registr smluv“ a dle ust. § 6 zákona, objednávka nabývá ú innosti až dnem

zve ejn ní objednávky a potvrzení dodavatele v Registru smluv. Na základ ustanovení tohoto zákona nám zašlete Vaše potvrzení p íjetí této objednávky v souladu s I. VI. našich instrukcí, uvedených v p íloze . 2.

IV. OSTATNÍ TECHNICKÉ, OBCHODNÍ a PLATEBNÍ PODMÍNKY pro realizaci této objednávky jsou detailn specifikovány:

1. Nabídkou Dodavatele, jež tvo í p ílohu . 1 této objednávky

2. Dodavatelem odsouhlasenými instrukcemi Odb ratele k této objednávce, jež tvo í p ílohu . 2 objednávky

**Žádáme Vás, v p ípad p enesené da ové povinnosti fakturujte v . DPH, p edm t objednávky neslouží pro další ekonomickou innost. Neuplat ujeme DPH na vstupu.****Informujte nás o možnosti získání Vašeho potvrzení o "náhradním pln ní" vydávaném v souladu se zákonem o zam stanosti . 435/2004 Sb., v platném zn ní.****íslo naší objednávky uvád jte vždy na faktu e.**

Datum vystavení 15.08.2022

PRO.FA FA Celnice Intrastat Registr smluv  
NE

Vystavil : [REDACTED]

Razítka, podpis

<p>Dodavatel:  ██████████  Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení  Karpatská 227  562 04 Ústí nad Orlicí</p> <p>IČ:72848618  DIČ:CZ7609153728</p> <p>mob.: ██████████  e-mail.: ██████████</p>	<p>Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.  Dolejškova 2155/3, 182 23 Praha 8</p>
---	---

Vaše poptávka ze dne 08.07.2022	Nabídka č. 093N140722
---------------------------------	-----------------------

Dovolujeme si Vám předložit nabídku na posílení stávajícího zdroje tlakového z důvodu nově uvažované spotřeby 200l/min. trvale. Stávající koncepce 2 kompresory ORL 7,BX zapojené do datové spolupráce v režimu Master/Slave rotace priorit dle proběhu motohodin. V režimu dosavadního provozu jeden z kompresorů pokrývá celou spotřebu ústavu, druhý jako záloha. Posílení zdroje musí akceptovat tento požadavek na zálohování zdroje tlakového vzduchu v případě poruchy či servisu jednoho ze strojů. Další součástí nabídky je pak osazení měření spotřeby tlakového vzduchu měřidly průtoku ve dvou měřících bodech včetně datového registrátoru pro zpětné diagnostikování a vyhodnocování průběhu spotřeby v čase.

### Technická část

Do hlavní kompresorovny instalovat nový šroubový kompresor ORL 7,5BX. Kompresor datově propojit se stávajícími kompresory. Kompresory budou spolupracovat v kaskádě, pro střídání priorit je preferován stejný proběh motohodin (takže nový kompresor v době garance bude v provozu upřednostňován). Dodávku vzduchu pro celkovou spotřebu zajistí vždy dvojice preferovaných kompresorů, třetí zůstává jako studená záloha pro zajištění kontinuity dodávek stlačeného vzduchu pro případy servisu či poruch. Na hlavní páteřní vedení instalovat nově průtokoměry ve dvou měřících bodech před adsorpčním sušičem (celkové množství vzduchu dodávaným kompresory) a za adsorpčním sušičem (celková spotřeba upraveného tlakového vzduchu). Informace z měřidel jsou vyhodnocovány a ukládány v paměti registrátoru jenž slouží také jako hlavní zobrazovač. Informace lze exportovat pro další využití...

## Hlavní součásti technologie

**Šroubové kompresory typové řady ORL** jsou určeny pro trvalý provoz s plně automatickým systémem řízení chodu kompresoru v závislosti na odběru stlačeného vzduchu. Jedná se o kompresory s jednostupňovou šroubovou jednotkou, mazanou olejem. Zásobník oleje je integrován přímo do bloku kompresoru. Blok zabezpečuje další funkce: hrubé odlučování oleje ve skříní, jemnou separaci, filtraci oleje, udržování min. tlaku včetně filtrace a regulace nasátého vzduchu. Blok kompresoru a elektromotor jsou kotveny na rámu, který je pružně uložen v karoserii kompresoru pomocí pryžových pružin. Karoserie je tvořena rámem, který uzavírají odnímatelné zvukoizolační panely.

Šroubový kompresor ORL 7,5 BX

výkonnost:	58 m <sup>3</sup> /hod
max. tlak:	1,0 MPa
rozsah aut. cyklu:	0,8 – 1,0 MPa
el. motor:	7,5 kW
napětí:	400V
hladina hluku A:	67 dB (A)
rozměr:	972 x 654 x 613 mm
hmotnost:	240 kg
připojení:	G 1"
jištění:	25 A D/3, kabel pružný plast. 4 x 2,5 mm <sup>2</sup> délka max. 10 m



Součástí dodávky kompresoru je:

Průvodní technická dokumentace v ČJ  
Protokol o zaškolení obsluhy  
Prohlášení o shodě dle zákona č.22/97 Sb.  
Písemný zápis o uvedení do provozu za účasti provozovatele.

Cena šroubového kompresoru zahrnuje kontrolu elektrického připojení zařízení, první spuštění a seřízení, zaučení obsluhy a předání popisu a návodů k obsluze. Součástí cenové nabídky za zprovoznění není dodávka elektrického rozvaděče kompresorové stanice, kabelů elektrické instalace ani dodávka a montáž tlakového a kondenzačního rozvodu a odvětrání kompresorovny.

**Měření průtoku stlačeného vzduchu** dvěma senzory VA 525 se zapojením do jednoho registrátoru DS 400. V registrátoru by pak bylo možné sledovat aktuální hodnoty i historii za zvolené období a to aktuální průtok a celkovou spotřebu. V potrubí o světlosti DN 25 je verze STANDARD schopna měřit až 148 m<sup>3</sup>/hod. verze MAXI schopna měřit až 290 m<sup>3</sup>/hod.

### VA 525 senzor průtoku stlač. vzduchu a jiných plynů s integrovaným vyrovnávačem průtoku

Nový senzor VA 525 nabízí kompaktní design s moderním digitálním výstupem pro přenos měřených dat do systému pro monitoring energii. Je však zachován i analogový výstup 4...20mA. Senzor lze instalovat bez měřicí tratě, takže zabere podstatně méně místa a je možné ho umístit např. přímo před odběrné místo stlačeného vzduchu.

Pokud je třeba, integrovaný displej s vysokým kontrastem lze otočit o 180 ° (velmi užitečné pro instalaci nad hlavou).

Displej ukazuje 2 hodnoty najednou, lze však listovat i na další měřené hodnoty ( aktuální spotřeba, spotřeba celkem, teplota, volitelně také tlak).

- ⌚ napájení 24 VDC
- ⌚ integrovaný displej ovládaný tlačítky
- ⌚ zobrazení průtoku a celkové spotřeby
- ⌚ volitelně výstup analogový 4...20mA
- ⌚ přesnost standardně +/- 1,5% of m. v. +/- 0,3% of f. s.
- ⌚ pracovní teplota -30...80°C
- ⌚ tlak do 16 bar
- ⌚ volitelně s integrovaným tlakovým senzorem



- ⌚ výstupy - analogový výstup 4...20 mA pro m<sup>3</sup>/h resp. l/min nebo digitální výstup RS 485 interface (Modbus RTU) nebo M-Bus nebo Ethernet interface PoE
- ⌚ pulzní výstup: 1 pulz na m<sup>3</sup> resp. na l, pulzní výstup bezpotencionální (valence je nastavitelná pomocí tlačítek displeje)

## REGISTRÁTOR DS 400 (s možností přenosu dat do PC)

Standardní provedení

- 3,5" graficky dotykový displej
  - integrované napájení pro senzory
  - 4...20 mA výstup pro všechny připojené senzory
  - pulsní výstup (pro celkovou spotřebu v m<sup>3</sup> u měření průtoku)
  - 2 alarm relé max 230 V, 3A
  - výstup dat na USB disk
- volitelně
- integrovaná paměť pro 100 mil. hodnot
  - integrovaný Ethernet RS 485 interface
  - integrovaný web server
  - další 2 analogové nebo digitální vstupy pro senzory



### Cenová nabídka:

	položka		Cena bez DPH
1ks	Šroubový kompresor ORL 7,5BX		130 590,- Kč
2ks	Senzor VA 525 pro DN 25 (1")	06955250A6J2	52630,- Kč
2ks	Kabel propojovací 5 m	05530104	2 803,- Kč
1ks	Registrátor DS 400 (2 vstupy)	05004000D	20 192,- Kč
1ks	Integrovaná paměť	Z5004002	9 200,- Kč
1ks	Integrovaný ethernet RS485 interface (volitelně přísl.)	Z5004004	7 350,- Kč
1ks	Přesuny technologie stlač. vzduchu na pozici	MO1	18 300,- Kč
1ks	Doprava, instalace do připravené pozice, odzkoušení a předání zákazníkovi	MO2	26 600,- Kč
	<b>Celkem bez DPH</b>		<b>267665,- Kč</b>

**Dodací lhůta:** do 4 – 6 týdnů zboží, dodávka včetně montáže a instalace dle další domluvy

**Datum vyhotovení nabídky:** 14.7.2022

**Platnost nabídky:** 30 dnů ode dne vyhotovení

**Nabídku zpracoval:** [REDACTED]

[REDACTED] 4 [REDACTED]

## Příloha č. 2 Instrukce k Objedávce

### I. Specifikace zboží, kupní ceny

1. Podrobná specifikace zboží je uvedena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí objednávky.
2. Kupní cena je stanovena jako maximální a nepřekročitelná (s výjimkou změny zákonné sazby DPH) a zahrnuje veškeré náklady Dodavatele spojené s dodávkou do místa plnění, manipulací, montáží a zprovozněním procleného (viz 2a) zboží v místě plnění, zaškolení obsluhy apod. Záloha na kupní cenu nebude poskytována
3. Součástí dodávky a kupní ceny zboží dále jsou:
  - a) Pokud povaha zboží vyžaduje, tak technická dokumentace ke zboží, v elektronické verzi – ve formátu .PDF. Manuály pro obsluhu budou předány v čj nebo v aj verzi, v elektronické verzi – ve formátu .PDF. Tyto budou zaslány "konečnému příjemci" zboží na kontaktní údaje uvedené v naší objednávce. Tištěná dokumentace bude předána „konečnému příjemci“ je-li vyžadovaná zákonnými normami.
  - b) pokud povaha a bezporuchový provoz zboží či platné bezpečnostní předpisy pro bezporuchový provoz zboží vyžadují:
    - zajištění instalace a uvedení zboží do provozu, testování, odzkoušení a seznámení Odběratele se zbožím na místě plnění. Výjimku tvoří skutečnosti uvedené v čl. I, bod č. 4 a dále v čl. II, bod č. 4.
    - dodání software vč. zajištění automatického budoucího upgrade; provedení zkoušek či kontrol funkčnosti nebo revize a to vč. vystavení příslušných protokolů o provedených testech, či zkouškách;
4. V případě, kdy povaha zboží umožňuje, provede Odběratel instalaci, montáž a zprovoznění zboží samostatně, bez nutnosti přítomnosti servisního technika dodavatele, pouze dle dodaných manuálů dodavatele. Nedochází tímto pak ke ztrátě nároku na poskytnutí záruky.
5. Odběratel se stává vlastníkem zboží po zaplacení faktury, nebezpečí škody na věci přechází na Odběratele dnem převzetí funkčního zboží od Dodavatele / přepravce Dodavatele.

### II. Doba a místo plnění, příprava místa plnění, předání zboží a předávací dokumentace

1. Místo plnění je definováno v objednávce.
2. Termín skutečného dodání zboží s vahou nad 15 kg (dále „nadměrná zásilka“) musí být písemně odsouhlasen "konečným příjemcem" min. 2 pracovní dny předem (v souladu s těmito Instrukcemi, čl. VII. ). **V opačném případě není převzetí zboží u Odběratele garantováno.** Instrukce pro vykládku zboží a kontaktní osoby Odběratele pro převzetí zboží jsou uvedeny detailně v čl. VII. těchto instrukcí.
3. Provedení služeb dle čl. I, odst. 3b Dodavatel zajistí neprodleně po dodání zboží v termínu odsouhlaseném od „konečného příjemce“.
4. Odběratel se zavazuje připravit včas místo plnění do dohodnutého termínu instalace zboží v souladu s předinstalačními požadavky Dodavatele, které Dodavatel zašle Odběrateli písemně společně již s nabídkou nebo nejpozději s jeho potvrzením převzetí objednávky, pokud však není stranami dohodnuto jinak.
5. Předávací dokumentaci tvoří dle povahy zboží a rozsahu dodaných služeb:
  - a) Dodací list: tj. potvrzení dodávky zboží s výčtem dodaného zboží, komponentů apod., jež je součástí zásilky.
  - b) Předávací protokol: na kterém Dodavatel uvede rozsah poskytnutých služeb v souladu s čl. I, odst. 3b + informace o termínu zahájení a ukončení záruční lhůty + seznam zaškolených osob. Protokol podepisují zodpovědné osoby (Dodavatel /technik Dodavatele + konečný příjemce) při předání a převzetí zprovozněného zboží, a obě strany obdrží jeden originál. Odběratel je oprávněn zboží nepřevzít a předávací dokumentaci nepodepsat v případě, že zboží bude vykazovat podstatné vady.

### III. Platební podmínky

1. Úhrada kupní ceny bude uskutečněna na základě faktury vystavené Dodavatelem a doručené Odběrateli nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne dodání či předání zprovozněného zboží.
2. Odběratel souhlasí s přijetím faktury vč. povinných příloh v elektronické podobě, (jeden soubor, ve formátu .PDF.) na emailovou adresu Odběratele: [REDAKCE] a v kopii na: [REDAKCE] Doručení faktury vč. povinných příloh může být provedeno i poštou, či osobně na „podatelnu“ Odběratele příp. k rukám pí Váchové (kontaktní údaje v Objedávce).
3. Odběratel je plátcem DPH. Předmět díla nebude sloužit pro jeho ekonomickou činnost a nepodléhá tak přenesení daňové povinnosti. DPH se uvádí na daňovém dokladu dle platných předpisů, odděleně a podléhá zákonným změnám.
4. Faktura bude uhrazena pouze za předpokladu, že bude mít všechny náležitosti daňového dokladu a její přílohou bude i kopie dodacího listu či přejímacího protokolu (viz čl. II, odst. č. 5.)

### IV. Sankce

1. Obě strany se dohodly, že v případě nesplnění termínu dodání / zprovoznění zboží Dodavatelem má Odběratel právo uložit Dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové částky za každý i započatý den prodlení, max. však do výše 5% z kupní ceny. Toto právo nevzniká, pokud k prodlení došlo z důvodů vzniklých prokazatelně na straně Odběratele.
2. V případě Prodlení s úhradou faktury je povinen Odběratel zaplatit Dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení, max. však do výše 5% z kupní ceny.
3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

### V. Záruka na zboží/služby

1. Dodavatel přebírá záruku za zboží v rozsahu a délce uvedeném v nabídce a potvrzeném v předávací dokumentaci či na faktuře.
2. Ohlášení závad provede Odběratel neprodleně písemně na kontaktní e-mail Dodavatele uvedený v předávací dokumentaci ke zboží.
3. Odezva ze strany Dodavatele na oznámení závady bude v případě záručního servisu maximálně do 2 pracovních dnů (tj. 48 hodin) telefonicky nebo návštěvou technika. Zahájení provedení záručních oprav je Dodavatelem garantováno nejpozději do 2 pracovních dnů nebo v oběma stranami odsouhlaseném termínu. Záruční servis je poskytován Dodavatelem bezplatně.
4. Základní diagnostika poruchy po telefonu a případné ověřování řešení s Dodavatelem po telefonu se neúčtuje, je poskytováno zdarma. Rovněž technická podpora po telefonu či e-mailu je poskytována zdarma.
5. Záruční opravy jsou prováděny na místě plnění, pokud to charakter závady umožňuje.
6. Dodavatel se zavazuje, že na přístroj bude poskytovat záruční i pozáruční servis v České republice po dobu minimálně 10 let od dodání a po tuto dobu budou dostupné mechanické náhradní díly na zboží. Elektrické náhradní díly budou dostupné po dobu minimálně 7 let od dodání přístroje.

7. Záruce nepodléhají vady způsobené chybou obsluhy, nedodržáním návodu k obsluze, zanedbáním údržby nebo způsobené jiným způsobem než běžným provozem zařízení.
8. Reklamaci v záruční lhůtě lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamáce odeslaná v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

#### VI. Informační systém veřejné správy - Registr smluv; Profil Zadavatele

1. Obě strany berou na vědomí a výslovně souhlasí s tím, **aby objednávka jako celek - tedy včetně: nabídky Dodavatele a jeho potvrzení přijetí objednávky, údajů o obou smluvních stranách, předmětu objednávky, celkové ceně a datu uzavření objednávky -** bude uveřejněna v souladu se zák. č. 340/2015 Sb. v informačním systému veřejné správy - Registru smluv (dále jen „registr smluv“), pakliže podléhá zveřejnění a případně také na profilu Odběratele (resp. na Profilu Zadavatele) ve smyslu Zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen „ZZVZ“). Stejně tak jako objednávka, bude na Profilu zadavatele uveřejněna i výše skutečně uhrazené ceny za plnění předmětu této objednávky, a to ve lhůtách a způsobem uvedeným v ust. § 219 ZZVZ a jinými příslušnými předpisy.
2. Obě strany se dohodly,:
  - a) že zákonem stanovené uveřejnění objednávky zajistí Odběratel (UFCHJH)
  - b) že pokud Dodavatel nesouhlasí s uveřejněním objednávky jako celek dle odst. č. 1 tohoto článku, je povinen Odběrateli zaslat na email: [REDAKCE] a to nejpozději společně s potvrzením objednávky a v el. podobě (formát .PDF), kopii objednávky a kopii příloh objednávky s jednoznačným a viditelným označením (přeškrtnutím) těch ustanovení v objednávce či v přílohách, které mají být dle Dodavatele - ale současně v rozsahu, který je zákonem č. 340/2015 Sb. povolen - vyloučeny ze zveřejnění. Všechny tyto strany objednávky a příloh musí být Dodavatelem parafovány.

#### VII. NADMĚRNÉ ZÁSILKY - INSTRUKCE Odběratele pro Dodavatele a přepravce zásilky – určeno pouze pro zásilky s vahou nad 15 kg u kterých je vyžadována asistence Odběratele při vykládce a při převzetí zásilky od dopravce

1. UFCHJH nevlastní vysokozdvížený vozík, pouze paletový vozík - nadměrnou zásilku (tj. zásilku s vahou nad 15 kg) je nutné přivést autem s čelem nebo přepravce musí být vybaven vysokozdvížným vozíkem.
2. **Povolené maximální rozměry a hmotnost zásilky v přepravním obalu: půdorys 80 x 120 cm, výška 190 cm.**  
Rozměry přepravního obalu zásilky (1 ks) musí splňovat požadavky Odběratele pro účely manipulace se zásilkou v budově. Pokud by Odběrateli měly vzniknout jakékoli dodatečné náklady spojené s manipulací se zásilkou do místa plnění kvůli atypickým rozměrům přepravního obalu, nabídková cena Dodavatele tyto případné náklady související s umístěním zásilky do konečného místa plnění (laboratoře v budově Odběratele), musí zahrnovat.
3. **Kontaktní osoba Odběratele:** "konečný příjemce" je zodpovědnou osobou:
  - pro technické dotazy související s předmětem dodání a odsouhlasení technických návrhů či plánů
  - pro odsouhlasení konečných termínů dodání; instalace, zprovoznění zboží; zaškolení obsluhy v místě plnění (pokud je tato služba součástí plnění – viz čl. I, odst. 3b)
  - v případě nutné asistenci UFCHJH při vykládce nadměrných zásilek komunikuje s přepravcem a přebírá zboží od přepravce. Bez potvrzeného termínu dodání a vykládky od "konečného příjemce" nemůžeme garantovat převzetí zboží od Dodavatele nebo od jeho přepravce.

**Pokud je při vykládce zboží vyžadována asistence Odběratele, je Dodavatel povinen předat tyto níže uvedené instrukce smluvnímu přepravci zboží.**

4. Převzetí zboží od smluvního přepravce Dodavatele probíhá pouze v pracovní dny v době od 8:30 do 12 hod a dále od 13:30 do 14:30 hod., není-li stranami oboustranně odsouhlaseno jinak.
5. Místo vykládky nadměrného zboží (tj. vykládka zboží nad 15 kg z dopravního prostředku dopravce) probíhá POUZE na dvoře u zadního vchodu do budovy UFCHJH (**Cíl: 50.1238439N, 14.4647711E**)
  - a) vjezdem přístupným z ul. „Střelná“, dále Dolejškova (nebo U Slovanky) / dále ul. „Za Slovankou“ (Cíl: 50.1238439N, 14.4647711E)
  - b) brána vjezdu do zadního areálu je dálkově otevírána obsluhou vrátnice poté, co se řidič obsluze „ohlásí telefonem“ umístěným na sloupku u zadní brány vjezdu do areálu UFCHJH

#### VIII. Ostatní

1. Dodavatel je dle ust. § 2, písm. e), zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
2. Vztahy, které nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Datum:

Za Dodavatele souhlasí: