

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

uzavřená v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů
dále jen „Smlouva“

č.j.: ()

Zdravotní ústav se sídlem v
Doruceno: 10.08.2022
ZU/24133/2022
listy:1 přílohy:



zuso0es861ce3e0

I. Smluvní strany

Objednatel:

Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí a.s.

Se sídlem: Konská 453, 739 61 Třinec
Zastoupen: MUDr. Radek Neuwirth, MBA, předseda představenstva
Ing. Yvona Placzková, MBA, místopředseda představenstva
IČ: 48401129
DIČ: CZ699000899
Právní forma: Akciová společnost zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B
vložka 2876
ID datové schránky: u8efc7g
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 1055002972/5500

a

Poskytovatel:

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Se sídlem: Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Zastoupen: Ing. Eduard Ježo, ředitel
IČ: 71009396
DIČ: CZ71009396
Státní příspěvková organizace, nezapsaná ve veřejném rejstříku
ID datové schránky: pubj9r8
Bankovní spojení: ČNB Ostrava
Číslo účtu: 3235761/0710

II. Předmět smlouvy



1. Předmětem smlouvy je závazek poskytovatele provádět pro objednatele odběry a laboratorní rozborů bazénové vody v rozsahu a četnostech dle vyhlášky č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění pozdějších předpisů. Dále se poskytovatel zavazuje provádět pro objednatele odběry a laboratorní rozborů pitných vod v rozsahu a četnostech dle vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. A dále provádět odběry a analýzy destilované vody v souladu s Českým lékopisem 2017 (oznámení Ministerstva zdravotnictví č. ZD10/2017, o vydání Českého lékopisu 2017), konkrétně voda pro ředění hemodialyzačních roztoků 7.0:1167 a voda čištěná 9.4:0008. Ověření správnosti koncentrace dezinfekčních prostředků, stanovení čistoty medicínálního vzduchu dle LEK-15 a laboratorní analýzy technologické vody z vodních okruhů zdravotnických přístrojů dle požadavků objednatele.
2. Poskytovatel je povinen provádět sjednané služby s odbornou péčí v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami.

3. Objednatel se zavazuje způsobem dohodnutým v této smlouvě spolupůsobit při provádění služeb tj. zejména poskytnout nezbytnou součinnost a zaplatit za řádně provedené služby poskytovateli v této smlouvě dohodnutou cenu.

III. Doba plnění a předání výsledků

1. Poskytovatel se zavazuje provádět odběry a laboratorní rozborů vod, ověření správnosti koncentrace dezinfekčních prostředků, stanovení čistoty medicínálního vzduchu dle LEK-15 a laboratorní analýzy technologické vody uvedených v předmětu smlouvy.
2. Poskytovatel se zavazuje předat objednateli o každé provedené službě písemný protokol ve formě protokolu v požadovaném rozsahu a kvalitě odpovídající systému jakosti dle ČSN EN ISO/IEC 17025, nejpozději do 15 pracovních dnů od provedení jednotlivé služby.
3. Poskytovatel se zavazuje zajistit pro objednatele odeslání protokolu o výsledku laboratorní kontroly jakosti pitné vody v elektronické podobě příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví (do systému „PiVo“) prostřednictvím datového rozhraní stanoveného příslušným právním předpisem.
4. V případě prodloužení s řádným a včasným provedením jednotlivé služby dle této smlouvy, se poskytovatel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100,-Kč za každý den prodloužení a nahradit objednateli tím vzniklou škodu.
Písemnou výzvu v případě zjištění nevyhovujících parametrů za účelem provedení nových odběrů a rozborů bazénových vod se objednatel zavazuje zhotoviteli sdělovat písemně (i za použití elektronických prostředků) zaměstnanci zhotovitele zajišťujícímu odběr vzorků, případně kontaktní osobě zhotovitele uvedené ve smlouvě. V urgentních případech smluvní strany připouští, aby objednatel učinil tuto výzvu telefonicky s tím, že se zavazuje jej do 2 pracovních dnů potvrdit písemně (i za použití elektronických prostředků). Neučiní-li tak, je zhotovitel oprávněn pozastavit provádění díla do doby, než tak objednatel učiní, nebo od této smlouvy odstoupit.

IV. Místo plnění

1. Odběry vzorků a budou prováděny na pracovištích objednatele: 

2. Zpracování odebraných vzorků vod, ověření správnosti koncentrace dezinfekčních prostředků, stanovení čistoty medicínálního vzduchu dle LEK-15 poskytovatel provede na svých pracovištích, případně formou subdodávky.

V. Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla se sjednává dohodou smluvních stran dle zák. č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů a je uvedena v jednotkových cenách níže. Sjednaná cena může být jednostranně poskytovatelem zvýšena výhradně v souvislosti se změnami právních předpisů a roční míry inflace, vyjádřené indexem spotřebitelských cen vyhlášeným Českým statistickým úřadem ve vztahu k právě uplynulému kalendářnímu roku. K cenovému navýšení může poskytovatel přistoupit v případě, že uvedený index meziročně překročí 5%.

Položka	Smluvní cena za jednotku
Bazénová voda	
Anionty – dusičnany ve vodách	
Chlor celkový ve vodách	
Chlor vázaný ve vodách	
Chlor volný ve vodách	
<i>Escherichia coli</i> kultivačně	
<i>Legionella spp.</i>	
Ozon	
pH	
Počty kolonií při 36 °C	
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> kultivačně	
<i>Staphylococcus aureus</i> kultivačně	
Teplota vody	
TOC ve vodných vzorcích	
Zákal	
Pitná voda – úplný a krácený rozbor	
Chlor volný ve vodách	
PITNÁ VODA - Vyhláška MZ č. 252/2004 Sb., příl. č. 5, krácený rozsah – chemie (<i>železo, amonné ionty, barva, dusičnany, dusitany, TOC, chuť, pach, konduktivita, pH, zákal</i>)	
PITNÁ VODA - Vyhl. MZ č. 252/2004 Sb., příl. č. 5, krácený rozsah – mikrobiologie (<i>E. coli, koliformní bakterie, počty kolonií při 22°C, počty kolonií při 36°C, abioseston, počty organismů, živé organismy</i>)	
PITNÁ VODA - Vyhl. MZ č. 252/2004 Sb., příl.č. 1, úplný rozsah (chemie bez pesticidů)	
PITNÁ VODA - Vyhl. MZ č. 252/2004 Sb., příl. č. 1, úplný rozsah (mikrobiologie, biologie)	
Pesticidy (pitná, surová, balení a jiná voda nad 25)	
<i>Clostridium perfringens</i>	
Kovy metodou ICP - cena za jeden prvek	
Technologická voda	
Enterokoky kultivačně (základní určení)	
<i>Escherichia coli</i> kultivačně	
Koliformní bakterie metodou kultivační	
Počet kolonií při 22 °C metodou kultivační	
Počet kolonií při 36 °C metodou kultivační	
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> kultivačně (základní určení)	
Destilovaná voda	
Aqua purificata - chemické zkoušky čistoty vody dle Českého lékopisu - nerozplněná (<i>dusičnany, konduktivita, oxidovatelné látky, těžké kovy</i>)	
Aqua purificata - chemické zkoušky čistoty vody dle Českého lékopisu - rozplněná	
Aqua purificata –	
Mikrobiologické vyšetření destilované vody dle Českého lékopisu (<i>CPMA celkový počet aerobních mikroorganismů</i>)	
Dezinfekční prostředky	
Dezinfekční prostředky titračně (jod, chlor)	
Kyselina peroctová v dezinfekčních prostředcích	
Peroxid vodíku v dezinfekčních prostředcích	
stanovení čistoty medicínálního vzduchu dle LEK-15	

Položka	Smluvní cena za jednotku
Stanovení čistoty medicínálního vzduchu dle LEK-15 (analyzátor+filtr+olej) - [REDACTED]	[REDACTED]
Práce při odběru vzorků, měření v terénu ([REDACTED])	
Doprava a jiné	
Doprava – cena za každý ujetý 1 km	
Bodový odběr bazénových vod	
Bodový odběr pitných, technologických a destilovaných vod	
Odeslání výsledků zakázky ve formátu xml do databáze MZ PiVo (vzorek)	
Převzetí a evidence vzorku – cena za jednu zakázku	
Tisk protokolu – cena za jednu zakázku	

2. K cenám bude účtována příslušná sazba DPH.
3. Cena je splatná na základě faktury poskytovatele, jejíž nedílnou přílohou a kalkulační výkaz o provedených laboratorních analýzách. Splatnost faktur se sjednává v délce 21 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli na adresu jeho sídla uvedenou v záhlaví této smlouvy/ popř. emailovou adresu: [REDACTED]

VI. Ochrana a zabezpečení osobních údajů

1. Smluvní strany se zavazují, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jejich pověřeni zaměstnanci nebo zástupci do styku s osobními údaji, zavazují se naplnit povinnosti kladené na správce, příp. zpracovatele osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 obecné nařízení o ochraně osobních údajů a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zejména přijmout odpovídající technická a organizační opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jejich jinému zneužití. Současně zaváží tyto osoby mlčenlivostí ve vztahu k uvedeným osobním údajům.

VII. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

1. Dojde-li k plnění předmětu smlouvy poskytovatelem na pracovišti objednatele zavazují se smluvní strany při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vzájemně spolupracovat a poskytnout si všestrannou součinnost.
2. Poskytovatel pro případ podle odst. 1 tohoto článku informuje objednatele o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením. Tyto informace jsou poskytovatelem zveřejněny a smluvním stranám dostupné na internetových stránkách poskytovatele <https://www.zuova.cz> v menu „O nás“ v části „BOZP-informace pro objednatele“. Objednatel prohlašuje, že se s těmito informacemi seznámil a podpisem smlouvy vyjadřuje souhlas s jejich zněním a vůli řídit se jimi při realizaci této smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje předat poskytovateli písemnou informaci o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, a to nejpozději před zahájením provádění díla na pracovišti objednatele.
4. Smluvní strany se dohodly, že při provádění opatření k ochraně před riziky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pracovišti objednatele bude koordinujícím zaměstnavatelem objednatel.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem 1.8.2022 a účinnosti okamžikem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tuto smlouvu je možné ukončit dohodou smluvních stran či výpovědí kterékoliv smluvní strany i bez uvedení důvodu. Pro případ výpovědi se sjednává výpovědní lhůta v délce 1 kalendářního měsíce, počínající prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi.
4. Ve věcech technických a organizačních vyplývajících z této smlouvy jsou oprávněni jednat:
 - a. za objednatele: [redacted]
 - b. za poskytovatele: [redacted]
 - c. vzorkař: [redacted]
5. Změnu smlouvy lze provést pouze písemně, a to samostatnými číslovanými dodatky, podepsanými zástupci obou smluvních stran.
6. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů a aktuálními Obchodními podmínkami poskytovatele (dále jen „OP“), které jsou zveřejněny a smluvním stranám dostupné na internetových stránkách poskytovatele <https://www.zuova.cz> v menu „O nás“ v části „Obchodní podmínky“. Objednatel prohlašuje, že se s těmito OP seznámil a podpisem smlouvy vyjadřuje souhlas s jejich zněním a vůli řídit se jimi při realizaci této smlouvy.
7. Objednatel dále souhlasí a je srozuměn se skutečností, že poskytovatel může být na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů povinen uveřejnit tuto smlouvu v registru smluv nebo o této smlouvě a právním vztahu jí založeném zpřístupnit či poskytnout všechny informace, které citované zákony nebo jiné právní předpisy z uveřejnění nebo zpřístupnění nevylučují.
8. Smluvní strany se shodují, že zveřejnění této smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv zajistí poskytovatel.
9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, přičemž každý z nich má platnost originálu. Jedno vyhotovení si ponechá objednatel a jedno poskytovatel.
10. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich vážnou a svobodnou vůli, že smluvní projevy jsou dostatečně určité a srozumitelné a že smlouva nebyla uzavřena v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s celým obsahem smlouvy ji podepisují oprávnění zástupci obou smluvních stran.

V Třinci dne 29. 7. 2022

V Ostravě, dne -1. 08. 2022

Razítko a podpis objednatele:

[redacted]

MUDr. Radek Neuwirth, MBA
předseda představenstva

Ing. Yvona Placzková, MBA
místopředseda představenstva

Razítko a podpis poskytovatele:

[redacted]

Ing. Eduard Ježo
ředitel

[redacted]