

Výzva k podání nabídky do plánovaného minitendru číslo 30 584

Výzva k podání nabídky do minitendru číslo 30 584

Termín a doba plnění:

Požadovaný termín pro splnění předmětu realizační smlouvy pro všechny níže uvedené činnosti je 28.12.2017, přičemž počítány předpokládaný počet dnů plnění je 177 pro činnost TC112.01, 89 pro činnost TC122.02 a 78 pro činnost TC122.02. Maximální počet dnů pro splnění je 208. Předpokládaný termín zahájení plnění je 01.03.2017.

Předmět veřejné zakázky a popis požadovaného plnění:

Předmět zakázky představuje plnění v těchto činnostech:

- TC122.01 - Soustředování dříví kořským potahem způsobem dle technologického listu, jednotky m³, TJD: 7.11 m³/den, celkem: 570,47 m³ přepočítaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitendr, je 7 m³/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 43.
- TC122.02 - Soustředování dříví traktory - UKT/SLKT způsobem dle technologického listu, jednotky m³, TJD: 20,46 m³/den, celkem: 1 449,17 m³ přepočítaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitendr, je 19 m³/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 42.
- TC112.01 - Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou způsobem dle technologického listu, jednotky m³, TJD: 10,71 m³/den, celkem: 1 720 m³ přepočítaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitendr, je 10 m³/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 94.

Místem plnění jsou porostní skupiny v rámci „UP B1 - Práslivý“ dle níže uvedeného detailu požadovaného plnění. Pro informaci jsou uvedeny předpokládané příplatky a srážky dle technologického listu činnosti:

Název činnosti: TC112.01 - Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou			
Místo plnění:	LU 07 Stodůlky	porost. skupina:	118A/36
Plán realizace:	I - čtvrtletí		
Skutečný objem v m ³ :			400,00
Objem v m ³ přepočítaný na základní technologii (+10 %):			519,22
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:			
1.1.6	Použije se v těžbě při hmotnostech těžných kmenů 0,50 - 0,79 m ³ /kus		0,00 %
2.1.2	Ve velmi obtížném terénu: svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost na 26-50% plochy		10,00 %
2.2.2	Při práci ve sněhu 20-39 cm, měřeno na pracovišti		5,00 %
2.3.1	Při práci za mrazu -5 až -10 °C, měří se v 8,00 hodin co nejdříve na pracovišti		3,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,16, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m³).

Výzva k podání nabídky do plánovaného minitendru číslo 30584

strana 1 z 11

Název činnosti: TC122.02 - Soustředování dříví traktory - UKT/SLKT			
Místo plnění:	LU 07 Stodůlky	porost. skupina:	118A/36
Plán realizace:	I - čtvrtletí		
Skutečný objem v m ³ :			400,00
Objem v m ³ přepočítaný na základní technologii (+10 %):			550,38
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:			
1.2.10	VM - OM, vzdálenost 601 - 900 m., průměrná hmotnost 0,20 - 0,49 m ³ /kus		6,00 %
2.1.2	Ve velmi obtížném terénu: svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost na 26-50% plochy		10,00 %
2.2.2	Při práci ve sněhu 20-39 cm, měřeno na pracovišti		5,00 %
2.3.1	Při práci za mrazu -5 až -10 °C, měří se v 8,00 hodin co nejdříve na pracovišti		3,00 %
1.x.x.2	Použije se pokud traktor nemá široké pneu		0,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,2508, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m³).

Název činnosti: TC112.01 - Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou			
Místo plnění:	LU 07 Stodůlky	porost. skupina:	118A/34
Plán realizace:	I - čtvrtletí		
Skutečný objem v m ³ :			100,00
Objem v m ³ přepočítaný na základní technologii (+10 %):			110,00
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:			
1.1.2	Použije se v těžbě při hmotnostech těžných kmenů 0,10 - 0,19 m ³ /kus		112,00 %
2.1.2	Ve velmi obtížném terénu: svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost na 26-50% plochy		10,00 %
2.2.2	Při práci ve sněhu 20-39 cm, měřeno na pracovišti		5,00 %
2.3.1	Při práci za mrazu -5 až -10 °C, měří se v 8,00 hodin co nejdříve na pracovišti		3,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 2,5916, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m³).

Název činnosti: TC112.01 - Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou			
Místo plnění:	LU 07 Stodůlky	porost. skupina:	118A/34
Plán realizace:	II-III, čtvrtletí		
Skutečný objem v m ³ :			50,00
Objem v m ³ přepočítaný na základní technologii (+10 %):			63,25
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:			
1.1.6	Použije se v těžbě při hmotnostech těžných kmenů 0,50 - 0,79 m ³ /kus		0,00 %
2.1.3	V mimořádně obtížném terénu: svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost na 51-75% plochy		15,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,15, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m³).

Výzva k podání nabídky do plánovaného minitendru číslo 30584

strana 2 z 11

Název činnosti: TC112.01 - Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou			
Místo plnění:	LU 07 Stodůlky	porost. skupina:	118A/36
Plán realizace:	I-IV, čtvrtletí		
Skutečný objem v m ³ :			50,00
Objem v m ³ přepočítaný na základní technologii (+10 %):			55,00
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:			
1.9.1	Použije se při manipulaci na OM při hmotnostech do 0,09 m ³ /kus		0,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,00, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m³).

Název činnosti: TC122.02 - Soustředování dříví traktory - UKT/SLKT			
Místo plnění:	LU 07 Stodůlky	porost. skupina:	118A/34
Plán realizace:	I-IV, čtvrtletí		
Skutečný objem v m ³ :			50,00
Objem v m ³ přepočítaný na základní technologii (+10 %):			121,77
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:			
1.1.18	P - OM, vzdálenost 1201 - 1500 m., průměrná hmotnost 0,20 - 0,49 m ³ /kus		80,00 %
2.1.3	V mimořádně obtížném terénu: svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost na 51-75% plochy		15,00 %
2.2.2	Při práci ve sněhu 20-39 cm, měřeno na pracovišti		5,00 %
2.3.1	Při práci za mrazu -5 až -10 °C, měří se v 8,00 hodin co nejdříve na pracovišti		3,00 %
1.x.x.2	Použije se pokud traktor nemá široké pneu		0,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 2,214, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m³).

Název činnosti: TC112.01 - Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou			
Místo plnění:	LU 07 Stodůlky	porost. skupina:	118A/34
Plán realizace:	I-IV, čtvrtletí		
Skutečný objem v m ³ :			30,00
Objem v m ³ přepočítaný na základní technologii (+10 %):			33,01
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:			
8.1	Časová mzda za jednu hodinu přecházení s přenosnou řetězovou pilou		-3,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 0,97, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m³).

Název činnosti: TC122.02 - Soustředování dříví traktory - UKT/SLKT			
Místo plnění:	LU 07 Stodůlky	porost. skupina:	118A/34
Plán realizace:	I - čtvrtletí		
Skutečný objem v m ³ :			50,00
Objem v m ³ přepočítaný na základní technologii (+10 %):			77,83
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:			

Výzva k podání nabídky do plánovaného minitendru číslo 30334

strana 3 z 11

1.2.9	VM - OM, vzdálenost 601 - 900 m., průměrná hmotnost do 0,19 m ³ /kus		20,00 %
2.1.2	Ve velmi obtížném terénu: svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost na 26-50% plochy		10,00 %
2.2.2	Při práci ve sněhu 20-39 cm, měřeno na pracovišti		5,00 %
2.3.1	Při práci za mrazu -5 až -10 °C, měří se v 8,00 hodin co nejdříve na pracovišti		3,00 %
1.x.x.2	Použije se pokud traktor nemá široké pneu		0,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,416, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m³).

Název činnosti: TC122.02 - Soustředování dříví traktory - UKT/SLKT			
Místo plnění:	LU 07 Stodůlky	porost. skupina:	118A/34
Plán realizace:	I - čtvrtletí		
Skutečný objem v m ³ :			100,00
Objem v m ³ přepočítaný na základní technologii (+10 %):			110,00
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:			
1.2.9	VM - OM, vzdálenost 601 - 900 m., průměrná hmotnost do 0,19 m ³ /kus		20,00 %
2.1.2	Ve velmi obtížném terénu: svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost na 26-50% plochy		10,00 %
2.2.2	Při práci ve sněhu 20-39 cm, měřeno na pracovišti		5,00 %
2.3.1	Při práci za mrazu -5 až -10 °C, měří se v 8,00 hodin co nejdříve na pracovišti		3,00 %
1.x.x.2	Použije se pokud traktor nemá široké pneu		0,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,416, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m³).

Název činnosti: TC112.01 - Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou			
Místo plnění:	LU 07 Stodůlky	porost. skupina:	118A/34
Plán realizace:	I-III, čtvrtletí		
Skutečný objem v m ³ :			50,00
Objem v m ³ přepočítaný na základní technologii (+10 %):			55,00
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:			
1.5.6	Použije se při motorovém odnášení dříví v les, porostu při hmotnostech 0,50 - 0,79 m ³ /kus		129,00 %
2.1.4	V extrémně obtížném terénu: svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost nad 75% plochy		20,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 2,748, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m³).

Název činnosti: TC122.02 - Soustředování dříví traktory - UKT/SLKT			
Místo plnění:	LU 07 Stodůlky	porost. skupina:	118A/34
Plán realizace:	I-IV, čtvrtletí		
Skutečný objem v m ³ :			20,00
Objem v m ³ přepočítaný na základní technologii (+10 %):			22,00
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:			
9.1	Časová mzda za hodinu práce s traktorem, použije se, pokud má zadáná práce nestandardní charakter		156,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 2,56, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m³).

Výzva k podání nabídky do plánovaného minitendru číslo 30334

strana 4 z 11

Název činnosti: TC112.01 - Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou		
Místo plnění:	LU 07 Stodůlky	
Plán realizace:	I - V. čtvrtletí	
Skutečný objem v m ³ :	200,00	
Objem v m ³ přepočítaný na základní technologii (+10 %):	181,00	
Za použití těchto předpokládaných příplatků a sražek:		
1.9.2	Použije se při manipulaci na OM při hmotnosti 0,10 - 0,19 m3kus	-15,00 %
<i>Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 0,85, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³).</i>		

Název činnosti: TC122.01 - Soustředování dříví koňským potahem		
Místo plnění:	LU 07 Stodůlky	porost. skupina: 118Af36
Plán realizace:	I. čtvrtletí	
Skutečný objem v m ³ :	400,00	
Objem v m ³ přepočítaný na základní technologii (+10 %):	371,82	
Za použití těchto předpokládaných příplatků a sražek:		
1.2.2	Použije se při soustředování dřeva z lokality P na VM ve hmotnosti 0,20 - 0,49 m3kus	-48,00 %
1.2.x.2	Použije se při soustředování dříví P-VM na vzdálenost 51 - 100 m	10,00 %
1.x.x.x.3	Přirážka (na 1 m3 hmoty) při dojíždění na pracoviště nad 12 km od místa ustájení	10,00 %
2.1.2	Ve velmi obtížném terénu; svah nad 30 %, balvány, prohlubně, bažiny nebo podrost na 26-50% plochy	10,00 %
2.2.2	Při práci ve sněhu 20-39 cm, měřeno na pracovišti	5,00 %
2.3.1	Při práci za mrazu -5 až -10 °C, měří se v 8,00 hodin co nejbližší pracovišti	3,00 %
<i>Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 0,8496, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³).</i>		

Název činnosti: TC122.02 - Soustředování dříví traktory - UKT/SLKT		
Místo plnění:	LU 07 Stodůlky	
Plán realizace:	I-IV. čtvrtletí	
Skutečný objem v m ³ :	100,00	
Objem v m ³ přepočítaný na základní technologii (+10 %):	243,54	
Za použití těchto předpokládaných příplatků a sražek:		
1.1.18	P - OM, vzdálenost 1201 - 1500 m, průměrná hmotnost 0,20 - 0,49 m3kus	80,00 %
2.1.3	V mimořádně obtížném terénu; svah nad 30 %, balvány, prohlubně, bažiny nebo podrost na 51-75% plochy	15,00 %
2.2.2	Při práci ve sněhu 20-39 cm, měřeno na pracovišti	5,00 %
2.3.1	Při práci za mrazu -5 až -10 °C, měří se v 8,00 hodin co nejbližší pracovišti	3,00 %
1.x.x.2	Použije se pokud traktor nemá široké pneu	0,00 %
<i>Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 2,214, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³).</i>		

Název činnosti: TC112.01 - Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou		
Místo plnění:	LU 07 Stodůlky	
Plán realizace:	II - III. čtvrtletí	
Skutečný objem v m ³ :	50,00	
Objem v m ³ přepočítaný na základní technologii (+10 %):	65,00	
Za použití těchto předpokládaných příplatků a sražek:		
1.1.6	Použije se v těžbě při hmotnosti těžkých kmenů 0,50 - 0,79 m3kus	0,00 %
2.1.4	Ve extrémně obtížném terénu; svah nad 30 %, balvány, prohlubně, bažiny nebo podrost nad 75% plochy	20,00 %
<i>Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,20, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³).</i>		

Název činnosti: TC122.01 - Soustředování dříví koňským potahem		
Místo plnění:	LU 07 Stodůlky	porost. skupina: 118Af34
Plán realizace:	I. čtvrtletí	
Skutečný objem v m ³ :	50,00	
Objem v m ³ přepočítaný na základní technologii (+10 %):	110,60	
Za použití těchto předpokládaných příplatků a sražek:		
1.1.3	Použije se v těžbě při hmotnosti těžkých kmenů 0,20 - 0,29 m3kus	55,00 %
2.1.2	Ve velmi obtížném terénu; svah nad 30 %, balvány, prohlubně, bažiny nebo podrost na 26-50% plochy	10,00 %
2.2.2	Při práci ve sněhu 20-39 cm, měřeno na pracovišti	5,00 %
2.3.1	Při práci za mrazu -5 až -10 °C, měří se v 8,00 hodin co nejbližší pracovišti	3,00 %
<i>Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,829, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³).</i>		

Název činnosti: TC122.01 - Soustředování dříví koňským potahem		
Místo plnění:	LU 07 Stodůlky	porost. skupina: 118Af34
Plán realizace:	I. čtvrtletí	
Skutečný objem v m ³ :	50,00	
Objem v m ³ přepočítaný na základní technologii (+10 %):	65,55	
Za použití těchto předpokládaných příplatků a sražek:		
1.2.1	Použije se při soustředování dřeva z lokality P na VM ve hmotnosti do 0,19 m3kus	-19,00 %
1.2.x.2	Použije se při soustředování dříví P-VM na vzdálenost 51 - 100 m	10,00 %
1.x.x.x.3	Přirážka (na 1 m3 hmoty) při dojíždění na pracoviště nad 12 km od místa ustájení	10,00 %
2.1.2	Ve velmi obtížném terénu; svah nad 30 %, balvány, prohlubně, bažiny nebo podrost na 26-50% plochy	10,00 %
2.2.2	Při práci ve sněhu 20-39 cm, měřeno na pracovišti	5,00 %
2.3.1	Při práci za mrazu -5 až -10 °C, měří se v 8,00 hodin co nejbližší pracovišti	3,00 %
<i>Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,1918, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³).</i>		

Název činnosti: TC112.01 - Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou		
Místo plnění:	LU 07 Stodůlky	
Plán realizace:	I-IV. čtvrtletí	
Skutečný objem v m ³ :	100,00	
Objem v m ³ přepočítaný na základní technologii (+10 %):	135,30	
Za použití těchto předpokládaných příplatků a sražek:		
1.1.6	Použije se v těžbě při hmotnosti těžkých kmenů 0,50 - 0,79 m3kus	0,00 %
2.1.3	V mimořádně obtížném terénu; svah nad 30 %, balvány, prohlubně, bažiny nebo podrost na 51-75% plochy	15,00 %
2.2.2	Při práci ve sněhu 20-39 cm, měřeno na pracovišti	5,00 %
2.3.1	Při práci za mrazu -5 až -10 °C, měří se v 8,00 hodin co nejbližší pracovišti	3,00 %
<i>Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,23, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³).</i>		

Název činnosti: TC122.01 - Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou		
Místo plnění:	LU 07 Stodůlky	
Plán realizace:	I-IV. čtvrtletí	
Skutečný objem v m ³ :	100,00	
Objem v m ³ přepočítaný na základní technologii (+10 %):	135,30	
Za použití těchto předpokládaných příplatků a sražek:		
1.1.6	Použije se v těžbě při hmotnosti těžkých kmenů 0,50 - 0,79 m3kus	0,00 %
2.1.3	V mimořádně obtížném terénu; svah nad 30 %, balvány, prohlubně, bažiny nebo podrost na 51-75% plochy	15,00 %
2.2.2	Při práci ve sněhu 20-39 cm, měřeno na pracovišti	5,00 %
2.3.1	Při práci za mrazu -5 až -10 °C, měří se v 8,00 hodin co nejbližší pracovišti	3,00 %
<i>Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,23, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³).</i>		

Název činnosti: TC122.02 - Soustředování dříví traktory - UKT/SLKT		
Místo plnění:	LU 07 Stodůlky	
Plán realizace:	I - V. čtvrtletí	
Skutečný objem v m ³ :	100,00	
Objem v m ³ přepočítaný na základní technologii (+10 %):	243,54	
Za použití těchto předpokládaných příplatků a sražek:		
1.1.18	P - OM, vzdálenost 1201 - 1500 m, průměrná hmotnost 0,20 - 0,49 m3kus	80,00 %
2.1.3	V mimořádně obtížném terénu; svah nad 30 %, balvány, prohlubně, bažiny nebo podrost na 51-75% plochy	15,00 %
2.2.2	Při práci ve sněhu 20-39 cm, měřeno na pracovišti	5,00 %
2.3.1	Při práci za mrazu -5 až -10 °C, měří se v 8,00 hodin co nejbližší pracovišti	3,00 %
1.x.x.2	Použije se pokud traktor nemá široké pneu	0,00 %
<i>Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 2,214, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³).</i>		

Název činnosti: TC122.01 - Soustředování dříví koňským potahem		
Místo plnění:	LU 07 Stodůlky	porost. skupina: 118Af24
Plán realizace:	I. čtvrtletí	
Skutečný objem v m ³ :	100,00	
Objem v m ³ přepočítaný na základní technologii (+10 %):	131,10	
Za použití těchto předpokládaných příplatků a sražek:		
1.2.1	Použije se při soustředování dřeva z lokality P na VM ve hmotnosti do 0,19 m3kus	-19,00 %
1.2.x.2	Použije se při soustředování dříví P-VM na vzdálenost 51 - 100 m	10,00 %
1.x.x.x.3	Přirážka (na 1 m3 hmoty) při dojíždění na pracoviště nad 12 km od místa ustájení	10,00 %
2.1.2	Ve velmi obtížném terénu; svah nad 30 %, balvány, prohlubně, bažiny nebo podrost na 26-50% plochy	10,00 %
2.2.2	Při práci ve sněhu 20-39 cm, měřeno na pracovišti	5,00 %
2.3.1	Při práci za mrazu -5 až -10 °C, měří se v 8,00 hodin co nejbližší pracovišti	3,00 %
<i>Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,1918, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³).</i>		

Požadované způsoby provedení pro jednotlivé činnosti (pro každou činnost jsou požadované všechny uvedené):
TC112.01 Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou
- řetězová pila
- adapter MRP na odokorování
TC122.02 Soustředování dříví traktory - UKT/SLKT
- univerzální kolový traktor bez nízkotlakých pneu
TC122.01 Soustředování dříví koňským potahem
- koňský potah

Povinné náležitosti nabídky:

Zadávací lhůta
Uchazeč, který podá nabídku do této veřejné zakázky zadávané na základě rámcové smlouvy je svou nabídkou v rámci zadávací lhůty vázán 60 kalendářních dny ode dne lhůty pro podání nabídek do této veřejné zakázky zadávané na základě rámcové smlouvy.

§ 68 odst. 3 zákona
Uchazeč je povinen jako součást nabídky předložit čestné prohlášení dle § 68 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"). Uchazeč není povinen toto čestné prohlášení předložit, pokud by bylo shodné s čestným prohlášením, které bylo součástí jeho nabídky do nadmětní veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení s názvem "Rámcová smlouva pro lesnické činnosti na období roku 2016 - 2017 na území NP Sumava" Uchazeč dále není povinen předložit čestné prohlášení podle § 68 odst. 3 zákona, a to za předpokladu, že aktualizované čestné prohlášení dle § 68 odst. 3 zákona zasílá na adresu sídla zadavatele (pokud k tomu panovat pochybnosti o takovémto zasílání, je zadavatel oprávněn postupovat dle § 76 odst. 3 zákona a dále dle zákona).

Seznam subdodavatelů nebo zaměstnanců dodavatele
V případě plnění realizací smlouvy subdodavatelem, nebo zaměstnancem, zadavatel požaduje, aby součástí nabídky do minitendru byl vždy dodavatelem předložen seznam subdodavatelů, nebo zaměstnanců dodavatele. Seznam bude obsahovat jméno a příjmení, trvalý byt/úřad, IČO (v případě subdodavatele) a datum narození (v případě zaměstnanců). Seznam musí být podepsán dodavatelem. Pokud tento seznam nebude součástí nabídky uchazeče, pak má zadavatel za to, že předmět plnění bude realizován pouze statutárním orgánem uchazečů nebo uchazečem - živnostníkem.

Realizační smlouva

Zadavatel uvádí, že realizační smlouva musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče, realizační smlouva je podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče, pokud je podepsána statutárním orgánem uchazeče (u živnostníků - OSVČ přímo uchazečem - živnostníkem), a to dle způsobu jednání uvedeného ve veřejném obchodním rejstříku. V případě aktualizace způsobu jednání, které není ještě zapsáno ve veřejném obchodním rejstříku, je takový uchazeč povinen jako součástí nabídky předložit prostou kopii dokladu na základě něhož k takové změně dojde, pokud tak neurčí zadavatel postupuje tak jako by nabídka uchazeče nebyla podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče. V případě pokud je realizační smlouva podepsávána osobou, která není uchazečem - živnostníkem nebo osobou, která není dle veřejného obchodního rejstříku jednat za uchazeče, pak zadavatel vyžaduje prostou kopii plné moci nebo obdobného dokumentu, na základě něhož má taková osoba oprávnění od statutárních orgánů jednající dle způsobu jednání uvedeného ve veřejném obchodním rejstříku jednat za uchazeče (pokud taková plná moc nebo obdobný dokument nebude přílohou nabídky uchazeče, pak zadavatel uvádí, že taková realizační smlouva nebude podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče).

V případě, že uchazeč podává elektronickou nabídku, pak je vyžadováno, aby realizační smlouva byla podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče (za podpis realizační smlouvy osobou oprávněnou jednat za uchazeče se považuje i takový postup, kdy je celá elektronická nabídka podepsána elektronicky podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče). Zadavatel uvádí, že pokud je k prokázání osobou oprávněnou jednat za uchazeče zapotřebí plné moci nebo obdobného dokumentu, pak je vždy nezbytné do nabídky uchazeče přiložit alespoň prostou kopii plné moci nebo obdobného dokumentu. Pokud realizační smlouva nebude podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče, pak taková nabídka nebude splňovat požadavky dle § 71 odst. 7 písm. b) zákona a zadavatel bude postupovat v souladu s § 71 odst. 9 zákona a taková nabídka bude vyřazena z dalšího zadávacího řízení. Zadavatel uvádí, že realizační smlouva musí obsahovat identifikaci uchazeče, a to alespoň v rozsahu firmy (název uchazeče), identifikační číslo a sídlo. Pokud realizační smlouva nebude obsahovat firmu, identifikační číslo nebo sídlo, pak zadavatel uvádí, že taková nabídka uchazeče nebude splňovat zadávací podmínky minitendru a taková nabídka uchazeče bude vyloučena ze zadávacího řízení.

Omyl v nabídce

Zadavatel mále uvádí, že nabídka musí být prostá jakéhokoli omylu. Pokud na příklad uchazeč ve dvou samostatných dokumentech položkového rozpočtového nacení jednotlivé položky různé, pak takový uchazeč bude ze zadávacího řízení vyloučen.

Další náležitosti a podmínky nabídky

Zadavatel uvádí, že uchazeč nejistou oprávnění žádným způsobem měnit, rozšiřovat ani mazat, jakákoli ustanovení uvedená v této výzvě a ani v dokumentu Realizační smlouva, pokud uchazeč jednat správně změní, rozšíří nebo smaže jakékoli ustanovení v této výzvě nebo realizační smlouvy, opřít se k této výzvě a k této nabídce bude vyřazena z dalšího zadávacího řízení. Pokud uchazeč opřít se k této výzvě a k této nabídce bude vyřazena z dalšího zadávacího řízení. Pokud uchazeč opřít se k této výzvě a k této nabídce bude vyřazena z dalšího zadávacího řízení.

Zadavatel vyžaduje podpis dokumentů Položkového rozpočtu, Cestného prohlášení dle § 68 odst. 3 zákona a seznamu subdodavatelů nebo zaměstnanců dodavatele osobou oprávněnou jednat za uchazeče. Ustanovení této výzvy týkající se podpisu realizační smlouvy osobou oprávněnou jednat za uchazeče se použijí k tomuto odstávkě obdobně. Uchazeč, který podá nabídku do tohoto minitendru bere na vědomí a souhlasí, že nedlouho součástí realizační smlouvy je a bude dokument Výzva k podání nabídky do minitendru číslo 30 584 a že se všemi ustanoveními uvedenými v tomto dokumentu je povinen se řídit.

Zadavatel uvádí, že nabídka uchazeče se pro listinnou i elektronickou formu skládá:

- a) Realizační smlouva podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče (obligatorní náležitost nabídky včetně identifikace a podpisu osobou oprávněnou jednat za uchazeče)
- b) Položkový rozpočet (obligatorní náležitost nabídky) podpis osobou oprávněnou jednat za uchazeče
- c) Cestné prohlášení dle § 68 odst. 3 zákona (nebo dle podmínek uvedených výše) podpis osobou oprávněnou jednat za uchazeče
- d) Seznam subdodavatelů nebo zaměstnanců dodavatele (nebo dle podmínek uvedených výše) podpis osobou oprávněnou jednat za uchazeče
- e) Plná moc nebo obdobný dokument (viz ustanovení týkající se Realizační smlouvy).

Povinnosti vítězného dodavatele:

Dodavatel, s nímž má být uzavřena realizační smlouva, je před podpisem této smlouvy povinen předložit zadavateli seznam minimálního vybavení k plnění předmětu veřejné zakázky a náklady nutné k realizaci jednotlivých činností v souladu s technologickými listy a touto výzvou. Neuplnění požadovaných dokladů bude považováno za neprovedení smluvní povinnosti při podpisu realizační smlouvy a zadavatel bude oprávněn vyžvat k podpisu smlouvy dodavatele, který se umístí jako další v pořadí.

Výzva k podání nabídky do plánovaného minitendru číslo 30584

strana 11 z 11

Speciální podmínky plnění:

- Zadavatel požaduje provedení plnění dle těchto dalších speciálních podmínek plnění:
- Množství je garantováno na 60 % Realizační smlouva se považuje za dokončeno splněním jakéhle veřejné zakázky, který je vyhodnocen zpravidla dosažením středního množství technických jednotek v předpokládaných případech v daných místech plnění. Pokud z důvodu provozní potřeby vznikne požadavek objednatel dokázat dílo v jiných než předpokládaných případech, jsou tyto stanoveny vždy v souladu s technologickým listem dle rámcové smlouvy a nabízenou cenou dodavatele v základní technologii v tomto minitendru a při příplatků a srážkách stanovených v technologickém listu dle rámcové smlouvy. Sjednaná cena zakázky se tak může lišit. Doba plnění lze za této situace po dohodě se zhotovitelem s ohledem na uváděcí dvojvy prodávát.
 - Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout nabídky, které překročí max. cenu za základní technologii, která činí:
 - pro činnost TC122.01: 260,000 Kč/m³ bez DPH,
 - pro činnost TC122.02: 205,000 Kč/m³ bez DPH,
 - pro činnost TC122.01: 193,000 Kč/m³ bez DPH,
 - Další fakturace: Předmět plnění dle této výzvy je možné fakturovat po předání každé dílčí části plnění
 - 1221) Upoznámujeme dodavatele, že místo plnění lze z důvodu provozní potřeby měnit nezávisle porostními skupinami v rámci LU. Tato skutečnost bude vždy sdělena ve VKP.
 - 1222) Plnění realizační smlouvy je určeno datovým určením VKP.
 - 1223) Při plnění činnosti je nutné zohlednit již provedená ochranná a obranná opatření, jejich charakter bude uveden na VKP a odsouhlasen při předání pracoviště.
 - 1224) Pokud klimatizace podmínky ztíží plnění činnosti rubu v ovocných stromových podmínkách, dojde k zámku počty zadavatele a provedení nebo dokončení plnění, může oznámit tuto skutečnost zadavatel dodavatel v činnosti zámku zbyvajících plnění, zámku Realizační smlouvy ve zbyvajícím rozsahu.
 - 1225) Každodenní komunikace v českém nebo slovenském jazyce na místě plnění realizační smlouvy.
 - 1226) V rámci plnění se očekává provedení činnosti spočívající v úpravě vodního režimu na přiblížení k line. Tato činnost může být vyžadována v místě pracoviště a její provedení bude dokumentováno zvlášť podrobně.

Dodavatel je povinen zohlednit speciální podmínky plnění spolu se smluvními podmínkami, v nabízené ceně za základní technologii.

Hodnotící kritéria

Zakázka bude v souladu s zákonem, smluvními podmínkami, s podmínkami plnění popsanými v této výzvě přidělena jednomu zájemci dle níže uvedených hodnotících kritérií tak, aby bylo dosaženo splnění účelu veřejné zakázky za co nejvýhodnější cenu. V případě, že uchazeč nesplní jakoukoli podmínku Zadavatele, nabídka nebude dále hodnocena a bude vyřazena. Při vyhodnocení nabídek se bere do úvahy cena za technickou jednotku bez DPH.

Nabídková cena

Po přihlášení do IS zadavatele je zájemci zajištěn formulář pro podání nabídky, nezbytné identifikační údaje dodavatele, jiné náležitosti a informace uvedené ve výzvě k podání nabídek do minitendru. Zájemce v tomto formuláři posleze uvede (nabídnou) cenu za technickou jednotku bez DPH pro vybrané činnosti, tato musí být stejná nebo nižší než Kč. Nabídkové údaje týkající se nabídkové ceny pro účely hodnocení může zájemce nabídnout v rozlišení až tři desetinných míst nabídky je možné poslat elektronicky prostřednictvím IS zadavatele, nebo v papírové podobě.

Lhůta, místo a náležitosti pro podání nabídek:

Pro případ nabídky podané v papírové podobě uchazeč podepsanou a zkontrolovanou nabídku vloží do obálky označené jeho identifikačními údaji spolu s nápisem NABÍDKA MINITENDR č. (číslo minitendru). Neotevírat! a jako adresu uvede adresu ÚP, kterým byl minitendr vyhlášen. Nabídku je nutné vždy doručit na dané ÚP ve lhůtě pro podání nabídek. Obálka bude zabezpečena proti otevření. Do konce lhůty pro podání nabídek dodavatel může vzít nabídku zpět.

Výhrada zrušení výzvy:

Pokud zadavatel z důvodu nečakavých na jeho vůli nebo z nezbytné provozní potřeby odpadne zájem o plnění dle této výzvy, může do doby otevření obálky výzvu/minitendru zrušit.

Výzva k podání nabídky do plánovaného minitendru číslo 30584

strana 12 z 11

Tato výzva je zveřejněna na profilu zadavatele: https://ezak.mzp.cz/profile_display_9.html. Výzva je určena všem dodavatelům s nimiž má Správa NP uzavřeno rámcovou smlouvu na činnost, která je předmětem této výzvy.