

# KUPNÍ SMLOUVA

Uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění  
pozdějších předpisů  
(dále jen „smlouva“)

**1. Prodávající:** *PROSSAN CZ s.r.o.*

**Zastoupená:** *jednatelkem Zdenkem Trpělkou*  
Sídlo: *U Dálnice 1289/1, 693 01 Hustopeče*  
IČO: *05673585*  
DIČ: *CZ05673585*  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
č. účtu: [REDAKCE]  
údaje o zápisu do OR: *Krajský soud v Brně, C 98480*

**2. Kupující:** *Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace*  
*Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov*  
*Zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1230*

**Zastoupená:** *Mgr. Veronika Neničková, MBAce, Statutární zástupce*  
*IČ: 00226912*  
*DIČ: CZ 00226912*  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
č. účtu: [REDAKCE]

Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku, na základě výsledků veřejné zakázky  
„Dodávka 2 ks sanitních vozidel“ takto:

## Čl. I. Předmět smlouvy

1. Prodávající se zavazuje podle této smlouvy dodat kupujícímu dvě nová, nepoužitá, plně funkční sanitní vozidla Volkswagen Transporter 6.1 Combi, 81kW, specifikovaná v příloze č. 1 této smlouvy, která je nedílnou součástí této smlouvy.  
Součástí dodávky je poskytnutí veškerých podkladů nezbytných k zaregistrování sanitních vozidel na odboru dopravy a převést na kupujícího vlastnické právo k sanitním vozidlům. Těmito doklady viz výše se přitom pro účely této smlouvy rozumí také:
  - a) Výkresová dokumentace sanitního zástavby
  - b) Schéma zapojení elektroinstalace sanitního vozidla
  - c) Návod k použití, servisní knížka a další provozní dokumentace k sanitním vozidlům
  - d) Dokumentace k atestům
  - e) Prohlášení o shodě dodávaného sanitního vozidla s normou ČSN EN 1789:2020, přičemž v prohlášení o shodě musí být uvedeno, že dodávané vozidlo splňuje ve všech bodech požadavky na silniční ambulanci typu A2, kladené normou ČSN EN 1789:2020.

V jednom písemném vyhotovení a v jednom elektronickém vyhotovení na nosiči CD/DVD/flash disk ve formátu MS Office 2007 nebo obdobném, WinZip (formát .zip), Portable Document Format (formát .pdf).

2. Prodávající prohlašuje, že splňuje všechny zákonem předepsané kvalifikační předpoklady a požadavky vztahující se k dodávce předmětu plnění.
3. Kupující se zavazuje předmět plnění uvedený v prvním odstavci od prodávajícího převzít za předpokladu, že bude splňovat požadavky obsažené v této smlouvě a v obecně závazných předpisech vztahujících se k předmětu plnění a zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.

## **Čl. II. Kupní cena**

1. Prodávající a kupující se dohodli, že sanitní vozidla uvedená v článku I. této smlouvy prodávající dodá kupujícímu za kupní cenu:  
1 265 000 Kč bez DPH za 1 ks  
1 530 650 Kč vč. DPH za 1ks

**Celkem za 2 ks 2 530 000 Kč bez. DPH (slovy dvěmilionpětsettricettisíc)  
3 061 300 Kč vč. DPH (slovy třímilionsedesátjednatísíctřista)**

Přesný rozpis kupní ceny dle jednotlivých položek je obsažen v příloze č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy.

2. Kupní cenou se rozumí cena za dodání předmětu plnění včetně veškerých nákladů prodávajícího souvisejících s dodávkou, která je konečná a neměnná.
3. Kupující zaplatí cenu za sanitní vozidla na základě faktury, a to převodem uvedené částky na bankovní konto prodávajícího, které je uvedeno výše. Faktura bude obsahovat označení prodávajícího a kupujícího včetně daňových údajů, fakturovanou částku, odvolávku na tuto kupní smlouvu, číslo faktury, datum a podpis, nedílnou součástí faktury je podepsaný předávací protokol.
4. V případě, že prodávajícím vystavená faktura bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje, je právem kupujícího takovou fakturu do uplynutí doby splatnosti vrátit. Prodávající podle charakteru nedostatků fakturu opraví nebo vystaví novou. U opravené nebo nové faktury běží nová lhůta splatnosti.
5. Faktura včetně opravené či nové faktury je splatná do 30 dnů od jejího doručení kupujícímu.
6. Prodávajícímu vzniká právo vystavit fakturu až poté, co kupovaná sanitní vozidla dodá kupujícímu. Tyto skutečnosti budou vyznačeny v předávacím protokole a předávací protokol bude součástí vystavené faktury. Dnem zdanitelného plnění je den podpisu předávacího protokolu.
7. Prodávající prohlašuje a potvrzuje, že k datu podpisu této smlouvy není nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a současně není v postavení a ani nijak nehrozí, že v době do splatnosti peněžitých plnění kupujícího podle této smlouvy bude v postavení, kdy nemůže plnit své daňové povinnosti z hlediska DPH vůči svému správci daně.

## **Čl. III. Doba a místo dodání vozidla**

1. Vozidla budou prodávajícím dodána do sídla Nemocnice Kyjov, příspěvkové organizace viz záhlaví této smlouvy.
2. Vozidla jsou pokládána za předaná podpisem příslušného pracovníka Nemocnice Kyjov příspěvkové organizace na předávacím protokolu. Jedno vyhotovení předávacího protokolu zůstane prodávajícímu a druhé vyhotovení bude předáno kupujícímu. Předávací protokol vyhotoví prodávající po předání.
3. Pracovník kupujícího, který předmět plnění od prodávajícího přejímá, je oprávněn v případě, kdy předmět plnění zjevně neodpovídá této smlouvě, nebo—předmět plnění vykazuje zjevné vady a nedodělky, bez zbytečného odkladu tuto skutečnost zaznamenat na předávacím protokolu nebo tuto skutečnost prodávajícímu neprodleně písemně vytknout. Pokud by vady bránily řádnému užívání nebo vozidla znehodnocovaly, a to i přesto, že vozidla jsou funkční, má kupující právo takovouto dodávku odmítnout.
4. Proávající se zavazuje předmět plnění dodat kupujícímu bez vad a nedodělků nejpozději do **12 měsíců** od účinnosti smlouvy. Za den předání se pokládá den podpisu předávacího protokolu.
5. Kupující si v souladu s § 100 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) vyhraduje následující možnou změnu závazku: V případě, že prodávající nebude moci dodat předmět plnění v termínu dle této smlouvy z důvodu prokazatelného celosvětového výpadku dodávek podvozků pro zástavbu sanitních vozidel, které jsou předmětem této veřejné zakázky, vyhraduje si kupující právo adekvátně prodloužit dobu pro dodání zboží za splnění následujících podmínek.
6. Proávající prokáže, že není schopen dostát termínu plnění veřejné zakázky stanoveného ve smlouvě z důvodu celosvětového nebo lokálního (např. Evropa) nedostatku resp. výpadku dodávek podvozků pro zástavbu sanitních vozidel, které jsou předmětem této veřejné zakázky, popřípadě komodit k výrobě tohoto zboží nezbytných a nezastupitelných. Celosvětový nebo lokální (např. Evropa) nedostatek resp. výpadek dodávek podvozků pro zástavbu sanitních vozidel, popřípadě komodit k výrobě tohoto zboží nezbytných a nezastupitelných, jednoznačně a prokazatelně vyvolán vývojem onemocnění COVID-19 nebo následky válečného konfliktu na Ukrajině. Prodloužení termínu plnění veřejné zakázky je možné pouze o dobu nezbytně nutnou, tedy dobu, po kterou prokazatelně trvala překážka v dodávce podvozků pro zástavbu sanitních vozidel. Žádost prodávajícího musí být racionálně odůvodněna a důkazně podložena tak, aby svědčila pro argumentaci o možném prodloužení termínu plnění veřejné zakázky. Kupující je oprávněn si pravdivost údajů obsažených v dokladech předložených prodávajícím ve smyslu předchozí věty ověřit dříve, než přistoupí k předmětné úpravě termínu plnění. Kupující na základě výše popsané výhrady možné změny resp. prodloužení termínu plnění veřejné zakázky, bude oprávněn jednat s prodávajícím o realizaci změny termínu plnění za výše popsaných a předem stanovených podmínek. Změna termínu plnění může být provedena kupujícím a prodávajícím na základě uzavřeného dodatku ke smlouvě, po prokázání všech potřebných dat a informací od prodávajícího a na základě jeho písemné žádosti.
7. Vlastnické právo k předmětu plnění přechází na kupujícího předáním předmětu koupě.
8. Nebezpečí škody na vozidlech přechází na kupujícího dnem faktického převzetí předmětu koupě.

#### **Čl. IV.**

##### **Odpovědnost prodávajícího za vady a záruka za jakost**

1. Proávající poskytuje na dodávaná sanitní vozidla bez zástavby záruku po dobu 48 měsíců od data předání.
2. Proávající poskytuje na sanitní zástavbu dodávaných sanitních vozidel záruku po dobu 48 měsíců od data předání.
3. Poskytnutá záruka znamená, že dodaný předmět plnění bude po dobu uvedenou v odstavci 1 plně funkční a bude mít vlastnosti odpovídající obsahu technických norem, eventuálně

- dalších technických požadavků či norem, např. ISO, které musí daná vozidla splňovat a které se na daná vozidla vztahují.
4. Prodávající neodpovídá za vady předmětu plnění, které byly způsobeny nevhodným a neodborným používáním v rozporu s návodem k používání, který byl doručen kupujícímu. Prodávající je povinen poučit kupujícího o tom, jakým způsobem je třeba s předmětem plnění zacházet.
  5. Zjevné vady předmětu plnění, tedy vady, které lze zjistit při jeho přebírání kupujícím, musí být kupujícím reklamovány na předávacím protokolu nebo neprodleně následnou písemností.
  6. Vady, které lze zjistit až po dodání vozidel, musí kupující reklamovat písemně nebo emailem bez zbytečného odkladu po tomto zjištění. Reklamace obsahuje stručný popis toho, jak se vada projevuje.
  7. V případě reklamace má kupující vůči prodávajícímu tyto nároky:
    - a) právo žádat bezplatné odstranění vady v rozsahu uvedeném v reklamaci,
    - b) právo žádat nové bezvadné plnění, pokud reklamovanou vadu není možné odstranit z technického či ekonomického hlediska, nebo reklamovaná vada není odstraněna ve sjednaném čase,
    - c) právo na poskytnutí slevy odpovídající rozdílu ceny vadného plnění a bezvadného výrobku,
  8. V záruční době nastoupí lokální servisní organizace prodávajícího na opravu do 48 hodin od času nahlášení závady. Ohlášení závady bude oznámeno elektronicky.
  9. Prodávající se zavazuje po dobu záruční doby zajistit opravu vad předmětu plnění v termínu do 10 dnů od nahlášení závady, pokud se smluvní strany nedohodou jinak.
  10. Pokud charakter vady zjištěný při přebírání předmětu plnění k reklamaci neumožní prodávajícímu splnit lhůtu dle tohoto článku odst. 9, neprodleně o tom vyrozumí kupujícího. Vadu poté prodávající odstraní ve lhůtě přiměřené charakteru vady.
  11. Smluvní strany se dohodly, že oznámení závady bude provedeno elektronicky, na elektronickou adresu prodávajícího, event. Dalšího subjektu:
  12. Prodávající se zavazuje, že opravu vad provede sám, vlastním jménem, případně subjekt jím pověřený. Prodávající se zavazuje vždy aktuálně sdělit kupujícímu subjekt, který je oprávněn provádět záruční a pozáruční opravy.

## **Čl. V. Odstoupení od smlouvy**

1. Kupující má právo odstoupit od této smlouvy z těchto důvodů:
  - a) prodávající je v prodlení s dodávkou vozidel déle než jeden měsíc,
  - b) předmět plnění vykazuje nejméně 3 x se opakující totožné vady,
  - c) předmět plnění vykazuje podstatnou vadu pro níž nelze předmět plnění užívat a prodávající takovouto vadu neodstraní do 10 dnů ode dne reklamace nebo dle dodatečně dohodnuté náhradní lhůty přiměřené charakteru vady dle čl. IV odst. 10

## **Čl. VI. Smluvní pokuty**

1. V případě, že bude prodávající v prodlení s dodáním předmětu plnění o více jak 30 dní, má kupující právo odstoupit od této smlouvy.
2. Pro případ prodlení prodávajícího se splněním jeho závazku k dodání předmětu plnění ve lhůtě podle čl. III. odst. 4 této smlouvy se prodávající zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,01 % z kupní ceny podle čl. II odst. 1 této smlouvy za každý započatý den tohoto prodlení.
3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla smluvní straně v příčinné souvislosti s porušením povinnosti, která je zajištěna smluvní pokutou.

4. Pro případ prodlení s provedením záruční opravy více jak 20 kalendářních dnů od oznámení vady prodané věci, zavazuje se prodávající zaplatit kupujícímu dohodnutou smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč denně.
5. Smluvní pokuta je vždy splatná na základě písemného vyúčtování oprávněné strany do 15 dnů od doručení písemného vyúčtování smluvní pokuty.

## **Čl. VII.**

### **Sociální a environmentální odpovědnost, inovace**

1. Kupující požaduje, aby prodávající a jeho poddodavatelé realizovali předmět této smlouvy v souladu s mezinárodními úmluvami týkajícími se organizace práce (ILO) přijatými Českou republikou.
2. Prodávající se zavazuje dodržovat minimálně následující základní pracovní standardy:
  - Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se
  - Úmluva č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat
  - Úmluva č. 29 o nucené práci
  - Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce
  - Úmluva č. 138 o minimálním věku
  - Úmluva č. 182 o nejhorších formách dětské práce
  - Úmluva č. 100 o rovnosti v odměňování
  - Úmluva č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povolání
  - Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovním prostředí
3. Prodávající a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni zaměstnanci pracující na realizaci této smlouvy měli zákonné právo pracovat v České republice a že jejich zaměstnání bude v souladu se zákonem 262/2006 Sb., zákoník práce.
4. Prodávající a jeho poddodavatelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi jejich zaměstnanci, přičemž budou podporovat rozmanitost, inovace a spravedlivě oceňovat své zaměstnance. Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu je přísně zakázána.
5. Veškerý nábor zaměstnanců bude prodávající provádět systematicky s cílem respektovat v maximální možné míře preferenci Kupujícího poskytnout zaměstnání vhodných kvalifikovaných místních uchazečů tam, kde to bude možné. Dále se předpokládá, že prodávající a jeho poddodavatelé respektují základní lidská práva, včetně plnění Všeobecné deklarace Lidských práv a Evropské úmluvy o lidských právech.
6. Pokud se kupující dozví, že prodávající nebo jeho poddodavatelé nesplňují výše uvedené požadavky, je prodávající povinen tyto nedostatky napravit a dokončit plnění dle této smlouvy v souladu s těmito požadavky. Jakékoli potenciální náklady spojené s touto povinností jsou nákladem prodávajícího.  
Prodávající se zavazuje v maximální možné míře při realizaci předmětu této smlouvy dodržovat principy sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Prodávající se v tomto smyslu zavazuje dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i předpisy související s ochranou životního prostředí.

## **Čl. VIII.**

### **Závěrečná ujednání**

1. Smlouva nabývá účinnosti zveřejněním v Registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o

- registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede kupující.
2. Smluvní strany souhlasí s poskytnutím informací o smlouvě v rozsahu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
  3. Dodavatel prohlašuje, že byl seznámen se skutečností, že tato smlouva a s ní spojené dokumenty, budou zveřejněny na adrese <https://zakazky.krajbezkorupce.cz>, s čímž výslovně souhlasí.
  4. Dodavatel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství. V případě, že by tato smlouva obsahovala obchodní tajemství, je toto obchodní tajemství prodávajícím ve smlouvě zřetelně označeno a prodávající odpovídá za to, že obchodní tajemství naplňuje všechny náležitosti dle občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů.
  5. Práva a povinnosti smluvních stran založené touto smlouvou a výslovně v ní neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
  6. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze písemnou dohodou obou smluvních stran ve formě číslovaného dodatku.
  7. Případná neplatnost některého ujednání této kupní smlouvy nemůže mít za následek neplatnost celé kupní smlouvy.
  8. Tuto kupní smlouvu mohou podepisovat statutární orgány kupujícího a prodávajícího, případně jejich oprávnění zástupci.
  9. Tato kupní smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží kupující a jedno prodávající.
  10. Účastníci prohlašují, že došlo ke shodě na obsahu této smlouvy, že tato je uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy, kterými současně osvědčují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat.
  11. Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1 – Specifikace a technické požadavky zařízení a příloha č. 2 – Rozpis ceny.

V Kyjově dne

V Hustoněčích dne

Mgr. Veronika Neničková, MBAce  
Statutární zástupce  
Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace

Zdenek Trpělka  
jednatel  
PROSSAN CZ s.r.o.

## Příloha č.1 smlouvy

### Specifikace a technické parametry zařízení

*Volkswagen Transporter Combi 6.1, 2.0TDi, 81Kw, nízká střecha, dlouhý rozvor*

airbag řidiče a spolujezdce, palubní počítač, systém ABS + EDS, systém MSR + ASR, ESP, výškově a podélně nastavitelný volant, posilovač řízení, imobilizér, autorádio se systémem RDS, dvojsedadlo spolujezdce, výstražný signál couvání, pravé boční posuvné dveře s oknem s posuvným sklem, prosklení tónovanými skly po celém obvodu (v ambulantním prostoru tmavé), přední mlhová světla, elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka, centrální zamykání s dálkovým ovládním s min. 2 ks plnohodnotného klíče, klimatizace s poloautomatickou regulací u řidiče a po celém sanitním prostoru rovnoměrně rozloženým vícebodovým (min.6) stropním výstupem.

#### **Sanitní zástavba**

1. Zvláštní výstražné světelné zařízení – dva LED majáky modré barvy pevná montáž, s konfigurací jednoho v přední a jednoho v zadní části střechy, siréna umístěna skrytě v motorovém prostoru. Ovládní ZVS možné i za pomoci klaksonu na volantu.
2. Stropní osvětlení ambulantního prostoru dvěma LED světly s ovládním u řidiče a přímo ve světle- umístěné vpředu a vzadu nad nosítky ( event. světelný LED pás nad celým prostorem).
3. Pomocné osvětlení ambulantního prostoru jedním LED světlem s kombinovaným ovládním přímo ve světle a dveřním spínačem v bočních a zadních dveřích- umístěné nad bočními dveřmi.
4. Osvětlení prostoru za vozidlem pevným světlem v zadních dveřích.
5. Teplovodní trojrychlostní topení v ambulantního prostoru s ovládním od řidiče.
6. Světelná signalizace otevření dveří ambulantního prostoru u řidiče.
7. Radiostanice pevná, umístěná na palubní desce (min 5 -ti kanálová) včetně antény na střeše. Radiostanice musí být kompatibilní s radiostanicemi užívaných kupujícím v jeho sanitních vozidlech (Motorola).
8. Přenosné světlo halogenové.
9. Zvuková signalizace řidiči tlačítkem na stropě ambulantního prostoru.
10. Přepážka za řidičem s oknem s posuvnými skly a stahovací roletou.
11. Vyrovnání podlahy a její obložení protismykovým omyvatelným a dezinfikovatelným materiálem - v šedé barvě.
12. Obložení stěn a stropu omyvatelným a dezinfikovatelným materiálem – v bílé barvě.
13. Tepelná a zvuková izolace ambulantního prostoru.
14. Všechny spoje a spáry zatmeleny omyvatelným a dezinfikovatelným materiálem
15. Pevné sedadlo s integrovanou opěrkou hlavy a třibodovým prodlouženým bezpečnostním pásem umístěné vpravo za bočními dveřmi.
16. 2x pevné sedadlo s integrovanou opěrkou hlavy a třibodovým prodlouženým bezpečnostním pásem umístěné vlevo před stolem nosítek. Mezera mezi sedákem a pevnou příčkou (v ose sedáku) min. 300 mm
17. Pevný stůl nosítek s výklopnou nakládací plošinou umístěný vlevo, pojezdové a nájezdové plochy z nerezového materiálu.
18. Úložný prostor ve stole nosítek s přístupem vzadu výklopnými dvířky a z boku posuvnými dvířky.
19. Uchycení pro pojízdné křeslo za zadními dveřmi vpravo.
20. Zadní nakládací nerezová rampa vyklopitelná (neodnímatelně spojená s vozidlem) pro pojízdné křeslo- délka min. 2000 mm.

21. Madla pro nástup po obou stranách bočních dveří, madlo vodorovné umístěné na přepážce k řidiči pro sedící klienty a stropní madlo s úchytem na infuze nad nosítky.
22. Výklopný nástupní schod nerezový pro boční dveře.
23. Uchycení pro kyslíkovou láhev 10 l v levém zadním rohu.
24. Panel s dvěma zásuvkami 12 V na levém okenním sloupku.
25. Stropní ventilátor s obousměrným chodem v ambulantním prostoru.
26. Hasicí přístroj 2l u řidiče.
27. Nádobka na odpad.
28. Výstražný červený reflexní pruh (barevná stálost min. 6 let) po celém obvodu vozidla.
29. Znak modré hvězdy života, volací znak na střeše, nápisy a označení na karoserii vozidla - dle pozdějšího osobního upřesnění

### **Transportní technika MEDIROL**

1. Nosítka s polohovatelným podhlavníkem, výklopnými bočními madly, výsuvnými madly na nošení a nožním obloukem, včetně dětského zádržného a transportního systému, nosnost min. 250 kg.
3. Podvozek pod nosítka odnímatelný se sklopnými nohama a polohovatelnou výškou (min. 5 poloh), nosnost min. 250 kg.
4. Pojízdné křeslo s integrovanou opěrou hlavy, loketními opěrami, čtyřbodovým prodlouženým bezpečnostním pásem a výsuvnými rukojeťmi vpředu a vzadu, nosnost min. 250 kg.

Vozidlo dodáno včetně prohlášení o shodě s normou ČSN EN 1789+ A2.



## Rozpis ceny

	Cena za 1 ks bez DPH	Cena za 2 ks bez DPH	Cena za 2 ks s DPH
Sanitní vozidlo typu A2 (dle „Specifikace a technické požadavky zařízení“)	830 000,--	1 660 000,--	2 008 600,--
Sanitní zástavba (dle bodu 1-29 „Specifikace a technické požadavky zařízení“)	315 000,--	630 000,--	762 300,--
Sanitní transportní technika (dle bodu 1 – 4 „Specifikace a technické požadavky zařízení“)	120 000,--	240 000,--	290 400,--
Sanitní vozidlo – Cena celkem	1 265 000,--	2 530 000,--	3 061 300,--

## Technická specifikace

Jméno:	<b>PROSSAN CZ s.r.o.</b>	Info:	trpelka@prossan.cz
Sídlo/Bydliště:	U Dálnice 1289/1, 693 01 Hustopeče	Tel:	+420792310246
IČO/RČ/č.OP:	05673585		
DIČ:	CZ05673585		

Tovární	<b>Volkswagen</b>		
Model:	<b>Transporter 6.1 Kombi TDI DR</b>		SHJ1E2W0
Objem motoru:	1968 ccm	Barva vozu:	Bílá Candy
Výkon kW/k:	81/110	Barva	Tit.černá/šedá Pall
Převodovka:	5-stupňová převodovka	Kód barvy:	B4B4 / PX

### Spotřeba:

Palivo: Diesel

Hodnota CO2 - kombinovaná (NEDC): 170 g/km

Spotřeba - kombinovaná (NEDC): 6.4 l/100km

Hodnota CO2 - kombinované (WLTP): 197 g/km

Spotřeba - kombinovaná (WLTP): 7.5 l/100km

**Poznámky: Přestavba na sanitní vozidlo dle kupní smlouvy a zadávací dokumentace nemocnice Kyjov**

### **Barva vozidla / Bílá Candy**

#### **Zvláštní výbava**

**Celková hmotnost vozidla 3000 kg**

**Konsola na přístrojové desce s 1-DIN**

šachtou:

- otvory pro umístění dodatečných spínačů

**Multifunkční ukazatel "Plus":**

- černobílý LCD displej s rozšířenými funkcemi (obsahuje 4 měřící přístroje)
- asistent rozpoznání únavy řidiče

**Poloaut. klimatizace XL pro sanitu**

- pouze pro sanitu
- elektronicky ovládaná klimatizace v prostoru řidiče
- druhý výměník topení v prostoru pro cestující
- druhý výparník

**Posuvné okno vpředu vpravo, pevné okno**

vzadu vpravo

**Potahy sedadel "Double Grid" (látka)**

**Rozhraní pro připojení úpravců IS1**

- svorkovnice pod sedadlem řidiče
- bez možnosti programování

- bez mobilního rozhraní

**Sanitka:**

- vysoká přepážka s posuvným oknem
- posuvné okno v nákladovém prostoru vpředu vpravo

**Sedadlo spolujezdce - dvojsedadlo:**

- uzamykatelný prostor pod dvojsedadlem
- výklopná loketní opěrka

**Vůz určený k podstatné úpravě:**

- u tohoto vozu dochází k podstatné úpravě (např. přestavba, nástavba či montáž specifické zástavby)

**Zadní výklopné dveře prosklené:**

- vyhřívané sklo výklopných dveří -odjištění víka zadních výklopných dveří zvenku
- vnitřní zpětné zrcátko

**Tónování oken a polep vozidla****Sanitní přestavba PROSSAN CZ s.r.o. dle zadávací dokumentace nemocnice Kyjov****Transportní technika MEDIROL**

---

Zvolená příplatková výbava nahrazuje sériovou výbavu stejného charakteru, i když to není u jednotlivých položek uvedeno.

Vezměte prosím na vědomí, že hodnoty spotřeby paliva a exhalace emisí ve výfukových plynech uvedené v dokumentaci k vozidlu jsou platné pro konkrétní vozidlo v konfiguraci, jak bylo dodáno výrobcem. Jakákoliv dodatečná montáž příslušenství (včetně doplňkové výbavy na základě dodatečné objednávky zákazníka) do/na vozidlo může tyto hodnoty ovlivnit. Vzhledem k přechodu na nový měřicí cyklus WLTP mohou být hodnoty spotřeby a emisí v dříve vydaných propagačních materiálech k vozidlu uvedeny rozdílně.

**Ilustrační fotografie:**



## Sériová výbava vozu Volkswagen Transporter 6.1 Kombi TDI DR:

- 12V zásuvka na palubní desce
- 16" kola ocelová
- 16" podvozek:
  - 16" brzdový systém
- 2 funkční klíče
- 2 reproduktory
- 3-bodové bezpečnostní pásy vpředu:
  - bezpečnostní pásy řidiče i spolujezdce
- výškově nastavitelné, s předpínačem
- 5 míst (2+3+0+0):
  - jednosedadlo spolujezdce
  - v 1. řadě sedadel v prostoru pro cestující dvojsedadlo vlevo, vpravo jednosedadlo sklopné a překlopné s funkcí Easy-Entry
- Airbag řidiče a spolujezdce:
  - možnost deaktivace airbagu spolujezdce
- Asistent pro kompenzaci bočního větru
- Asistent pro rozjezd do kopce
- Automatický spínač denního svícení
- Boční posuvné dveře vpravo
- Celková hmotnost vozidla 2800 kg
- Celoplošné kryty kol
- Centrální zamykání s dálkovým ovládním
- Dětská pojistka bočních posuvných dveří
- Digitální příjem rádia (DAB+)
- Elektromechanický posilovač řízení:
  - servořízení závislé na rychlosti jízdy
  - výškově a sklonově nastavitelný třiramenný volant
- Elektronický imobilizér
- Emisní norma EURO 6d-Temp-EVAP-ISC-FCM:
  - vozy s registrací M1
- ESP včetně brzdového asistentu, asistent pro rozjezd do kopce, ABS, EDS, ASR, MSR
- Gumová podlaha v kabině řidiče
- Halogenové přední světlomety H7
- ISOFIX v 1. řadě v prostoru pro cestující
- Kontrola poklesu tlaku vzduchu v pneu:
  - nepřímé měření tlaku v pneumatikách
  - upozornění při změně tlaku
- Kontrola zapnutí bezpečnostního pásu řidiče
- Kryty vnějších zpětných zrcátek:
  - madlo a kliky dveří černé
- LED osvětlení interiéru
- Multikolizní brzda
- Nárazník vozu - šedý
- Nářadí a zvedák
- Obložení stropu:
  - v kabině řidiče komfortní obložení stropu, na stropě nákladového prostoru obložení z tvrdých desek
- Osvětlení v příhradce spolujezdce
- Ovládání osvětlení palubních přístrojů
- Paket "Kombi":
  - gumová podlaha v kabině řidiče a prostoru pro cestující/nákladovém prostoru
  - poloautomatická klimatizace a 2. výměník topení v prostoru pro cestující (samostatné ovládání)
  - přehříváč motoru
  - osvětlení nástupního schůdku v prostoru pro cestující
- Palivová nádrž 70 l (diesel)
- Panel přístrojů:
  - ukazatel rychlosti
  - ukazatel ujeté vzdálenosti
  - otáčkoměr
  - ukazatel paliva
  - čas
- Pevná okna v prostoru pro cestující:
  - vzadu vpravo
- Pevná okna v prostoru pro cestující:
  - vzadu vlevo
- Plnohodnotné rezervní kolo ocelové
- Pneumatiky 215/65 R16 C 106/104 T:
  - s optimalizovaným valivým odporem
- Poloautomatická klimatizace:
  - elektronicky ovládaná klimatizace v prostoru řidiče
  - druhý výměník topení v prostoru pro cestující
- Polovysoké obložení bočních stěn:
  - obložení z tvrdých desek
- Potahy sedadel "Double Grid" (látka)
- Prachový a pylový filtr
- Prodloužená záruka výrobce 2+2 /200 000:
  - 2 + 2 roky / 200 000 km
  - platí co nastane dříve
  - záruka se vztahuje na vozidlo ve stavu, ve kterém opouští výrobní závod
  - nevztahuje se na součásti vozu, které byly na vozidlo namontovány nebo umístěny dodatečně (úpravy, příslušenství)
- Přehříváč motoru
- Rádio "Composition Audio":
  - monochromatický display
  - 2 reproduktory
  - vstup na SD kartu
  - vstup USB
  - bluetooth
- Registrace M1
- Řídící kód - max. 7 místné vozidlo
- Sedadlo spolujezdce - jednosedadlo
- Standardní baterie a alternátor
- Standardní opatření ke snížení hluku
- Start-Stop:
  - BlueMotion Technology
  - s rekuperací brzdícího účinku
- Telefonní rozhraní Bluetooth
- Tepelně izolující přední sklo
- Typový štítek - globální homologace M1
- Úchytná oka v podlaze:
  - 6 ok u krátkého rozvoru
  - 8 ok u dlouhého rozvoru
- Vnější zpětná zrcátka:
  - nastavitelná
  - vyhřívána
- Vnější zpětné zrcátko levé:
  - konvexní
- Vnější zpětné zrcátko pravé:
  - konvexní
- Vnitřní ochrana nákladové hrany plastová
- Vnitřní zpětné zrcátko, zaclonitelné
- Zadní křídlové dveře prosklené:
  - vyhřívání

### Sanitní zástavba

1. Zvláštní výstražné světelné zařízení – dva LED majáky modré barvy pevná montáž, s konfigurací jednoho v přední a jednoho v zadní části střechy, siréna umístěna skrytě v motorovém prostoru. Ovládání ZVS možné i za pomoci klaksonu na volantu.
2. Stropní osvětlení ambulantního prostoru dvěma LED světly s ovládáním u řidiče a přímo ve světle- umístěné vpředu a vzadu nad nosítky ( event. světelný LED pás nad celým prostorem).
3. Pomocné osvětlení ambulantního prostoru jedním LED světlem s kombinovaným ovládáním přímo ve světle a dveřním spínačem v bočních a zadních dveřích- umístěné nad bočními dveřmi.
4. Osvětlení prostoru za vozidlem pevným světlem v zadních dveřích.
5. Teplovodní trojrychlostní topení v ambulantního prostoru s ovládáním od řidiče.
6. Světelná signalizace otevření dveří ambulantního prostoru u řidiče.
7. Radiostanice pevná, umístěná na palubní desce (min 5 -ti kanálová) včetně antény na střeše. Radiostanice kompatibilní s radiostanicemi užívaných kupujícím v jeho sanitních vozidlech (Motorola).
8. Přenosné světlo halogenové .
9. Zvuková signalizace řidiči tlačítkem na stropě ambulantního prostoru.
10. Přepážka za řidičem s oknem s posuvnými skly a stahovací roletou.
11. Vyrovnání podlahy a její obložení protismykovým omyvatelným a dezinfikovatelným materiálem - v šedé barvě.
12. Obložení stěn a stropu omyvatelným a dezinfikovatelným materiálem – v bílé barvě.
13. Tepelná a zvuková izolace ambulantního prostoru.
14. Všechny spoje a spáry zatmeleny omyvatelným a dezinfikovatelným materiálem
15. Pevné sedadlo s integrovanou opěrkou hlavy a tříbodovým prodlouženým bezpečnostním pásem umístěné vpravo za bočními dveřmi.

## Příloha č. 4 ZD\_Návrh smlouvy

16. 2x pevné sedadlo s integrovanou opěrkou hlavy a tříbodovým prodlouženým bezpečnostním pásem umístěné vlevo před stolem nosítek. Mezera mezi sedákem a pevnou příčkou (v ose sedáku) min. 300 mm
17. Pevný stůl nosítek s výklopnou nakládací plošinou umístěný vlevo, pojezdové a nájezdové plochy z nerezového materiálu. S aretací nosítek MEDIROL ROLFIX.
18. Úložný prostor ve stole nosítek s přístupem vzadu výklopnými dvířky a z boku posuvnými dvířky.
19. Uchytení pro pojízdné křeslo za zadními dveřmi vpravo MEDIROL CLUBFIX
20. Zadní nakládací nerezová rampa vyklopitelná (neodnímatelně spojená s vozidlem) pro pojízdné křeslo- délka min. 2000 mm.
21. Madla pro nástup po obou stranách bočních dveří, madlo vodorovné umístěné na přepážce k řidiči pro sedící klienty a stropní madlo s úchytem na infuze nad nosítky.
22. Výklopný nástupní schod nerezový pro boční dveře.
23. Uchytení pro kyslíkovou láhev 10 l v levém zadním rohu.
24. Panel s dvěma zásuvkami 12 V na levém okenním sloupku.
25. Stropní ventilátor s obousměrným chodem v ambulantním prostoru.
26. Hasicí přístroj 2 kg u řidiče.
27. Odpadní nádoba.
28. Výstražný červený reflexní pruh (barevná stálost min. 6 let) po celém obvodu vozidla.
29. Znaky modré hvězdy života, volací znak na střeše, nápisy a označení na karoserii dle pozdějšího osobního upřesnění

## Transportní technika

1. **MEDIROL CLINIC EXTERO** -Nosítka s polohovatelným podhlavníkem, výklopnými bočními madly, výsuvnými madly na nošení a nožním obloukem, včetně dětského zádržného a transportního systému, nosnost min. 250kg.,  
Podvozek pod nosítka odnímatelný se sklopnými nohama a polohovatelnou výškou (min. 5 poloh), nosnost min. 250 kg.
2. **MEDIROL CLUBMAN K 118** - Pojízdné křeslo s integrovanou opěrkou hlavy, loketními opěrami, čtyřbodovým prodlouženým bezpečnostním pásem a výsuvnými rukojeťmi vpředu a vzadu, nosnost min. 250 kg.

	48 Nejvyšší rychlost [km.h <sup>-1</sup> ]:			
	49 Brzdy (ANO / NE): - provozní:	- parkovací:	- nouzová:	- odlehčovací:
	50 Vnější hluk vozidla [dB(A)]: - stojícího/ot.[min <sup>-1</sup> ]:		51 - za jízdy:	
	52 Spotřeba paliva: - metodika:		53 - při rychlosti [km.h <sup>-1</sup> ]:	
	54 [l.100km <sup>-1</sup> ]:			
Výbava	Výbava (ANO / NE):	55 ABS:	56 Retarder:	
	57 Řazení převodovky (MAN/AUT):			

### DALŠÍ ZÁZNAMY:

[Alternativní provedení vozidla:

\*7(20): celé označení typu/varianty/verze/obchodního označení:

7J0/SAN/GCXGB300X082/LNFM52Z1116NVR237MMG3SL6123/TRANSPORTER

\*S (23):dle provedení a homologace e8\*NKS\*0102\*00

\*S.1(24):dle provedení a homologace e8\*NKS\*0102\*00

\*14(31): dle provedení a homologace e8\*NKS\*0102\*00

\*G(35): dle provedení a homologace e8\*NKS\*0102\*00

\*Ostatní: dle TP vozidla]

\*60:

Na výrobním štítku vozidla je uvedeno číslo ES homologace typu vozidla e1\*2007/46\*0130\* v I. stupni výroby (výrobce VOLKSWAGEN AG, WOLFSBURG,SRN) a dále je vozidlo vybaveno doplňkovým výrobním štítkem s číslem homologace typu vozidla e8\*NKS\*0102\* (výrobce PROSSAN CZ S.R.O., PODIVÍN ČR) ve II. stupni výroby.

Vozidlo kategorie A2 dle EN 1789.

Provozní hmotnost je uvedena včetně hmotnostní rezervy 115 kg dle normy EN 1789.

Vozidlo je vybaveno soustavou ZVS modré barvy.

Nástavba plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb.



Č.j.

**ZÁKLADNÍ TECHNICKÝ POPIS**  
schváleného typu vozidla  
**C-10074-01**

Vystavený dne 29.05.2017 jako příloha k osvědčení o schválení technické způsobilosti typu č.  
č.j. 897/2017-150-SCH2 pro vystavení technického průkazu nebo technického osvědčení vozidla.  
Technický popis je platný pro vozidla uvedená do provozu nejpozději do

Vozidlo	Číslo homologace typu ES:			
	1 Druh vozidla: VOZIDLO ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ			
	2 SC SANITNÍ AUTOMOBIL			
	3 Zkratka kategorie vozidla: M1			
	4 Tovární značka: VOLKSWAGEN			
	5 Typ: 7J0	6 Varianta:	7 Verze:	
	8 Obchodní označení: TRANSPORTER			
	9 Identifikační číslo vozidla (VIN):			
	Podvozek	10 Výrobce:		
Motor	11 Výrobce:			
	12 Typ:	13 Palivo:		
	14 Max. výkon [kW]/ot.[min. <sup>-1</sup> ]:	15 Zdvih. objem [cm <sup>3</sup> ]:		
Emise	16 Předpis EHK OSN č.:	17 Směrnice EHS / ES č.:		
	18 Korigovaný součinitel absorpce:			
Karoserie	19 Výrobce: PROSSAN CZ S. R.O., PODIVÍN ČR			
	20 Druh (typ): 7J0/SAN/GCXGB300X082/LNFM52Z1116NVR237*			
	21 Výrobní číslo (nástavby, kabiny):			
	23 Počet míst: - celkem: 8	24 - k sezení: 7	25 - k stání: 0	26 - lůžek: 1
	27 Maximální zatížení střechy [kg]:	28 Objem cisterny - skříně [m <sup>3</sup> ]:		
Rozměry	29 Celková [mm]- délka:	30- šířka:	31- výška: 2 110	
	32 Rozvor [mm]:			
	33 Rozměry ložné plochy [mm]: - délka:	34 - šířka:		
Hmotnosti	35 Provozní hmotnost [kg]: 2 395			
	36 Největší technicky přípustná / povolená hmotnost [kg]: /			
	37 Největší technicky přípustná / povolená hmotnost na nápravu [kg]: 1-2-3-4-...			
	38 Největší svislé statické zatížení spojovacího zařízení (závěs horní / spodní / točnice) [kg]: 0			
	39 Největší technicky přípustná / povolená hmotnost přípojného vozidla [kg]: - brzděného: 0 / 0			
40 - nebrzděného: 0 / 0				
41 Největší technicky přípustná / povolená hmotnost jízdní soupravy [kg]: 0 / 0				
	42 Spojovací zařízení - druh a typ:			
Nápravy	43 Počet náprav - z toho poháněných:			
	Kola a pneumatiky na nápravě (1-2-3-4...) - rozměry / montáž (zdvojená = „[2]“):			
	44 1.			
	45 2.			
	46 3.			
47 4.				