

**KUPNÍ SMLOUVA*****Název veřejné zakázky: „Rušička provozu elektronických komunikací - CZ PRES“***uzavřená v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)**Č.j.: PPR-27735-16/ČJ-2022-990656****Smluvní strany**

**Kupující:** **Česká republika – Ministerstvo vnitra**  
**Sídlo:** Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7  
**Zastoupený:** plk. Ing. Milanem Grohmannem  
ředitelem ředitelství logistického zabezpečení PP ČR

**Příjemce faktury:** **Policejní prezidium ČR, P. O. BOX 62/ŘLZ, 170 89 Praha 7**  
k rukám 

**IČ:** 00007064  
**DIČ:** CZ00007064  
**ID datové schránky:** gs9ai55  
**Bankovní spojení:** ČNB  
**Číslo účtu:** 5504881/0710  
**Kontaktní osoba:**   
**E-mail:**   
**Telefon:** 

(dále jen „kupující“)

**a**

**Prodávající:** **URC Systems, spol. s r.o.**  
**Sídlo:** Vrahovická 825/156b, 798 11 Prostějov  
**Zastoupená:** 

**IČ:** 25547526  
**DIČ:** CZ25547526  
**ID datové schránky:** uw89eqi  
**Bankovní spojení:** UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
**Číslo účtu:** 1387680366/2700  
**Kontaktní osoba:**   
**E-mail:**   
**Telefon:** 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 32466

(dále jen „prodávající“)

(společně též „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu (dále jen „**smlouva**“)

## Článek I.

### Předmět smlouvy

- 1.1 Prodávající se zavazuje dle podmínek a v rozsahu stanoveném touto smlouvou odevzdat kupujícímu **jednu soupravu rušičky provozu elektronických komunikací včetně veškerého příslušenství** (dále jen „zboží“), jehož podrobná specifikace je uvedena v příloze č. 1 smlouvy a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží.
- 1.2 Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu způsobem a v termínech dle čl. III. smlouvy.
- 1.3 Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení zveřejněného na profilu zadavatele pod číslem N006/22/V00017832, v rámci kterého byla nabídka prodávajícího ze dne 16. 8. 2022, vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

## Článek II.

### Doba, místo a podmínky plnění

- 2.1 Prodávající je povinen odevzdat zboží kupujícímu nejpozději do **30. 9. 2022.**
- 2.2 Místo plnění dle této smlouvy je areál kupujícího, Bubenečská 20, 160 00 Praha 6.
- 2.3 Zboží bude předáno oprávněné osobě kupujícího ~~zastupujícímu~~, nebo jím pověřenému zástupci, který bude o odevzdání zboží informován prodávajícím alespoň **sedm (7) pracovních dnů** předem.
- 2.4 Prodávající je povinen při odevzdání zboží kupujícímu předat v českém jazyce kompletní dokumentaci související se zbožím, a to zejména technický popis zboží, návody na obsluhu a údržbu, záruční listy, uživatelský manuál. Na zboží musí být proveden kompletní předprodejní servis.
- 2.5 Kupující je zároveň oprávněn provést při převzetí zboží ověření jeho shody s předmětem smlouvy i v případě, že k dodání zboží využije prodávající třetí osobu.
- 2.6 Prodávající spolu se zbožím předá kupujícímu dodací list ve třech (3) vyhotoveních podepsaných odpovědnými osobami smluvních stran. Prodávající si ponechá dvě (2) a kupující převezme jedno (1) vyhotovení. V dodacím listě musí být zboží řádně označeno s uvedením výrobních, příp. sériových čísel zboží, je-li jimi opatřeno.
- 2.7 Dodávka se považuje za splněnou předáním a převzetím zboží a potvrzením dodacího listu kupujícím. Nebezpečí škody a vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího podpisem dodacího listu
- 2.8 Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud nebude odevzdáno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě kupující důvody odmítnutí písemně prodávajícímu sdělí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy odmítl zboží převzít.

## Článek III.

### Kupní cena a platební podmínky

- 3.1 Celková cena zboží je **5 173 840,00 Kč bez DPH** (slovem: pět milionů jedno sto sedmdesát tři tisíc osm set čtyřicet korun českých), tj. **6 260 346,40 Kč s DPH** (slovem: šest milionů dvě stě šedesát tisíc tři sta čtyřicet šest korun českých čtyřicet haléřů). Podrobné určení ceny včetně rozpisu cen jednotlivých položek je uvedeno v příloze č. 1 této smlouvy.
- 3.2 Celková cena zboží je cenou konečnou a zahrnuje veškeré náklady, které prodávajícímu v souvislosti s řádným poskytnutím dohodnutého plnění vzniknou, vč. veškerých nákladů na dopravu, cel, nákladů na balení, doručení, apod., včetně seznámení zástupců kupujícího s obsluhou a příp. zaškolení. Kupní cena může být upravena pouze v případě změny zákonné procentní sazby DPH, a to ode dne účinnosti příslušné změny.
- 3.3 Prodávající vystaví fakturu/daňový doklad (dále jen „faktura“) do 10 dnů ode dne odevzdání zboží.

- 3.4 Faktura musí obsahovat číslo této smlouvy a náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných právních předpisů, zejména pak zákona o dani z přidané hodnoty a náležitosti obchodní listiny dle občanského zákoníku. Faktura bude dále obsahovat **registrační číslo akce – 114V18100 2012, název „PP ČR - SLZ – CZ PRES – PYROS Rušička“**. Kromě těchto náležitostí bude faktura obsahovat označení prodávajícího, kupujícího a příjemce faktury. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti nebo nebude vystavena v souladu s touto smlouvou, je kupující oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu. Vrácením pozbývá faktura splatnosti. Nová lhůta splatnosti počíná běžet znovu v původní délce v souladu s odst. 3.6 smlouvy. Faktura bude vyhotovena ve dvou výtiscích (1 originál + 1 kopie).
- 3.5 Přílohou faktury za poskytnuté plnění bude originál dodacího listu, jinak kupující nebude fakturu prodávajícího akceptovat.
- 3.6 Splatnost faktury je 30 dnů od data jejího prokazatelného doručení kupujícímu na adresu příjemce faktury, s výjimkou případu, kdy faktura doručená v termínu od 15. 12. daného roku do 28. 2. následujícího roku je splatná ve lhůtě 60 dnů od data jejího prokazatelného doručení příjemci faktury. V případě doručení na jinou adresu, než adresu příjemce faktury, neběží lhůta splatnosti a kupující není v prodlení s placením. Případně-li poslední den splatnosti na den pracovního volna nebo pracovního klidu, pak je dnem splatnosti nejbližší následující pracovní den.
- 3.7 Fakturovaná částka se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné finanční částky z bankovního účtu kupujícího uvedeného ve smlouvě ve prospěch bankovního účtu prodávajícího uvedeného ve smlouvě.
- 3.8 Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není povinen až do jejího odstranění uhradit cenu zboží. Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v původní délce v souladu s odst. 3.6 smlouvy.
- 3.9 Kupující neposkytuje prodávajícímu finanční zálohy na zboží nebo jeho části.
- 3.10 V případě, že předmětem plnění dle této smlouvy je zboží, které je určeno výhradně a zcela pro výkon působnosti v oblasti veřejné správy, ve které se kupující nepovažuje za osobu povinnou k dani, nelze na kupujícího aplikovat přenesenou daňovou povinnost podle ustanovení § 92a a násl. zákona o DPH.

#### Článek IV.

##### Záruční podmínky a odpovědnost za vady

- 4.1 Prodávající zaručuje a odpovídá za to, že předané zboží odpovídá sjednané specifikaci, je bez faktických a právních vad.
- 4.2 Prodávající poskytuje záruku na zboží v délce 24 měsíců ode dne převzetí zboží, za podmínek uvedených v záručním listu.
- 4.3 Kupující je oprávněn písemně na adresu e-mail: [zakaznik@pyros.cz](mailto:zakaznik@pyros.cz) oznámit vady zboží a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady zboží kdykoliv v záruční době. V oznámení kupující uvede, o jakou vadu se jedná, příp. jak se vada projevuje. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží, zavazuje se prodávající tuto vadu odstranit nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne oznámení vad kupujícím, nedohodnou-li se smluvní strany s ohledem na charakter vady jinak. O odstranění vad sepíše prodávající reklamační protokol.
- 4.4 Dodá-li prodávající vadné zboží, má kupující právo:
- a) na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním její chybějící části;
  - b) na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
  - c) odstoupit od kupní smlouvy, a to i jen z části.
- 4.5 Vady zjevné při dodání zboží je kupující povinen sdělit prodávajícímu při převzetí zboží, vady skryté je kupující povinen sdělit prodávajícímu bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

## **Článek V.**

### **Sankční ustanovení a zánik smlouvy**

- 5.1 V případě prodlení prodávajícího s odevzdáním zboží dle smlouvy, resp. příslušné objednávky, nebo v případě prodlení s odstraněním vad zboží dle čl. IV. smlouvy, vzniká kupujícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny nedodaného, resp. reklamovaného, zboží včetně DPH dle smlouvy, a to za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.
- 5.2 Pokud však nelze užívat zboží z důvodu prodlení na straně prodávajícího s odevzdáním, byť i jen části zboží, které již dříve prodávající kupujícímu odevzdal, vzniká kupujícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny zboží, které nelze užívat, včetně DPH, a to za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.
- 5.3 V případě prodlení kupujícího s úhradou řádně vystavené a doručené faktury, je prodávající oprávněn požadovat zákonný úrok z prodlení.
- 5.4 Smluvní strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu újmy, a to v celém rozsahu. Není-li stanoveno jinak, zaplacení jakékoliv sjednané smluvní pokuty nezabavuje povinnou smluvní stranu povinnosti splnit své závazky.
- 5.5 Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné ve lhůtě 30 dnů od dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k její úhradě, není-li ve výzvě uvedena lhůta delší.
- 5.6 Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran, jejíž součástí bude i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek.
- 5.7 Každá ze smluvních stran může od této smlouvy odstoupit v případech stanovených touto smlouvou nebo zákonem, zejména pak dle ust. § 1977, § 1978 a ust. § 2002 a násl. občanského zákoníku. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení příslušné smluvní straně.
- 5.8 Kupující je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže bylo zahájeno proti prodávajícímu insolvenční řízení, nebo dojde k jinému byť jen faktickému podstatnému omezení rozsahu činnosti prodávajícího, které by mohlo mít negativní dopad na jeho způsobilost plnit závazky dle smlouvy.
- 5.9 Ukončením účinnosti smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této smlouvy.

## **Článek VI.**

### **Závěrečná ustanovení**

- 6.1 Tato smlouva se uzavírá elektronicky a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. Povinnost uveřejnění v registru smluv se týká i jednotlivých dílčích objednávek.
- 6.2 Smluvní strany se zavazují vzájemně si poskytnout patřičnou součinnost při plnění předmětu této smlouvy. Nesplněním této povinnosti není vyloučen nárok na náhradu újmy druhé smluvní straně.
- 6.3 Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé smluvní straně jakoukoliv změnu údajů v této smlouvě.
- 6.4 Prodávající není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu kupujícího postoupit a/nebo zastavit jakákoliv práva a povinnosti, či jakékoliv nároky a pohledávky z této smlouvy.
- 6.5 Prodávající je povinen spolupůsobit jako osoba povinná při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a poskytnout kupujícímu i kontrolním orgánům při provádění finanční kontroly nezbytnou součinnost.
- 6.6 Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 557 občanského zákoníku na tuto smlouvu.

- 6.7 Prodávající přebírá podle § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména v souvislosti s cenou za poskytnuté plnění či požadavky na poskytované plnění.
- 6.8 Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle ust. § 576 občanského zákoníku.
- 6.9 Všechny spory vyplývající z právního vztahu založeného touto smlouvou a v souvislosti s ní, budou řešeny podle obecně závazných právních předpisů České republiky a soudy České republiky.
- 6.10 Tato smlouva může být měněna pouze formou číslovaných písemných dodatků. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
- 6.11 Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany níže své podpisy.
- 6.12 Nedílnou součástí smlouvy je následující příloha:

Příloha č. 1 – „Technická specifikace předmětu plnění a kalkulace ceny“

za kupujícího:



**plk. Ing. Milan Grohmann**  
ředitel ŘLZ PP ČR

za prodávajícího:



## **Technická specifikace předmětu plnění** **Rušička provozu elektronických komunikací**

**Rušička provozu elektronických komunikací pro speciální pyrotechnické využití – k zamezení možnosti dálkové iniciace nástražného výbušného systému prostřednictvím radiového signálu. Jedná se o zařízení k eliminaci nežádoucího výbuchu prověřovaného podezřelého předmětu či zneškodňovaného nástražného výbušného systému s cílem zajistit maximální ochranu zasahujících pyrotechniků, osob v okolí a způsobení dalších hmotných škod. Projekt je obsahově provázán s dalšími položkami souvisejícími se zajištěním odpovídající akceschopnosti Pyrotechnické služby Policie ČR k řešení aktuálních hrozeb a teroristických útoků.**

### **Požadavky na celkovou konstrukci:**

- základním požadavkem je kompaktní zařízení (rušička elektronických komunikací), které je tvořeno jednotkou rušičky s výkonovými bloky a ovládáním, soustavou antén (anténním systémem), soustavou napájení (bateriovými bloky s dalším příslušenstvím) a z přepravního vozíku, jenž dohromady tvoří celek, který je relativně snadno přenosný, konstruovaný jako lehký tažený vozík s celkovou hmotností nepřevyšující 65 kg, zadavatel připouští možnost snadno odnímatelné pojezdové části přepravního vozíku se stabilizační podpěrou
- rozsah pracovních teplot: min. -20 °C až + 40 °C
- klimatická odolnost: rušičku musí být možné používat ve vnějším prostředí v mírném klimatickém pásmu, tj. musí být odolné proti standardním vnějším povětrnostním vlivům běžným v České republice (zejména sníh, déšť)
- mechanická odolnost: musí vyhovovat pro trvalou přepravu rušičky ve vozidle
- vhodná povrchová úprava celého zařízení zabraňující korozi a oxidaci
- barva zařízení: černá, matná

### **Rušičku budou tvořit tyto základní prvky:**

1. jednotka rušičky s výkonovými bloky a ovládáním
2. soustava antén (anténní systém)
3. soustava napájení a nabíjení
4. transportní vozík
5. další příslušenství

### **Rozměry a hmotnosti:**

- max. rozměry rušičky připravené k transportu ve výjezdovém vozidle zadavatele, tj. kompaktnímu celku obsahujícímu jednotku rušičky s výkonovými bloky a ovládáním,

včetně 2 ks bateriových modulů osazených na rušičce, bez přípustných odnímatelných částí (tj. anténního systému, rukojeti s madly a pojezdové části transportního vozíku) musí být:

- šířka max. 600 mm
- výška max. 1050 mm
- hloubka max. 350 mm
- maximální rozměr rušičky připravené k zásahu mimo výjezdové vozidlo zadavatele, tj. transportního vozíku s osazenou jednotkou rušičky s výkonovými bloky a ovládáním, včetně 2 ks bateriových modulů osazených na rušičce, včetně nainstalovaných přípustných odnímatelných částí (tj. rukojeti s madly a pojezdové části transportního vozíku, ale bez soustavy antén) musí být:
  - šířka max. 600 mm
  - výška max. 1250 mm
  - hloubka max. 550 mm
- max. hmotnost rušičky připravené k zásahu, tj. transportního vozíku s osazenou jednotkou rušičky s výkonovými bloky a ovládáním, včetně 2 ks bateriových modulů osazených na rušičce a včetně nainstalovaných přípustných odnímatelných částí (tj. anténního systému, rukojeti s madly a pojezdové části transportního vozíku) musí být: max. 65 kg

#### 1. **Jednotka rušičky s výkonovými bloky a ovládáním:**

- pracovní kmitočtový rozsah rušení musí být v pásmech od 25 MHz  $\pm$  max. 5 MHz do 5900 MHz  $\pm$  max. 20 MHz, rozvržený do jednotlivých výkonových bloků a pásem dle výrobních a technických možností, minimálně však:
 

|                                   |                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| - 1. pásmo VKV:                   | 25 – 175 $\pm$ 5 MHz, výkon min. 20 W     |
| - 2. pásmo UKV:                   | 175 – 512 $\pm$ 5 MHz, výkon min. 20 W    |
| - 3. pásmo GSM I, 2G, 4G:         | 690 – 960 $\pm$ 5 MHz, výkon min. 20 W    |
| - 4. pásmo GSM II, DCS, 4G (LTE): | 1805 – 1880 $\pm$ 5 MHz, výkon min. 20 W  |
| - 5. pásmo UMTS (3G):             | 2110 – 2170 $\pm$ 5 MHz, výkon min. 20 W  |
| - 6. pásmo WI-FI 2.4, 4G (LTE):   | 2400 – 2700 $\pm$ 5 MHz, výkon min. 20 W  |
| - 7. pásmo 5G:                    | 3400 – 3800 $\pm$ 5 MHz, výkon min. 20 W  |
| - 8. pásmo WI-FI 5:               | 4900 – 5900 $\pm$ 20 MHz, výkon min. 10 W |
- celkový (součtový) výstupní výkon rušičky musí být: min. 150 W
- typ rušícího signálu: širokopásmové rušení metodou digitálního kmitočtového rozmítání („Multisweep Digital“)
- rušička musí obsluhu v terénu umožňovat zapnutí a vypnutí jednotlivých výkonových bloků a pásem
- rušička musí obsahovat světelnou indikaci činnosti jednotlivých výkonových bloků a pásem
- systém musí v případě potřeby umožňovat komunikaci vlastních jednotek a zařízení, tzn. musí mít možnost vytvoření tzv. komunikačních oken
- konfigurace rušičky: rušička musí být plně programovatelná, zejména s možností zadat pásma rušení, frekvenční krok a čas setrvání („step / dwell time“) a výstupní

výkon a to přes rozhraní umožňující uživatelskou konfiguraci uvedených parametrů přes PC nebo jinou konfigurační jednotku

- jednotka rušiče s výkonovými bloky a ovládáním musí být po stranách osazena dostatečně pevnými madly určenými k přenášení celé rušičky (zadavatel připouští možnost, že madla mohou být také součástí transportního vozíku či jiného prvku, pokud k transportu rušičky ve vozidle budou spolu tvořit kompaktní celek)
- veškeré vnější konektory umístěné na rušičce musí být kovové, mechanicky odolné opatřené krytkami

## **2. Soustava antén (anténní systém):**

- součástí rušičky musí být soustava antén pro všechna pásma rušičky
- typ antén musí odpovídat požadovanému pásmu a výkonovému zatížení jednotlivých bloků
- všechny antény musí zajišťovat všesměrové vyzařování signálu
- instalace a odejmutí antén musí být možná bez použití nářadí
- všechny antény musí být odolné proti standardním vnějším povětrnostním vlivům (zejména sníh a déšť) v mírném klimatickém pásmu běžných v České republice

## **3. Soustava napájení a nabíjení:**

- soustava napájení a nabíjení musí umožňovat nepřetržité napájení a provoz rušičky jak z bateriových modulů, tak ze sítě 230 V/50 Hz
- rušička musí umožňovat současné osazení min. 2 bateriovými moduly, s automatickým přepínáním mezi nimi za provozu
- souprava musí obsahovat celkem min. 4 ks bateriových modulů (lithiového typu, optimálně LiFePO<sub>4</sub>)
- se 4 bateriovými moduly a 2 nabíječkami musí být zajištěn nepřetržitý provoz rušičky,
- systém napájení musí umožňovat rychlou a snadnou instalaci a výměnu bateriových modulů na rušičku bez použití nářadí, a to také za chodu rušičky bez omezení provozu (tzv. „Hot Swapping / Hot Plugging“)
- systém musí obsahovat:
  - 2 ks nabíječek bateriových modulů na síťové napětí 230 V/50Hz, včetně potřebné kabeláže, umožňující nabíjení záložních bateriových modulů, a to nabíjení takovou rychlostí, aby bylo při 4 bateriových modulech možno zajistit nepřetržitý provoz rušičky
  - kabeláž k napájení a nabíjení, která musí být osazena mechanicky odolnými a vodě odolnými kovovými konektory
  - do těla rušičky integrovaný síťový napájecí zdroj, včetně příslušné kabeláže (propojovací, napájecí), umožňující v případě potřeby nepřetržitý provoz rušičky na 230 V/50Hz, zadavatel připouští také možnost externího síťového napájecího zdroje obdobných parametrů, v případě externího síťového zdroje musí být tento uložen v samostatném přepravním ochranném vodotěsném plastovém kufru (např. typ PELI case nebo STORM case, černé barvy), co nejmenších rozměrů s profesionální pěnovou výstelkou a výřezy pro

samostatné uložení externího zdroje s příslušnou kabeláží

- soustava napájení a nabíjení musí umožňovat:
  - světelnou indikaci stavu bateriových modulů umístěných na rušičce nebo v nabíječce
  - a světelnou a zvukovou signalizaci vybitých bateriových modulů umístěných na rušičce, a to minimálně při poklesu na 10% jejich kapacity

#### **4. Transportní vozík:**

- maximální rozměr transportního vozíku s osazenou jednotkou rušičky s výkonovými bloky a ovládáním, včetně 2 ks bateriových modulů osazených na rušičce, včetně nainstalovaných přípustných odnímatelných částí (tj. rukojeti s madly a pojezdové části transportního vozíku, ale bez soustavy antén) musí být:
  - šířka max. 600 mm
  - výška max. 1250 mm
  - hloubka max. 550 mm
- transportní vozík musí obsahovat bez použití nářadí odnímatelnou a výškově (ve více směrech) nastavitelnou rukojeť opatřenou ergonomickými protiskluzovými madly
- zadavatel připouští bez použití nářadí odnímatelnou pojezdovou část transportního vozíku, uchycení pojezdové části musí být řešeno pomocí mechanicky odolných rychloupínacích prvků
- transportní vozík musí být:
  - vyrobený z hliníkových či obdobných slitin, zajišťující odpovídající mechanickou odolnost a nosnost
  - opatřený povrchovou úpravou zamezující oxidaci a korozi, barva černá, matná
  - opatřen pojezdovými koly vhodného typu a rozměru pro pohyb rušičky v terénu (optimálně nafukovací, bantamová), kola s možností jednoduché aretace pro zajištění rušičky proti pohybu
  - opatřen opěrkou zajišťující stabilitu při odstavení rušičky na místě
  - osazen min. 2 kotvicími prvky umožňujícími např. pevné uchycení kabelů síťového napájení, zabraňující vytržení kabelů z konektorů na těle rušičky (přesný typ a umístění upřesní zadavatel při výrobě)

#### **5. Další příslušenství:**

- ochranný vodotěsný plastový kufr (např. typ PELI case nebo STORM case, černé barvy), co nejmenších rozměrů s profesionální pěnovou výstelkou a výřezy pro samostatné uložení a přepravu 2 ks nabíječek bateriových modulů s příslušnou kabeláží a 4 ks bateriových modulů
- v případě variantního dodání externího síťového zdroje 230V/50Hz musí být tento uložen v samostatném ochranném vodotěsném plastovém kufru (např. typ PELI case nebo STORM case, černé barvy), co nejmenších rozměrů s profesionální pěnovou výstelkou a výřezy pro jeho samostatné uložení a přepravu, a to včetně nutného příslušenství (kabeláže apod.)

- textilní transportní obal na všechny antény anténního systému rušičky
- kompletní příslušenství, umožňující uživateli konfiguraci rušičky (např. konfigurační kabel pro programování rušičky přes PC, potřebný software, odkaz na neomezený přístup do konfiguračního webového rozhraní, konfigurační jednotka apod.)

#### **Požadavky na výrobce, dodavatele:**

- výrobce musí mít technologické zkušenosti v oblasti vývoje a výroby systémů rušení elektronických komunikací
- rušička musí být vybavena při dodání: průvodní, provozní, technickou a výcvikovou dokumentací v českém jazyce, ve 2 výtiscích, v písemné a v elektronické formě, elektronická forma dodané dokumentace musí být zpracovaná v editovatelné formě ve formátech MS Office a ve formátu PDF a dodána na min. 5 ks datových nosičů
- dodavatel dodá kompletní dokumentaci techniky:
  - uživatelský manuál softwaru zaměřený na praktické použití při provozu zařízení,
  - celkový manuál zařízení se zaměřením na principy fungování zařízení a objasnění úlohy jednotlivých komponent
  - veškerou firemní dokumentaci k pořizovaným zařízením
  - manuál pro provádění uživatelského programování rušičky
- dodavatel zajistí komplexní bezplatnou podporu v oblasti modernizace a pravidelného upgrade dodaného software a firmware po dobu 10 let
- zadavatel si vyhrazuje právo provést před převzetím rušičky ověření, zda zboží splňuje požadavky zadavatele dle technické specifikace, vyhovující výsledek zkoušek je podmínkou pro převzetí zboží zadavatelem

#### **Požadavky na certifikáty a ověření:**

Zadavatel požaduje od dodavatele dodat při předání zařízení:

- záznamy z výstupní kontroly (nebo obdobnou dokumentaci), doložené zápisy a protokoly o výsledcích jednotlivých kontrol, funkčních zkoušek a měření dodavatelem deklarovaných a ověřených hodnot parametrů rušičky požadovaných zadavatelem v technické specifikaci (zejména pracovní kmitočtový rozsah rušení a výkon v jednotlivých pásmech), zadavatel si vyhrazuje právo být přítomen při samotných zkouškách a měření prováděných dodavatelem před vydáním požadovaných protokolů
- prohlášení dodavatele o shodě celého zařízení se zadávacími podmínkami požadovaných zadavatelem
- všechny záznamy z výstupních kontrol (nebo obdobná dokumentace), doložené zápisy a protokoly o výsledcích jednotlivých kontrol, funkčních zkoušek a měření a prohlášení dodavatele o shodě celého zařízení se zadávacími podmínkami budou dodány ve 2 výtiscích, v českém jazyce, opatřené identifikačními údaji a podpisem oprávněné osoby subjektu, který dokumenty vydal

**NABÍDKOVÁ CENA**

**Dodavatel:** URC Systems, spol. s r.o.

**IČ:** 25547526

**Typové označení zařízení:** STAR MANPACK EOD

**Cena celkem za 1 soupravu bez DPH:** 5 173 840,00 Kč

**DPH:** 1 086 506,40 Kč

**Cena celkem za 1 soupravu s DPH:** 6 260 346,40 Kč