

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: PZ2200035  
Stavba: **Oprava elektroinstalace**

KSO:  
Místo: Luka nad Jihlavou

CC-CZ:  
Datum: 3. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
SEŽEV facility s.r.o.

IČ: 29244960  
DIČ: 29244960

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>54 946,34</b>
---------------------	--	--	--	------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	<b>54 946,34</b>	<b>11 538,73</b>
	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>66 485,07</b>
-------------------	----------	------------	------------------

---

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

---

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

---

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PZ2200035

**Stavba: Oprava elektroinstalace**

Místo: Luka nad Jihlavou

Datum: 3. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>54 946,34</b>	<b>66 485,07</b>
<b>PZ220003</b>	<b>Oprava elektroinstalace</b>	54 946,34	66 485,07
<b>5</b>			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava elektroinstalace

Objekt:

**PZ2200035 - Oprava elektroinstalace**

KSO:

Místo: Luka nad Jihlavou

CC-CZ:

Datum: 3. 8. 2022

Zadavatel:

IC:

DIČ:

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

IČ:

29244960

DIČ:

29244960

Projektant:

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>54 946,34</b>
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	54 946,34	21,00%	11 538,73	
	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>66 485,07</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava elektroinstalace

Objekt:

**PZ2200035 - Oprava elektroinstalace**

Místo:

Luka nad Jihlavou

Datum:

3. 8. 2022

Zadavatel:

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**54 946,34**

PSV - Práce a dodávky PSV

7 879,74

---

741 - Elektroinstalace - silnoproud

7 879,74

---

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

17 625,23

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava elektroinstalace

Objekt:

PZ2200035 - Oprava elektroinstalace

Místo:

Luka nad Jihlavou

Datum:

3. 8. 2022

Zadavatel:

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>54 946,34</b>	
1	M	PKB.711035	CYKY-J 5x4	■	■	■	1 825,03	
	PP		CYKY-J 5x4					
2	M	PKB.711032	CYKY-J 5x2,5	■	■	■	1 111,62	
	PP		CYKY-J 5x2,5					
3	M	34141029	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2	■	■	■	4 147,00	
	PP		vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2					
4	M	ABB.3536381	Spínač trojpolový stiskací, 25 A, 400 V, IP55, nástěnný	■	■	■	878,15	
	PP		Spínač trojpolový stiskací, 25 A, 400 V, IP55, nástěnný					
5	M	34141026	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x4mm2	■	■	■	■	
	PP		vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x4mm2					
12	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	■	■	■	160,16	
	PP		kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2					
13	M	35825224	pojistka nožová 20A nízkoztrátová 2,22W, provedení normální, charakteristika gG	■	■	■	155,10	
	PP		pojistka nožová 20A nízkoztrátová 2,22W, provedení normální, charakteristika gG					
10	M	35811231	přívodka nepropustná vestavná 16A 400V 4pólová	■	■	■	304,70	
	PP		přívodka nepropustná vestavná 16A 400V 4pólová					
11	M	42914533	ventilátor axiální diagonální potrubní plastový úsporný IP44 připojení D 100mm	■	■	■	9 845,00	
	PP		ventilátor axiální diagonální potrubní plastový úsporný IP44 připojení D 100mm					
9	M	PKB.711021	CYKY-J 3x2,5	■	■	■	546,37	
	PP		CYKY-J 3x2,5					
	VV		20/1000		■			
	VV		Součet		■			
7	M	ABB.391662220	Doutnavka signalizační (pro trojpolový spínač)	■	■	■	79,64	
	PP		Doutnavka signalizační (pro trojpolový spínač)					
24	M	40466043	rozbočovač sběrnice vícepoziční	■	■	■	355,30	
	PP		rozbočovač sběrnice vícepoziční					
25	M	34141031	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x35mm2	■	■	■	281,60	
	PP		vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x35mm2					
26	M	34561668	svornice řadová šroubovací s nosnou lištou a průřezem vodiče 70mm2	■	■	■	272,80	
	PP		svornice řadová šroubovací s nosnou lištou a průřezem vodiče 70mm2					
27	M	35441860	svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby	■	■	■	92,62	
	PP		svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby					
28	M	35442232	krabice pro zkušební svorku do země - hranatá šedá	■	■	■	320,10	
	PP		krabice pro zkušební svorku do země - hranatá šedá					
17	M	34523436	vložka pojistková E27 normální 2410 20A	■	■	■	10,58	
	PP		vložka pojistková E27 normální 2410 20A					
18	M	35822038	sada přípojovací potenciálové svorky pro elektronické nadproudové spouště , 10/16A, pro 1,5-2,5/4-6mm2 Cu ohebný	■	■	■	198,00	
	PP		sada přípojovací potenciálové svorky pro elektronické nadproudové spouště , 10/16A, pro 1,5-2,5/4-6mm2 Cu ohebný					
19	M	34562696	svorkovnice krabicová bezšroubová jednopólová pro 5 vodičů 0,5-2,5mm2, 400V 24A	■	■	■	9,09	
	PP		svorkovnice krabicová bezšroubová jednopólová pro 5 vodičů 0,5-2,5mm2, 400V 24A					
20	M	35889206	chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 0,03A	■	■	■	1 397,00	
	PP		chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 0,03A					
21	M	35822109	jistič 1pólový-charakteristika B 10A	■	■	■	147,40	
	PP		jistič 1pólový-charakteristika B 10A					
22	M	34141029	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2	■	■	■	1 595,00	
	PP		vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2					
23	M	35711018	rozvodnice nástěnná IP41/48 modulů, vč. N/pE, plná dvířka	■	■	■	2 783,00	
	PP		rozvodnice nástěnná IP41/48 modulů, vč. N/pE, plná dvířka					
8	M	ABB.2CKA00651 7A0018	Přístroj otočného stmivače s tlačítkovým spínačem (6517 U-101-500)	■	■	■	2 146,00	
	PP		Přístroj otočného stmivače s tlačítkovým spínačem (6517 U-101-500)					
6	M	ABB.3558AA009 33B	Kryt jednoduchý s potiskem a čířým průzorem (pro spínače řaz. 3S)	■	■	■	92,06	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Kryt jednoduchý s potiskem a čířým průřezem (pro spinače faz. 3S)					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				7 879,74	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				7 879,74	
15	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	■	■	■	319,44	
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2					
16	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	■	■	■	184,18	
	PP		kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2					
	WV		8*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		■			
	WV		Součet		■			
29	K	741210401	Montáž rozváděč nebo krabice nevybušná do 5 kg	■	■	■	193,60	
	PP		Montáž rozváděčů nebo krabic nevybušných bez zapojení vodičů hmotnosti do 5 kg					
30	M	1525061	SKRIN OVL. X20SA1 V140/W/G/10A NEVYBUSNA	■	■	■	4 407,51	
	PP		SKRIN OVL. X20SA1 V140/W/G/10A NEVYBUSNA					
31	K	741410003	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm na povrchu	■	■	■	165,44	
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu drátu nebo lana Ø do 10 mm					
32	M	35441073	drát D 10mm FeZn	■	■	■	120,12	
	PP		drát D 10mm FeZn					
33	M	35822022	sada přípojovací pro elektronické nadproudové spouště do 250A, 1 ks blokové svorky pro Al/Cu kabel 25-150mm2	■	■	■	1 969,00	
	PP		sada přípojovací pro elektronické nadproudové spouště do 250A, 1 ks blokové svorky pro Al/Cu kabel 25-150mm2					
34	M	35822021	sada přípojovací pro elektronické nadproudové spouště, 1 ks blokové svorky pro Al/Cu kabel 150mm2	■	■	■	492,80	
	PP		sada přípojovací pro elektronické nadproudové spouště, 1 ks blokové svorky pro Al/Cu kabel 150mm2					
35	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	■	■	27,65	
	PP		Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				17 625,23	
36	K	HZS1312	Hodinová zúčtovací sazba omítkář - štukatér	■	■	■	3,23	
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí omítkář - štukatér					
14	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	■	■	■	17 622,00	
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný					