

Příloha č. 2 - Technická specifikace

Minimální požadované hodnoty.

displej 50"

Parametr	Požadovaná hodnota:	Nabízená hodnota:
neobsahuje TV tuner	ano	ano
pro provoz minimálně	16/7	18/7
úhlopříčka obrazovky (palce) - přesně	49 až 50"	49,5"
rozlišení panelu	3840 x 2160	3840x2160 (Ultra HD, 4K)
jas	400 cd/m ²	400 cd/m ²
reakční doba (typická)	8 ms	8 ms
poměr stran	16:9	16:9
úhel sledování (horizontální / vertikální)	178 / 178 °	178 / 178 °
typ panelu	VA / IPS	VA
paměť RAM	2 GB	2 GB
interní úložiště	8 GB	8 GB
konektivita	2x HDMI, 2x USB, LAN	2x HDMI, 2x USB 2.0, DVI-D, VGA, LAN
vestavěné reproduktory	2 x 10 W RMS	2 x 10 W RMS
funkce automatického ovládní displeje (zapínání/vypínání) dle pohybu osob před zařízením	ano	ano - aktuálně v testování, bude dořešeno ad hoc po instalaci, dle dohody s výrobcem (Př...
OS	Android	Android 8.0
podpora	HTML5 kiosek	HTML5 kiosek
možnost vzdálené údržby přes software pro vzdálené připojení (např. TeamViewer)	ano	ano
VESA uchycení	ano	400x400 mm

displej 43"

Parametr	Požadovaná hodnota:	Nabízená hodnota:
neobsahuje TV tuner	ano	ano
pro provoz minimálně	16/7	18/7
úhlopříčka obrazovky (palce) - přesně	42 až 43"	42,5"
rozlišení panelu	3840 x 2160	3840x2160 (Ultra HD, 4K)
jas	400 cd/m ²	400 cd/m ²
reakční doba (typická)	8 ms	8 ms
poměr stran	16:9	16:9
úhel sledování (horizontální / vertikální)	178 / 178 °	178 / 178 °
typ panelu	VA / IPS	IPS
paměť RAM	2 GB	2 GB
interní úložiště	8 GB	8 GB
konektivita	2x HDMI, 2x USB, LAN	2x HDMI, 2x USB 2.0, DVI-D, VGA, LAN
vestavěné reproduktory	2 x 10 W RMS	2 x 10 W RMS

funkce automatického ovládání displeje (zapínání/vypínání) dle pohybu osob před zařízením	ano	ano - aktuálně v testování, bude dořešeno ad hoc po instalaci, dle dohody s výrobcem
OS	Android	Android 8.0
podpora	HTML5 kiosek	HTML5 kiosek
možnost vzdálené údržby přes software pro vzdálené připojení (např. TeamViewer)	ano	ano
VESA uchycení	ano	200x200

multimediální prezentér

Parametr	Požadovaná hodnota:	Nabízená hodnota:
rozlišení videa	4k (3840 x 2160)	4k (3840 x 2160)
podporované formáty	MPEG4, MKV, AVI	MPEG4, MKV, AVI
konektivita	1x HDMI, 2x USB, 1x LAN	1x HDMI, 2x USB, 1x LAN
integrovaná WiFi	802.11 (b/g/n) 2,4/5 GHz	802.11 (b/g/n) 2,4/5 GHz
interní úložiště	13 GB	13 GB
provedení zajišťující tichý provoz	ano	ano
podpora	HTML5 kiosek	HTML5 kiosek
rozměry jednotky (bez antény) maximálně (mm)	120 x 120 x 40	116 x 100 x 24

úchyt na zeď pro dodané displeje

Parametr	Požadovaná hodnota:	Nabízená hodnota:
kloubové provedení	ano	ano
umožňující vysunutí na vzdálenost minimálně	30 cm od zdi	6,3cm až 41,5cm
náklon displeje alespoň v rozsahu	+/- 10°	+ 10° / -15°

software

Parametr	Požadovaná hodnota:	Nabízená hodnota:
centrální správa prezentačních zařízení	ano	ano
centrální správa přehrávaného digitálního obsahu	ano	ano
vytváření playlistů pro jednotlivá zařízení /skupiny zařízení	ano	ano
dálkové ovládání typu vstupu, hlasitosti, restartu zařízení	ano	ano
náhled na přehrávaný obsah jednotlivých zařízení	ano	ano
zobrazení zařízení, která jsou aktuálně v provozu	ano	ano
naplánování času, kdy proběhne stahování digitálního obsahu do prezentačních zařízení	ano	ano
možnost vytváření reportů s údaji o provozu jednotlivých zařízení a přehrávaném obsahu	ano	ano
možnost vytváření uživatelských účtů s různým stupněm oprávnění	ano	ano
bez potřeby instalace dalšího SW na interní HW	ano	ano

