



Labe

63,3 m²

746

900

903

902

897/1

897/10


899

897/2



Popis a nákres plovoucího zařízení pro vyvazování malých plavidel

Segmentové molo s příhradovou lávkou




Umístění:

- umístění vývaziště na pravém břehu řeky Labe v k. ú. Káraný, ř. km 870,6 cca na souřadnicích (S-JTSK) X: -719349, Y: -1036473
- jedno plovoucí molo o rozměrech 12 x 2 m (24 m²) s přístupovou lávkou o rozměrech 6 x 1,1 m
- Plovoucí zařízení slouží k vyvázání 2 evidovaných plavidel a k nepodnikatelské činnosti


Popis:

- Rám mola je, kompletně, svařovaný z ocelových dílců.
- V rozích mola jsou navařena ocelová, transportní/vyvazovací oka, každé o nosnosti 700 kg. Na rám mola, jsou v rozích strany přivrácené ke břehu, navařené vyvazovací/vzpěrové prvky.
- Celý rám je poté kompletně žárově zinkovaný, osazený silnostěnnými polypropylenovými sudy o objemu 220 l, odolnými vůči UV, přichyceny jsou nerezovými závitovými tyčemi; sudy-plováky jsou nosným prvkem mola.
- Rám mola je osazen modřínovými prkny o tloušťce 2,7mm s drážkováním; prkna jsou ošetřena exteriérovým olejem.
- Molo je vybaveno nerezovým žebříkem, vyvazovacími a opěrnými prvky.




Technické specifikace – segment s lávkou:

Šířka mola včetně prken	2050 mm
Délka mola včetně prken	6050 mm
Výška mola včetně prken a sudů	650 mm
Hmotnost mola	650 kg
Nosný prvek mola	Polypropylenové sudy
Počet sudů	10 ks
Celkový výtlak sudů	2200 kg
Maximální nosnost (při rovnoměrném rozložení)	1000 kg




Technické specifikace – segment bez lávky:

Šířka mola včetně prken	2050 mm
Délka mola včetně prken	6050 mm
Výška mola včetně prken a sudů	650 mm
Hmotnost mola	640 kg
Nosný prvek mola	Polypropylenové sudy
Počet sudů	8 ks
Celkový výtlak sudů	1760 kg
Maximální nosnost (při rovnoměrném rozložení)	1000 kg



Technické specifikace – příhradová lávka:

Šířka lávky	1100 mm
Délka lávky	6000 mm
Výšky lávky	1100 mm
Hmotnost lávky	200 kg



TELEFON 495 088 111
FAX 495 407 452
E-MAIL labe@pla.cz
IČ 70890005
DIČ CZ70890005
Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové
č.ú. 103914702/0300
IBAN CZ610300000000103914702
Obchodní rejstřík: spis. zn. A. 9473 vedená
u Krajského soudu v HK

250 01 BRANDÝS NAD LABEM

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE
19.2.2018

ČÍSLO JEDNACÍ
TPČ/So/18/8988

VYŘIZUJE/LINKA

HRADEC KRÁLOVÉ
11.4.2018

Vývaziště v k.ú. Káraný, Labe ř.km 870,55, pravý břeh

Na Povodí Labe, státní podnik, závod Roudnice nad Labem byla doručena Vaše žádost o vydání souhlasu správce vodní cesty k umístění a provozování **plovoucího mola** na pravém břehu řeky Labe v k.ú. Káraný, ř.km 870,55, č.h.p. 1-04-07-0650, ve vzdutí VD Brandýs nad Labem. Vlastníkem a provozovatelem bude Obec Káraný.

V případě lokality v ř.km 872,70 na pravém břehu nesouhlasíme s umístěním a provozováním vývaziště.

Žádost je doložena situací se zákresem umístění, stručným popisem a plánkem mola s rozměry. Plovoucí zařízení, tvořené molem (24 x 2 m) a nástupní lávkou šířky 0,8 m, ukotvené ke břehu na zabetonované kotevní trny bude sloužit jako **vývaziště pro 4 rekreační plavidla**. Lokalita se nachází v aktivní zóně stanoveného záplavového území a je zaplavována již při průtoku Q₅.

Z hlediska správce povodí konstatujeme, že vzhledem k charakteru a rozsahu je záměr možný.

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Toto hodnocení vychází z posuzování souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem souhlasíme za podmínky, že záměr bude předložen k vyjádření příslušnému vodoprávnímu úřadu (umístění tělesa v korytě vodního toku). K zařízení musí být zpracován povodňový plán, obsahující mj. zásady vymístění plovoucích zařízení a vyvážaných plavidel před zastavením plavby a při stoupající tendenci a v zimním období.

Povodí Labe, státní podnik jako příslušný správce vodní cesty Labe souhlasí s umístěním a provozem vývaziště v ř.km 870,55 za splnění podmínek:

1. Provozovatel viditelně označí plovoucí konstrukci mola evidenčním číslem, které přidělí správce vodní cesty při uzavření nájemní smlouvy pro jeho umístění. Výška písma bude minimálně 10 cm.
2. Bude nám předložena projektová dokumentace.
3. V dotčeném místě se nenacházejí úvazné prvky pro vyvážání mola. Konstrukce a přesné umístění nově osazovaných vázacích prvků budou v předstihu s námi konzultovány. Kontaktní osoba je

4. Opevnění břehu Labe, tj. záhozová lavice z lomového kamene a kamenná dlažba, břehové plavební znaky, vázací prvky aj. zařízení ve správě Povodí Labe, státní podnik nesmí být realizací a provozem vývaziště narušeno.
5. Stavbou ani provozem plovoucího zařízení nesmí být omezen provoz na přilehlé komunikaci a nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod (ve smyslu §§ 38 a 39 vodního zákona).
6. Zařízení musí snést účinky kolísání hladiny v jezové zdrži VD Brandýs nad Labem.
7. Provozovatel mola bude zajišťovat potřebné plavební hloubky podél zařízení až po plavební dráhu na vlastní náklady, stejně jako řádný stav přilehlých břehových pozemků (údržba břehových porostů, uklízení odpadků apod.).
8. Plovoucí konstrukce mola a vyvázaná plavidla nesmí zasahovat do plavební dráhy.
9. Provozovatel bude na svůj náklad odklízet splávi zachycené na konstrukci můstku.
10. Pro provoz mola bude zpracován povodňový plán, který bude v souladu s příslušným povodňovým plánem obce. Před zastavením plavby při stoupající tendenci a v zimním období budou plovoucí konstrukce mola a vyvázaná plavidla vymístěna a uložena mimo záplavové území.
11. V případě provozní potřeby údržby vodního toku provede majitel mola na výzvu správce vodního toku jeho vymístění.
12. Povodí Labe, státní podnik nenese odpovědnost za škody způsobené zvýšenými průtoky v korytě řeky Labe.
13. O případných změnách ve využití, vybavení či zařízení vývaziště a půjčovny plavidel je provozovatel povinen neprodleně informovat správce vodní cesty.
14. K umístění a provozování mola (dle § 5a a §8a zákona č. 114/95 Sb.) nezbytný souhlas plavebního úřadu.

Z hlediska majetkoprávních vztahů konstatujeme, že vývaziště se nachází na pozemcích p.č. 746 a p.č. 747 v k.ú. Káraný, které jsou v majetku ČR s právem hospodařit pro Povodí Labe, státní podnik. Z tohoto důvodu je třeba dořešit majetkoprávní vztahy k dotčeným pozemkům. Kontaktní osobou je [REDAKCE]

Platnost tohoto stanoviska je stanovena na **2 roky** od data jeho vydání, pokud v této době nebude využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního a plavebního úřadu, pro které je podkladem. V této věci je za Povodí Labe, státní podnik je oprávněna jednat jeho organizační jednotka, Povodí Labe, státní podnik, Závod Roudnice nad Labem.

Místem pro doručování důležitých písemností, zejména rozhodnutí, zůstává Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové.

Povodí Labe,
státní podnik
Vita Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

[REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]
technickoprovozní činnosti

Na vědomí

Státní plavební správa, pobočka Praha
PL – závod Roudnice nad Labem

Od: Petra Benová/RVC-TPC-TU/PLA

Komu: starostka@karany.cz

Kopie: Svoboda/RVC-TPC-TU/PLA@Povodi Labe, Jiri Vogel/TSPA3-PTUPA3-
Z3/PLA@Povodi Labe, Romana Skučková/TSPA3-PTUPA3-Z3/PLA@Povodi Labe

Datum: 07. červen 2022 12:25

Předmět: Aktualizace stanoviska - vývaziště v k. ú. Káraný, Labe PB ř. km 870,6, Obec Káraný, BR-47002

Dobrý den,

na Povodí Labe, státní podnik byla dne 21. 3. 2022 doručena Vaše žádost o vydání **aktualizace** souhlasného stanoviska správce vodní cesty k umístění a provozování vývaziště na pravém břehu řeky Labe v k. ú. Káraný, ř. km 870,6 cca na souřadnicích (S-JTSK) X: -719349, Y: -1036473 ze dne 11. 4. 2018 pod č. j. TPČ/So/18/8988. Umístění vývaziště bylo oproti předchozí korespondenci zpřesněno z původního ř. km 870,55 na **ř. km 870,6**. V místě je umístěno jedno plovoucí molo o rozměrech 12 x 2 m (24 m²) s přístupovou lávkou o rozměrech 6 x 1,1 m.

Jedná se o změnu vyvazovaných plavidel (původně 4 plavidla) a změnu velikosti mola (původně 24 x 2 m). Plovoucí zařízení slouží k vyvážení **2 evidovaných plavidel** a k **nepodnikatelské činnosti**, dále zůstává stanovisko beze změny.

S pozdravem a přáním krásného dne

Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8
500 03 Hradec Králové

-----Postoupil(a) [redacted] RVC-TPC-TU/PLA dne 7.6.2022 12:00 -----

Komu [redacted]
Od: <starostka@karany.cz>
Datum: 6.6.2022 18:45
Předmět: RE: Odpověď: Žádost o prodloužení platnosti povolení

Dobrý den,

Vývaziště je veřejné pro všechny zdarma, žádné plavidlo nemá své místo. Tedy žádné evidované – nevíme, kdo u nás zastaví.

S pozdravem



Ing. Barbora Krejčí, Ph.D.
starostka obce Káraný
Václavská 19
Káraný

Šířka lávky	1100 mm
Délka lávky	6000 mm
Výšky lávky	1100 mm
Hmotnost lávky	200 kg

From: [REDACTED]
Sent: Monday, June 6, 2022 2:41 PM
To: starostka@karany.cz
Subject: Odpověď: Žádost o prodloužení platnosti povolení

Dobrý den,

až dnes jsem se dostala k Vaši žádosti.
Velikost mola jsem si ověřila. Potřebovala bych ještě délku lávky?
Ve stanovisku se píše, že vývaziště slouží k vyvážení 4 rekreačních plavidel - předpokládám, že se jedná o evidovaná plavidla?
Můžete mi prosím poslat jejich evidenční čísla, pokud je znáte?

Předem děkuji za odpověď.

S pozdravem a přáním krásného dne

Ing. Petra Benová

Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8
500 03 Hradec Králové
tel: +420 495 088 114
e-mail: benovap@pla.cz

-----<starostka@karany.cz> napsal(a): -----

Komu: [REDACTED]
Od: <starostka@karany.cz>
Datum: 21.3.2022 12:11
Předmět: Žádost o prodloužení platnosti povolení

Vážení,

žádáme o prodloužení platnosti povolení provozovat vývaziště v obci Káraný dle přiložených příloh. Proti původní se jedná o zmenšení na 12m.

Děkuji s pozdravem

