



**DIAMO**, státní podnik  
odštěpný závod GEAM  
č. p. 86  
592 51 Dolní Rožínka

D400/24100/00247/22/00

## Kupní smlouva

### Ocelové kotevní prvky – nové

uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, na základě výběrového řízení zveřejněného prostřednictvím elektronického nástroje Tender arena na profilu zadavatele pod vygenerovaným systémovým číslem zakázky: P22V00224437

### I. Smluvní strany

#### KUPUJÍCÍ:

**DIAMO**, státní podnik  
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem  
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

Týká se: **DIAMO**, státní podnik  
odštěpný závod GEAM

č. p. 86, 592 51 Dolní Rožínka

**IČO:** 00002739     **DIČ:** CZ00002739, plátce DPH

**Bankovní spojení:** [redacted]

č. ú. [redacted]

Zastoupený: [redacted], vedoucím odštěpného závodu

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

[redacted], vedoucí referátu nákupu

Tel.: [redacted], mob.: [redacted], e-mail: [redacted]

Fakturační a korespondenční adresa:

**DIAMO**, státní podnik  
odštěpný závod GEAM  
č. p. 86, 592 51 Dolní Rožínka

dále jen „**kupující**“

#### PRODÁVAJÍCÍ:

**Minova Bohemia s.r.o.**  
Lihovarská 1199/10, Ostrava – Radvanice, PSČ 716 00  
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 8265  
**IČO:** 63321238     **DIČ:** CZ63321238, plátce DPH

**Bankovní spojení:** [redacted]

č. ú.: [redacted]

Zastoupený: [redacted], jednatelem nebo [redacted],

[redacted], jednatelem

(jednatele jednájí za společnost každý samostatně a rovnoprávně)

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

[redacted]

Mob.: [redacted] e-mail: [redacted]

Fakturační a korespondenční adresa:

**Minova Bohemia s.r.o.**  
Lihovarská 1199/10, Ostrava – Radvanice, PSČ 716 00

dále jen „**prodávající**“ ; dále společně kupující a prodávající jako „**smluvní strany**“

## II. Předmět smlouvy

Předmětem této kupní smlouvy je dodávka ocelových kotevních prvků včetně nákladů spojených s realizací veřejné zakázky (doprava apod.) v rámci akce „PVP Bukov“ – rozšíření II. etapa pro provoz Rožná I odštěpného závodu GEAM Dolní Rožínka dle specifikace Zadávací dokumentace z výběrového řízení číslo: OVZ/188/22.

Klasifikace CPV: 44531700-8 - Výrobky se závitem, ze železa nebo oceli

## III. Místo plnění

Dodací podmínka dle INCOTERMS 2020 DAP.

*Místo plnění:*

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM, č. p. 86, 592 51 Dolní Rožínka.

*Místo dodání:*

Provoz Rožná I, souřadnice GPS – 49.4814000N, 16.2190000E (Kraj Vysočina)

*Kontaktní osoba:*

██████████ – tel.: ██████████; mobil: ██████████; e-mail: ██████████

## IV. Technická specifikace

Prodávající je povinen dodržet technickou specifikaci dle zadávací dokumentace na dodávku ocelových kotevních prvků řízení číslo: OVZ/188/22 a dle cenové nabídky prodávajícího, která je přílohou č. 1 této smlouvy.

## V. Doba plnění kupní smlouvy

1. Prodávající se zavazuje, že dodá kupujícímu ocelové kotevní prvky **nejpozději do 23. 09. 2022 nebo 4 týdnů od podpisu smlouvy s možností dřívějšího plnění.**
2. Dodávka bude realizována se všemi doklady nutnými k převzetí a k řádnému užívání předmětu smlouvy.

## VI. Cenové podmínky

1. Cena předmětu kupní smlouvy je uvedena v českých korunách (CZK).

- celková cena smlouvy: **232 000 Kč bez DPH,**
- slovy: dvě stě třicet dva tisíc korun českých.

Účtování DPH se bude řídit předpisy platnými ke dni zdanitelného plnění, kterým bude den uskutečnění plnění, popř. i jiné daně a poplatky vyžadované platnými právními předpisy.

Změna jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 (Cenová nabídka) je v průběhu doby plnění vyloučena, bude vyfakturováno jejich skutečně dodané množství.

## **VII. Platební podmínky**

1. Prodávající se zavazuje dodat objednané zboží na výše uvedené místo plnění, kupující se zavazuje zboží odebrat a uhradit sjednanou kupní cenu podle podmínek uvedených v této smlouvě.
2. Cena za dodávku bude fakturována po převzetí dodávky bez možnosti zálohových plateb. Kupující fakturu uhradí ve lhůtě 30 kalendářních dnů od doručení faktury. Faktura bude mít náležitosti řádného daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Dnem zdanitelného plnění je den převzetí zboží v místě plnění.
3. Plátce DPH je povinen vystavit daňový doklad v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. V opačném případě je kupující oprávněn vrátit doklad do data splatnosti a prodávající je povinen vystavit doklad nový s novým datem splatnosti. V tomto případě není kupující v prodlení s úhradou.
4. Prodávající se zavazuje, že na daňových dokladech bude uvedeno číslo jeho bankovního účtu, zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup dle § 98 zákona o DPH v platném znění. Účetní doklady zhotovitel opatří číslem, které je uvedeno v záhlaví této smlouvy.
5. Kupující je oprávněn vrátit prodávajícímu před dnem splatnosti bez zaplacení fakturu, která nemá výše požadované náležitosti nebo má jiné závady v obsahu s uvedením důvodu vrácení. Prodávající je povinen podle povahy závad fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury.
6. Kupující není v prodlení se zaplacením faktury, pokud nejpozději v poslední den její splatnosti dal příkaz svému peněžnímu ústavu (bance) k jejímu zúčtování.
7. Stane-li se kupující dle § 109 ZDPH ručitelem za neodvedenou daň z přidané hodnoty, vyhrazuje si právo zaplatit prodávajícímu za předmět objednávky částku poníženou o DPH. Částku odpovídající výši DPH je kupující oprávněn uhradit přímo správci daně, což se považuje za uhrazení zbytku sjednané ceny, tj. splnění celého závazku kupujícího.
8. Fakturu lze zaslat elektronicky na: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

## **VIII. Obchodní podmínky**

1. Dodávka bude realizována pouze jako kompletní na základě odeslané objednávky kupujícím na e-mail prodávajícího.
2. Prodávající neprodleně po vyexpedování zboží písemně (e-mailem) oznámí kupujícímu provedení expedice.

## **IX. Práva z vadného plnění, záruka za jakost**

1. Prodávající garantuje, že dodaný předmět koupě bude nový, bez zjevných vad, v požadované jakosti a provedení a plně způsobilý k obvyklému užití dle článku IV. této smlouvy.
2. V případě, že prodávající nesplní smluvně uvedené parametry, není kupující povinen zboží převzít a má nárok požadovat poskytnutí slevy. V případě náhradní dodávky uhradí prodávající kupujícímu veškeré manipulační náklady, které kupujícímu s nevyhovující dodávkou vznikly.

3. Vady zjištěné při převzetí věci anebo v záruční době je prodávající povinen odstranit do 14 kalendářních dnů ode dne písemného oznámení (včetně e-mailu) kupujícím, nedojde-li po projednání k dohodě o jiném termínu.
4. Práva z vadného plnění, blíže neupravená v tomto článku, se řídí ustanovením § 2099 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

## **X. Sankční ujednání**

1. Pro případ, že prodávající nedodrží dobu plnění dodávky pro sjednané množství (dle článku V. této smlouvy), má kupující právo uplatnit smluvní pokutu ve výši ■■■ % z celkové ceny nedodaného zboží, a to za každý započatý den prodlení.
2. Pro případ prodlení kupujícího s úhradou fakturované částky má prodávající právo účtovat úrok z prodlení ve výši ■■■ % z dlužné částky za každý den prodlení po lhůtě splatnosti.
3. V případě podstatného porušení smlouvy dle článku XI. této smlouvy, pro které má kupující možnost od smlouvy odstoupit, uhradí prodávající smluvní pokutu ve výši ■■■ % z celkové ceny plnění kupujícímu na základě vystavené faktury.
4. Splatnost faktury za smluvní pokutu, úrok z prodlení či jiné sankce je sjednána na 14 kalendářních dnů.
5. Ujednáním o smluvní pokutě dle tohoto článku není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody.

## **XI. Podstatné porušení smlouvy**

1. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvní povinnosti s možností odstoupení od smlouvy považují:
  - a) nedodání předmětu smlouvy v plném rozsahu dle specifikace zadávací dokumentace z výběrového řízení,
  - b) nedodržení ujednání o jakosti dle článku IX. této smlouvy.

## **XII. Platnost smlouvy**

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu zástupců obou smluvních stran, účinnosti pak nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv.
2. Smlouva může být ukončena odstoupením od smlouvy jedné ze smluvních stran, pokud dojde k jejímu podstatnému porušení podle článku XI. této smlouvy.
3. Při ukončení platnosti kupní smlouvy shora uvedeným způsobem musí smluvní strany vyrovnat všechny vzájemné pohledávky a závazky.

## **XIII. Závěrečná ustanovení**

1. Kupní smlouva může být měněna pouze písemně, a to formou číslovaných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.
2. Vzájemné vztahy smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí právem a právním

řádem České republiky.

3. Obě smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomé skutečnosti, že smlouva podléhá uveřejnění do ISRS dle zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) a souhlasí se zveřejněním údajů obsažených ve smlouvě.  
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. zajistí DIAMO, státní podnik.
4. Smluvní strany ujednávají, že každá ze smluvních stran může od smlouvy odstoupit v případě, že bude u protistrany či v dodavatelském řetězci odhaleno závažné jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům.
5. Smluvní strany se zavazují použít vzájemně poskytnuté osobní údaje pouze za účelem plnění této smlouvy a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
6. Smluvní strany se zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby nevzniklo žádné důvodné podezření ze spáchání trestného činu a nedošlo ke spáchání trestného činu, a to ani ve stádiu přípravy či pokusu či účastenství, které by mohlo být kterékoliv ze smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.  
Prodávající prohlašuje, že se seznámil s Compliance Programem státního podniku DIAMO (viz webové stránky státního podniku DIAMO).  
Smluvní strany se zavazují navzájem si neprodleně oznámit skutečnosti vzbuzující důvodné podezření o možném spáchání trestného činu, a to bez ohledu na splnění případné zákonné oznamovací povinnosti a nad její rámec.
7. Tato smlouva je vyhotovena v jediném elektronickém vyhotovení, které obě smluvní strany opatří kvalifikovaným elektronickým podpisem osob oprávněných zastupovat Smluvní stranu dle úvodních ustanovení smlouvy.
8. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, že je určitá a srozumitelná a že není uzavírána v tísní či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Dolní Rožínce, dne 29. 08. 2022

V Ostravě, dne

Za kupujícího:

Za prodávajícího:

.....  
vedoucí odštěpného závodu


.....  
jednatel

.....  
jednatel

Přílohy:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka

Příloha č. 2 – Technické listy nabízeného zboží



MINOVA BOHEMIA s.r.o.

Lihovarská 1199/10

716 00 Ostrava-Radvanice | CZ

T + [redacted] | F + [redacted]  
E [redacted]  
[redacted]

**Diamo, státní podnik**

odštěpný závod GEAM

[redacted], vedoucí referátu nákupu

č.p. 86 Dolní Rožínka,

592 51

[redacted]  
M + [redacted]

Nabídka NS220209

Značka KO220236

Vyřizuje [redacted]

Telefon + [redacted]

E-mail [redacted]

Datum 09.08.2022

Přílohy 3

**Kotevní prvky – celozávitové kotevní tyče CKT ø22mm (S670H)**

Cenová nabídka

Vážený pane,

na základě obdržené pozvánky a dostupné zadávací dokumentace Vám níže předkládáme cenovou nabídku na dodávku kotevních prvků dle specifikace ze zadávací dokumentace.

Bližší technické specifikace jednotlivých nabízených produktů jsou uvedeny v příložených technických listech.

**CENOVÁ NABÍDKA**

Č. POL.	POPIS POLOŽKY	MJ	POČET MJ	CENA CELKEM
1.	Kotevní prvek CKT 22mm (S670H), L = 1,5 m Celozávitová kotevní tyč ø22mm (S670H) délky 1500 mm, šikmý řez 45° na konci, matice sférická, kalotová podložka 150x150x8mm	ks	[redacted]	[redacted]
	<b>Celkem</b>			<b>232 000,-</b>

**OBCHODNÍ PODMÍNKY**

1. Uvedené ceny jsou v Kč, bez DPH, vč. dopravy.
2. Platnost cenové nabídky | do 31.08.2022.
3. Platební podmínky | platba převodem, splatnost 30 dnů ode dne dodání.
4. Termín dodání nejpozději do 23.09.2022 (nebo do 4 týdnů ode dne přijetí závazné písemné objednávky nebo podpisu smlouvy)

Společnost Minova Bohemia s.r.o. má certifikovaný systém managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2016, certifikovaný systém environmentálního managementu dle normy ČSN EN ISO


IČ 63321238 | DIČ CZ63321238

Zapsáno v odd. C. vl. 8265 Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem Ostrava

Statutární orgán [redacted]



CZK účet [redacted]

| EUR účet [redacted]



14001:2016 a splnila požadavky na systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle normy ČSN OHSAS 18001:2008. V případě dalších otázek se na nás obraťte.

S přátelským pozdravem



STAVITELSTVÍ / HORNICTVÍ

# Celozávitové kotevní tyče CKT

## S PŘÍSLUŠENSTVÍM

### CHARAKTERISTIKA

Ocelové celozávitové kotevní tyče jsou opatřeny po celé délce speciálním průběžným závitem, zvyšujícím spolupůsobení mezi kotevním tmelem a kotevní tyčí a umožňujícím nastavování nebo zkracování tyčí v libovolném místě.

Celozávitové kotevní tyče (označované jako CKT) jsou dodávány v řadě průměrů a z ocelí různých mechanických vlastností. Volbou konkrétní třídy oceli použité pro výrobu a průměru kotevní tyče je možno optimalizovat prvek pro řešení rozdílných problémů.

### POUŽITÍ

Celozávitové kotevní tyče se používají v oblasti podzemního a pozemního stavitelství, geotechniky a hornictví.

Nejčastější aplikací jsou:

- krátké kotevní prvky (svorníky) lepené po celé své délce používané při ražbě podzemních děl
- dočasné injektované horninové a zemní kotvy s možností jejich předpnutí
- součást trvalých kotevních prvků (viz Kotevní příslušenství Durotene)
- svahové a skalní hřebíky injektované cementem, nebo lepené polyesterovými ampulemi LOKSET
- kotvení rámové výztuže v hornictví a podzemním stavitelství
- spínání objektů
- pomocná výztuž při rekonstrukcích
- a mnoho dalších použití

Mezi hlavní přednosti celozávitových kotevních tyčí patří zejména vysoká únosnost v tahu daná použitím kvalitních a vysokopevnostních tříd oceli pro jejich výrobu, velká variabilita použití díky široké výrobní řadě a malá citlivost na mechanické poškození při dopravě a manipulaci na pracovišti.

Způsob konkrétní aplikace musí být zpracován oprávněnou osobou (viz návod k použití celozávitových kotevních tyčí CKT).

### APLIKACE

Celozávitové kotevní tyče se upínají pomocí polyesterových lepicích ampulí LOKSET nebo injektáží pomocí kotevních směsí na cementové bázi (např. Ekoment RT, Ekoment RAPID) nebo chemické bázi (např. Geoflex).

V případě upínání kotevních tyčí pomocí lepicích ampulí je nutno přesně dodržovat zásady pro práci s tímto typem materiálu (doporučený průměr vrtání, minimální a maximální velikost mezikruží atd.). Postup, kalkulace spotřeby a další podrobné údaje jsou uvedeny v návodu k použití k danému typu lepicích ampulí.

Při použití chemických nebo cementových kotevních směsí může být směs do vývrtu vtlačena před zasunutím kotevní tyče anebo je do vývrtu injektována po jejím osazení.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

Příslušenství celozávitových kotevních tyčí se sestává z šestihranných plochých matic nebo matic s kulovou došedací plochou (sférické matice), roznášecích plochých nebo kalotových podložek, speciálních spojníků umožňujících nastavování tyčí, zaváděcích adaptérů pro upínání kotevních tyčí lepením pomocí lepicích ampulí LOKSET apod.


### BALENÍ, DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ

Celozávitové kotevní tyče se dodávají nebalené v délkách dle požadavku objednatele. Standardně se jedná o tyče v délkách 2, 3, 4, 6 a 12 m. Jiné délky je možno dodat pouze po dohodě s technickým zástupcem společnosti Minova Bohemia s.r.o.

Příslušenství kotevních tyčí se dopravuje jako volně ložená zásilka. Při manipulaci je nutno dbát na to, aby nedošlo k mechanickému poškození.

Kotevní tyče, včetně jejich příslušenství, musí být po celou dobu skladovány v suchých podmínkách bez povětrnostních, chemických, mechanických či jiných vnějších vlivů na jejich kvalitu.






**TECHNICKÁ DATA**

Označení oceli (třída)	SAS 500/550										SAS 555/700
Průměr tyče (bez závitů)	mm	12	14	16	20	25	28	32	40	50	63,5
Smluvní únosnost tyče na mezi kluzu $Y_{0,2}$	kN	57	77	100	160	245	310	405	630	980	1760
Únosnost tyče na mezi pevnosti	kN	62	85	110	175	270	340	440	690	1080	2215
Hmotnost tyče	kg/m	0,89	1,21	1,58	2,47	3,85	4,83	6,31	9,87	15,40	24,86

Označení oceli (třída)	SAS 670/800									
Průměr tyče (bez závitů)	mm	18	22	25	28	30	35	43	57,5	63,5
Smluvní únosnost tyče na mezi kluzu $Y_{0,2}$	kN	170	250	330	415	475	640	970	1740	2120
Únosnost tyče na mezi pevnosti	kN	200	300	390	490	565	770	1160	2075	2530
Hmotnost tyče	kg/m	2,00	2,98	3,85	4,83	5,55	7,55	11,40	20,38	24,86



**PROHLÁŠENÍ**

Údaje v tomto technickém listu odpovídají našemu stavu vědění a našim zkušenostem k okamžiku vydání, který je uveden v zápatí. Stav vědění a zkušeností se dále rozvíjí. Dbejte prosím na to, abyste vždy používali aktuální vydání technického listu.

Popis použití výrobku v tomto technickém listu nemůže mít na zřeteli zvláštní podmínky a vztahy, které se projevují v jednotlivých případech. Vyzkoušejte proto tento výrobek vždy před užíváním na jeho vhodnost pro konkrétní účel použití.

Použití, zpracování a aplikace našeho výrobku probíhají přirozeně mimo naše možnosti kontroly. Podléhají proto výhradně Vaší zodpovědnosti, právě tak jako výsledek zpracování, jehož bylo dosaženo na základě našich uživatelsky technických informací.

Žádný údaj v tomto technickém listu nepředstavuje záruku v právním smyslu. Prohlašujeme, že za výrobek ručíme jen v rámci smluvních ujednání vedoucích k jeho získání.

**MINOVA BOHEMIA s.r.o.**  
 Lihovarská 1199/10  
 716 00 Ostrava-Radvanice | CZ

T + [REDACTED]  
 E [REDACTED]

[www.minova.cz](http://www.minova.cz)

