

2016/1844/03/331/4

k č. 4 ke Smlouvě o umístění zařízení

Smluvní strana : **Statutární město Brno, Městská část Brno-sever**
Sídlo : Bratislavská 70, 601 47 Brno
IČO : 44992785
DIČ : CZ44992785
Zastoupená : Mgr. Martinem Malečkem, starostou MČ Brno-Sever
Podpisem pověřen : David Aleš, místostarosta
(dále jen jako „vlastník“)

a

Provozovatel zařízení : **SMART Comp. a.s. provozovatel optické telekomunikační sítě a služeb NETBOX®**
Sídlo : Kubičkova 8, 635 00 Brno
IČO : 25517767
DIČ : CZ25517767
Zastoupen : Ing. Miroslavem Rekem, na základě plné moci ze dne 10.1.2022
Zapsán v OR : vedeném Krajským soudem v Brně, [redacted]
(dále jen jako „provozovatel“)

I.

V souladu s ustanovením čl. 1 odst. 1 Smlouvy o umístění zařízení ze dne 9. 6. 2004 (dále jen smlouva) se smluvní strany dohodly, že se příloha č. 1 smlouvy doplňuje o následující objekty/stavby:

Ulice	č.p./č.o.	Parcela číslo	Katastrální území	Obec
Traubova	1545/4	3209	Černá Pole	Brno
Traubova	1547/8	3214	Černá Pole	Brno
Traubova	1552/18	3224	Černá Pole	Brno
Traubova	1553/20	3226	Černá Pole	Brno

vše zapsáno na LV č. 10001, vše u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město.

II.

1. Ostatní části Smlouvy o umístění zařízení tímto dodatkem nedotčené zůstávají nezměněny.
2. Tento dodatek lze měnit jen číslovanými písemnými dodatky, které musí podepsat obě smluvní strany
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, přičemž vlastník obdrží jedno vyhotovení a provozovatel zařízení jedno vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 obsahující Protokoly projednání o umístění technologie NETBOX.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly dříve, než ho podepsaly, že byl uzavřen svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž určitost a svobodná vůle se potvrzují níže uvedenými podpisy.
6. Tento dodatek byl schválen usnesením 8/108. schůze Rady městské části Brno-sever konané dne 30. 3. 2022

Příloha č.: 1 – Protokol projednání o umístění technologie v domě Traubova 4
 Protokol projednání o umístění technologie v domě Traubova 8
 Protokol projednání o umístění technologie v domě Traubova 18
 Protokol projednání o umístění technologie v domě Traubova 20

- 6 -04- 2022

V Brně, dne _____



25. 04. 2022

V Brně, dne _____



Vyplní zástupce SMART Comp. a.s. ve spolupráci se zástupcem domu

Protokol – technické projednání o umístění technologie FTTH

MĚSTO LOKALITA (městská část)

ADRESA

Název družstva / Společenství vlastníků:

Statutární město Brno, MČ Brno-Sever

Samospráva číslo:

IČO:

Předseda (další členové) / Zástupci vlastníků: (tel.č., mobil, email):



Typ domu: panelový ☐ cihlový ☒

atypický dům ANO ☒ NE ☐

počet podlaží počet vch. v bloku počet bytů technol. podlaží

Patro	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
-1																
Počet bytů na patře		2														

Nástavba: ANO ☐ NE ☒

Zateplení budovy: ANO ☐ NE ☒

Kontakt na firmu: ---

JOP - elektroinstalační šachta umístěná ve společných prostorách domu:

v domě JOP ANO ☐ NE ☒

Možnost realizace vertikálních tras: lištování s průvrtem podest, jestliže v domě není JOP

ANO ☒ NE ☐ v přízemí (v místnosti s vstupem a termination boxem) lištovat lze

~~byt v patře je vzdálen od JOP (info. kvůli lištování)~~ ~~od do metrů~~

JOP zabetonované ANO ☐ NE ☐ JOP v suterénu ANO ☐
NE ☐

Stávající využitelné lišty v patrech ANO ☐ NE ☒

Stávající využitelné podomítkové trasy v patrech ANO ☐ NE ☒

k bytům ANO ☐ NE ☒

Umístění technologie v jednotlivých vchodech bytového domu stručný popis:

Umístění termination boxu (optické spojky): - nemusí být samostatná místnost, co nejblíže JOP, plus prostor pro umístění kříže na kabelovou rezervu (350mm x 350 mm nebo 500mm x 500mm). Kříž nemusí být u termination boxu, můž být např. v místě prostupu.

Rozměr termination boxu u domu nad 48b - 450 x 480 x 100 mm (Výška x Šířka x Hloubka)

Rozměr termination boxu u domu do 48b - 410 x 260 x 100 mm (Výška x Šířka x Hloubka)

Umístění - v průjezdu vedle dveří na stěně vpravo

Způsob připojení optických kabelů:

Zemí ~~(Kolektor - technický kanál, Teplárny, novým výkopem)~~ - místo prostupu do domu:

vedle vchodových dveří vpravo - již proveden

Jiné překážky: (uzamčená patra,)

--

Průchodnost suterénu mezi vchody: ANO ☐ NE ☐

Trasa kabeláží atyp - popis:

- v nové liště v souběhu s trasou UPC průjezdem a dále na pavlač do patra a k bytům

Umístění další technologie provozovatele:

--

Umístění technologie jiných operátorů a kterých:

UPC, CETIN

Seznam uzamykatelných místností, ke kterým bude třeba zajistit klíče:

vchodové dveře

Možnost předání (zkopírování) klíče pouze po dobu realizace:

ANO ☒ NE ☐

Možnost předání (zkopírování klíče) po dobu trvání umístění zařízení:

ANO ☐ NE ☒

(Klíče budou využívány pouze pro potřeby společnosti SMART Comp. a.s. k přístupům k zařízení v domě a prováděním servisních prací.)

Klíče předá nebo umožní vstup do domu:



Místo na vyvěšení oznámení o výstavbě: _____ vchodové dveře _____

Termín podepsání smlouvy: _____

Další připomínky: Před zahájením síťování domu bude s odborem správy budov konzultován aktuální stav domu (z hlediska případné opravy, rekonstrukce, aktuálního bydlení,..) a podle toho bude nastaven další postup.


V případě, že by došlo k zahájení prací na opravě nebo rekonstrukci domu před zahájením síťování, bude společnost SMART Comp. a.s. vyzvána ke koordinaci prací v rámci takové opravy či rekonstrukce domu.


Příloha č. 1: Fotografie realizovaného místa prostupu a plánovaného místa pro instalaci termination boxu

V Brně, dne 25. 04. 2022

Za samosprávu/ Za vlastníky: _____

Za SMART Comp. a.s.: _____





Vyplní zástupce SMART Comp. a.s. ve spolupráci se zástupcem domu

Protokol – technické projednání o umístění technologie FTTH

MĚSTO **BRNO** LOKALITA (městská část) **ČERNÁ POLE**

ADRESA **TRAUBOVA 8**

Název družstva / Společenství vlastníků:

Statutární město Brno, MČ Brno-Sever

Samospráva číslo: IČO: **44992785**

Předseda (další členové) / Zástupci vlastníků: (tel.č., mobil, email):

Typ domu: panelový ☐ cihlový ☒

atypický dům ANO ☒ NE ☐

počet podlaží **4** počet vch. v bloku **1** počet bytů **9** technol. podlaží ☐

Patro	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
-1																
Počet bytů na patře		1	3	3	2											

Nástavba: ANO ☐ NE ☒

Zateplení budovy: ANO ☐ NE ☒

Kontakt na firmu: ---

JOP - elektroinstalační šachta umístěná ve společných prostorách domu:

v domě JOP ANO ☐ NE ☒ _____

Možnost realizace vertikálních tras: lištování s průvrtem podest, jestliže v domě není JOP

ANO ☒ NE ☐ v přízemí (v místnosti s prostupem a termination boxem) lištovat lze

~~byt v patře je vzdálen od JOP (info. kvůli lištování)~~ od ~~do~~ do metrů

JOP zabetonované ANO ☐ NE ☐ JOP v suterénu ANO ☐
NE ☐

Stávající využitelné lišty v patrech ANO ☐ NE ☒

Stávající využitelné podomítkové trasy v patrech ANO ☐ NE ☒

k bytům ANO ☐ NE ☒

Umístění technologie v jednotlivých vchodech bytového domu stručný popis:

Umístění termination boxu (optické spojky): - nemusí být samostatná místnost, co nejbližší JOP, plus prostor pro umístění kříže na kabelovou rezervu (350mm x 350 mm nebo 500mm x 500mm). Kříž nemusí být u termination boxu, můž být např. v místě prostupu.

~~Rozměr termination boxu u domu nad 48bj - 450 x 480 x 100 mm (Výška x Šířka x Hloubka)~~

Rozměr termination boxu u domu do 48bj - 410 x 260 x 100 mm (Výška x Šířka x Hloubka)

Umístění - v průjezdu vedle dveří na stěně vpravo

Způsob připojení optických kabelů:

~~Zemí - (Kolektor - technický kanál, Toplárný, novým výkopem)~~ - místo prostupu do domu:

vedle vchodových dveří vlevo - již proveden

Jiné překážky: (uzamčená patra,)

--

Průchodnost suterénu mezi vchody: ANO ☐ NE ☐

Trasa kabeláží atyp - popis:

- v nové liště v rohu u dveří od prostupu k termination boxu, dále ke stropu a pod stropem po levé zdi (při pohledu čelem k hlavnímu východu) průjezdem, dále v souběhu s trasou UPC do schodišťové chodby průvrtem podest do pater a k bytům

Umístění další technologie provozovatele:

--

Umístění technologie jiných operátorů a kterých:

UPC, CETIN

Seznam uzamykatelných místností, ke kterým bude třeba zajistit klíče:

vchodové dveře, dveře do jednotlivých pater

Možnost předání (zkopírování) klíče pouze po dobu realizace:

ANO ☒ NE ☐

Možnost předání (zkopírování klíče) po dobu trvání umístění zařízení:

ANO ☐ NE ☒

(Klíče budou využívány pouze pro potřeby společnosti SMART Comp. a.s. k přístupům k zařízení v domě a prováděním servisních prací.)

Klíče předá nebo umožní vstup do domu:

Místo na vyvěšení oznámení o výstavbě: vchodové dveře, nástěnka

Termín podepsání smlouvy: _____

Další připomínky: Před zahájením síťování domu bude s odborem správy budov konzultován aktuální stav domu (z hlediska případné opravy, rekonstrukce, aktuálního bydlení,..) a podle toho bude nastaven další postup.


V případě, že by došlo k zahájení prací na opravě nebo rekonstrukci domu před zahájením síťování, bude společnost SMART Comp. a.s. vyzvána ke koordinaci prací v rámci takové opravy či rekonstrukce domu.

Příloha č. 1: Fotografie realizovaného místa prostupu a plánovaného místa pro instalaci termination boxu

V Brně, dne 25. 04. 2022

Za samosprávu/ Za vlastníky: _____

Za SMART Comp. a.s.: _____



Vyplní zástupce SMART Comp. a.s. ve spolupráci se zástupcem domu

Protokol – technické projednání o umístění technologie FTTH

MĚSTO LOKALITA (městská část)

ADRESA

Název družstva / Společenství vlastníků:

Statutární město Brno, MČ Brno-Sever

Samospráva číslo:

Samospráva číslo:

Předseda (další členové) / Zástupci vlastníků: (tel.č., mobil, email):



Typ domu: panelový ☐ cihlový ☒

atypický dům ANO ☒ NE ☐

počet podlaží počet vch. v bloku počet bytů technol. podlaží

Patro	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
-1																
Počet bytů na patře		1nebyt.	2	2												

Nástavba: ANO ☐ NE ☒

Zateplení budovy: ANO ☐ NE ☒

Kontakt na firmu: ---

JOP - elektroinstalační šachta umístěná ve společných prostorách domu:

v domě JOP ANO ☐ NE ☒

Možnost realizace vertikálních tras: lištování s průvrtem podest, jestliže v domě není JOP

ANO ☒ NE ☐ v přízemí (v místnosti s prostupem a termination boxem) lištovat lze

~~byt v patře je vzdálen od JOP (info. kvůli lištování) od do metrů~~

JOP zabetonované ANO ☐ NE ☐ JOP v suterénu ANO ☐
NE ☐

Stávající využitelné lišty v patrech ANO ☐ NE ☒

Stávající využitelné podomítkové trasy v patrech ANO ☐ NE ☒

k bytům ANO ☐ NE ☒

Umístění technologie v jednotlivých vchodech bytového domu stručný popis:

Umístění termination boxu (optické spojky): - nemusí být samostatná místnost, co nejbližší JOP, plus prostor pro umístění kříže na kabelovou rezervu (350mm x 350 mm nebo 500mm x 500mm). Kříž nemusí být u termination boxu, můž být např. v místě prostupu.

~~Rozměr termination boxu u domu nad 48bj - 450 x 480 x 100 mm (Výška x Šířka x Hloubka)~~

Rozměr termination boxu u domu do 48bj - 410 x 260 x 100 mm (Výška x Šířka x Hloubka)

Umístění - v průjezdu vedle dveří na stěně vpravo

Způsob připojení optických kabelů:

~~Zemí - (Kolektor - technický kanál, Toplárna, novým výkopem) - místo prostupu do domu:~~

vedle vchodových dveří vpravo - již proveden

Jiné překážky: (uzamčená patra,)

~~Průchodnost suterénu mezi vchody:~~ ANO ☐ NE ☐

Trasa kabeláží atyp - popis:

- v nové liště zrcadlově s trasou UPC průjezdem a dále v nových lištách v souběhu s trasou UPC na pavič do patra a k bytům

Umístění další technologie provozovatele:

Umístění technologie jiných operátorů a kterých:

UPC, CETIN

Seznam uzamykatelných místností, ke kterým bude třeba zajistit klíče:

vchodové dveře, dveře na pavlač

Možnost předání (zkopírování) klíče pouze po dobu realizace:
optického kabelu

ANO ☒ NE ☐ Přívod

Možnost předání (zkopírování klíče) po dobu trvání umístění zařízení: ANO ☐ NE ☒
(Klíče budou využívány pouze pro potřeby společnosti SMART Comp. a.s. k přístupům k zařízení v domě a prováděním servisních prací.)

Klíče předá nebo umožní vstup do domu:



Místo na vyvěšení oznámení o výstavbě: _____ vchodové dveře _____

Termín podepsání smlouvy: _____

Další připomínky: Před zahájením síťování domu bude s odborem správy budov konzultován aktuální stav domu (z hlediska případné opravy, rekonstrukce, aktuálního bydlení...) a podle toho bude nastaven další postup.


V případě, že by došlo k zahájení prací na opravě nebo rekonstrukci domu před zahájením síťování, bude společnost SMART Comp. a.s. vyzvána ke koordinaci prací v rámci takové opravy či rekonstrukce domu.


Příloha č. 1: Fotografie realizovaného místa prostupu a plánovaného místa pro instalaci termination boxu

V Brně, dne 25. 04. 2022

Za samosprávu/ Za vlastníky: _____

Za SMART Comp. a.s.: _____





Vyplní zástupce SMART Comp. a.s. ve spolupráci se zástupcem domu

Protokol – technické projednání o umístění technologie FTTH

MĚSTO LOKALITA (městská část)

ADRESA

Název družstva / Společenství vlastníků:

Statutární město Brno, MČ Brno-Sever

Samospráva číslo: IČO:

Předseda (další členové) / Zástupci vlastníků: (tel.č., mobil, email):



Typ domu: panelový ☐ cihlový ☒

atypický dům ANO ☒ NE ☐

počet podlaží počet vch. v bloku počet bytů technol. podlaží

Patro	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
-1																
Počet bytů na patře		1	2	2												

Nástavba: ANO ☐ NE ☒

Zateplení budovy: ANO ☐ NE ☒

Kontakt na firmu: ---

JOP - elektroinstalační šachta umístěná ve společných prostorách domu:

v domě JOP ANO ☐ NE ☒

Možnost realizace vertikálních tras: lištování s průvrtem podest, jestliže v domě není JOP
ANO ☒ NE ☐ v přízemí (v místnosti s vstupem a termination boxem) lištovat lze

~~byt v patře je vzdálen od JOP~~ (info. kvůli lištování) od ~~do~~ metrů

JOP zabetonované ANO ☐ NE ☐ JOP v suterénu ANO ☐ NE ☐

Stávající využitelné lišty v patrech ANO ☐ NE ☒

Stávající využitelné podomítkové trasy v patrech ANO ☐ NE ☒

k bytům ANO ☐ NE ☒

Umístění technologie v jednotlivých vchodech bytového domu stručný popis:

Umístění termination boxu (optické spojky): - nemusí být samostatná místnost, co nejblíže JOP, plus prostor pro umístění kříže na kabelovou rezervu (350mm x 350 mm nebo 500mm x 500mm). Kříž nemusí být u termination boxu, může být např. v místě prostupu.

Rozměr termination boxu u domu nad 48bj - 450 x 480 x 100 mm (Výška x Šířka x Hloubka)

Rozměr termination boxu u domu do 48bj - 410 x 260 x 100 mm (Výška x Šířka x Hloubka)

Umístění - v průjezdu vedle dveří na stěně vpravo

Způsob připojení optických kabelů:

Zemí - (~~Kolektor - technický kanál, Teplárny, novým výkopem~~) - místo prostupu do domu:

vedle vchodových dveří vpravo - již proveden

Jiné překážky: (uzamčená patra,)

--

~~Průchodnost suterénu mezi vchody:~~ ANO ☐ NE ☐ -

Trasa kabeláže atyp - popis:

- v nové liště po zdi zrcadlově s trasou UPC průjezdem a dále na pavlač do patra a k bytům

Umístění další technologie provozovatele:

--

Umístění technologie jiných operátorů a kterých:

UPC, CETIN

Seznam uzamykatelných místností, ke kterým bude třeba zajistit klíče:

vchodové dveře, dveře na pavlač

Možnost předání (zkopírování) klíče pouze po dobu realizace:

ANO ☒ NE ☐

Možnost předání (zkopírování klíče) po dobu trvání umístění zařízení:

ANO ☐ NE ☒

(Klíče budou využívány pouze pro potřeby společnosti SMART Comp. a.s. k přístupům k zařízení v domě a prováděním servisních prací.)

Klíče předá nebo umožní vstup do domu:

Místo na vyvěšení oznámení o výstavbě: _____ vchodové dveře _____

Termín podepsání smlouvy: _____

Další připomínky: Před zahájením sítování domu bude s odborem správy budov konzultován aktuální stav domu (z hlediska případné opravy, rekonstrukce, aktuálního bydlení,...) a podle toho bude nastaven další postup.

V případě, že by došlo k zahájení prací na opravě nebo rekonstrukci domu před zahájením sítování, bude společnost SMART Comp. a.s. vyzvána ke koordinaci prací v rámci takové opravy či rekonstrukce domu.

Příloha č. 1: Fotografie realizovaného místa prostupu a plánovaného místa pro instalaci termination boxu

V Brně, dne

25. 04. 2022

Za samosprávu/ Za vlastníky:

Za SMART Comp. a.s.:

