

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o umístění zařízení

Smluvní strana : **Statutární město Brno, Městská část Brno-sever**
 Sídlo : Bratislavská 70, 601 47 Brno
 IČO : 44992785
 DIČ : CZ44992785
 Zastoupená : Mgr. Martinem Malečkem, starostou MČ Brno-Sever
 Podpisem pověřen : David Aleš, místostarosta
 (dále jen jako „vlastník“)

a

Provozovatel zařízení : **SMART Comp. a.s.**
provozovatel optické telekomunikační sítě a služeb NETBOX®
 Sídlo : Kubičkova 8, 635 00 Brno
 IČO : 25517767
 DIČ : CZ25517767
 Zastoupen : Ing. Miroslavem Rekem na základě plné moci ze dne 10. 1. 2022
 Zapsán v OR : vedeném Krajským soudem v Brně, [redacted]
 (dále jen jako „provozovatel“)

I.

V souladu s ustanovením čl. 1 odst. 1 Smlouvy o umístění zařízení ze dne 9. 6. 2004 (dále jen smlouva) se smluvní strany dohodly, že se příloha č. 1 smlouvy doplňuje o následující objekty/stavby:

Ulice	č.p./č.o.	Parcela číslo	Katastrální území	Obec
Svitavské nábřeží	872/49	633	Husovice	Brno
Svitavské nábřeží	873/51	635	Husovice	Brno
Svitavské nábřeží	874/53	637	Husovice	Brno
Dačického	876/1	641	Husovice	Brno
Svitavské nábřeží	875/55	641	Husovice	Brno
Svitavská	877/2	632	Husovice	Brno

vše zapsáno na LV č. 10001, vše u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město.

II.

- Ostatní části Smlouvy o umístění zařízení tímto dodatkem nedotčené zůstávají nezměněny.
- Tento dodatek lze měnit jen číslovanými písemnými dodatky, které musí podepsat obě smluvní strany
- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, přičemž vlastník obdrží jedno vyhotovení a provozovatel zařízení jedno vyhotovení.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 obsahující Protokoly projednání o umístění technologie NETBOX.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly dříve, než ho podepsaly, že byl uzavřen svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž určitost a svobodná vůle se potvrzují níže uvedenými podpisy.
6. Tento dodatek byl schválen usnesením 8/112. schůze Rady městské části Brno-sever konané dne 11.05.2022.
7. Příloha č.: 1:
 - Protokol projednání o umístění technologie v domech Svitavské nábřeží 51, 53, 55, 59
 - Protokol projednání o umístění technologie v domě Svitavské nábřeží 57, Dačického 1
 - Protokol projednání o umístění technologie v domě Svitavská 2

V Brně

za vlá

David Aleš, místostarosta

za MČ Brno-sever

26. 05. 2022

V Brně dne

Příloha č. 1

Protokol – technické projednání o umístění technologie FTTH

MĚSTO LOKALITA (městská část)
ADRESA

Název družstva / Společenství vlastníků:

Statutární město Brno, MČ Brno-Sever

Samospráva číslo: IČO:

Předseda (další členové) / Zástupci vlastníků: (tel.č., mobil, email):



Typ domu: panelový ☐ cihlový ☒

atypický dům ANO ☐ NE ☒

počet podlaží počet vch. v bloku počet bytů technol. podlaží

49

Patro	-1	0	1	„Mezi patro“	2	„Mezi patro“	3	„Mezi patro“	4	5	6	7				
Počet bytů na patře		2	1	2	2	2	2	2	2							

51

Patro	-1	0	1	„Mezi patro“	2	„Mezi patro“	3	„Mezi patro“	4	5	6	7				
Počet bytů na patře		2	1	2	2	2	2	2	2							

53

Patro	-1	0	1	„Mezi patro“	2	„Mezi patro“	3	„Mezi patro“	4	5	6	7				
Počet bytů na patře		2	1	2	2	2	2	2	2							

55

Patro	-1	0	1	„Mezi patro“	2	„Mezi patro“	3	„Mezi patro“	4	5	6	7				
Počet bytů na patře		2	1	2	2	2	2	2	2							

Nástavba: ANO ☐ NE ☒

Zateplení budovy: ANO ☒ NE ☐

Kontakt na firmu: ---

JOP - elektroinstalační šachta umístěná ve společných prostorách domu:

v domě JOP ANO ☐ NE ☒

Možnost realizace vertikálních tras: lištování s průvrtem podest, jestliže v domě není JOP
ANO ☒ NE ☐ v přízemí (v místnosti s prostupem a termination boxem) lištovat lze

byt v patře je zadávan od JOP ☐ ANO ☐ NE ☐ JOP zabíjená ANO ☐ NE ☐ JOP zabíjená ANO ☐ NE ☐

Stávající využitelné lišty v patrech ANO ☐ NE ☒

Stávající využitelné podomítkové trasy v patrech ANO ☐ NE ☒

k bytům ANO ☐ NE ☒

Umístění technologie v jednotlivých vchodech bytového domu stručný popis:

Umístění termination boxu (optické spojky): - nemusí být samostatná místnost, co nejbližší JOP, plus prostor pro umístění kříže na kabelovou rezervu (350mm x 350 mm nebo 500mm x 500mm). Kříž nemusí být u termination boxu, může být např. v místě prostupu.

~~Rozměr termination boxu u domu nad 48bj - 450 x 480 x 100 mm (Výška x Šířka x Hloubka)~~

Rozměr termination boxu - v domě do 48bj - 410 x 260 x 100 mm (Výška x Šířka x Hloubka)

Umístění :

- v č. 51, na stěně ve sklepní chodbičce v blízkosti prostupu v suterénu domu, bude obsluhovat domy Svitavské nábřeží č. 49 a č. 51, viz obr. 3
- v č. 53, na stěně ve sklepní chodbě vpravo od hlavního vchodu (při pohledu z vnějšku budovy, čelem k hlavnímu vchodu), bude obsluhovat domy Svitavské nábřeží č. 53 a 55, viz obr. 4

Způsob připojení optických kabelů:

Zemí - (Kolektor - technický kanál, Teplárny, novým výkopem) – místo prostupu do domu:

- do domu Svitavské nábřeží č. 51, do sklepní chodbičky pod úroveň terénu, vpravo od hlavního vchodu, při pohledu zvenku 8,5m od rohu domu a 1,75 m od rohu schodů, viz obr. 1 a obr. 2

Jiné překážky: (uzamčená patra,)

Průchodnost suterénu mezi vchody: ANO ☐ NE ☒

Trasa kabeláží atyp - popis:

- novým prostupem do sklepní chodbičky v domě Svitavské nábřeží č. 51 a dále mezi jednotlivými domy bloku Svitavské nábřeží 49, 51, 53 a 55 sklepními chodbami v nové chráničce (liště) s průvrty zdí. Optický kabel bude přiveden do termination boxů v domech Svitavské nábřeží č. 51 a 53, viz obr. 5. Od termination boxů bude optická kabeláž vedena v nové liště ve společných prostorách domů v souběhu s trasou UPC do pater a k bytům v domech Svitavské nábřeží 49, 51, 53 a v domě

Svitavské nábřeží č. 55 v rohu zdi vlevo od hl. schodiště. Optické kabely pro jednotlivé zájemce budou uloženy skrytě v lištách.

Umístění další technologie provozovatele: ne

Umístění technologie jiných operátorů a kterých:

UPC

Seznam uzamykatelných místností, ke kterým bude třeba zajistit klíče:


vchodové dveře domů Svítavské nábřeží č. 49, 51, 53, 55, dveře do sklepních prostor v jednotlivých domech, mříž v suterénu domu č. 53

Možnost předání (zkopírování) klíče pouze po dobu realizace: ANO ☒ NE ☐

Možnost předání (zkopírování klíče) po dobu trvání umístění zařízení: ANO ☐ NE ☒

(Klíče budou využívány pouze pro potřeby společnosti SMART Comp. a.s. k přístupům k zařízení v domě a prováděním servisních prací.)

Klíče předá nebo umožní vstup do domu:



Místo na vyvěšení oznámení o výstavbě: vchodové dveře

Termín podepsání smlouvy:

Další připomínky: Optické sdělovací vedení je dielektrické a nevyžaduje napájení.


Fasáda domů je v záruce, nesmí dojít k jejímu porušení.

Přílohy: 1. Zákres místa prostupu v katastrální mapě
2. Fotografická dokumentace
3. Schéma typového prostupu


V Brně, dne 26. 05. 2022


Za samosprávu/ Za vlastníky:


Za SMART Comp. a.s.:




1. Zákres místa prostupu v katastrální mapě











Protokol – technické projednání o umístění technologie FTTH

MĚSTO LOKALITA (městská část)

ADRESA

Název družstva / Společenství vlastníků:

Statutární město Brno, MČ Brno-Sever

Samospráva číslo:

IČO:

Předseda (další členové) / Zástupci vlastníků: (tel.č., mobil, email):

Typ domu: panelový ☐ cihlový ☒

atypický dům ANO ☒ NE ☐

počet podlaží počet vch. v bloku počet bytů technol. podlaží

Svitavské nábř. 57

Patro	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
-1																
Počet bytů na patře		6	5	6	6											

Dačického 1

Patro	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
-1																
Počet bytů na patře		4	4	4	4											

Nástavba: ANO ☐ NE ☒

Zateplení budovy: ANO ☒ NE ☐

Kontakt na firmu: ---

JOP - elektroinstalační šachta umístěná ve společných prostorách domu:

v domě JOP ANO ☐ NE ☒

Možnost realizace vertikálních tras: lištování s průvrtem podest, jestliže v domě není JOP

ANO ☒ NE ☐ v přízemí (v místnosti s prostupem a termination boxem) lištovat lze

byl v patře v rozlišení od JOP ☐

JOP zabudovaný ANO ☐ NE ☐ JOP v suterénu ANO ☐ NE ☐

Stávající využitelné lišty v patrech ANO ☐ NE ☒

Stávající využitelné podomítkové trasy v patrech ANO ☐ NE ☒

k bytům ANO ☒ NE ☐ ve vchodu Svitavské nábr. 57

Umístění technologie v jednotlivých vchodech bytového domu stručný popis:

Umístění termination boxu (optické spojky): - nemusí být samostatná místnost, co nejbližší JOP, plus prostor pro umístění kříže na kabelovou rezervu (350mm x 350 mm nebo 500mm x 500mm). Kříž nemusí být u termination boxu, může být např. v místě prostupu.

Rozměr termination boxu u domu nad 48bj - 450 x 480 x 100 mm (Výška x Šířka x Hloubka)

Rozměr termination boxu (dům do 48bj) - 410 x 260 x 100 mm (Výška x Šířka x Hloubka)

Umístění - na stěně podél schodů do sklepa vchodu Dačického 1, pod skříní UPC, viz obr. 3 a 4

Způsob připojení optických kabelů:

Zemí - (Kolektor - technický kanál, Teplárny, novým výkopem) – místo prostupu do domu:

- 4 m od rohu budovy, pod úroveň terénu do sklepní chodby vchodu Svitavské nábr. 57, viz obr. 1 a 2

Jiné překážky: (uzamčená patra,)

Průchodnost suterénu mezi vchody: ANO ☐ NE ☒

Trasa kabeláže atyp - popis:

- horizontální trasa v suterénu - v nových chráničcích/lištách, od prostupu ve sklepní chodbě vchodu Svitavské nábr. 57 přes sklepní kóji č. 18 (vchod Svít. nábr. 57) a uzamčenou místnost prádelny (vchod Dačického 1) k termination boxu umístěnému pod schody do sklepa ve vchodu Dačického 1

- vertikální trasa - průvrtem podest ze suterénu domu do I. NP každého vchodu a dále do jednotlivých pater v nové liště v souběhu s trasou UPC, viz obr. 7 a 8

- horizontální trasa k jednotlivým bytům -

Dačického 1 - v nových lištách v souběhu s trasou UPC, viz obr. 8

Svitavské nábr. 57 - (dům je pavlačový) - stávajícími podomítkovými trasami ve vlastnictví vlastníka.

Umístění další technologie provozovatele: ne

Umístění technologie jiných operátorů a kterých: UPC

Seznam uzamykatelných místností, ke kterým bude třeba zajistit klíče:


vchodové dveře, dveře do sklepních prostor obou vchodů, dveře na pavlač v jednotlivých patrech vchodu Svitavské nábřeží 57, dveře do prádelny ve vchodu Dačického 1

Možnost předání (zkopírování) klíče pouze po dobu realizace: ANO ☒ NE ☐

Možnost předání (zkopírování klíče) po dobu trvání umístění zařízení: ANO ☐ NE ☒

(Klíče budou využívány pouze pro potřeby společnosti SMART Comp. a.s. k přístupům k zařízení v domě a prováděním servisních prací.)

Klíče předá nebo umožní vstup do domu:



Místo na vyvěšení oznámení o výstavbě:

Termín podepsání smlouvy:

Další připomínky: Optické sdělovací vedení je dielektrické a nevyžaduje napájení.

Fasáda domu je v záruce, nesmí dojít k jejímu porušení.

Kontakt na uživatele sklepní kóje č. 18:

Jméno ☒ P. PŘIKRYLOVÁ, tel.: ☒ 608 870 563, e-mail: ☒


- Přílohy:
1. Zákres místa prostupu v katastrální mapě
 2. Fotografická dokumentace
 3. Schéma typového prostupu


V Brně, dne 26. 05. 2022


Za samosprávu/ Za vlastníky:


Za SMART Comp. a.s.:

1. Zákres místa prostupu v katastrální mapě









Protokol – technické projednání o umístění technologie FTTH

MĚSTO LOKALITA (městská část)

ADRESA

Název družstva / Společenství vlastníků:

Statutární město Brno, MČ Brno-Sever

Samospráva číslo:

IČO:

Předseda (další členové) / Zástupci vlastníků: (tel.č., mobil, email):



Typ domu: panelový ☐ cihlový ☒

atypický dům ANO ☐ NE ☒

počet podlaží počet vch. v bloku počet bytů technol. podlaží

Patro	0	1	„Mezi patro“	2	„Mezi patro“	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Počet bytů na patře	2	1	2	1	2	1										

Nástavba: ANO ☐ NE ☒

Zateplení budovy: ANO ☒ NE ☐

Kontakt na firmu: ---

JOP - elektroinstalační šachta umístěná ve společných prostorech domu:

v domě JOP ANO ☐ NE ☒

Možnost realizace vertikálních tras: lištování s průvrtem podest, jestliže v domě není JOP

ANO ☒ NE ☐ v přízemí (v místnosti s prostupem a termination boxem) lištovat lze

☐

☐ ☐ ☐ ☐

Stávající využitelné lišty v patrech ANO ☐ NE ☒

Stávající využitelné podomítkové trasy v patrech ANO ☐ NE ☒

k bytům ANO ☐ NE ☒

Umístění technologie v jednotlivých vchodech bytového domu stručný popis:

Umístění termination boxu (optické spojky): - nemusí být samostatná místnost, co nejblíže JOP, plus prostor pro umístění kříže na kabelovou rezervu (350mm x 350 mm nebo 500mm x 500mm). Kříž nemusí být u termination boxu, můž být např. v místě prostupu.

Rozměr termination boxu u domu nad 48bj - 450 x 480 x 100 mm (Výška x Šířka x Hloubka)

Rozměr termination boxu (dům do 48bj) - 410 x 260 x 100 mm (Výška x Šířka x Hloubka)

Umístění - ve sklepních prostorách vpravo, v blízkosti prostupu, viz obr. 2 a obr. 3

Způsob připojení optických kabelů:

Zemí - (Kolektor - technický kanál, Teplárny, novým výkopem) – místo prostupu do domu:

- pod úrovní terénu, 6 m od rohu domu, do sklepních prostor, vpravo od hlavního vchodu, viz obr. 1 a obr. 2

Jiné překážky: (uzamčená patra,)

Průchodnost suterénu mezi vchody: ANO ☐ NE ☒

Trasa kabeláží atyp - popis:

od termination boxu v nové liště do sklepní chodby v suterénu domu a v souběhu s trasou UPC novou vertikální lištou mezi jednotlivými vchody a v nových lištách k jednotliv. bytům.

Umístění další technologie provozovatele: ne

Umístění technologie jiných operátorů a kterých:

UPC

Seznam uzamykatelných místností, ke kterým bude třeba zajistit klíče:

vchodové dveře, dveře do sklepních prostor vpravo

Možnost předání (zkopírování) klíče pouze po dobu realizace:


ANO ☒ NE ☐

Možnost předání (zkopírování klíče) po dobu trvání umístění zařízení:

ANO ☐ NE ☒

(Klíče budou využívány pouze pro potřeby společnosti SMART Comp. a.s. k přístupům k zařízení v domě a prováděním servisních prací.)

Klíče předá nebo umožní vstup do domu:



Místo na vyvěšení oznámení o výstavbě:

vchodové dveře

Termín podepsání smlouvy:

Další připomínky:

Optické sdělovací vedení je dielektrické a nevyžaduje napájení.

Fasáda domu je v záruce, nesmí dojít k jejímu porušení.

Přílohy:


1. Zákres místa prostupu v katastrální mapě
2. Fotografická dokumentace
3. Schéma typového prostupu

V Brně, dne

26. 05. 2022

Za samosprávu/ Za vlastníky:

Za SMART Comp. a.s.:



1. Zákres místa prostupu v katastrální mapě

