

Smlouva o poskytnutí výlučného práva vytěžit lesní porost a o převodu vlastnického práva k vytěženým stromům

(dále jen „Smlouva“)

uzavřená podle § 1746 odst.2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

číslo Smlouvy: 322163073

I. Smluvní strany

Poskytovatel:

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové,
PSC 500 08 Hradec Králové
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu
v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540
zastoupen [redacted] na
základě pověření
na adrese Přemyslova 1106/19, Hradec Králové
500 08
IČO: 42196451
DIČ: CZ42196451
bankovní spojení: ---
číslo účtu: ---
IBAN: ---
ke smluvnímu jednání pověřen:

Tel.: ---
E-mail: ---
a dále lesní správce příslušné LS na adrese: ---

Nabyvatel:

Boček forest s.r.o.
se sídlem/s místem podnikání Za Uličkami 688,
688, Velká Bíteš
PSC 59501
zapsaný v obchodním rejstříku u
C 124713 vedená u Krajského soudu v Brně
zastoupený: ---
IČO: 11771577
DIČ: CZ11771577
bankovní spojení: ---
číslo účtu: ---
ke smluvnímu jednání pověřen:

Tel.: ---
E-mail: ---

II. Předmět Smlouvy

2.1. Poskytovatel touto Smlouvou poskytuje Nabyvateli výlučné, časově omezené právo vytěžit stromy v Aukčním bloku a nabýt vlastnické právo ke Dříví, to vše za podmínek uvedených v této Smlouvě, Obchodních podmínkách k této Smlouvě, v Zadání aukce a v souladu s výsledky Aukce.

2.2. Nabyvatel tímto práva dle bodu 2.1. této Smlouvy od Poskytovatele přijímá, zavazuje se za jejich poskytnutí zaplatit Poskytovateli úplatu sjednanou v čl. IV. této Smlouvy a zavazuje se splnit i veškeré další povinnosti stanovené touto Smlouvou, Obchodními podmínkami a dle Zadání aukce.

III. Zadání Aukce

3.1. Vymezení Aukčního bloku a Dříví, jakož i další podmínky těžby a související informace, jsou uvedeny v Zadání Aukce, které je nedílnou součástí této Smlouvy jako příloha č. 1. Bližší obsah Zadání Aukce a význam některých údajů v něm jsou popsány v Obchodních podmínkách.

IV. Úplata

4.1. Úplata byla stanovena na základě výsledku Aukce, Zadání aukce a je následující:

Úplata bez DPH:	357 000 Kč
DPH:	74 970 Kč
Úplata s DPH:	431 970 Kč

V. Termíny

5.1. Smluvní strany se dohodly v souladu se Zadáním Aukce na následujících termínech provedení níže uvedených činností:

1. Termín ukončení těžby (včetně soustředování Dříví) nejpozději do: 21.10.2022
2. Předání Místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do: 11.11.2022

VI. Závěrečná ujednání

6.1. Tato Smlouva se řídí Obchodními podmínkami státního podniku Lesy České republiky, s.p. ke Smlouvám o poskytnutí výlučného práva vytěžit lesní porost a o převodu vlastnického práva k vytěženým stromům č. 2022/01, účinnými ke dni zveřejnění aukce, dostupnými na <https://lesy.cz/onas/elektronicke-aukce-drivi/dokumenty> (v této Smlouvě jen jako „Obchodní podmínky“). Nabyvatel prohlašuje, že se s Obchodními podmínkami před podpisem této Smlouvy řádně seznámil, zavazuje se jimi řídit a je srozuměn s tím, že v případě porušení jakékoli povinnosti utvrzené smluvní pokutou ve prospěch Poskytovatele (viz čl. 10. Obchodních podmínek), bude povinen Poskytovateli takovou smluvní pokutu uhradit. Pokud by se lišilo ujednání v této Smlouvě, v Obchodních podmínkách a v Zadání Aukce, má přednost ujednání v Zadání Aukce, dále následují Obchodní podmínky.

6.2. Vymezení pojmů užívaných touto Smlouvou, které nejsou vymezeny touto Smlouvou, je obsaženo v Obchodních podmínkách.

6.3. Tato Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

6.4. Nedílnou součástí této Smlouvy je následující příloha:

Příloha č. 1: Zadání Aukce

V.....dne.....

V.....dne.....

Poskytovatel:

Nabyvatel:

Lesy České republiky, s.p.

Boček forest s.r.o.

Příloha č. 1 Smlouvy o poskytnutí výlučného práva vytěžit lesní porost a o převodu vlastnického práva k vytěženým stromům.

Specifikace – Formulář zadání aukce obchodu LČR v elektronické aukci (dále jen Zadání aukce)												
Číslo aukce nastojato:	322163073											
LS/LZ:	LS Lanškroun											
KŘ / LZ:	Oblastní ředitelství východní Čechy											
LHC:	1427											
JPRL (ODD, DIL, PSK, ETAZ):	1427-442-G-a-12, 1427-442-K-a-12											
GPS souřadnice OM	50.000521N 16.60149E											
Skupina dřevin:	JV, BK, SM, JD, BR, BO, DB, OsL-T											
% zastoupení dřevin:	SM 51%,BK 22%,KL 18%,JD 3%,BO 1%,BR 1%,DB 1%,JL 1%,JV 1%											
Termín prohlídky:	12.8.2022											
Termín zahájení těžby	22.8.2022											
Termín ukončení těžby (včetně soustředování):	21.10.2022											
Termín předání místa těžby zpět:	11.11.2022											
Vyvolávací cena:	357 000	Kč	Vysoutěžená cena:	357 000	Kč							
Tloušťková struktura o objem stojícího porostu (bez kůry)												
Dřevina	BK		BO		BR		DB		JD		JL	
Tloušťkový stupeň:	Četnost(ks)	Objem(m3)	Četnost(ks)	Objem(m3)	Četnost(ks)	Objem(m3)	Četnost(ks)	Objem(m3)	Četnost(ks)	Objem(m3)	Četnost(ks)	Objem(m3)
10									1	0		
16	1	0.05										
18					1	0.02						
20	2	0.28										
22	1	0.16							1	0.26		
24	2	0.58					1	0.2				
28	4	1.65									1	0.32
30	1	0.53			1	0.12						
32	2	1.29							1	0.85		
34			1	0.73								
36	2	1.9										
38	1	1.01							1	1.19		
40									1	1.44		
42	1	1.42										
46	2	3.68									1	1.92
48	2	4.06										
50	1	2.28					1	1.8				
54	1	2.78										
56	1	3.03	1	3.11								
64									1	4.33		
66	1	5.03										
74	1	6.53										
82	2	17										
Celkem	28	53.26	2	3.84	2	0.14	2	2.0	6	8.07	2	2.24
Objem dle DP		49.99		3.64		0.13		1.86		7.38		2.08
Dřevina	JV		KL		SM							
Tloušťkový stupeň:	Četnost(ks)	Objem(m3)	Četnost(ks)	Objem(m3)	Četnost(ks)	Objem(m3)	Četnost(ks)	Objem(m3)	Četnost(ks)	Objem(m3)	Četnost(ks)	Objem(m3)
14			2	0.34								
16					1	0.13						
18			1	0.3								
20					2	0.53						
22					2	0.68						
24					3	1.28						
26					1	0.55						
28	1	0.48	1	0.24	2	1.23						
30			1	0.91	1	0.67						
32			2	2.04	1	0.81						
34					3	2.92						
36					3	3.28						
38					1	1.15						
40			2	3.34	3	3.91						
42			2	3.48								
44					5	8.06						
46			1	1.81	4	7.48						
48			1	2.31	1	2.03						
50			1	2.51	4	8.9						
52			1	2.93	3	7.11						
54					1	2.78						



56			2	6.66	3	8.2					
58			1	3.64	1	3.18					
60					2	6.68					
62			1	4.07	2	6.89					
64			1	4.51	3	11.56					
68					3	11.85					
70			1	5.25	1	4.28					
72					1	4.52					
74					1	5.13					
82					1	5.75					
Celkem	1	0.48	21	44.34	59	121.54	0	0	0	0	0
Objem dle DP		0.44		41.66		111.66		0		0	0
Celkový počet stromů (ks)	123		Orientační množství dle ČSOT celkem (m3 b. k.):				235.91				
			Orientační množství obchodních sortimentů dle DP (m3 b. k.):				218.84				
Způsob likvidace těžebních zbytků (klestu)	Uklidit klest tak aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa do valů max. 2 m širokých min. 10 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení – dle specifikace revírnicka. Klest, případně napadaný do vodního toku (při spodní hraně porostu 442 G12) musí být vyklizen z vodního toku. Poškozené jedince z přirozené obnovy po těžbě je nutno vyřezat a vyklidit společně s klestem, případně uložit na valy s klestem. Klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa – do valů po spádnicí max. 2 m širokých, výjimečně do hromad 2x2 m, větší část klestu v podzimních měsících za vhodných klimatických podmínek je možné (případně po dohodě celý objem) spálit za dodržení všech požárně – bezpečnostních podmínek (příloha Zásady požární ochrany). Dále poskytovatel požaduje s ukliděním klestu provést dočištění ploch po těžbě – poškozený nálet tak, aby plocha byla čistá a nic nebránilo doplnění plochy umělou či přirozenou obnovou.										
Specifikace stromů neurčených k prodeji (rodičovské stromy, doupné stromy apod.)	Nejsou.										
Metoda zjištění předpokládaného množství:	Vyčetní tloušťky byly měřeny s přesností na milimetry. Výšky jsou odvozeny pro každý měřený strom z výškového grafikonu konstruovaného pro každou dřevinu na základě měření předepsaného počtu výšek v daném porostu. Výšky byly měřeny s přesností na decimetry. Výpočet objemu je proveden s využitím Československých objemových tabulek (CSOT) bez zaokrouhlení naměřených hodnot na celé centimetry (tloušťky) a metry (výšky). Stromy jsou následně rozříděny do 2 cm tloušťkových stupňů, např. tloušťkový stupeň 12 je interval 11,1 - 13,0 cm.										
Další upřesňující informace:	1) Těžební blok sestává ze dvou sečí v odlišných porostech gravitujících k jednomu odvoznímu místu. porostního zbytku v krátkém prudším svahu se nachází na revíru Albrechtice v lokalitě Bystřičko. 2) Jedná se o podrostní MÚ těžbu (v případě 442 G 12 nad vodním tokem, část stromů bude nutno přetáhnout) v krátkém svahu. 3) Těžbu provádět tak, aby v maximální možné míře zůstal zachován podrost PO BK. Seč je ohraničena z jedné strany mladší porostní skupinou, do které nesmí být káceno, musí zůstat nepoškozena. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). Klest a případné těžební zbytky napadané na cestu je nutno průběžně vyklízet a po ukončení těžby zcela vyklidit a vyčistit asfaltovou komunikaci. Stromy k těžbě jsou označeny oranžovým bodem. Požadujeme vyklidit z plochy veškeré hroubí. Po realizaci těžby je nutné počítat s provedením asanace přibližovací linky a odvozních míst. Přibližování a odvozní místo se nachází na soukromých zemědělských pozemcích – nutná dohoda s vlastníky. V případě porostu 442 G12 je okraj porostu v soukromém vlastnictví (řada habrů a přístup do porostu) – nutná dohoda s vlastníkem. V okolí soukromé pozemky. V případě porostu 442 K12 je linka procházející lesem v obhospodařování LČR, dále zemědělské pozemky, které jsou v soukromém vlastnictví. Po ploše se nachází především PO BK, která musí zůstat v maximální možné míře zachována. Hraniční stromy označené pruhem a bodem jsou součástí těžebního bloku a jsou určeny k těžbě. Stromy označené pouze pruhem značícím hranici seče zůstanou stát. 4) Odvoz bude probíhat po účelové komunikaci ve vlastnictví obec Bystřec – nutná dohoda. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše a uložení na valy s klestem nebo spálením. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Je požadováno volit sortimentní metodu. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). Soustředování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačené skládce. Zákaz soustředování dřevní hmoty v polozávěsu (závěsu) po odvozní cestě nebo přetahování nákladu přes odvozní cestu. Přibližovací linku a OM, případně odvozní cestu je nutné po ukončení těžby asanovat. 8) Doprava dříví bude plně realizována přes cizí pozemky – odvozní cesta ve vlastnictví obce Bystřec, pro vlastní dopravu je nutné uzavřít dohodu o užívání pozemků ve znění paragrafu 34, odst. 3 zákona o lesích.										
K podpisu smlouvy pověřen:	[redacted]										
Sídlo KŘ/LZ:	Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové										
Odpovědná osoba za LČR:	---										
Kontaktní údaje:	---										
Vypracoval:	---										
Dne:	28.7.2022										
Seznam dokumentů:	442G12, K12 - základní m..png Zásady požární ochrany.doc OP ke smlouvám o poskytnutí výlučného práva vytěžit lesní porost a o převodu vlastnického práva k vytěženým stromům.pdf Smlouva o poskytnutí výlučného práva vytěžit lesní porost.pdf										

Poskytovatel:

Dne: [redacted]

Nabyvatel:

Dne: [redacted]

Lesy České republiky, s.p.

Boček forest s.r.o.