

Stavba: Výstavba depozit
Datum: 19.05.2022
Vypracoval: Ing. Simona F
Název: ZL č.39 - Změ


č.ř.	P.Č. dle VV	ČÍSLO POL.
1		
2	Díl:	733
3		
4	62	733161104R00
5		
6	63	733161106R00
7		
8	64	733161107R00
9		
10	65	733161108R00
11		
12	66	733161109R00
13		
14	67	733161110R00
15		
16	69	733164102RT5
17		
18	70	733164103RT5
19		
20	71	733164104RT5
21		
22	72	733164105RT5
23		
24	73	733164106RT5
25		
26	74	733164107RT5
27		
28		
29	NP01	733 17-8112.RT1
30	NP02	733 17-8114.RT1
31	NP03	733 17-8115.RT1
32	NP04	733 17-8116.RT1
33	NP05	733 17-8117.RT1

34	NP06	733 17-8118.RT1
35		
36	Díl:	733
37		
38	61	733121160R00
39		
40	62	733121165R00
41		
42	63	733121168R00
43		
44	65	733161104R00
45		
46	66	733161106R00
47		
48	67	733161107R00
49		
50	68	733161108R00
51		
52	69	733161109R00
53		
54	70	733161110R00
55		
56	71	733161111R00
57		
58	72	733164102RT5
59		
60	73	733164103RT5
61		
62	74	733164104RT5
63		
64	75	733164105RT5
65		
66	76	733164106RT5
67		
68	77	733164107RT5
69		
70	78	733164108RT5
71		
72		
73	NP07	733 17-4252.R00
74	NP08	733 17-4253.R00
75	NP09	733 17-4254.R00

76	NP10	733 17-4255.R00
77	NP11	733 17-4256.R00
78	NP12	733 17-4257.R00
79	NP13	733 17-4259.R00
80	NP14	733 17-4260.R00
81	NP15	28600322R
82	NP16	286003241R
83	NP17	286003242R
84	NP18	286003243R
85	NP19	286003244R
86	NP20	286003245R
87	NP21	2860032452R
88	NP22	2860032453R



Cenová nabídka



záře MZK

Rábllová

na materiálu rozvodů potrubí ÚT a CHL

POPIS POLOŽKY
ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ
Rozvod potrubí
Odpočty
Potrubí z trubek měděných včetně dodávky materiálu □ polotvrdé, D 15 mm, s 1,0 mm Potrubí včetně objímek, bez dodávky tvarovek. Včetně zednických výpomocí.
Potrubí z trubek měděných včetně dodávky materiálu □ polotvrdé, D 18 mm, s 1,0 mm Potrubí včetně objímek, bez dodávky tvarovek. Včetně zednických výpomocí.
Potrubí z trubek měděných včetně dodávky materiálu □ polotvrdé, D 22 mm, s 1,0 mm Potrubí včetně objímek, bez dodávky tvarovek. Včetně zednických výpomocí.
Potrubí z trubek měděných včetně dodávky materiálu □ tvrdé, D 28 mm, s 1,5 mm Potrubí včetně objímek, bez dodávky tvarovek. Včetně zednických výpomocí.
Potrubí z trubek měděných včetně dodávky materiálu □ tvrdé, D 35 mm, s 1,5 mm Potrubí včetně objímek, bez dodávky tvarovek. Včetně zednických výpomocí.
Potrubí z trubek měděných včetně dodávky materiálu □ tvrdé, D 42 mm, s 1,5 mm Potrubí včetně objímek, bez dodávky tvarovek. Včetně zednických výpomocí.
Potrubí z trubek měděných Montáž potrubí měděného D 15 mm, spojovaného lisováním, včetně dodávky a montáže závěsů obsahuje 1 spoj na 3 m délky délky rozvodu,bez dodávky potrubí a tvarovek, bez zednických výpomocí
Potrubí z trubek měděných Montáž potrubí měděného D 18 mm, spojovaného lisováním, včetně dodávky a montáže závěsů obsahuje 1 spoj na 3 m délky délky rozvodu,bez dodávky potrubí a tvarovek, bez zednických výpomocí
Potrubí z trubek měděných Montáž potrubí měděného D 22 mm, spojovaného lisováním, včetně dodávky a montáže závěsů obsahuje 1 spoj na 3 m délky délky rozvodu,bez dodávky potrubí a tvarovek, bez zednických výpomocí
Potrubí z trubek měděných Montáž potrubí měděného D 28 mm, spojovaného lisováním, včetně dodávky a montáže závěsů obsahuje 1 spoj na 3 m délky délky rozvodu,bez dodávky potrubí a tvarovek, bez zednických výpomocí
Potrubí z trubek měděných Montáž potrubí měděného D 35 mm, spojovaného lisováním, včetně dodávky a montáže závěsů obsahuje 1 spoj na 3 m délky délky rozvodu,bez dodávky potrubí a tvarovek, bez zednických výpomocí
Potrubí z trubek měděných Montáž potrubí měděného D 42 mm, spojovaného lisováním, včetně dodávky a montáže závěsů obsahuje 1 spoj na 3 m délky délky rozvodu,bez dodávky potrubí a tvarovek, bez zednických výpomocí
Přípočty
Potrubí vícevrstvé IVAR.ALPEX-DUO, D 16 x 2 mm lisovaný spoj, mosazné press fitinky
Potrubí vícevrstvé IVAR.ALPEX-DUO, D 20 x 2 mm lisovaný spoj, mosazné press fitinky
Potrubí vícevrstvé IVAR.ALPEX-DUO, D 26 x 3 mm lisovaný spoj, mosazné press fitinky
Potrubí vícevrstvé IVAR.ALPEX-DUO, D 32 x 3 mm lisovaný spoj, mosazné press fitinky
Potrubí vícevrstvé IVAR.ALPEX-DUO, D 40 x 3,5 mm lisovaný spoj, mosazné press fitinky

Potrubí vícevrstvé IVAR.ALPEX-DUO, D 50 x 4,0 mm lisovaný spoj, mosazné press fitinky
CHLAZENÍ
Rozvod potrubí
Odpočty
Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla □ nízkotlaké a středotlaké, D 70 mm, tloušťka stěny 3,6 mm Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla □ nízkotlaké a středotlaké, D 89, tloušťka stěny 3,6 mm Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla □ nízkotlaké a středotlaké, D 108, tloušťka stěny 4 mm Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
Potrubí z trubek měděných včetně dodávky materiálu □ polotvrdé, D 15 mm, s 1,0 mm Potrubí včetně objímek, bez dodávky tvarovek. Včetně zednických výpomocí.
Potrubí z trubek měděných včetně dodávky materiálu □ polotvrdé, D 18 mm, s 1,0 mm Potrubí včetně objímek, bez dodávky tvarovek. Včetně zednických výpomocí.
Potrubí z trubek měděných včetně dodávky materiálu □ polotvrdé, D 22 mm, s 1,0 mm Potrubí včetně objímek, bez dodávky tvarovek. Včetně zednických výpomocí.
Potrubí z trubek měděných včetně dodávky materiálu □ tvrdé, D 28 mm, s 1,5 mm Potrubí včetně objímek, bez dodávky tvarovek. Včetně zednických výpomocí.
Potrubí z trubek měděných včetně dodávky materiálu □ tvrdé, D 35 mm, s 1,5 mm Potrubí včetně objímek, bez dodávky tvarovek. Včetně zednických výpomocí.
Potrubí z trubek měděných včetně dodávky materiálu □ tvrdé, D 42 mm, s 1,5 mm Potrubí včetně objímek, bez dodávky tvarovek. Včetně zednických výpomocí.
Potrubí z trubek měděných včetně dodávky materiálu □ tvrdé, D 54 mm, s 2,0 mm Potrubí včetně objímek, bez dodávky tvarovek. Včetně zednických výpomocí.
Potrubí z trubek měděných Montáž potrubí měděného D 15 mm, spojovaného lisováním, včetně dodávky a montáže závěsů obsahuje 1 spoj na 3 m délky délky rozvodu,bez dodávky potrubí a tvarovek, bez zednických výpomocí
Potrubí z trubek měděných Montáž potrubí měděného D 18 mm, spojovaného lisováním, včetně dodávky a montáže závěsů obsahuje 1 spoj na 3 m délky délky rozvodu,bez dodávky potrubí a tvarovek, bez zednických výpomocí
Potrubí z trubek měděných Montáž potrubí měděného D 22 mm, spojovaného lisováním, včetně dodávky a montáže závěsů obsahuje 1 spoj na 3 m délky délky rozvodu,bez dodávky potrubí a tvarovek, bez zednických výpomocí
Potrubí z trubek měděných Montáž potrubí měděného D 28 mm, spojovaného lisováním, včetně dodávky a montáže závěsů obsahuje 1 spoj na 3 m délky délky rozvodu,bez dodávky potrubí a tvarovek, bez zednických výpomocí
Potrubí z trubek měděných Montáž potrubí měděného D 35 mm, spojovaného lisováním, včetně dodávky a montáže závěsů obsahuje 1 spoj na 3 m délky délky rozvodu,bez dodávky potrubí a tvarovek, bez zednických výpomocí
Potrubí z trubek měděných Montáž potrubí měděného D 42 mm, spojovaného lisováním, včetně dodávky a montáže závěsů obsahuje 1 spoj na 3 m délky délky rozvodu,bez dodávky potrubí a tvarovek, bez zednických výpomocí
Potrubí z trubek měděných Montáž potrubí měděného D 54 mm, spojovaného lisováním, včetně dodávky a montáže závěsů obsahuje 1 spoj na 3 m délky délky rozvodu,bez dodávky potrubí a tvarovek, bez zednických výpomocí
Přípočty
Montáž potrub.plast.rovné lepené D 20 mm, vytápění
Montáž potrub.plast.rovné lepené D 25 mm, vytápění
Montáž potrub.plast.rovné lepené D 32 mm, vytápění

Montáž potrub.plast.rovné lepené D 40 mm, vytápění
Montáž potrub.plast.rovné lepené D 50 mm, vytápění
Montáž potrub.plast.rovné lepené D 63 mm, vytápění
Montáž potrub.plast.rovné lepené D 90 mm, vytápění
Montáž potrub.plast.rovné lepené D 110 mm, vytápění
Trubka Uponor PE-Xa 20 x 2,0 mm kotouč l = 120 m, 6 bar
Trubka Uponor PE-Xa 25 x 2,3 mm kotouč l = 50 m, 6 bar
Trubka Uponor PE-Xa 32 x 2,9 mm kotouč l = 50 m, 6 bar
Trubka Uponor PE-Xa 40 x 3,7 mm kotouč l = 50 m, 6 bar
Trubka Uponor PE-Xa 50 x 4,6 mm kotouč l = 50 m, 6 bar
Trubka Uponor PE-Xa 63 x 5,8 mm kotouč l = 50 m, 6 bar
Trubka Uponor PE-Xa 90 x 8,2 mm kotouč l = 50 m, 6 bar
Trubka Uponor PE-Xa 110 x 10,0 mm kotouč l = 50 m, 6 bar

Odpočty a přípočty celkem v CZK bez DPH

na obsahuje pouze práce výše uvedené.

Odpočty celkem v CZK bez DPH

Přípočty celkem v CZK bez DPH



MJ	MNOŽSTVÍ	JEDN.CENA	CELKEM
			-12 678 Kč
m	-532,00000	19,75	-10 507,00
m	-122,00000	49,35	-6 020,70
m	-18,00000	85,05	-1 530,90
m	-196,00000	170,20	-33 359,20
m	-65,00000	486,75	-31 638,75
m	-96,00000	803,25	-77 112,00
m	-532,00000	222,50	-118 370,00
m	-122,00000	229,00	-27 938,00
m	-18,00000	237,00	-4 266,00
m	-196,00000	253,50	-49 686,00
m	-65,00000	259,00	-16 835,00
m	-96,00000	275,00	-26 400,00
m	532,00000	180,00	95 760,00
m	122,00000	228,50	27 877,00
m	18,00000	344,00	6 192,00
m	196,00000	439,50	86 142,00
m	65,00000	839,00	54 535,00

m	96,00000	1 255,00	120 480,00	
			-67 801 Kč	
m	-72,00000	478,80	-34 473,60	
m	-39,00000	610,85	-23 823,15	
m	-78,00000	748,60	-58 390,80	
m	-230,00000	19,75	-4 542,50	
m	-29,00000	49,35	-1 431,15	
m	-8,00000	85,05	-680,40	
m	-66,00000	170,20	-11 233,20	
m	-26,00000	486,75	-12 655,50	
m	-40,00000	803,25	-32 130,00	
m	-80,00000	1 345,85	-107 668,00	
m	-230,00000	222,50	-51 175,00	
m	-29,00000	229,00	-6 641,00	
m	-8,00000	237,00	-1 896,00	
m	-66,00000	253,50	-16 731,00	
m	-26,00000	259,00	-6 734,00	
m	-40,00000	275,00	-11 000,00	
m	-80,00000	291,00	-23 280,00	
	267,00000	82,00	21 894,00	
	66,00000	89,10	5 880,60	
	26,00000	101,00	2 626,00	

	40,00000	112,50	4 500,00
	80,00000	115,50	9 240,00
	72,00000	122,50	8 820,00
	39,00000	164,50	6 415,50
	78,00000	179,50	14 001,00
	267,00000	65,90	17 595,30
	66,00000	102,00	6 732,00
	26,00000	163,50	4 251,00
	40,00000	252,00	10 080,00
	80,00000	357,00	28 560,00
	72,00000	553,00	39 816,00
	39,00000	1 185,00	46 215,00
	78,00000	1 411,00	110 058,00

-80 479 Kč

-808 149 Kč

727 670 Kč