Výzva k podání nabídky do provozního minitendru číslo 30 424

Výzva k podání nabídky do minitendru číslo 30 424

Termín a doba plnění:

Požadovaný termín pro splnění předmětu realizační smlouvy pro všechny níže uvedené činnosti je 31.12.2017, přičemž požadovaný předpokládaný počet dnů plnění je 51 pro činnost PČ155.01, 164 pro činnost TČ112.01, 115 pro činnost TČ122.02 a 130 pro činnost TČ122.06. Maximální počet dnů pro splnění je 321. Oznámení o dni zahájení plnění bude sděleno výzvou k plnění do 17.09.2016. Nejzazší termín zahájení plnění je 14.09.2017.

Předmět veřejné zakázky a popis požadovaného plnění:

Předmět zakázky představuje plnění v těchto činnostech:

- PČ155.01 - Odstraňování klestu ručně způsobem dle technologického listu, jednotky m³, TjD 26,6 m³/den, celkem 1 210,18 m³ přepočítaných na základní technologii; **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitendr, je 24 m³/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 23.
- TČ122.02 - Soustřeďování dříví traktory - UKT/SLKT způsobem dle technologického listu, jednotky m³, TjD 20,46 m³/den, celkem 2 133,46 m³ přepočítaných na základní technologii; **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitendr, je 19 m³/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 51.
- TČ122.06 - Soustřeďování dříví - vyklizovací navíják (železný kůň) způsobem dle technologického listu, jednotky m³, TjD 11,82 m³/den, celkem 1 393,96 m³ přepočítaných na základní technologii; **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitendr, je 11 m³/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 59.
- TČ112.01 - Těžba MŘP - motorovou přenosnou řetězovou pilou způsobem dle technologického listu, jednotky m³, TjD 21,42 m³/den, celkem 3 181,29 m³ přepočítaných na základní technologii; **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitendr, je 20 m³/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 73.

Místem plnění jsou porostní skupiny v rámci LP 85 - České Žleby, dle níže uvedeného detailu požadovaného plnění. Pro informaci jsou uvedeny předpokládané přirážky a srážky dle technologického listu činností.

Název činnosti: TČ122.02 - Soustřeďování dříví traktory - UKT/SLKT

Místo plnění:	LU 08 Kamenná	**porost. skupina:**	65Ee05
Plán realizace:	I.-IV. čtvrtletí		
Skutečný objem v m³:			**200,00**
Objem v m³ přepočítaný na základní technologii (+-10 %):			278,21
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:			
1.1.2	P - OM, vzdálenost do 300 m, průměrná hmotnost 0,20 - 0,49 m3/kus		10,00 %
2.1.3	V mimořádně obtížném terénu, svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost na 51-75% plochy		15,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,265 získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³).

Speciální podmínky plnění:

- (991) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (992) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (996) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (998) práce v těsné blízkosti státní hranice
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů
- (913) extrémní nároky na technologickou zručnost (práce v nahloučené kalamitě, vynulé, nakloněné kmeny, apod.)

Název činnosti: TČ122.06 - Soustřeďování dříví - vyklizovací navíják (železný kůň)

Místo plnění:	LU 08 Kamenná	
Plán realizace:	I.-IV. čtvrtletí	
Skutečný objem v m³:		**800,00**
Objem v m³ přepočítaný na základní technologii (+-10 %):		1 393,96
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:		
1.1.3	Použije se při soustřeďování dříví na vzdálenost 201-300 m	0,00 %
1.1.x.1	Přirážka se použije při soustřeďování dřeva ve hmotnosti do 0,19 m3/kus	32,00 %
2.1.3	V mimořádně obtížném terénu, svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost na 51-75% plochy	15,00 %
2.2.2	Při práci ve sněhu 20-39 cm, měřeno na pracovišti	5,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,584 získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³).

Speciální podmínky plnění:

- (991) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (992) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (996) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (998) práce v těsné blízkosti státní hranice
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů
- (913) extrémní nároky na technologickou zručnost (práce v nahloučené kalamitě, vynulé, nakloněné kmeny, apod.)

Název činnosti: PČ155.01 - Odstraňování klestu ručně

Místo plnění:	LU 08 Kamenná	
Plán realizace:	III.-IV. čtvrtletí	
Skutečný objem v m³:		**1 000,00**
Objem v m³ přepočítaný na základní technologii (+-10 %):		1 210,18
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:		
1.1.1	Při průměrném zavětvení těžených stromů 1/3 - 1/2 délky kmene	0,00 %
2.1.2	Ve velmi obtížném terénu, svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost na 26-50% plochy	10,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,10 získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³).

Speciální podmínky plnění:

- (991) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (992) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (996) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (998) práce v těsné blízkosti státní hranice
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů
- (913) extrémní nároky na technologickou zručnost (práce v nahloučené kalamitě, vynulé, nakloněné kmeny, apod.)

Název činnosti: TČ112.01 - Těžba MŘP - motorovou přenosnou řetězovou pilou

Místo plnění:	LU 08 Kamenná	**porost. skupina:**	65Ff05
Plán realizace:	I.-IV. čtvrtletí		
Skutečný objem v m³:			**25,00**
Objem v m³ přepočítaný na základní technologii (+-10 %):			27,50
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:			
1.9.1	Použije se při manipulaci na OM, při hmotnosti do 0,09		0,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,09 získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³).

Speciální podmínky plnění:

- (991) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (992) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (996) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (998) práce v těsné blízkosti státní hranice
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů
- (913) extrémní nároky na technologickou zručnost (práce v nahloučené kalamitě, vynulé, nakloněné kmeny, apod.)

Název činnosti: TČ112.01 - Těžba MŘP - motorovou přenosnou řetězovou pilou

Místo plnění:	LU 08 Kamenná	**porost. skupina:**	65Ff05
Plán realizace:	I.-IV. čtvrtletí		
Skutečný objem v m³:			**100,00**
Objem v m³ přepočítaný na základní technologii (+-10 %):			126,50
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:			
1.1.6	Použije se v těžbě při hmotnosti těžených kmenů 0,50 - 0,79 m3/kus		0,00 %
2.1.3	V mimořádně obtížném terénu, svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost na 51-75% plochy		15,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,15 získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³).

Speciální podmínky plnění:

- (991) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (992) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (996) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (998) práce v těsné blízkosti státní hranice
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů
- (913) extrémní nároky na technologickou zručnost (práce v nahloučené kalamitě, vynulé, nakloněné kmeny, apod.)

Název činnosti: TČ112.01 - Těžba MŘP - motorovou přenosnou řetězovou pilou

Místo plnění:	LU 08 Kamenná	**porost. skupina:**	65Ee05
Plán realizace:	I.-IV. čtvrtletí		
Skutečný objem v m³:			**200,00**
Objem v m³ přepočítaný na základní technologii (+-10 %):			253,00
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:			
1.1.6	Použije se v těžbě při hmotnosti těžených kmenů 0,50 - 0,79 m3/kus		0,00 %
2.1.3	V mimořádně obtížném terénu, svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost na 51-75% plochy		15,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,15 získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³).

Speciální podmínky plnění:

- (991) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (992) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (996) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (998) práce v těsné blízkosti státní hranice
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů
- (913) extrémní nároky na technologickou zručnost (práce v nahloučené kalamitě, vynulé, nakloněné kmeny, apod.)

Název činnosti: TČ112.01 - Těžba MŘP - motorovou přenosnou řetězovou pilou

Místo plnění: LU 08 Kamenná

Plán realizace: I.-IV. čtvrtletí

Skutečný objem v m^3 **1 000,00**

Objem v m^3 přepočítaný na základní technologii (+10 %) 1 391,55

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek

1.1.6	Použije se v těžbě při hmotnatosti těžených kmenů 0,50 - 0,79 m3/kus	0,00 %
1.1.x.2	Příplatek za manipulaci na 4 m výřezy (minimálně 4 výřezy z kmene) na lok. P	10,00 %
2.1.3	V mimořádně obtížném terénu: svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost na 51-75% plochy	15,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,265, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³).

Speciální podmínky plnění:

- (990): problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (992): nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (996): pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (998): práce v těsné blízkosti státní hranice
- (912): nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů
- (913): extrémní nároky na technologickou zručnost (práce v nahloučené kalamitě, vyhnilé, nakloněné kmeny, apod.)

Název činnosti: TČ122.02 - Soustřeďování dříví traktory - UKT/SLKT

Místo plnění: LU 08 Kamenná **porost. skupina:** 65F/05

Plán realizace: I.-IV. čtvrtletí

Skutečný objem v m^3 **100,00**

Objem v m^3 přepočítaný na základní technologii (+10 %) 139,15

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek

1.1.2	P - OM, vzdálenost do 300 m, průměrná hmotnost 0,20 - 0,49 m3/kus	10,00 %
2.1.3	V mimořádně obtížném terénu: svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost na 51-75% plochy	15,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,265, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³).

Speciální podmínky plnění:

- (990): problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (992): nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (996): pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (998): práce v těsné blízkosti státní hranice
- (912): nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů
- (913): extrémní nároky na technologickou zručnost (práce v nahloučené kalamitě, vyhnilé, nakloněné kmeny, apod.)

Název činnosti: TČ112.01 - Těžba MŘP - motorovou přenosnou řetězovou pilou

Místo plnění: LU 08 Kamenná

Plán realizace: I.-IV. čtvrtletí

Skutečný objem v m^3 **150,00**

Objem v m^3 přepočítaný na základní technologii (+10 %) 140,25

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek

1.9.2	Použije se při manipulaci na OM při hmotnatosti 0,10 - 0,19	-15,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 0,85, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³).

Speciální podmínky plnění:

- (990): problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (992): nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (996): pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (998): práce v těsné blízkosti státní hranice
- (912): nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů
- (913): extrémní nároky na technologickou zručnost (práce v nahloučené kalamitě, vyhnilé, nakloněné kmeny, apod.)

Název činnosti: TČ122.02 - Soustřeďování dříví traktory - UKT/SLKT

Místo plnění: LU 08 Kamenná

Plán realizace: I.-IV. čtvrtletí

Skutečný objem v m^3 **1 000,00**

Objem v m^3 přepočítaný na základní technologii (+10 %) 1 716,00

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek

1.1.6	P - OM, vzdálenost 301 - 600 m, průměrná hmotnost 0,20 - 0,49 m3/kus	30,00 %
2.1.3	V mimořádně obtížném terénu: svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost na 51-75% plochy	15,00 %
2.2.2	Při práci ve sněhu 20-39 cm, měřeno na pracovišti	5,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,56, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³).

Speciální podmínky plnění:

- (990): problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (992): nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (996): pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (998): práce v těsné blízkosti státní hranice
- (912): nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů
- (913): extrémní nároky na technologickou zručnost (práce v nahloučené kalamitě, vyhnilé, nakloněné kmeny, apod.)

Název činnosti: TČ112.01 - Těžba MŘP - motorovou přenosnou řetězovou pilou

Místo plnění: LU 08 Kamenná **porost. skupina:** 65E/05

Plán realizace: I.-IV. čtvrtletí

Skutečný objem v m^3 **50,00**

Objem v m^3 přepočítaný na základní technologii (+10 %) 55,00

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek

1.9.1	Použije se při manipulaci na OM při hmotnatosti do 0,09	0,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,00, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³).

Speciální podmínky plnění:

- (990): problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (992): nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (996): pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (998): práce v těsné blízkosti státní hranice
- (912): nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů
- (913): extrémní nároky na technologickou zručnost (práce v nahloučené kalamitě, vyhnilé, nakloněné kmeny, apod.)

Název činnosti: TČ112.01 - Těžba MŘP - motorovou přenosnou řetězovou pilou

Místo plnění: LU 08 Kamenná

Plán realizace: I.-IV. čtvrtletí

Skutečný objem v m^3 **700,00**

Objem v m^3 přepočítaný na základní technologii (+10 %) 974,08

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek

1.1.6	Použije se v těžbě při hmotnatosti těžených kmenů 0,50 - 0,79 m3/kus	0,00 %
1.1.x.2	Příplatek za manipulaci na 4 m výřezy (minimálně 4 výřezy z kmene) na lok. P	10,00 %
2.1.3	V mimořádně obtížném terénu: svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost na 51-75% plochy	15,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,265, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³).

Speciální podmínky plnění:

- (990): problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (992): nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (996): pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (998): práce v těsné blízkosti státní hranice
- (912): nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů
- (913): extrémní nároky na technologickou zručnost (práce v nahloučené kalamitě, vyhnilé, nakloněné kmeny, apod.)

Požadované způsoby provedení pro jednotlivé činnosti (pro každou činnost jsou požadované všechny uvedené):

TČ122.02 Soustřeďování dříví traktory - UKT/SLKT

- univerzální kolový traktor bez náhlatých pneu.

TČ122.06 Soustřeďování dříví - vyklizovací navíják (železný kůň)

- železný kůň

TČ112.01 Těžba MŘP - motorovou přenosnou řetězovou pilou

- řetězová pila

PČ155.01 Odstraňování klestu ručně

- bez mechanizace (ručně)

Povinné náležitosti nabídky:

Zadávací lhůta

Uchazeč, který podá nabídku do této veřejné zakázky zadávané na základě rámcové smlouvy, je svou nabídkou v rámci zadávací lhůty vázán 60 kalendářních dnů ode dne lhůty pro podání nabídek do této veřejné zakázky zadávané na základě rámcové smlouvy.

§ 68 odst. 3 zákona

Uchazeč je povinen jako součást nabídky předložit čestné prohlášení dle § 68 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"). Uchazeč není povinen toto čestné prohlášení předložit, pokud by bylo shodné s čestným prohlášením, které bylo součástí jeho nabídky do rámci místní veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení s názvem "Rámcová smlouva pro lesnické činnosti na období roku 2016 - 2017 na území NP Šumava". Uchazeč dále není povinen předložit čestné prohlášení podle § 68 odst. 3 zákona, a to za předpokladu, že aktualizované čestné prohlášení dle § 68 odst. 3 zákona zašle na adresu sídla zadavatele (pokud budou panovat pochybnosti o takovém to zaslání, je zadavatel oprávněn postupovat dle § 76 odst. 3 zákona a dále dle zákona).

Seznam subdodavatelů nebo zaměstnanců dodavatele

V případě plnění realizační smlouvy subdodavatelem, nebo zaměstnancem, zadavatel požaduje, aby součástí nabídky do minitendru byl vždy dodavatelem předložen seznam subdodavatelů nebo zaměstnanců dodavatele. Seznam bude obsahovat jméno a příjmení, trvalé bydliště, IČO (v případě subdodavatele) a datum narození (v případě zaměstnance). Seznam musí být podepsán dodavatelem. Pokud tento seznam nebude součástí nabídky uchazeče, pak má zadavatel za to, že předmět plnění bude realizován pouze statutárním orgánem uchazečem nebo uchazečem - živnostníkem.

Realizační smlouva

Zadavatel uvádí, že realizační smlouva musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče. Realizační smlouva je podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče, pokud je podepsána statutárním orgánem uchazeče (u živnostníků - OSVČ přímo uchazečem - živnostníkem), a to dle způsobu jednání uvedeného ve veřejném obchodním rejstříku (v případě aktualizace způsobu jednání, které není ještě zapsáno ve veřejném obchodním rejstříku, je takový uchazeč povinen jako součást nabídky předložit prostou kopii dokladu, na základě něhož k takové změně dojde, pokud tak neučiní, zadavatel postupuje tak, jako by nabídka uchazeče nebyla podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče). V případě, pokud je realizační smlouva podepisována osobou, která není uchazečem - živnostníkem nebo osobou, která není dle veřejného obchodního rejstříku jednat za uchazeče, pak zadavatel vyžaduje prostou kopii plné moci nebo obdobného dokumentu, na základě něhož ma taková osoba oprávnění od statutárních orgánů, jednajících dle způsobu jednání uvedeného ve veřejném obchodním rejstříku, jednat za uchazeče (pokud taková plná moc nebo obdobný dokument nebude přílohou nabídky uchazeče, pak zadavatel uvádí, že taková real.zač. smlouva nebude podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče).

V případě, že uchazeč podává elektronickou nabídku, pak je vyžadováno, aby realizační smlouva byla podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče (za podpis realizační smlouvy osobou oprávněnou jednat za uchazeče se považuje i takový postup, kdy je celá elektronická nabídka podána a elektronicky podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče).

Zadavatel uvádí, že pokud je k prokázání osobou oprávněnou jednat za uchazeče zapotřebí plné moci nebo obdobného dokumentu, pak je vždy nezbytné do nabídky uchazeče přiložit alespoň prostou kopii plné moci nebo obdobného dokumentu.

Pokud realizační smlouva nebude podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče, pak taková nabídka nebude splňovat požadavky dle § 71 odst. 7 písm. b) zákona a zadavatel bude postupovat v souladu s § 71 odst. 9 zákona a taková nabídka bude vyřazena z dalšího zadávacího řízení.

Zadavatel uvádí, že Realizační smlouva musí obsahovat identifikaci uchazeče, a to alespoň v rozsahu firma, značky uchazeče, ident. číslo, IČO a sídlo. Pokud Realizační smlouva nebude obsahovat firmu, identifikační číslo nebo sídlo, pak zadavatel uvádí, že taková nabídka uchazeče nebude splňovat zadávací podmínky minitendru a taková nabídka uchazeče bude vyloučena ze zadávacího řízení.

Omyl v nabídce

Zadavatel dále uvádí, že nabídka musí být prostá jakéhokoli omylu. Pokud na příklad uchazeč ve dvou samostatných dokumentech položkového rozpočtu nacení jednotlivé položky různě, pak takový uchazeč bude ze zadávacího řízení vyloučen.

Další náležitosti a podmínky nabídky

Zadavatel uvádí, že uchazeči nejsou oprávněni žádným způsobem měnit, rozšiřovat ani mazat jakékoli ustanovení uvedená v této výzvě a ani v dokumentu Realizační smlouva, pokud uchazeč jednostranné změny rozšíří nebo smaže jakékoli ustanovení v této výzvě nebo realizační smlouvě oproti textům těchto dokumentů v zadávací dokumentaci k minitendru, bude tento postup v rozporu

se zadávacími podmínkami k minitendru a takovýto uchazeč bude ze zadávacího řízení vyloučen.

Zadavatel vyžaduje podpis dokumentů Položkového rozpočtu, Čestného prohlášení dle § 68 odst. 3 zákona a seznamu subdodavatelů nebo zaměstnanců dodavatele osobou oprávněnou jednat za uchazeče. Ustanovení této výzvy týkající se podpisu realizační smlouvy, osobou oprávněnou jednat za uchazeče se použijí k tomuto ostatní obdobně. Uchazeč, který podá nabídku do tohoto minitendru bere na vědomí a souhlasí, že nedílnou součástí realizační smlouvy je a bude dokument Výzva k podání nabídky do minitendru číslo 30 424 a že se všemi ustanoveními uvedenými v tomto dokumentu je povinen se řídit.

Zadavatel uvádí, že nabídka uchazeče se pro listinnou i elektronickou formu skládá
a) Realizační smlouva podepsaná osobou oprávněnou jednat za uchazeče (obligatorní náležitost nabídky), včetně identifikace a podpisu osobou oprávněnou jednat za uchazeče
b) Položkový rozpočet (obligatorní náležitost nabídky) podpis osobou oprávněnou jednat za uchazeče
c) Čestné prohlášení dle § 68 odst. 3 zákona (nebo dle podmínek uvedených výše), podpis osobou oprávněnou jednat za uchazeče
d) Seznam subdodavatelů nebo zaměstnanců dodavatele (nebo dle podmínek uvedených výše), podpis osobou oprávněnou jednat za uchazeče
e) Plná moc nebo obdobný dokument (viz ustanovení týkající se Realizační smlouvy)

Povinnosti vítězného dodavatele:

Dodavatel, s nímž má být uzavřena realizační smlouva, je před podpisem této smlouvy povinen předložit zadavateli seznam minimálního vybavení k plnění předmětu veřejné zakázky a doklady nutné k realizaci jednotlivých činností v souladu s technologickými listy a touto výzvou. Nepředložení požadovaných dokladů bude považováno za neprojevení součinnosti při podpisu realizační smlouvy a zadavatel bude oprávněn vyzvat k podpisu smlouvy dodavatele, který se umístil jako další v pořadí.

Speciální podmínky plnění:

Zadavatel požaduje provedení plnění dle těchto dalších speciálních podmínek plnění:

- Množství T1 je garantováno na **50 %**. Realizační smlouva se považuje za dokončenou splněním účelu veřejné zakázky, který je vyjádřen zpravidla dosažením sjednaného množství technických jednotek v předpokládaných příplatcích v daných místech plnění. Pokud z důvodu provozní potřeby vznikne požadavek objednatele dokončit dílo v jiných než předpokládaných příplatcích (jsou tyto stanoveny vždy v souladu s technologickým listem dle rámcové smlouvy a nabízenou cenou dodavatele v základní technologii v tomto minitendru vůči příplatkům a srážkám stanoveným v technologickém listu dle rámcové smlouvy). Sjednaná cena zakázky se tak může lišit. Dobu plnění lze za této situace po dohodě se zhotovitelem s ohledem na uvedené důvody prodloužit.
- Dílčí fakturace: Předmět plnění dle této výzvy je možné fakturovat po předání každé dílčí části plnění.
- Plnění realizační smlouvy je určeno datumy určenými VKP.
- Pokud klimatické podmínky zabrání plnění činností nebo vlivem klimatických podmínek dojde k zániku potřeby zadavatele k provedení nebo dokončení plnění, může oznámit tuto skutečnost zadavateli dodavateli a tím dojde k zániku zbývajícího plnění tj. zániku Realizační smlouvy ve zbývajícím rozsahu.
- Směrové kácení pro následné soustřeďování dříví koňským potahem.
- V rámci plnění se očekává provedení činností spočívající v úpravě vodního režimu na přibližovací lince. Tato činnost může být vyžadována v místě pracoviště a její provedení bude dokumentováno zvlášť podrobně.
- Součástí předání pracoviště je i seznámení s charakteristikami předaného území z hlediska požární ochrany a upozornění na povinnost řídit se platnými právními předpisy na úseku požární ochrany při výkonu své činnosti na území Správy Národního parku Šumava a také na nutnost plnění povinností z těchto předpisů vyplývajících. Důraz je kladen především na dodržování zákazu kouření a manipulace s otevřeným ohněm, jakož i zákazu rozdělávání ohňů na celém území Správy Národního parku Šumava a nutnost zvýšené opatrnosti při užívání stroju a nářadí v prostředí s velkým množstvím pevných hořlavých látek. Za zabezpečení požární ochrany zodpovídá při výkonu své činnosti zcela dodavatel práci.
- Závažné požadavky na povahu provedení služby: jedná se převážně o nahodilou těžbu polomů a kůrovce. VKP bude vypisováno ihned po nalezení kůrovce na malé množství (2-5ks) s nástupem do 24 hod.

Dodavatel je povinen zohlednit speciální podmínky plnění spolu se smluvními podmínkami v nabízené ceně za základní technologii.

Hodnotící kritéria

Zakázka bude v souladu se zákonem, smluvním, podmínkami, s podmínkami plnění popsanými v této výzvě přidělena jednomu zájemci dle níže uvedených hodnotících kriterií tak, aby bylo dosaženo splnění účelu veřejné zakázky za co nejvýhodnější cenu. V případě, že uchazeč nesplní jakékoli podmínku Zadavatele, nabídka nebude dále hodnocena a bude vyřazena. Při vyhodnocení nabídek se bere do úvahy cena za technickou jednotku bez DPH.

Nabídková cena

Po přihlášení do IS zadavatele je zájemci zpřístupněn formulář pro podání nabídky, nezbytné identifikační údaje dodavatele, jiné náležitosti a informace uvedené ve výzvě k podání nabídek do minitendru. Zájemce v tomto formuláři posléze uvede (nabídne) cenu za technickou jednotku bez DPH pro (vybrané činnosti), tato musí být stejná nebo nižší než NCTj. Nabízené údaje týkající se nabídkové ceny pro účely hodnocení, může zájemce nabídnout v rozlišení až tří desetinných míst. Nabídky je možné podat elektronicky - prostřednictvím IS zadavatele, nebo v papírové podobě.

Lhůta, místo a náležitosti pro podání nabídek:

Pro případ nabídky podané v papírové podobě uchazeč podepsanou a zkontrolovanou nabídku vloží do obálky označené, není identifikačním údajem, spolu s nápisem NABÍDKA MINITENDR č. (číslo minitendru). Neotevírat, a jako adresu uvede adresu UP, kterým byl minitendr vyhlášen. Nabídku je nutno vždy doručit na dané UP ve lhůtě pro podání nabídek. Obálka bude zabezpečena proti otevření. Do konce běhu lhůty pro podání nabídek dodavatel může vzít nabídku zpět.

Výhrada zrušení výzvy:

Pokud Zadavatel z důvodu nezávislých na jeho vůli nebo z nezbytné provozní potřeby odpadne zájem na plnění dle této výzvy, může do doby otevření obálek vyzvu/minitendr zrušit.

Tato výzva je zveřejněna na profilu zadavatele: https://ezak.mzp.cz/profile_display_9.html. Výzva je určena všem dodavatelům s nimiž má Správa NP uzavřenou rámcovou smlouvu na činnost, která je předmětem této výzvy.

[redacted]

[redacted]