

**Objednatel:**

IČO: 00216224

DIČ: CZ00216224

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Poříčí 7

Brno

603 00 Brno 3

**Dodavatel:**

IČO: 47901730 DIČ: CZ47901730

Hasko, spol. s r.o.

Křečkovská 36/24

Vyškov

682 01 Vyškov 1

**Konečný příjemce:****Datum vystavení:** 26.08.2022**Datum dodání:** 31.08.2022**Forma dopravy:**

Ve smyslu Vaší cenové kalkulace 2022, která tvoří nedílnou součást této objednávky, doobjednáváme revize hydrantů, vyřazení a ekologickou likvidaci hasicích přístrojů a nové hasicí přístroje. Termín realizace: do 31.8.2022

Současně přikládáme závazné pokyny pro externí dodavatele pro oblast BOZP a PO, se kterými prokazatelně seznámte všechny pracovníky, kteří se budou na realizaci prací podílet.

Množství	MJ	Název položky	Základ	DPH %	Částka DPH	Částka celkem
3 ks		kontrola hasicích přístrojů	120,75	21	25,36	146,11
21 ks		vyřazení a ekologická likvidace hasicího přístroje	2 520,00	21	529,20	3 049,20
21 ks		nový hasicí přístroj typ PDE6	21 210,00	21	4 454,10	25 664,10
1 ks		dotlakování hasicího přístroje	120,00	21	25,20	145,20
1 ks		nový hasicí přístroj typ S5H	1 800,00	21	378,00	2 178,00
2 ks		periodická tlaková zkouška hasicích přístrojů	480,00	21	100,80	580,80

**Celková cena s DPH: 31 763,41 Kč**

Kontaktní osoba: XXXXXXXXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXXXXXXXXXX

**UPOZORNĚNÍ PRO DODAVATELE:**

- Smlouva podle této objednávky a její akceptace nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v pl. zn.
- Žádáme o písemnou akceptaci této objednávky přímo na tomto stejnopisu objednávky - viz. níže anebo na samostatném dokumentu o akceptaci s uvedením podstatných náležitostí této objednávky (zejména označení smluvních stran, předmětu smlouvy, ceny bez DPH, s DPH a ceny celkové, data akceptace a podpisu), včetně potvrzení čestného prohlášení uchazeče.
- Na faktuře uvádějte číslo objednávky.
- Objednatel vylučuje akceptaci této objednávky s odchylkou.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXX

AKCEPTACE OBJEDNÁVKY:

Shora uvedenou objednávku v plném rozsahu akceptujeme.

Místo, datum: 30.8.2022

Podpis oprávněné osoby:

Razítko:

**Razítko a podpis:**

**Cenová kalkulace 2022 - práce a materiál nad rámec objednávky**

objekt	počet	cena za ks	sazba DPH	cena bez DHP	DPH v Kč	celkem vč. DPH
<b>Pořčí 7</b>						
kontrola hasicích přístrojů	3	40,00	21	120,00	25,20	145,20
vyřazení a ekologická likvidace hasicího přístroje	11	120,00	21	1 320,00	277,20	1 597,20
nový hasicí přístroj typ PDE6	11	1010,00	21	11 110,00	2 333,10	13 443,10
<b>součet</b>			21	<b>12 550,00</b>	<b>2 635,50</b>	<b>15 185,50</b>
<b>Pořčí 9</b>						
vyřazení a ekologická likvidace hasicího přístroje	3	120,00	21	360,00	75,60	435,60
nový hasicí přístroj typ PDE6	3	1010,00	21	3 030,00	636,30	3 666,30
<b>součet</b>			21	<b>3 390,00</b>	<b>711,90</b>	<b>4 101,90</b>
<b>Pořčí 31</b>						
vyřazení a ekologická likvidace hasicího přístroje	6	120,00	21	720,00	151,20	871,20
nový hasicí přístroj typ PDE6	7	1010,00	21	7 070,00	1 484,70	8 554,70
dotlakování hasicího přístroje	1	120,00	21	120,00	25,20	145,20
<b>součet</b>			21	<b>7 910,00</b>	<b>1 661,10</b>	<b>9 571,10</b>
<b>Vinohrady 100</b>						
periodická tlaková zkouška hasicích přístrojů	2	240,00	21	480,00	100,80	580,80
vyřazení a ekologická likvidace hasicího přístroje	1	120,00	21	120,00	25,20	145,20
nový hasicí přístroj typ S5H	1	1800,00	21	1 800,00	378,00	2 178,00
<b>součet</b>				<b>2 400,00</b>	<b>504,00</b>	<b>2 904,00</b>
<b>Součet</b>				<b>26 250,00</b>	<b>5 512,50</b>	<b>31 762,50</b>

Ve Vyškově dne 25.8.2022

Vystavila: XXXXXXXXXXXXXXX



## Pokyn děkana č. 3/2016

# Závazné pokyny pro externí dodavatele

(ve znění účinném od 7. 12. 2016)

Podle § 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a podle Organizačního řádu Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity vydávám tento pokyn:

### Článek 1 Úvodní ustanovení

- (1) Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity (dále jen „PdF“) informuje tímto dokumentem externí dodavatele zdržující se na jejich pracovištích o **rizicích** možného ohrožení jejich života a zdraví a **stanovených opatření** před jejich působením. Rovněž poskytuje **informace a pokyny** k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) ve vztahu ke **zdolávání mimořádných situací** (požár, havárie apod.) a **úrazů**.
- (2) Tento pokyn je platný a závazný pro všechny externí dodavatele, kteří se zdržují na pracovištích a v areálech PdF.
- (3) Areály PdF se pro účely tohoto pokynu rozumí objekt Poříčí 7, Poříčí 9, Poříčí 31, Poříčí 31a - CVIDOS, vč. dvorů a pracoviště Katedry biologie Vinohrady 100, Brno.

### Článek 2 Povinnosti externích dodavatelů

- (1) Před začátkem výkonu svých pracovních činností:
  - a) domluvit s vedoucím Technicko-provozního oddělení termín, rozsah a místo výkonu pracovních činností,
  - b) provést řádné a prokazatelné seznámení všech osob, které se s jejich vědomím budou zdržovat v areálech PdF, s tímto pokynem vč. příloh a s interními normami platnými pro dané pracoviště (zejména s požárními řády),
  - c) nahlásit se na vrátnici a vedoucímu Technicko-provozního oddělení, vč. nahlášení počtu osob, které se budou v areálech PdF zdržovat.
- (2) Ohlásit na vrátnici a vedoucímu Technicko-provozního oddělení ukončení pracovních činností.
- (3) Provádět pouze takové práce a činnosti, které bezprostředně souvisí s předmětem smluvního vztahu.
- (4) Externí dodavatelé jsou odpovědní za zajištění odpovídajících kvalifikačních požadavků a odborné a zdravotní způsobilosti všech osob, které se s jejich vědomím budou zdržovat v areálech PdF vzhledem k činnosti, kterou budou vykonávat. Externí dodavatelé jsou rovněž odpovědní za chování těchto osob, zvláště při dodržování zásad BOZP a PO.

- (5) Externí dodavatelé jsou povinni:
- a) postupovat tak, aby neohrožovali zdraví a životy zaměstnanců MU a ostatních osob vyskytujících se v jejich prostorech,
  - b) upozornit vedoucího Technicko-provozního oddělení na všechny okolnosti, které by mohly vést při jejich činnosti k ohrožení života a zdraví osob nebo na okolnosti, které by mohly vést k ohrožení provozu nebo bezpečného stavu technických zařízení,
  - c) pokud zpozorují nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob nebo způsobit majetkovou škodu, ihned přerušit práci a oznámit to neprodleně vedoucímu Technicko-provozního oddělení a podle možností upozornit všechny osoby, které by mohly být tímto nebezpečím ohroženy,
  - d) respektovat a dodržovat interní normy PdF platné pro dané prostory, se kterými byli řádně seznámeni,
  - e) oznámit vedoucímu Technicko-provozního oddělení zjištěné nedostatky a závady na pracovišti,
  - f) seznámit se s pracovištěm a veškerým nebezpečím, které může být spojeno s výkonem pracovní činnosti a přijmout veškerá bezpečnostní a požární bezpečnostní opatření ve vztahu k typu prováděných prací i s přihlédnutím k umístění pracoviště,
  - h) respektovat a dodržovat veškeré bezpečnostní značení, včetně dopravního ve všech prostorech PdF,
  - i) počínat si tak, aby svým jednáním nezavdaly příčinu ke vzniku požáru, výbuchu, ohrožení života nebo škody na majetku,
  - j) dodržovat provozní dobu vrátnice.

### Článek 3

#### Zakázané činnosti

- (1) Je zakázáno vstupovat do areálů PdF pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek, požívat a donášet tyto látky do areálů PdF.
- (2) Ve všech prostorech PdF je zakázáno kouření a manipulace s otevřeným ohněm (vyjma pracovišť, kde je toto povoleno, např. laboratoře, dílny apod.).
- (3) Externím dodavatelům je zakázáno jakkoliv manipulovat se zařízením, jehož obsluhou nebyli pověřeni. Rovněž je zakázáno nakládat s nebezpečnými chemickými látkami či směsmi, které se nacházejí v prostorech PdF.
- (4) Externí osoby nesmí odstraňovat, poškozovat ani zakrývat instalované bezpečnostní značky.
- (5) Je zakázáno používat výtahy k přepravě materiálů a jiným způsobem než je určeno – tedy lze je používat pouze k přepravě osob.
- (6) V areálech PdF je zakázáno parkování soukromých vozidel zaměstnanců externích dodavatelů.

### Článek 4

#### Práce se zvýšeným požárním nebezpečím

- (1) Je zakázáno provádět práce, při nichž je nutno použít otevřeného ohně nebo jiného zdroje zapálení (např. svařování, řezání kovů, pájení, horký vzduch apod.) **bez vystaveného příkazu** k takovéto práci a stanovení opatření. Příkaz vystavuje



vedoucí Technicko-provozního oddělení po předchozím vyjádření referentky BOZP a PO.

- (2) Externí dodavatelé mají povinnost zabezpečit na svoje náklady požární dohled v předem stanoveném rozsahu a v souladu s § 3 vyhl. č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živců v tavných nádobách, v platném znění.

## Článek 5

### Mimořádné události a úrazy

- (1) V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou externí dodavatelé povinni postupovat podle požárních poplachových směrnic, které jsou vyvěšené na viditelných místech na chodbách budov a neprodleně informovat vedoucího Technicko-provozního oddělení.
- (2) V případě vzniku úrazu jsou externí dodavatelé povinni:
  - a) učinit opatření k zabránění vzniku dalšího úrazu,
  - b) poskytnout první pomoc – tel. 155, umístění lékárníček: vždy na vrátnici (1. NP), jednotlivá pracoviště,
  - c) bezodkladně oznámit pracovní úraz svému vedoucímu zaměstnanci a vedoucímu Technicko-provozního oddělení, příp. referentce BOZP a PO,
  - d) ponechat místo úrazu beze změn – do příchodu svého vedoucího zaměstnance, vedoucímu Technicko-provozního oddělení, příp. referentky BOZP a PO nebo vyhotovit fotodokumentaci,
  - e) podat pravdivou svědeckou výpověď.

## Článek 10

### Závěrečná ustanovení

- (1) Související dokumenty:
  - zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění,
  - směrnice rektora č. 10/2009 Stanovení organizace zabezpečení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na MU,
- (2) Seznam záznamů: *Nejsou*
- (3) Seznam příloh:
  - Příloha č. 1 Důležitá telefonní čísla
  - Příloha č. 2 Přehled rizik na pracovištích a v areálech MU
- (4) Kontrola a aktualizace:
  - Kontrolu a případnou aktualizaci této směrnice provádí 1x ročně referentka BOZP a PO.
  - Povinností každého zaměstnance fakulty, který při své práci využívá tuto směrnici, je neustále sledovat její aktuálnost a funkčnost a upozornit referentku BOZP a PO nebo vedoucí TPO na její nedostatky a potřebu změn.
- (5) Výkladem této směrnice je pověřena: *Vedoucí Technicko-provozního oddělení*
- (6) Historie změn:

--	--	--

- (7) Tato směrnice nabývá platnosti dnem zveřejnění.
- (8) Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 7. 12. 2016 a v plném rozsahu se vztahuje na všechny externí dodavatele.

V Brně dne 7. 12. 2016

doc. PhDr.



dekan

**Příloha č. 1**

## Důležité telefonní kontakty

### Telefonní kontakty

[REDACTED] ..... [REDACTED]

[REDACTED] ..... [REDACTED]

**Vrátnice Poříčí 9** ..... [REDACTED]

**Vrátnice Poříčí 31** ..... [REDACTED]

### Důležitá telefonní čísla

Zdravotnická záchranná služba.....	155
Hasičský záchranný sbor .....	150
Policie ČR .....	158
Městská policie .....	156
Jednotné evropské číslo tísňového volání .....	112



**Příloha č. 2**

## **Přehled rizik na pracovištích a v areálech PdF**

Přehled rizik na pracovištích a v areálech PdF, která nelze snížit jen dodržením výše uvedených předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení:

<b>PRACOVIŠTĚ A PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ</b>
<b>Popis rizika</b>
<b>Úraz, poranění (obecně), uklouznutí, zakopnutí, pád apod.</b>
<b>Opatření / snížení rizika</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Dodržovat pokyny vedoucího práce.</li><li>▪ Vyloučit přítomnost osob v nebezpečném prostoru činnosti. Pokud se tomu nelze vyhnout, dohodnout s pracovníkem provádějícím tuto činnost nebo s vedoucím práce bezpečné místo práce.</li><li>▪ Pohybovat se pouze po stanoveném pracovišti a určené přístupové cestě, nevstupovat do zabezpečených prostorů.</li><li>▪ Nevstupovat na uložený materiál, palety apod.</li><li>▪ Používat vhodné OOPP (např. ochrannou obuv koženou, pevnou, protiskluzovou apod.).</li><li>▪ Nevytvářet překážky na komunikacích. Pokud je to z provozních důvodů nezbytné, neprodleně informovat vedoucího práce a pověřeného pracovníka PdF.</li><li>▪ Udržovat pořádek na pracovištích. Podlahy udržovat suché a čisté.</li><li>▪ Dbát zvýšené opatrnosti při chůzi po mokré podlaze. Pro vymezení mokré, kluzké podlahy používat bezpečnostní kužely či stojany.</li><li>▪ Nepoužívat improvizovaná zvýšená pracoviště (např. kancelářské židle) – používat vhodné žebříky, schůdky apod.</li><li>▪ Při práci ve výškách (tj. nad 1,5 m) nebo nad volnou hloubkou učinit vhodné protipádové opatření (lešení, záchytné systémy apod.).</li><li>▪ Nepřibližovat se k nezakrytým otvorům v podlahách a nahlásit závadu pověřenému pracovníkovi PdF, aby neprodleně zajistil zakrytí, případně označení.</li><li>▪ Dostatečné osvětlení pracoviště.</li></ul>
<b>Popis rizika</b>
<b>Úraz elektrickým proudem</b>
<b>Opatření / snížení rizika</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Neprovádět neodborné zásady do elektrické instalace a zařízení.</li><li>▪ Nedotýkat se el. přístrojů a zařízení mokřýma rukama.</li><li>▪ Nepoškozovat el. přívody, prodlužování kabely, tzn. nepokládat na ně žádné předměty či materiál, zamezit tomu, aby byly vedeny přes ostré hrany.</li><li>▪ Provádění pravidelných kontrol a revizí.</li><li>▪ Používání jen schválených a nepoškozených el. zařízení.</li></ul>

<b>Popis rizika</b>
<b>Požár, mimořádné události, výbuch</b>
<b>Opatření / snížení rizika</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ V okruhu 5 m od tlakových lahví neukládat žádné hořlavé nebo hoření podporující materiály.</li><li>▪ Tlakové lahve musí být zajištěny proti manipulaci nepovolanými osobami.</li><li>▪ Seznámit se s dokumentací PO na pracovišti (požární řád, požární poplachové směrnice apod.) a dodržovat stanovené příkazy, zákazy a opatření.</li><li>▪ Dodržovat volné a trvale průchodné komunikace, únikové cesty a únikové východy.</li><li>▪ Dodržovat trvalý přístup k hasicím přístrojům, hydrantům a el. rozvaděčů, tzn. neukládat před nimi žádné předměty, a to ani na krátkou dobu.</li><li>▪ Parkovat pouze na vyhrazených místech – komunikace slouží jako příjezdová a nástupní plocha pro hasičský záchranný sbor.</li></ul>

<b>DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY</b>
<b>Popis rizika</b>
<b>Srážka s dopravním prostředkem, zranění osoby při manévrování s vozidlem, zejména při couvání, z důvodu špatné viditelnosti.</b>
<b>Opatření / snížení rizika</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Dbát zvýšené opatrnosti při pohybu v areálech, zejména při zaslechnutí zvukového výstražného znamení vozidla.</li><li>▪ Chodit po vyznačených cestách, dbát zvýšené opatrnosti při přecházení komunikací.</li><li>▪ Uposlechnout pokynů osoby, která zajišťuje bezpečnost při couvání vozidla.</li><li>▪ Nevstupovat do dráhy pohybujícího se vozidla, zejména při couvání.</li><li>▪ Zdůraznit začátek couvání zvukovým výstražným znamením v případě, kdy není dostatečný zpětný výhled z vozidla a couvání není zajištěno pomocí způsobilé a náležitě poučené osoby.</li><li>▪ V případě, že se na couvání nebo podobném manévrování podílí více osob, je zapotřebí domluvit si mezi sebou použití potřebných signálů.</li></ul>
<b>Popis rizika</b>
<b>Zasažení břemenem, náraz dopravního prostředku, poškození vozidla v důsledku špatného zastavení (odstavení) vozidla</b>
<b>Opatření / snížení rizika</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Nezastavovat, neparkovat na místech, kde vozidlo překáží z hlediska bezpečnosti práce a technických zařízení nebo je ohroženo prací konanou v jeho blízkosti.</li><li>▪ Parkovat vozidla jen na určených vyhrazených místech.</li><li>▪ Před opuštěním vozidla provést takové opatření, aby vozidlo nemohlo být zneužito, neohrožovalo bezpečnost provozu, osob ani technických zařízení.</li><li>▪ V případě mimořádně snížené viditelnosti (za sněhové bouře, mlhy apod.) označit stojící vozidlo zapnutím parkovacích světel.</li><li>▪ Komunikace udržovat trvale volné, průjezdné.</li></ul>



<b>Popis rizika</b>
<b>Havárie v důsledku porušení pravidel provozu na pozemních komunikacích</b>
<b>Opatření / snížení rizika</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Pro provoz na komunikacích v areálech PdF platí stejná pravidla silničního provozu jako na veřejných pozemních komunikacích.</li><li>▪ Výjezd z areálů PdF se považuje vždy za vedlejší silnici.</li><li>▪ Při výjezdu z areálů PdF dbát zvýšené opatrnosti – přejezd přes chodník, riziko sražení chodců.</li><li>▪ Rychlost jízdy přizpůsobit viditelnosti a stavu komunikací.</li><li>▪ Pohyb vozidel je povolen jen po vyznačených komunikacích, plochách.</li><li>▪ Dodržovat pravidla o dávání přednosti v jízdě.</li><li>▪ Je zakázáno vjíždět do areálů PdF vozidly, které k tomu nejsou přizpůsobeny (např. způsobem pohonu, svými rozměry apod.).</li><li>▪ Je zakázáno bezdůvodně ponechávat motor vozidla v chodu.</li></ul>
<b>Popis rizika</b>
<b>Dopravní nehoda v důsledku samovolného rozjezdu stojícího vozidla</b>
<b>Opatření / snížení rizika</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Zajistit stojící vozidlo bez řidiče proti pohybu tak, aby nemohlo dojít k jeho samovolnému rozjezdu.</li></ul>
<b>Popis rizika</b>
<b>Zranění pracovníka při otevírání bočnic nebo čela, nakládce, vykládce, sesypání nákladu z ložné plochy vozidla</b>
<b>Opatření / snížení rizika</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Nepřibližovat se k vozidlu při otevírání bočnic (čela) a vykládce nákladu.</li></ul>

<b>MANIPULAČNÍ PRÁCE, UKLÁDÁNÍ MATERIÁLU</b>
<b>Popis rizika</b>
<b>Zranění způsobené nevhodně uloženým materiálem</b>
<b>Opatření / snížení rizika</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Materiál a předměty ukládat přehledně a stabilně, na určená místa.</li><li>▪ Dodržovat volné a průchodné komunikace.</li><li>▪ Zajistit bezpečný přístup ke skladovanému materiálu.</li><li>▪ Neukládat materiál do míst, v nichž je s ním pro nedostatek místa obtížná manipulace.</li></ul>
<b>Popis rizika</b>
<b>Pád, sesunutí materiálu při jeho nesprávném uložení, skladování</b>
<b>Opatření / snížení rizika</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Dodržovat zásady bezpečné manipulace s materiálem.</li><li>▪ Ukládání nákladu tak, aby byla zajištěna jeho stabilita – aby nemohlo dojít k sesunutí, nechtěnému pohybu nebo pádu.</li><li>▪ Pod místem práce musí být vymezený a viditelně vyznačený nebezpečný prostor, do kterého nesmí nikdo vstupovat.</li></ul>

- Je zakázáno vstupovat pod zavěšené břemeno.
- Předměty ukládat, pokud možno, na jejich největší, rovnou opěrnou plochu.

Zpracovala:

████████████████████

OZO v prevenci rizik, ev.č. ROVS/3175/PRE/2014

Technik požární ochrany, ev. č. Š – TPO 29/2013

