



Nájemní smlouva

UTB – Pronájem tiskáren a multifunkcí r. 2022

uzavřená dle ustanovení § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“), mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 404/2000 Sb., o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
se sídlem: nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín

IČO: 70883521

DIČ: CZ70883521

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Zlín

číslo účtu: [REDACTED]

ID datové schránky: ahqj9id

zastoupená: RNDr. Alexander Černý, kvestor

za věcné plnění odpovídá: [REDACTED]

(dále jen „**nájemce**“)

a

RICOH Czech Republic s.r.o.

se sídlem: Jihlavská 1558/21, 140 00 Praha 4

IČO: 48117820

DIČ: CZ48117820

bankovní spojení: HSBC Continental Europe, Czech Republic

číslo účtu: [REDACTED]

jednající: Ing. Leoš Videnský, MBA, LL.M.,

registrace: MS v Praze, oddíl C, vložka 27720, u

Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 27720

e-mail: info@ricoh.cz

ID datové schránky: kydbstry

kontaktní osoba: [REDACTED]

(dále jen „**pronajímatel**“)

Č.j.: UTB/22/018335

utbzes861 c8bez



* 2 0 2 2 0 0 1 5 9 2 *

Preamble

Tato Nájemní smlouva se uzavírá mezi nájemcem a pronajímatelem jako výsledek veřejné zakázky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně s názvem „**UTB – Pronájem tiskáren a multifunkcí r. 2022**“, na základě zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále „**ZZVZ**“). Pro vyloučení veškerých pochybností se stanovuje, že podmínky, obsažené v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce jsou platné i pro tuto smlouvu a nelze se od nich odchýlit, vyjma případů, které ZZVZ taxativně stanoví.

I. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek pronajímatele pronajmout nájemci požadované **tiskárny a multifunkce** a poskytovat nájemci služby servisu a údržby, tak jak jsou popsány v této smlouvě a po dobu v této smlouvě stanovenou, vztahující se k **tiskárnám a multifunkcím** (dále také „zařízení“), vymezených v příloze č. 1 této smlouvy – technické specifikaci.

II. Doba trvání Smlouvy a dodací podmínky

- 1) Smlouva se uzavírá na dobu od nabytí účinnosti této smlouvy do 31. 10. 2029.
- 2) Místem umístění zařízení jsou prostory nájemce ve Zlíně (51 ks) a Uherském Hradišti (2 ks), které budou upřesněny po podpisu smlouvy oprávněnou osobou dle odst. 3).
- 3) Podrobnosti si strany dohodnou prostřednictvím oprávněných osob, za nájemce jsou to osoby oprávněné věc převzít (technici) uvedení v příloze č. 2 této smlouvy, za pronajímatele je to: [REDACTED], tel. [REDACTED], [REDACTED]. Pronajímatel je povinen nejpozději dva pracovní dny před plánovanou instalací kontaktovat oprávněné osoby nájemce pro zajištění potřebné součinnosti.
- 4) K instalaci konkrétních zařízení v dotčených prostorách nájemce dojde v následujících termínech:

Zařízení k přímému dodání - dodání do 10 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy, nejpozději do 31. 10. 2022	18
Multifunkce A3 barevná	4
Multifunkce A3 barevná - s terminálem pro čipové karty	3
Multifunkce A4 barevná	7
Tiskárna A4 barevná	2
Tiskárna A4 černobílá	2
Výměna za stávající pronajatá zařízení od 1. 10. 2022 nejpozději do 31. 10. 2022	26
Multifunkce A3 barevná - s terminálem pro čipové karty	2
Multifunkce A3 barevná	8
Multifunkce A4 barevná - s terminálem pro čipové karty	1
Multifunkce A4 barevná	10
Multifunkce A4 černobílá	3
Tiskárna A4 barevná	1
Tiskárna A4 černobílá	1
Výměna za stávající pronajatá zařízení od 1. 1. 2023 nejpozději do 31. 1. 2023	9
Multifunkce A3 barevná	9

Podrobnosti jsou uvedeny v Příloze č. 3 této Smlouvy – Počty zařízení dle termínů dodání.

- 5) Oprávněné osoby dnem instalace zařízení vyhotoví *instalační protokol*. Součástí instalace bude případné zaškolení vybraných techniků nájemce a předání potřebné dokumentace. Pro vyloučení pochybností se stanovuje, že instalaci zařízení zajistí na své náklady pronajímatel.

III. Specifikace věci a cena

- 1) Cena pronájmu je pro každé zařízení stanovena jako cena za realizovaný 1 černobílý nebo barevný výtisk formátu A4 se započtením všeho, co je nutné k zajištění kompletního servisu, tedy zejména veškeré údržby a souvisejících služeb, včetně licenčních poplatků a softwarových doplňků, tonerů atd., s výjimkou papíru, a v měsíčním součtu realizovaných výtisků navýšená o měsíční paušál za dané zařízení (dále jen „Cena“). Cena je konečná, bez dalších vícenákladů. Pronajímatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností.
- 2) Za realizovaný výtisk stránky formátu A4 je považováno vyhotovení kopie nebo tisku stránky A4 černobíle nebo barevně.
- 3) Na základě této smlouvy je cena za 1 výtisk jedné strany a cena měsíčního paušálu stanovena pro jednotlivé zařízení po celou dobu trvání smlouvy takto:

Název zařízení, typ, cena za výtisk stránky a cena za měsíční paušál dle nabídky k veřejné zakázce:

Typ zařízení dle ZD	Název zařízení	Množství (ks)	Typ stroje	Stanovená cena za 1 výtisk A4 černobíle (bez DPH)	Stanovená cena za 1 výtisk A4 barevně (bez DPH)	Stanovený měsíční paušál za opotřebení pronajatého 1 zařízení (bez DPH)
TB-A4	Ricoh P 501	3	černobílá tiskárna A4	0,23 Kč	x	310,00 Kč
TC-A4	HP LJE M554dn	3	barevná tiskárna A4	0,23 Kč	0,55	329,00 Kč
MB-A4	HP LJE M528dn	3	černobílá MFP A4	0,23 Kč	x	480,00 Kč
MC-A4	HP LJE M578dn	17	barevná MFP A4	0,23 Kč	0,55	534,00 Kč
MC-A4*	HP LJE M578dn	1	barevná MFP A4	0,23 Kč	0,55	596,00 Kč
MC-A3-1	Ricoh IM C3000	12	barevná MFP A3	0,12 Kč	0,55	1 315,00 Kč
MC-A3-1*	Ricoh IM C3000	5	barevná MFP A3	0,12 Kč	0,55	1 377,00 Kč
MC-A3-2	Ricoh IM C3000	9	barevná MFP A3	0,12 Kč	0,55	1 315,00 Kč
Celkem		53				

Cena celkem:

Celková cena

Cena bez DPH	8 416 464 Kč
výše DPH, % sazba	1 767 457 Kč
Cena vč. DPH	10 183 921 Kč

Částka slovy: Desetmilionůstoosmdesáttřítisícdevětsedvacetjedna korun českých

IV. Další podmínky plnění, místo a termín plnění

- 1) Zajištění pravidelné údržby a výměny náhradních dílů uvedených zařízení po celou dobu trvání nájmu.
- 2) Zajištění dodávky veškerého spotřebního materiálu (tonery, válce, developery, zapékací jednotky atd.) k uvedeným zařízením s výjimkou papíru. Pro vyloučení pochybností se stanovuje, že kontrola provozuschopnosti zařízení je povinností pronajímatele a dodávky spotřebního materiálu musí být realizovány tak, aby nedošlo k omezení provozuschopnosti zařízení.
- 3) Zajištění dodávky veškerých náhradních dílů k uvedeným zařízením.
- 4) Zajištění kompletní servisní služby pro uvedené zařízení (dopravu a práci servisních pracovníků, spotřebního materiálu, náhradních dílů a náhradního zařízení na místo plnění).
- 5) Zabezpečení ekologické likvidace použitých náplní, nosičů spotřebního materiálu a náhradních dílů.
- 6) Reakční doba (příjezd servisního technika na místo) v režimu NBD on-site, tedy následující pracovní den od nahlášení závady zařízení (v pracovní dny pracovní doba 8:00 - 16:00 hod.), přičemž reklamovanou vadu je servisní technik povinen odstranit na místě (nedohodnou-li se strany písemně jinak).
- 7) V případě, že povaha vady neumožňuje odstranění vady na místě nebo neumožňuje její odstranění, zajistí pronajímatel dodání adekvátního náhradního stroje do následujícího pracovního dne od zjištění, že nelze závadu odstranit na místě. V případě, že je zařízení trvale vyřazeno z provozu, je bez ohledu na zavinění pronajímatel povinen nahradit takto vyřazené zařízení novým, které bude splňovat minimální technické parametry dle přílohy č. 1. Případné nároky, jako nároky ze způsobené škody z důvodu na straně nájemce, nejsou tímto ustanovením dotčeny.
- 8) Pronajímatel zajistí kvalitu zařízení specifikovaného technickými parametry dle přílohy č. 1 této smlouvy po celou dobu trvání nájmu.
- 9) Závady budou oznamovány na helpdesk prodávajícího: helpdesk@ricoh.cz ; +420 841 116 117).

V. Povinnosti nájemce

- 1) Nájemce je povinen poskytnout pronajímateli veškerou potřebnou součinnost k poskytování služeb dle této Smlouvy, zejména poskytnout přístup zaměstnancům pronajímatele a jeho zástupcům k zařízení v Pracovní hodiny, jinak v nezbytných případech dle dohody.

- 2) Nájemce je povinen neprodleně informovat pronajímatele, pokud chce přemístit zařízení z místa, kde bylo původně instalováno a sjednat s ním podmínky přemístění.

VI. Platební podmínky a splatnost

- 1) Nájemce bude hradit poplatky dle počtu provedených Výtisků ve výši uvedené v této Smlouvě, a to včetně měsíčního paušálu k danému zařízení ve výši uvedené v této Smlouvě. Celkový počet výtisků za každý jednotlivý měsíc bude zjišťován pomocí počítadla pro každou jednotlivou tiskárnu. Pronajímatel umožní nájemci přístup k těmto datům, a to kdykoliv a v reálném čase, ve formě vzdáleného přístupu prostřednictvím datové sítě.
- 2) Výtiskem se rozumí tisky i kopie provedené prostřednictvím zařízení, přičemž počítadla jednotlivých zařízení musí každý výtisk zaznamenat nejdříve ve chvíli, kdy zařízení zahájí samotný tisk
- 3) Oboustranný Výtisk bude účtován jako dva Výtisky.
- 4) Výtisk o formátu A3 bude účtován jako dva Výtisky o formátu A4, neobsahuje-li tato Smlouva zvláštní sazby pro Výtisky o jiných formátech než A4.
- 5) Poplatky nezahrnují náklady a cenu oprav, úprav, údržby, dopravy a použitých materiálů pokud budou provedeny jako důsledek nakládání se zařízením v rozporu s návodem k použití či účelem, ke kterému je zařízení určeno; použití materiálů (vyjma papíru) nebo náhradních dílů, které nebyly dodány ani doporučeny pronajímatelem; neodborné údržby či provádění oprav, resp. jiných zásahů osobami, které k tomu nebyly řádně a odborně vyškoleny a autorizovány; události nemající původ v zařízení; místa jeho používání; výpadků či vad elektrické, internetové či obdobné sítě; přemístění zařízení z místa dodání (není-li přemístění prováděno pronajímatelem) apod.
- 6) Nájemce umožní automatický sběr informací prostřednictvím vzdáleného automatizovaného systému pro diagnostiku a zjišťování stavu počítačů. Pronajímatel použije pro tento sběr následující typ softwaru: @Remote. Instalaci a technické zabezpečení tohoto sběru si smluvní strany dohodnou formou dodatku k této smlouvě. Nájemce si vyhrazuje možnost odmítnutí instalací jakýchkoli sledovacích softwarů na servery ve svém majetku.
- 7) Nájemce se zavazuje uhradit pronajímateli cenu služeb dle čl. III. této smlouvy na základě daňových dokladů – faktur, vystavených pronajímatelem za uplynulý měsíc zpětně k poslednímu dni každého kalendářního měsíce (viz čl. III. odst. 1 této smlouvy). Daňový doklad bude vystaven pronajímatelem do 14 kalendářního dne následujícího měsíce. Faktura bude vystavena samostatně za každé zařízení, přičemž přílohou faktury bude kompletní počet výtisků v členění černobílý a barevný výtisk, které na daném zařízení byly za účtované období pořízeny.
- 8) Splatnost faktury je 30 dnů od jejího doručení nájemci. Faktura bude uhrazena bezhotovostním převodem na účet pronajímatele uvedený na faktuře. Nájemce neposkytuje zálohy. E-mailová adresa pro zaslání elektronických faktur: fakturace@utb.cz.
 - Faktura bude vždy obsahovat název zakázky: *UTB – Pronájem tiskáren a multifunkcí r. 2022, ID 1901*
- 9) Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu ve smyslu § 29 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jinak je nájemce oprávněn fakturu vrátit pronajímateli k opravě, a to až do data její splatnosti. V takovém případě běží lhůta splatnosti faktury nově od počátku dnem doručení opravené faktury nájemci.

- 10) V případě pochybností se má za to, že faktura byla uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu nájemce ve prospěch účtu pronajímatele uvedeného na faktuře.
- 11) Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
- 12) Na fakturu mohou být dle pokynů nájemce uvedeny další skutečnosti, jako např. název a číslo projektu, příslušná loga apod.

VII. Ukončení Smlouvy

- 1) Nájemce je oprávněn ukončit tuto Smlouvu:
 - odstoupením s účinky doručením pronajímateli v případě opakovaného podstatného porušení povinností pronajímatele, které nebylo napraveno ani ve lhůtě 15 dní plynoucí ode dne, kdy byl pronajímatel písemně uvědomen nájemcem o porušení a o možnosti ukončení Smlouvy odstoupením, nebude-li porušení odstraněno.
 - výpovědí bez udání důvodu, a to s výpovědní lhůtou 4 měsíce. Lhůta se začíná počítat prvním dnem měsíce následujícím po měsíci, kdy byla pronajímateli výpověď doručena. V případě pochybností platí, že výpověď je doručena pronajímateli třetí den po odeslání prostřednictvím poskytovatele poštovní licence. Výslovně se stanovuje, že pronajímatel bere uvedené ustanovení bez výhrad na vědomí a v případě podání výpovědi končí nájemní vztah na dotčená zařízení posledním dnem výpovědní lhůty. V takovém případě není pronajímatel oprávněn požadovat jakoukoli úhradu souvisejících nákladů, ušlého zisku atd.
- 2) Pronajímatel je oprávněn ukončit Smlouvu:
 - odstoupením v případě opakovaného podstatného porušení povinností nájemce, které nebylo napraveno ani ve lhůtě 30 dní plynoucích ode dne, kdy byl nájemce písemně uvědomen pronajímatelem o porušení a možnosti ukončení Smlouvy, nebude-li porušení odstraněno.
- 3) Tato Smlouva může být dále ukončena následujícími způsoby:
 - trvalým vyřazením více než 50 % zařízení z provozu;
 - dohodou smluvních stran.
- 4) K ukončení této Smlouvy trvalým vyřazením zařízení z provozu dojde výlučně v případě odcizení nebo úplného zničení zařízení.

VIII. Sankce

- 1) Při prodlení nájemce s úhradou ceny pronájmu je nájemce povinen uhradit pronajímateli úroky z prodlení ve výši dle příslušného právního předpisu.
- 2) Při prodlení pronajímatele s dodáním zařízení ve sjednaném termínu je pronajímatel povinen uhradit nájemci smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý započatý den prodlení.
- 3) V případě prodlení pronajímatele s dodržением reakční doby uhradí nájemci smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 4) V případě prodlení pronajímatele s odstraněním závady ve výše uvedené době uhradí nájemci smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 5) V případě prodlení pronajímatele s dodáním náhradního zařízení dle výše uvedených lhůt uhradí nájemci smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý započatý den prodlení.

- 6) Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 15 dnů od doručení jejich písemného vyúčtování povinné straně.
- 7) Ujednání o smluvních pokutách nemají vliv na náhradu škody, její uplatnění ani vymáhání.

IX. Odpovědnost

- 1) Pronajímatel odpovídá za škodu za všechny škodní události související s touto smlouvou. Pronajímatel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu ve výši 37.061.490,00 Kč, kterou se zavazuje udržovat platnou po celou dobu trvání smlouvy.
- 2) K okolnostem vylučujícím odpovědnost se přihlíží bez ohledu na to, kdy nastanou.

X. Závěrečná ustanovení

- 1) Pronajímatel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění.
- 2) Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými číslovanými dodatky, které budou za dodatek smlouvy výslovně označeny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 3) Je-li nebo stane-li se kterékoli ustanovení této smlouvy v jakémkoli směru nezákonným, neplatným či nevykonatelným, zákonnost a vykonatelnost zbývajících ustanovení této smlouvy tím nebude dotčena ani oslabena. Smluvní strany se zavazují, že jakékoli takové nezákonné, neplatné nebo nevykonatelné ustanovení nahradí novým, které bude nezákonnému, neplatnému či nevykonatelnému ustanovení svým významem co nejblíže.
- 4) Tato smlouva je vyhotovena v písemné formě a každá smluvní strana k ní připojuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, svůj kvalifikovaný elektronický podpis.
- 5) Tato smlouva nabývá platnosti dnem přiložení elektronického podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 7) Přílohy této smlouvy:
 - příloha č. 1 - technická specifikace zařízení.
 - příloha č. 2 – odpovědné osoby nájemce (technici)
 - příloha č. 3 – počty zařízení dle termínů dodání, umístění

Ve Zlíně dne 31. 8. 2022

V Praze dne 29. 8. 2022

.....
RNDr. Alexander Černý
kvestor

.....
Ing. Leoš Videnský, MBA, LL.M., na
základě plné moci ze dne 12.4.2017

Odpovídal	Datum
POKAD	31/8/22
BO	
Věcně	
Správc registru	

(podepsáno elektronicky)

11/901- UB - PRONAJEM TISKARNY
A MULTIFUNKCI R. 2022

Příloha č. 2: Technická specifikace

Veřejná zakázka: UTB – Pronájem tiskáren a multifunkcí r. 2022

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Obchodní název:	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Sídlo:	nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín
IČO:	70883521
Rektor:	prof. Ing. Vladimír Sedlářík, Ph.D.

Předmět veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je zajištění pronájmu tiskáren a multifunkčních zařízení dle níže uvedené technické specifikace pro potřeby Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Specifikace předmětu veřejné zakázky – minimální požadavky:

1. Tiskárna A4 – černobílá (TB-A4)

Požadované parametry	Název zařízení:	Ricoh P 501
Technologie tisku:	LED, LASER nebo GEL	laser
Barva tisku:	černobílá	ano, černobílá
Velikost papíru:	A4 a menší, podpora tisku obálek formátu DL, B6 a C6	ano, pro všechny formáty
Rozlišení tisku:	min. 1 200 x 1 200 dpi	ano, 1200 DPI
Rychlost tisku A4:	min. 40 str. / min	ano, 43 str./min.
Výstup první strany ze stavu Připraven:	max. do 6 sec.	ano, 4,3 s
Oboustranný tisk (duplex):	automatický	ano, automatický
Rozhraní:	Gigabit Ethernet + min. USB 2.0	ano, Gigabit Ethernet a USB 2.0
Standardní zásobník:	1 zásobník na min. 250 listů s možností rozšíření o min. 1 velkokapacitní zásobník (500 a více listů v zásobníku – není požadováno v rámci zakázky, možnost doplnění na vyžádání)	ano, 1 zásobník na 500 listů s možností rozšíření

1	2	3
4	5	6
7	8	9
10	11	12
13	14	15
16	17	18
19	20	21
22	23	24
25	26	27
28	29	30
31	32	33
34	35	36
37	38	39
40	41	42
43	44	45
46	47	48
49	50	51
52	53	54
55	56	57
58	59	60
61	62	63
64	65	66
67	68	69
70	71	72
73	74	75
76	77	78
79	80	81
82	83	84
85	86	87
88	89	90
91	92	93
94	95	96
97	98	99
100	101	102

Víceúčelový zásobník:	1 zásobník min. na 100 listů	ano, na 100 listů
Podporovaná gramáž médií:	min. 60 – 120 g/m2 pro standardní zásobník, min. 60 – 220 g/m2 pro víceúčelový zásobník (možnost tisku obálek), min. 60 – 120 g/m2 pro duplexní jednotku	ano, 52-220 standardní, 52-256 boční, 52-162 duplexní
Podporovaný operační systém:	Windows 10 a 11 (32 bit, 64 bit), MAC OS X a novější	ano, Win 10 a 11, Mac OS X a novější
Podporované tiskové jazyky tiskárny:	PCL5 nebo PCL6 (pro tisk ze SAPu), Postscript 3 (tisk z MAC OS X)	ano, PCL 5/6, PS3, PDF direct
Předpokládané měsíční výstupy A4:	min. 1 500 str.	ano, vyhovuje
Počet kusů:	3 ks	

2. Tiskárna A4 – barevná (TC-A4)

Požadované parametry	Název zařízení:	HP LaserJet M554dn
Technologie tisku:	LED, LASER nebo GEL	ano, laser
Barva tisku:	barevná + černobílá	ano, barevná i černobílá
Velikost papíru:	A4 a menší, podpora tisku obálek formátu DL, B6 a C6	ano, všechny formáty
Rozlišení tisku:	min. 1 200 x 1 200 dpi	ano, 1200 DPI
Rychlost tisku A4:	min. 25 str. / min. při barevném tisku	ano, 33 str./min.
Výstup první strany ze stavu Připraven:	max. do 10 sec. při barevném tisku	ano, 7,6 s
Oboustranný tisk (duplex):	automatický	ano, automatický
Rozhraní:	Gigabit Ethernet + min. USB 2.0	ano, Gigabit Ethernet a USB 2.0
Standardní zásobník:	1 zásobník na min. 250 listů s možností rozšíření o min. 1 velkokapacitní zásobník (500 a více listů v zásobníku – není požadováno v rámci zakázky, možnost doplnění na vyžádání)	ano, 1 zásobník na 550 listů s možností rozšíření
Víceúčelový zásobník:	1 zásobník min. na 100 listů	ano, na 100 listů
Podporovaná gramáž médií:	min. 60 – 160 g/m2 pro standardní zásobník, min. 60 – 220 g/m2 pro víceúčelový zásobník (možnost tisku obálek), min. 60 – 160 g/m2 pro duplexní jednotku	ano, 60-220 standardní, 60-220 boční, 60-163 duplexní
Podporovaný operační systém:	Windows 10 a 11 (32 bit, 64 bit), MAC OS X a novější	ano, Win 10 a 11, Mac OS X a novější

Podporované tiskové jazyky tiskárny:	PCL5 nebo PCL6 (pro tisk ze SAPu), Postscript 3 (tisk z MAC OS X)	ano, PCL 5/6, PS3, PDF direct
Předpokládané měsíční výstupy A4:	min. 1 700 str.	ano, vyhovuje
Počet kusů:	3 ks	

3. Multifunkce A4 – černobílá (MB-A4)

Požadované parametry	Název zařízení:	HP LJE1M528dñ
Technologie tisku:	LED, LASER nebo GEL	ano, laser
Barva tisku:	černobílá	ano, černobílá
Velikost papíru:	A4 a menší, podpora tisku obálek formátu DL, B6 a C6	ano, všechny formáty
Funkce:	Tisk, kopírování, skenování	ano, pro všechny funkce
Rozlišení tisku / kopírování:	min. 1 200 x 1 200 dpi pro tisk min. 600 x 600 dpi pro kopírování	ano, tisk 1200 DPI ano, kopírování 600 DPI
Rychlost tisku A4 (jednostranně):	min. 35 str. / min	ano, 43 str./min.
Výstup první strany ze stavu Připraven:	max. do 6 sec.	ano, do 6 s
Oboustranný tisk (duplex):	automatický	ano, automatický
Rozhraní:	Gigabit Ethernet + min. USB 2.0	ano, Gigabit Ethernet a USB 2.0
Standardní zásobník:	1 zásobník na min. 500 listů s možností rozšíření o min. 1 velkokapacitní zásobník (500 a více listů v zásobníku – není požadováno v rámci zakázky, možnost doplnění na vyžádání)	ano, 1 zásobník na 550 listů s možností rozšíření
Víceúčelový zásobník:	1 zásobník min. na 100 listů	ano, na 100 listů
Podporovaná gramáž médií:	min. 60 – 120 g/m2 pro standardní zásobník, min. 60 – 220 g/m2 pro víceúčelový zásobník (možnost tisku obálek), min. 60 – 120 g/m2 pro duplexní jednotku	ano, 60-120 standardní, 60-220 boční, 60-120 duplexní
Podporovaný operační systém:	Windows 10 a 11 (32 bit, 64 bit), MAC OS X a novější	ano, Win 10 a 11, Mac OS X a novější
Podporované tiskové jazyky tiskárny:	PCL5 nebo PCL6 (pro tisk ze SAPu), Postscript 3 (tisk z MAC OS X)	ano, PCL 5/6, PS3, PDF direct
Rychlost kopírování A4 (jednostranně)	Min. 35 str. / min.	ano, 43 str./min.

Oboustranné kopírování:	Oboustranný na oboustranný (automaticky)	ano, oboustranný na oboustranný
Duplexní automatický podavač dokumentů:	Ano, min. 50 listů, min. reverzní	ano, 100 listů
Vícenásobné kopírování:	Až 99 kopií	ano, až 999 kopií
Zmenšení / zvětšení:	25 – 400% v přírůstcích po 1%	ano, 25-400% v 1%
Typ skeneru:	Barevný	ano, barevný
Rozlišení skenování (optické):	Až 600 x 600 dpi	ano, 600 DPI
Skenování:	e-mail (SMTP), do složky a na souborový server (min. SMB3 a vyšší, FTP)	ano, pro všechny destinace
Formáty výstupních souborů skenování:	JPEG – jednostránkový; TIFF, PDF, textové prohlédávací PDF – jedno a více stránkové	ano, pro všechny formáty
Rychlost skenování A4 při rozlišení 300 x 300 dpi:	Oboustranně barevně min. 40 str. / min. (ipm)	ano, 43 obr./min.
Další funkce:	Zabezpečený a odložený tisk / kopírování a skenování po ověření uživatele přes PIN (volitelné dle potřeby)	ano
	Počítadlo na jednotlivé PINy – možnost přiřazení PINu na uživatele, tvořit sestavy s počty jednotlivých kopií tisku na PIN uživatele (volitelné dle potřeby)	ano
	Umožněna souběžnost prací a přerušení tisku	ano
	Barevný dotykový LCD display pro rychlé a snadné ovládání, velikost min. 7"	ano, 8"
Předpokládané měsíční výstupy A4:	min. 2 500 str.	ano, vyhovuje
Počet kusů:	3 ks	

4. Multifunkce A4 – barevná (MC-A4)

Požadované parametry:	Název zařízení:	HP LaserJet M578dn
Technologie tisku:	LED, LASER nebo GEL	ano, laser
Barva tisku:	Barva + černobílá	ano, barevná i černobílá
Velikost papíru:	A4 a menší, podpora tisku obálek formátu DL, B6 a C6	ano, všechny formáty

Funkce:	Tisk, kopírování, skenování	ano, všechny funkce
Rozlišení tisku / kopírování:	min. 1 200 x 1 200 dpi pro tisk min. 600 x 600 dpi pro kopírování	ano, 1200 DPI ano, 600 DPI
Rychlost tisku A4 (jednostranně, barva):	min. 35 str. / min	ano, 38 str./min.
Výstup první strany ze stavu Připraven (tisk v barvě):	max. do 8 sec.	ano, 7,9 s
Oboustranný tisk (duplex):	automatický	ano, automatický
Rozhraní:	Gigabit Ethernet + min. USB 2.0	ano, Gigabit Ethernet, USB 2.0
Standardní zásobník:	1 zásobník na min. 500 listů s možností rozšíření o min. 1 velkokapacitní zásobník (500 a více listů v zásobníku – není požadováno v rámci zakázky, možnost doplnění na vyžádání)	ano, 550 listů s možností rozšíření
Víceúčelový zásobník:	1 zásobník min. na 100 listů	ano, na 100 listů
Podporovaná gramáž médií:	min. 60 – 160 g/m2 pro standardní zásobník, min. 60 – 220 g/m2 pro víceúčelový zásobník (možnost tisku obálek), min. 60 – 160 g/m2 pro duplexní jednotku	ano, 60-220 standardní, 60-220 boční, 60-163 duplexní
Podporovaný operační systém:	Windows 10 a 11 (32 bit, 64 bit), MAC OS X a novější	ano, Win 10 a 11, Mac OS X a novější
Podporované tiskové jazyky tiskárny:	PCL5 nebo PCL6 (pro tisk ze SAPu), Postscript 3 (tisk z MAC OS X)	ano, PCL 5/6, PS3, PDF direct
Rychlost kopírování A4 (jednostranně, barva):	Min. 35 str. / min.	ano, 38 str./min.
Oboustranné kopírování:	Oboustranný na oboustranný (automaticky)	ano
Duplexní automatický podavač dokumentů:	Ano, min. 100 listů, min. reverzní	ano, 100 listů
Vícenásobné kopírování:	Až 99 kopií	ano, až 999 kopií
Zmenšení / zvětšení:	25 – 400% v přírůstcích po 1%	ano, 25-400% v 1%
Typ skeneru:	Barevný	ano, barevný
Rozlišení skenování (optické):	Až 600 x 600 dpi	ano, 600 DPI
Skenování:	e-mail (SMTP), do složky a na souborový server (min. SMB3 a vyšší, FTP)	ano, pro všechny destinace

Formáty výstupních souborů skenování:	JPEG – jednostránkový; TIFF, PDF, textově prohlédávatelné PDF – jedno a více stránkové	ano, pro všechny formáty
Rychlost skenování A4 při rozlišení 300 x 300 dpi:	Oboustranně barevně min. 35 str. / min.	ano, 43 str./min.
Další funkce:	Zabezpečený a odložený tisk / kopírování a skenování po ověření uživatele přes PIN (volitelné dle potřeby)	ano
	Počítadlo na jednotlivé PINy – možnost přiřazení PINu na uživatele, tvořit sestavy s počty jednotlivých kopií tisku na PIN uživatele (volitelné dle potřeby)	ano
	Umožněna souběžnost prací a přerušení tisku	ano
	Barevný dotykový LCD display pro rychlé a snadné ovládání, velikost min. 7"	ano, 8"
	V případě potřeby na vyžádání možnost umístit zařízení na pojízdný podstavec či skříňku (zpravidla u zařízení s větším počtem zásobníků papíru)	ano
Předpokládané měsíční výstupy A4:	min. 2 500 str.	ano, vyhovuje
Počet kusů:	17 ks	

5. Multifunkce A4 – barevná (MC-A4*)

Požadované parametry:	Název zařízení:	HP LaserJet M578dn
Technologie tisku:	LED, LASER nebo GEL	ano, laser
Barva tisku:	Barva + černobílá	ano, barevná i černobílá
Velikost papíru:	A4 a menší, podpora tisku obálek formátu DL, B6 a C6	ano, všechny formáty
Funkce:	Tisk, kopírování, skenování	ano, všechny funkce
Rozlišení tisku / kopírování:	min. 1 200 x 1 200 dpi pro tisk min. 600 x 600 dpi pro kopírování	ano, 1200 DPI ano, 600 DPI
Rychlost tisku A4 (jednostranně, barva):	min. 35 str. / min	ano, 38 str./min.
Výstup první strany ze stavu Připraven (tisk v barvě):	max. do 8 sec.	ano, 7,9 s

Oboustranný tisk (duplex):	automatický	ano, automatický
Rozhraní:	Gigabit Ethernet + min. USB 2.0	ano, Gigabit Ethernet, USB 2.0
Standardní zásobník:	1 zásobník na min. 500 listů s možností rozšíření o min. 1 velkokapacitní zásobník (500 a více listů v zásobníku – není požadováno v rámci zakázky, možnost doplnění na vyžádání)	ano, 550 listů s možností rozšíření
Víceúčelový zásobník:	1 zásobník min. na 100 listů	ano, na 100 listů
Podporovaná gramáž médií:	min. 60 – 160 g/m2 pro standardní zásobník, min. 60 – 220 g/m2 pro víceúčelový zásobník (možnost tisku obálek), min. 60 – 160 g/m2 pro duplexní jednotku	ano, 60-220 standardní, 60-220 boční, 60-163 duplexní
Podporovaný operační systém:	Windows 10 a 11 (32 bit, 64 bit), MAC OS X a novější	ano, Win 10 a 11, Mac OS X a novější
Podporované tiskové jazyky tiskárny:	PCL5 nebo PCL6 (pro tisk ze SAPu), Postscript 3 (tisk z MAC OS X)	ano, PCL 5/6, PS3, PDF direct
Rychlost kopírování A4 (jednostranně, barva):	Min. 35 str. / min.	ano, 38 str./min.
Oboustranné kopírování:	Oboustranný na oboustranný (automaticky)	ano
Duplexní automatický podavač dokumentů:	Ano, min. 100 listů, min. reverzní	ano, 100 listů
Vícenásobné kopírování:	Až 99 kopií	ano, až 999 kopií
Zmenšení / zvětšení:	25 – 400% v přírůstcích po 1%	ano, 25-400% v 1%
Typ skeneru:	Barevný	ano, barevný
Rozlišení skenování (optické):	Až 600 x 600 dpi	ano, 600 DPI
Skenování:	e-mail (SMTP), do složky a na souborový server (min. SMB3 a vyšší, FTP)	ano, pro všechny destinace
Formáty výstupních souborů skenování:	JPEG – jednostránkový; TIFF, PDF, textové prohlédavatelé PDF – jedno a více stránkové	ano, pro všechny formáty
Rychlost skenování A4 při rozlišení 300 x 300 dpi:	Oboustranně barevně min. 35 str. / min.	ano, 43 str./min.
Další funkce:	Zabezpečený a odložený tisk / kopírování a skenování po ověření uživatele prostřednictvím identifikační čipové karty – vybaveno čtečkou karet [používány bezkontaktní karty s čipem EM4102 (typ RFID)]	ano

	Počítadlo na jednotlivé přístupy čipovou kartou – možnost tvořit sestavy s počty jednotlivých kopií a tisku provedených držitelem čipové karty	ano
	Umožněna souběžnost prací a přerušení tisku	ano
	Barevný dotykový LCD display pro rychlé a snadné ovládání, velikost min. 7"	ano, 8"
	V případě potřeby na vyžádání možnost umístit zařízení na pojízdný podstavec či skříňku (zpravidla u zařízení s větším počtem zásobníků papíru)	ano
Předpokládané měsíční výstupy A4:	min. 2 500 str.	ano, vyhovuje
Počet kusů:	1 ks	

6. Multifunkce A3 – barevná (MC-A3-1)

Požadované parametry	Název zařízení:	Ricoh IM C3000
Technologie tisku:	LED, LASER nebo GEL	ano, laser
Barva tisku:	Barva + černobílá	ano, barevná i černobílá
Velikost papíru:	Min. A3 a menší, podpora tisku obálek formátu DL, B6 a C6	ano, všechny formáty
Funkce:	Tisk, kopírování, skenování	ano, všechny funkce
Rozlišení tisku:	min. 1 200 x 1 200 dpi	ano, 1200 DPI
Rychlost tisku A4 (jednostranně, barva):	min. 30 str. / min	ano, 30 str./min.
Výstup první strany ze stavu Připraven (tisk v barvě):	max. do 8 sec.	ano, 6,9 s
Oboustranný tisk (duplex):	automatický	ano, automaticky
Rozhraní:	Gigabit Ethernet + min. USB 2.0	ano, Gigabit Ethernet, USB 2.0
Standardní zásobník:	4 zásobníky na min. 500 listů	ano, 4x 550 listů
Víceúčelový zásobník:	1 zásobník min. na 100 listů	ano, na 100 listů
Podporovaná gramáž médií:	min. 60 – 200 g/m2 pro standardní zásobník, min. 60 – 300 g/m2 pro víceúčelový zásobník (možnost tisku obálek), min. 60 – 220 g/m2 pro duplexní jednotku	ano, 60-300 standardní, 52-300 boční, 52-256 duplexní

Podporovaný operační systém:	Windows 10 a 11 (32 bit, 64 bit), MAC OS X a novější	ano, Win 10 a 11, Mac OS X a novější
Podporované tiskové jazyky tiskárny:	PCL5 nebo PCL6 (pro tisk ze SAPu), Postscript 3 (tisk z MAC OS X)	ano, PCL 5/6, PS3, PDF direct
Rychlost kopírování A4 (jednostranně, barvu):	Min. 30 str. / min.	ano, 30 str./min.
Rozlišení kopírování:	min. 600 x 600 dpi	ano, 600 DPI
Oboustranné kopírování:	Oboustranný na oboustranný (automaticky)	ano, oboustranný
Duplexní automatický podavač dokumentů:	Ano, min. 50 listů, min. reverzní	ano, 100 listů
Vícenásobné kopírování:	Až 999 kopií	ano, až 999 kopií
Zmenšení / zvětšení:	25 – 400% v přírůstcích po 1%	ano, 25-400% v 1%
Typ skeneru:	Barevný	ano, barevný
Rozlišení skenování (optické):	Až 600 x 600 dpi	ano, 600 DPI
Skenování:	e-mail (SMTP), do složky a na souborový server (min. SMB3 a vyšší, FTP)	ano, všechny destinace
Formáty výstupních souborů skenování:	JPEG – jednostránkový, TIFF, PDF, textově prohlédavatelné PDF – jedno a více stránek	ano, všechny formáty
Rychlost skenování A4 při rozlišení 300 x 300 dpi:	Oboustranně barevně min. 200 str. / min.	ano, 240 obr./min.
Pevný disk	Ano, min. 250 GB	ano, 320 GB
Další funkce:	Zabezpečený a odložený tisk / kopírování a skenování po ověření uživatele přes PIN	ano
	Počítadlo na jednotlivé PINy – možnost přiřazení PINu na uživatele, tvořit sestavy s počty jednotlivých kopií tisku na PIN uživatele	ano
	Umožněna souběžnost prací a přerušení tisku	ano
	Včetně pojízdného podstavce	ano, součástí spodních zásobníků
	Barevný dotykový LCD display pro rychlé a snadné ovládání, velikost min. 10"	ano, 10"
Předpokládané měsíční výstupy A4:	min. 4 000 str.	ano, vyhovuje
Počet kusů:	12 ks	

7. Multifunkce A3 – barevná (MC-A3-1*)

Požadované parametry	Název zařízení:	Ricoh IM C3000
Technologie tisku:	LED, LASER nebo GEL	ano, laser
Barva tisku:	Barva + černobílá	ano, barevná i černobílá
Velikost papíru:	Min. A3 a menší, podpora tisku obálek formátu DL, B6 a C6	ano, všechny formáty
Funkce:	Tisk, kopírování, skenování	ano, všechny funkce
Rozlišení tisku:	min. 1 200 x 1 200 dpi	ano, 1200 DPI
Rychlost tisku A4 (jednostranně, barva):	min. 30 str. / min	ano, 30 str./min.
Výstup první strany ze stavu Připraven (tisk v barvě):	max. do 8 sec.	ano, 6,9 s
Oboustranný tisk (duplex):	automatický	ano, automaticky
Rozhraní:	Gigabit Ethernet + min. USB 2.0	ano, Gigabit Ethernet, USB 2.0
Standardní zásobník:	4 zásobníky na min. 500 listů	ano, 4x 550 listů
Víceúčelový zásobník:	1 zásobník min. na 100 listů	ano, na 100 listů
Podporovaná gramáž médií:	min. 60 – 200 g/m2 pro standardní zásobník, min. 60 – 300 g/m2 pro víceúčelový zásobník (možnost tisku obálek), min. 60 – 220 g/m2 pro duplexní jednotku	ano, 60-300 standardní, 52-300 boční, 52-256 duplexní
Podporovaný operační systém:	Windows 10 a 11 (32 bit, 64 bit), MAC OS X a novější	ano, Win 10 a 11, Mac OS X a novější
Podporované tiskové jazyky tiskárny:	PCL5 nebo PCL6 (pro tisk ze SAPu), Postscript 3 (tisk z MAC OS X)	ano, PCL 5/6, PS3, PDF direct
Rychlost kopírování A4 (jednostranně, barva):	Min. 30 str. / min.	ano, 30 str./min.
Rozlišení kopírování:	min. 600 x 600 dpi	ano, 600 DPI
Oboustranné kopírování:	Oboustranný na oboustranný (automaticky)	ano, oboustranný
Duplexní automatický podavač dokumentů:	Ano, min. 50 listů, min. reverzní	ano, 100 listů
Vícenásobné kopírování:	Až 999 kopií	ano, až 999 kopií
Zmenšení / zvětšení:	25 – 400% v přírůstcích po 1%	ano, 25-400% v 1%
Typ skeneru:	Barevný	ano, barevný

Rozlišení skenování (optické):	Až 600 x 600 dpi	ano, 600 DPI
Skenování:	e-mail (SMTP), do složky a na souborový server (min. SMB3 a vyšší, FTP)	ano, všechny destinace
Formáty výstupních souborů skenování:	JPEG – jednostránkový; TIFF, PDF, textové prohlédávací PDF – jedno a více stránkové	ano, všechny formáty
Rychlost skenování A4 při rozlišení 300 x 300 dpi:	Oboustranně barevně min. 200 str. / min.	ano, 240 obr./min.
Pevný disk	Ano, min. 250 GB	ano, 320 GB
Další funkce:	Zabezpečený a odložený tisk / kopírování a skenování po ověření uživatele prostřednictvím identifikační čipové karty – vyhoveno čtečkou karet [používány bezkontaktní karty s čipem EM4102 (typ RFID)]	ano
	Počítadlo na jednotlivé přístupy čipovou kartou – možnost tvořit sestavy s počty jednotlivých kopií a tisku provedených držitelem čipové karty	ano
	Umožněna souběžnost prací a přerušení tisku	ano
	Včetně pojízdného podstavce	ano, součástí spodních zásobníků
	Barevný dotykový LCD display pro rychlé a snadné ovládání, velikost min. 10"	ano, 10"
Předpokládané měsíční výstupy A4:	min. 4 000 str.	ano, vyhovuje
Počet kusů:	5 ks	

10. Multifunkce A3 – barevná, FHS (MC-A3-2)

Požadované parametry	Název zařízení:	Ricoh IM C3000
Podporované funkce:	tisk, kopírování, skenování	ano, všechny funkce
Podporovaný formát:	A3 a menší	ano, A3 a menší formáty
Technologie tisku/kopírování:	Laser nebo LED	ano, laser
Rozlišení tisku/kopírování:	min 600 x 600 dpi	ano, 1200 DPI tisk, 600 DPI kopírování
Barevný tisk/kopírování:	černobíle i barevně	ano, černobíle i barevně

Rozhraní:	RJ-45, USB 2.0	ano, Gigabit Ethernet, USB 2.0
Standardní zásobníky:	min. 2 x 500 listů A4 + min. 2 x 500 listů A3	ano, 4x 550 listů
Víceúčelový zásobník:	min. 1- 100 listů	ano, na 100 listů
Podporovaná gramáž papíru:	min. 60-160g/m2 standardní zásobníky, min. 60-220g/m2 víceúčelový zásobník, min. 60-160g/m2 pro duplexní jednotku	ano, 60-300 standardní, 52-300 boční, 52-256 duplexní
Kapacita paměti:	min. 1,5 GB + 250 GB HDD	ano, 2 GB + 320 GB
Display:	barevný, dotykový LCD display (min. 4") pro rychlé a snadné ovládání	ano, 10"
Podporovaný OS:	Windows 8.1 a novější (32 bit, 64 bit), MAC OS X a novější	ano, Win 10 a 11, Mac OS X a novější
Vzdálený přístup:	Podpora SW, který umožňuje vzdálený přístup*	ano
Další funkce:	Rozúčtování nákladů, zabezpečený tisk/kopírování/skenování po ověření uživatele**. Včetně pojízdného podstavce. Možnost souběžnosti prací a přerušení tisku.	ano, pro všechny funkce
Tisk		
Rychlost barevného tisku A4:	min. 25 stran/minutu, výstup první strany do 10 sec.	ano, 30 str./min., první barevná strana 6,9 s
Předpokládaná měsíční zátěž:	1 500 stran barevně, 5 000 černobíle	ano, vyhovuje
Oboustranný tisk (duplex):	automatický	ano, oboustranný
Podporovaná tisková jazyka tiskárny:	PCL5e nebo PCL6	ano, až 999 kopií
Kopírování:		
Rychlost barevného kopírování:	min. 25 stran A4/minutu, výstup první strany do 10 sec.	ano, 30 str./min.
Oboustranné kopírování:	oboustranný na oboustranný automaticky	ano, oboustranný
Duplexní automatický podavač:	min. 50 listů	ano, na 100 listů
Vícenásobné kopírování:	1- 999 kopií	ano, 1-999 kopií
Zmenšení/zvětšení:	25-400%, po kroku 1%	ano, 25-400% po 1%
Skener:		
Rychlost skenování A4:	barevně min. 25 stran/minutu, černobíle min. 70 stran/minutu	ano, až 240 obr./min.
Barevné skenování:	ANO	ano

Vstup skeneru:	Skenovací plocha + podavač na min. 50 listů	ano, podavač na 100 listů
Rozlišení skenování:	min. 600 x 600 dpi	ano, 1200 DPI
Uložení výstupu:	do e-mailu, na souborový server (min. SMB3 a vyšší, FTP)	ano, pro všechny destinace
Podporované formáty výstupu:	JPEG, TIFF, PDF, PDF/A, kompaktní PDF	ano, pro všechny formáty
Počet ks:	9 ks	

V ceně pronájmu všech výše požadovaných zařízení je zahrnuta kromě zmíněného tiskového softwaru a s tím spojených licenčních poplatků také údržba zařízení a dodávka tonerů.

POŽADAVEK NA SOFTWARE PRO TISKÁRNY

Každé z dodaných zařízení musí obsahovat software, který umožní zadavateli mít neustálý přehled o stavu počítačů u jednotlivých zařízení, a to ve formě vzdáleného přístupu. Zadavatel dále požaduje, aby výstup z tohoto softwaru bylo možno použít jako přílohu k měsíčnímu vyúčtování, přičemž zejména z něj musí být zřejmé, jaký počet kopií a tisků provedli jednotliví uživatelé. Tisk je účtován za skutečně vytištěnou stranu.

POŽADAVKY NA FUNKCE

Požadavky na TISK

Tisk na počítačích bude realizován použitím jediného tiskového ovladače pro danou skupinu tiskáren (instalovaného pomocí GPO z printserver.ad.utb.cz).

Požadavky na SKENOVÁNÍ

Skenování do emailu dle uživatelů z AD UTB.

Skenování na souborový systém do domovských adresářů uživatelů dle AD UTB.

Požadavky na SPRÁVU

Administrátor přes webové rozhraní nebo aplikaci může sledovat úlohy.

Další podmínky

Na každé zařízení bude možné přibýt jednu kompletní záložní sadu tonerů.

příloha č. 2 - odpovědné osoby (nájemci)

Součást	Kontaktní osoba
Fakulta technologická	
Fakulta managementu a ekonomiky	
Fakulta aplikované informatiky	
CEBIATech	
Centrum polymerních systémů	
Fakulta multimediálních komunikací	
Fakulta humanitních studií	
Fakulta logistiky a krizového řízení	
Koleje a menza	
Rektorát	

Příloha č. 3 - Počty zařízení dle termínů dodání

UTB – Pronájem tiskáren a multifunkcí r. 2022

Pronájem zařízení - tiskárny / multifunkce	množství
Zařízení k přímému dodání - dodání do 10 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy, nejpozději do 31. 10. 2022	18
Multifunkce A3 barevná	4
Multifunkce A3 barevná - s terminálem pro čipové karty	3
Multifunkce A4 barevná	7
Tiskárna A4 barevná	2
Tiskárna A4 černobílá	2
Výměna za stávající pronajatá zařízení od 1. 10. 2022, nejpozději do 31. 10. 2022	26
Multifunkce A3 barevná - s terminálem pro čipové karty	2
Multifunkce A3 barevná	8
Multifunkce A4 barevná - s terminálem pro čipové karty	1
Multifunkce A4 barevná	10
Multifunkce A4 černobílá	3
Tiskárna A4 barevná	1
Tiskárna A4 černobílá	1
Výměna za stávající pronajatá zařízení od 1. 1. 2023, nejpozději do 31. 1. 2023	9
Multifunkce A3 barevná	9
Celkový součet	53

Pozn. : konkrétní místnost umístění zařízení bude upřesněna s odpovědnými pracovníky součásti (kontakt bude předán vybranému dodavateli)

Konkrétní termíny k dodání jednotlivých zařízení, které budou nahrazovat stávající pronajatá zařízení (stejně v obou případech), budou doladěny v součinnosti se stávajícím pronajímatelem a jeho svozem stávajících pronajatých zařízení tak, aby došlo k výměně zařízení bez zbytečných prostojů.