

Objednávka č.SZMCB218669

Odběratel:

Nemocnice České Budějovice a.s.
B. Němcové 585/54
370 01 České Budějovice

IČO: 26068877
DIČ: CZ699005400
tel.: 387871111
fax:
e-mail: obchodni@nemcb.cz

Dodavatel:

BAXTER CZECH spol. s r.o.
Karla Engliše 3201/6
150 00 Praha 5
IČO: 49689011
DIČ:
tel.: 225 774 104
fax: 225 774 251
e-mail: objednavky@baxter.com

Fakturu zasílejte pouze na fakturace@nemcb.cz ve formátu pdf.

Od 26.5.2021 vstupuje v platnost nařízení EU o zdravotnických prostředcích - MDR (novela 89/2021 Sb). Produkty, které spadají pod MDR budou dodány dle nařízení (MDR) vč. doplnění potřebných údajů do DL a faktur.

Žádáme Vás o potvrzení ceny objednávky, v případě změn nás obratem informujte.

Požadujeme závoz na oddělení - viz. objednávka. Faktury, které musí obsahovat vždy číslo objednávky, zasílejte jednotlivě na adresu fakturace@nemcb.cz ve formátu pdf. Splatnost faktur je 30 dní od data doručení do nemocnice, pokud není smluvně ujednáno jinak. Není též možné akceptovat další náklady k dodání zboží, jako je poštovné, balné, dopravné apod. Cenový rozdíl oproti objednávce je nutné konzultovat s obchodním oddělením. Společně s fakturou požadujeme zaslat dodací listy potvrzené odběratelem, včetně data předání odběrateli, nejpozději do 5ti pracovních dnů po předání zboží. Je nutné, aby na dodacích listech byl čitelný podpis a razítko přebírajícího.

Středisko	Kód	Název	Cena Kč/MJ	Množství	MJ	Celkem Kč
	4E0323	Plasmalyte 500ml vak VIAFLO 1 bal = 20 ks		1,00	bal	
	4E0324	Plasmalyte 1000ml vak VIAFLO 1 bal = 10 ks		6,00	bal	
	4CCB1326T	Chlorid sodný 0.9%, 2000 ml		60,00	ks	
	4E0323	Plasmalyte 500ml vak VIAFLO 1 bal = 20 ks		4,00	bal	
	4E0324	Plasmalyte 1000ml vak VIAFLO 1 bal = 10 ks		1,00	bal	
	4E0323	Plasmalyte 500ml vak VIAFLO 1 bal = 20 ks		2,00	bal	
	4E0324	Plasmalyte 1000ml vak VIAFLO 1 bal = 10 ks		12,00	bal	
	4E0324	Plasmalyte 1000ml vak VIAFLO 1 bal = 10 ks		15,00	bal	
	4E2583	Plasmalyte roztok s glukózou 5%, 500 ml 1 bal = 20 ks		1,00	bal	



4E0323	Plasmalyte 500ml vak VIAFLO 1 bal = 20 ks	2,00	bal
4E2583	Plasmalyte roztok s glukozou 5%, 500 ml 1 bal = 20 ks	2,00	bal
BPDB3WG1G	OLIMEL N7E 2000ML 1 bal = 4 ks	1,00	bal
4E0323	Plasmalyte 500ml vak VIAFLO 1 bal = 20 ks	1,00	bal
4E0323	Plasmalyte 500ml vak VIAFLO 1 bal = 20 ks	3,00	bal
4E0323	Plasmalyte 500ml vak VIAFLO 1 bal = 20 ks	1,00	bal
4E0324	Plasmalyte 1000ml vak VIAFLO 1 bal = 10 ks	4,00	bal
4CCB1326T	Chlorid sodný 0.9%, 2000 ml	54,00	ks
4E0324	Plasmalyte 1000ml vak VIAFLO 1 bal = 10 ks	12,00	bal
4E0323	Plasmalyte 500ml vak VIAFLO 1 bal = 20 ks	2,00	bal
4E0324	Plasmalyte 1000ml vak VIAFLO 1 bal = 10 ks	2,00	bal
4E0324	Plasmalyte 1000ml vak VIAFLO 1 bal = 10 ks	4,00	bal
4E0323	Plasmalyte 500ml vak VIAFLO 1 bal = 20 ks	1,00	bal
4E0324	Plasmalyte 1000ml vak VIAFLO 1 bal = 10 ks	12,00	bal
4E0324	Plasmalyte 1000ml vak VIAFLO 1 bal = 10 ks	20,00	bal
4E0323	Plasmalyte 500ml vak VIAFLO 1 bal = 20 ks	5,00	bal
4E0324	Plasmalyte 1000ml vak VIAFLO 1 bal = 10 ks	5,00	bal
4E0324	Plasmalyte 1000ml vak VIAFLO 1 bal = 10 ks	8,00	bal
4E0324	Plasmalyte 1000ml vak VIAFLO 1 bal = 10 ks	10,00	bal
4CCB1326T	Chlorid sodný 0.9%, 2000 ml	12,00	ks
4E0323	Plasmalyte 500ml vak VIAFLO 1 bal = 20 ks	5,00	bal



4E0324	Plasmalyte 1000ml vak VIAFLO 1 bal = 10 ks	10,00	bal
4E0323	Plasmalyte 500ml vak VIAFLO 1 bal = 20 ks	5,00	bal
4E0324	Plasmalyte 1000ml vak VIAFLO 1 bal = 10 ks	20,00	bal
4E0323	Plasmalyte 500ml vak VIAFLO 1 bal = 20 ks	12,00	bal
4E0324	Plasmalyte 1000ml vak VIAFLO 1 bal = 10 ks	16,00	bal
4E0323	Plasmalyte 500ml vak VIAFLO 1 bal = 20 ks	10,00	bal
4E0324	Plasmalyte 1000ml vak VIAFLO 1 bal = 10 ks	14,00	bal
4E0323	Plasmalyte 500ml vak VIAFLO 1 bal = 20 ks	6,00	bal
4E0324	Plasmalyte 1000ml vak VIAFLO 1 bal = 10 ks	8,00	bal
4E0323	Plasmalyte 500ml vak VIAFLO 1 bal = 20 ks	2,00	bal
4E0324	Plasmalyte 1000ml vak VIAFLO 1 bal = 10 ks	3,00	bal
4CCB1326T	Chlorid sodný 0.9%, 2000 ml	12,00	ks
4E0324	Plasmalyte 1000ml vak VIAFLO 1 bal = 10 ks	1,00	bal

Celkem vč. DPH: 62 593,19 Kč

Pozn: Uživatel: Lenka Babišová, Email: , Pozn.: .

Vystavil: Babišová Lenka, 2022-08-30 12:56

