



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Kupní smlouva

uzavřená níže uvedenými smluvními stranami podle příslušných ustanovení Občanského zákoníku v platném znění

1. Smluvní strany

Kupující:

Název firmy:	Obec Jivina
Sídlo:	Jivina 76, 267 62 Jivina
IČ:	00233366
DIČ:	CZ00233366
Bankovní spojení:	10823131/0100
TEL.:	724 918 142
E-mail:	obec.jivina@gmail.com
Zastoupený:	Ing. Václavem Ungrem, starostou obce

a

Prodávající:

Název firmy:	ELKOPLAST CZ s.r.o.
Právní forma:	Společnost ručením omezeným
Sídlo:	Štefánikova 2664, Zlín 760 01
IČ:	25347942
DIČ:	CZ25347942
Bankovní spojení:	2511770102/2600
TEL.:	575571000
FAX:	575571099
Statutární orgán:	Tomáš Krajča - jednatel

uzavírají tuto kupní smlouvu:



2. Předmět smlouvy - zboží

Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat zboží:

26 ks Kompostérů o objemu 1000l
50 ks Kompostérů o objemu 1400l
37 ks Kompostérů o objemu 2000l
113 ks Překopavačů kompostu
1 ks Kontejner na textil o objemu 2,5 m³

Zboží bude dodáno jako zcela nové, nepoužité, nepoškozené a odpovídající všem obecně závazným, českým i unijním právním předpisům. Zboží bude odpovídat zavazujícím i doporučujícím technickým normám, platným pro daný druh zboží.

Organizace dodávky zboží

Kompletní dodávka předmětu plnění, dokumentace, servis celku:
Obec Jivina, Jivina 76, 267 62 Jivina.

3. Doba a místo plnění:

Doba plnění:

Termín plnění je nejpozději do 16 týdnů od podpisu kupní smlouvy s tím, že zakázku je možno splnit i před termínem uvedeným pro dokončení.

Místo plnění:

Sídlo kupujícího, předvedení a protokolární převzetí v sídle kupujícího: OÚ Jivina, Jivina 76, 267 62 Jivina.

4. Cena

Název položky	Bez DPH	DPH 21 %	vč. DPH
26 ks Kompostérů o objemu 1000 l	79 300,-	16 653,-	95 953,-
50 ks Kompostérů o objemu 1400 l	257 500,-	54 075,-	311 575,-
37 ks Kompostérů o objemu 2000 l	222 000,-	46 620,-	268 620,-
113 ks Překopavačů kompostu	33 900,-	7 119,-	41 019,-
1 ks Kontejner na textil o objemu 2,5 m ³	18 000,-	3 780,-	21 780,-
CENA CELKEM	610 700,-	128 247,-	738 947,-

Cena předmětu plnění je nejvýše přípustná a nepřekročitelná a bude platná po celou dobu realizace a obsahuje všechny náklady spojené s výrobou, dodáním, a plněním této smlouvy. Překročení ceny předmětu plnění je možné pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů.

5. Platební podmínky:

Zboží dle smlouvy bude uhrazeno po dodání na základě vystaveného daňového dokladu. Splatnost je 30 dnů od doručení daňového dokladu.

Faktura musí být doručena kupujícímu nejpozději do 5 pracovních dnů od jejího vystavení. Bude-li faktura obsahovat nesprávné náležitosti, nebo bude-li ve faktuře některá z náležitostí chybět, nebo nebude-li cena



odpovídat údajům uvedeným v nabídce, resp. v kupní smlouvě, bude kupující oprávněn fakturu vrátit prodávajícímu a to do data splatnosti. Splatnost opravené faktury se bude počítat ode dne doručení obdobně. Na veškerých fakturách bude uvedeno registrační číslo projektu **CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_122/0012955** a název projektu: **Pořízení kompostérů pro občany obce Jivina**.

6. Předání a převzetí zboží

Prodávající vyzve kupujícího písemně k převzetí zboží minimálně 1 týden před termínem předání.

Zboží bude předáno na základě předávacího protokolu po provedení zkoušek v místě plnění. Splněním dodávky se rozumí předání a převzetí zboží bez zjevných vad a nedodělků, uvedení předmětu dodávky do provozu, dodání všech požadovaných dokladů spojených s předmětem zakázky podle právních předpisů a technických norem.

Dodávku vykazující zjevné vady a nedodělky není povinen kupující převzít a zaplatit za ni sjednanou cenu.

7. Odpovědnost za vady, Záruky

Nebezpečí škody za zboží přejde na kupujícího převzetím v místě plnění.

8. Záruční a pozáruční servis

Prodávající ručí kupujícímu za to, že předmět plnění bude dodán vyrobený podle platných technologických podmínek a technických norem v jakosti I.

Prodávající ručí kupujícímu za bezvadnost zboží, záruku za kvalitu zboží prodávající kupujícímu poskytuje po dobu

Minimálně 24 měsíců

od data převzetí zboží na věčné vady, nedojde-li se strany kupujícího k porušení podmínek, za které výrobce neodpovídá, a byly prokazatelně způsobené neodborným používáním. Za právní vady zboží odpovídá prodávající kupujícímu bez věčného i časového omezení.

9. Sankce za porušení smluvních vztahů

Za nesplnění doby dodání nebo vadné plnění je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,01% z celkové ceny vč. DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.

Nesplnění doby dodání o déle než 10 kalendářních dnů, nebo vadné plnění je považováno za podstatné porušení závazkového vztahu s možností odstoupení od smlouvy.

Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu úrok z prodlení v případě nedodržení termínu splatnosti platebních dokladů ve výši 0,01% z fakturované částky za každý započatý den prodlení.

Smluvní pokuty hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda, která je vymahatelná v plné výši samostatně vedle smluvní pokuty nebo úroku z prodlení.

10. Odstoupení od smlouvy

Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze písemnou formou podepsanou oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Nedodržení doby plnění zakázky, nebo vadné či neúplné plnění bude považováno za podstatné porušení smlouvy. Nepřevzetí dodávky v místě plnění z důvodu na straně prodávajícího nebo nedodržení doby plnění zakázky (o více než 10 kalendářních dnů) může být důvodem k odstoupení kupujícího od smlouvy s tím, že prodávající nebude požadovat úhradu nákladů souvisejících s plněním předmětu smlouvy.

V případě odstoupení od smlouvy se práva a povinnosti smluvních stran řídí ustanoveními Občanského zákoníku.

Kupující si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě neposkytnutí dotace na předmět smlouvy z OPŽP. V případě odstoupení od smlouvy dle toho článku nevzniká Zhotoviteli nárok na náhradu škody.



11. Ostatní ujednání

- a) Příslušné doklady ověřující shodu ve smyslu zákona 22/1997 Sb. budou dodány při předání předmětu smlouvy kupujícímu.
- b) Závazkový vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí dle Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů.
- c) Ostatní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, v platném znění a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.
- d) Termín odstranění závady bude sjednán písemně. V případě, že prodávající neodstraní vadu ve sjednaném termínu, je kupující oprávněn zadat její odstranění jinému subjektu, aniž by tato skutečnost měla vliv na poskytovanou záruku. Skutečné náklady na odstranění vady přefakturuje kupující prodávajícímu a prodávající je povinen takto vyúčtované náklady kupujícímu uhradit.
- e) Prodávající souhlasí s obchodními podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.
- f) Prodávající se zavazuje dodat jako součást dodávky následující dokumentaci:
 - Návod k použití
 - Dodací list
- g) Prodávající je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole.
- h) Prodávající je povinen umožnit zástupcům zprostředkovatele dotace SFŽP ČR, řídicího orgánu MŽP, auditních orgánů, NKÚ, FÚ, EK, EÚD a dalším oprávněným orgánům kontrolu dokladů souvisejících s projektem, a poskytnout jim součinnost při provádění kontroly projektu.
- i) Prodávající je povinen archivovat veškeré originály účetních dokladů, smlouvu vč. dodatků a další dokumenty vztahující se k projektu po dobu nejméně 10 let od závěrečného dokončení akce.

12. Závěrečná ustanovení

Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž jedno obdrží prodávající a dvě kupující.

Platnosti a účinnosti nabývá smlouva dnem podpisu obou stran.

13. Přílohy

Příloha č. A – Technická specifikace

Za prodávajícího:

Ve Zlíně

dne:

Za kupujícího:

V Jivíně

dne:

Tomáš Krajča

jednatel

Ing. Václav Ungr

starosta



Technická specifikace – příloha č. 4 Výzvy k podání nabídek

Níže uvedené specifikace musí výrobky minimálně splňovat, aby je bylo možno akceptovat (splnily podmínky výběrového řízení).

Kontejner na textil

- Objem minimálně 2,5 m³.
- Zinkovaná konstrukce vyplněná pozinkovanými plechy.
- Následná povrchová úprava barvou dle výběru Zadavatele (v ceně dodávky bez příplatku).
- Speciální bezpečnostní šachta pro vhoz použitého textilu.

Kompostéry

Minimální objem kompostéru v dm ³ (litry)	Minimální plná tloušťka stěny v mm	Minimální hmotnost v kg	Materiál
1000	6 mm	25 kg	Plast, UV stabilní, barevně stálý
1400	6 mm	30 kg	Plast, UV stabilní, barevně stálý
2000	6 mm	32 kg	Plast, UV stabilní, barevně stálý

Podle požadavků v kupní smlouvě je třeba navrhnout kompostér, který splňuje výše uvedenou specifikaci. Tedy pokud je v kupní smlouvě požadováno 26 ks kompostéru o objemu 1000 litrů, je možné v souladu s výše uvedenou tabulkou nabídnout kompostér o minimálním objemu 1000 litrů, nebo více (tedy např. 1050 litrů, 1100 litrů, 1200 litrů atd.). Všechny kompostéry musí mít plnou stěnu min. 6 mm a minimální hmotnost (z důvodu použití odpovídajícího množství materiálu, což zaručí trvanlivost a dostatečnou tuhost konstrukce kompostéru).

Překopávač kompostu

- Materiál: Nerezová ocel (drát).
- Délka cca 80 - 100 cm.
- Na konci drátu spirála se dvěma závity. Závít o průměru 10 - 15 cm.
- Na konci překopávače držadlo (např. dřevěné, nebo plastové – dle možností dodavatele).



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Název: Kompostér KOMP 1050

objem	1050 l
materiál	plast, vysoko-hustotní polypropylen (HDPE)
hmotnost	27,7 kg
tloušťka stěny	7-9 mm
rozměr	výška 107 cm
	rozměry základny 136 x 136 cm
barva	zelená
plnění kompostéru	vrchní plnění s odklopným víkem s pojistkou proti samovolnému otevření
ostatní parametry	větrací otvory na všech stranách
	bez dna kompostéru
	možnost výběru kompostu ze všech stran
odolnost	teplotní -30 až +45°
	proti UV záření
	proti kyselým a zásaditým látkám
český návod k montáži a užívání vč. informací o správném kompostování ke každému kusu kompostéru	





EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Název: Kompostér KOMP 1400

objem	1400 l
materiál	plast, vysoko-hustotní polypropylen (HDPE)
hmotnost	36,7 kg
tloušťka stěny	7-9 mm
rozměr	výška 130 cm
	rozměry základny 142 x 142 cm
barva	zelená
plnění kompostéru	vrchní plnění s odklopným víkem s pojistkou proti samovolnému otevření
ostatní parametry	větrací otvory na všech stranách
	bez dna kompostéru
	možnost výběru kompostu ze všech stran
odolnost	teplotní -30 až +45°
	proti UV záření
	proti kyselým a zásaditým látkám
český návod k montáži a užívání vč. informací o správném kompostování ke každému kusu kompostéru	





EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Název: Kompostér KOMP 2000

objem	2000 l
materiál	plast, vysoko-hustotní polypropylen (HDPE)
hmotnost	38,5 kg
tloušťka stěny	7-9 mm
rozměr	výška 113 cm
	rozměry základny 178 x 178 cm
barva	zelená
plnění kompostéru	vrchní plnění s odklopným víkem s pojistkou proti samovolnému otevření
ostatní parametry	větrací otvory na všech stranách
	bez dna kompostéru
	možnost výběru kompostu ze všech stran
odolnost	teplotní -30 až +45°
	proti UV záření
	proti kyselým a zásaditým látkám
český návod k montáži a užívání vč. informací o správném kompostování ke každému kusu kompostéru	





EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

TECHNICKÝ LIST

Překopávač kompostu



Hmotnost: **0.65 kg**
Délka: **90 cm**
Materiál: **nerezová ocel**
Šířka spirály: **13 cm**

CO JE PŘEKOPÁVAČ?

Jedná se o praktickou pomůcku, potřebnou při překopávání (promíchávání) biologické hmoty uvnitř kompostéru. Rozkládající se odpad v kompostéru je potřeba pravidelně překopávat (promíchávat). Tato činnost může být jednoduchá. A v jednoduchosti je krása. První překopávač kompostu byl vyroben v 90. letech. V současnosti jsou tyto nástroje nejjednodušším a velmi praktickým řešením pravidelného a důkladného prohazování kompostu, zejména v kompostérech.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Kontejner na použitý textil

Ocelové kontejnery speciálně navržené pro sběr použitých oděvů a obuvi. Kvalita materiálů a postupů použitých při výrobě garantuje dlouhou životnost všech jejich částí. všechny kontejnery jsou vyrobeny z galvanizované oceli a práškově lakovány v odstínu stupnice RAL. Tloušťka plechu je volitelná v řadě 1,0 – 1,25 – 1,5 mm. Logo zákazníka či instrukce k používání řešíme polepem příslušnými etiketami. Rovněž můžeme použít dodatečnou vrstvu ochranného antigrafiti laku. Z účelem nežádoucího vybírání je k dispozici několik druhů bezpečnostních vhozů.

Objem: 2,5 m³
Rozměr: 1145 x 1145 x 2160 mm
Hmotnost: 160 kg
Nosnost: 600 kg
Střecha: oblá

